

«ԵՐԵՎԱՆ ԶՈՒՐ», «ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ», «ԼՈՈՒ-
ԶՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ», «ՇԻՐԱԿ-ԶՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ԵՎ «ՆՈՐ
ԱԿՈՒՆՔ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԶՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ

Վարձակալության Պայմանագիր

**Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝
ի դեմս ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների նախարարության
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի
(այսուհետ՝ Վարձատու)**

և

**«.....» փակ բաժնետիրական ընկերություն
(այսուհետ՝ Վարձակալ)**

և

**«.....»
(այսուհետ՝ Հայտատու)**

միջև

**ք. ԵՐԵՎԱՆ
[ամիս] [օր], 2016 թ.**

Բովանդակություն

1.	Գործարքի ձևը	1
	Հոդված 1. Պայմանագիրը	2
1.1.	Պայմանագրի մասերը	2
1.2.	Գերակայության կարգը	2
1.3.	Սահմանումներ	3
	Հոդված 2. Վարձատրություն և վճարման պայմանները	4
2.1	Բաժանորդներից վճարների գանձման իրավունքը	4
2.2	Վարձակալության վճար	4
2.3	Վարձակալության վճարի վճարման պայմանները	4
2.	Պայմանագրի Ընդհանուր պայմաններ	5
	Հոդված 1. Պայմանագիրը և նրա մեկնաբանությունը	5
1.1	Սահմանումներ	5
1.2	Պայմանագրի փաստաթղթերը	11
1.3.	Մեկնաբանություն	11
1.3.1.	Լեզուն	11
1.3.2.	Անձինք	11
1.3.3.	Վերնագրերը	11
1.3.4.	Եզակի կամ հոգնակի թվի օգտագործումը	11
1.3.5.	Հղումներ արժույթին	12
1.3.6.	Հղումներ	12
1.3.7.	Քերականական ձև	12
1.3.8.	Ամբողջի մասերը	12
1.3.9.	Օրենսդրություն և իրավասություն	12
1.3.10.	Համապարտ և առանձին պատասխանատվություն	12
1.3.11.	Փաստաթղթերում փոփոխությունները	13
1.3.12.	Մեկնաբանում և կիրառում	13
1.3.13.	«Ներառյալ» բառի օգտագործումը	13
	Հոդված 2. Հավաստիացումներ և երաշխիքներ	14
2.1.	Վարձակալի հավաստիացումները և երաշխիքները	14
2.2.	Վարձատուի հավաստիացումները և երաշխիքները	16
2.3.	Վարձակալի և Հայտատուի հավաստիացումները, հրաժարումները և երաշխավորությունները	17
2.4.	Ներկայացված փաստաթղթերի վրա հիմնվելը	20
2.5.	Երաշխիքների բացառումը	20
	Հոդված 3. Պայմանագրի սկիզբը, ավարտը և պայմանագրի ընդհատումը ..	21
3.1.	Ուժի մեջ մտնելը	21
3.2.	Պայմանագրի ժամկետի ավարտը	22
3.3.	Ծառայությունների իրականացման ժամկետը	22
3.4.	Ծառայությունների իրականացումն Ավարտման օրվանից հետո ..	22

3.5.	Փոխանցում/Ընդունում	23
3.6.	Պայմանագրի երկարաձգումը.....	24
3.7.	Անհաղթահարելի ուժ	24
3.7.1.	Ընդհանուր դրույթներ	24
3.7.2.	Պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը	25
3.7.3.	Ձեռնարկվելիք միջոցառումները	25
3.7.4.	Ժամկետների երկարաձգումը.....	26
3.7.5.	Խորհրդակցում	26
3.8.	Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծում և փոփոխություններ.....	26
3.8.1.	Պայմանագրի լուծումը Վարձատուի կողմից	26
3.8.2.	Պայմանագրի պատճառաբանված լուծման մասին ծանուցման պահանջը.....	29
3.8.3.	Պայմանագրի չպատճառաբանված (նպատակահարմարության պատճառով) լուծման մասին ծանուցման պահանջը	29
3.8.4.	Պայմանագրի լուծումը Վարձակալի կողմից	30
3.8.5.	Լուծման մասին ծանուցում Վարձակալի կողմից	30
3.8.6.	Ծառայությունների մատուցման դադարեցումը.....	30
3.8.7.	Կիրառվող օրենսդրության փոփոխություն	31
3.8.8.	Տնտեսական հավասարակշռության խախտում	33
	Հոդված 4. Գույք	36
4.1.	Վարձատուի կողմից տրամադրվող Գույքը	36
4.2.	Սեփականության իրավունքը	36
4.3.	Հողը	37
4.4.	Օգտագործման իրավունքը	37
4.5.	Հետ հանձնումը.....	37
	Հոդված 5. Ներդրումների իրականացումը վարձակալության ժամկետի ընթացքում	38
5.1	Ընդհանուր դրույթներ	38
5.2	Օժանդակ սարքավորումների վերաբերյալ Վարձակալի պարտավորությունները.....	40
5.3	Կապիտալ ծախսերի իրականացումը	41
5.3.1	Ընդհանուր դրույթներ	41
5.3.2	Վարձակալը որպես ՄՖԿ-ների ներդրումային ծրագրերի գնումների սուբյեկտ	41
5.4	Այլ ներդրումներ	42
	Հոդված 6. Վարձատուի իրավունքները և պարտավորությունները	43
6.1.	Աջակցությունը և ազատումը.....	43
6.2.	Հողի, Գույքի և դրանց առնչվող տեղեկատվության մատչելիությունը.....	43
6.3.	Սարքավորումներ, նյութեր, գույք.....	44
6.4.	Ներկայացված փաստաթղթերի քննարկումն ու հաստատումը ...	45
6.5.	Մտավոր սեփականություն	45
6.5.1.	Մտավոր սեփականության երաշխիքները.....	45

6.5.2.	Նախապես գոյություն ունեցող մտավոր սեփականության պատկանելությունը (սեփականությունը).....	46
6.5.3.	Այլ մտավոր սեփականության պատկանելությունը.....	46
6.5.4.	Ենթա-լիցենզիայի տրամադրումը.....	47
6.5.5.	Մասնակիցների կողմից երաշխավորումը.....	47
6.6.	Պայմանագրի վերահսկողությունը.....	47
6.7.	Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր.....	48
6.7.1.	Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի վարձումը.....	48
6.7.2.	Տեխնիկական, շահագործման և պահպանման, կառավարման տարեկան աուդիտ.....	49
6.8.	Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունը.....	50
	Հոդված 7. Վարձակալի հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները.....	51
7.1.	Հիմնական իրավունքները.....	51
7.1.1.	Տևողությունը.....	51
7.1.2.	Հարակից իրավունքներ.....	51
7.1.3.	Վարձակալի կողմից Սակագների կիրառման իրավունքի ճանաչումը.....	51
7.1.4.	Օգտագործման բացառիկությունը.....	52
7.2.	Վարձակալի պարտականությունները.....	52
7.2.1.	Ծառայությունները և Կատարողական չափանիշները.....	52
7.2.2.	Սպասարկման տարածքը.....	54
7.2.3.	Գույքը.....	54
7.2.4.	Հանրային ճանապարհների վրա տեղաբաշխված խողովակաշարերը և այլ ծառայություններ մատուցողների հետ աշխատանքների համակարգումը.....	54
7.3.	Ծառայությունները կարգավորող օրենքը.....	55
7.4.	Շահերի բախում.....	55
7.4.1.	Հակասող գործունեության արգելում.....	55
7.4.2.	Գործունեության հատուկ տեսակների արգելումը.....	55
7.4.3.	Շահագործման բոլոր կարևոր ցուցանիշների բացահայտումը պարբերական հաշվետվություններում.....	56
7.5.	Գաղտնիության պահպանում.....	57
7.6.	Վարձակալի պատասխանատվությունը և փոխհատուցման պարտականությունը.....	57
7.6.1.	Հայտատուի և Վարձակալի պատասխանատվությունը.....	57
7.6.2.	Հայտատուի և Վարձակալի փոխհատուցման պարտականությունը.....	58
7.7.	Վարձատուի պատասխանատվությունը.....	58
7.8.	Վարձակալի կողմից իրականացվող ապահովագրությունը.....	59
7.9.	Պայմանագրի գրառումները, հաշվապահություն և աուդիտ.....	60
7.9.1.	Պայմանագրի գրառումներ.....	60
7.9.2.	Հաշվապահություն.....	61

7.10.	Կապալառուներ	61
7.11.	Հանդիպումներ	61
7.12.	Հաշվետվություններ	61
7.12.1.	Հաշվետվությունների նպատակը	61
7.12.2.	Հաշվետվություններ ներկայացնելու պահանջները	62
7.12.3.	Պայմանագրի հաշվետվությունների ներկայացում	62
7.13.	Կատարողական երաշխիք	62
7.13.1.	Տրամադրում	62
7.13.2.	Թարմացումը և համալրումը	62
7.13.3.	Կատարողական երաշխիքի վերացումը	63
7.13.4.	Գանձված գումարների վերադարձման դեպքերը	63
7.14.	Վթարներ	64
7.14.1.	Վթարների Արձագանքման Ծրագիր	64
7.14.2.	Վթարների մասին տեղեկացում	64
7.14.3.	Ծախսերը	64
7.14.4.	Վթարների առաջացման պատասխանատվությունը	65
7.14.5.	Վեճեր	65
7.14.6.	Խմելու ջրի որակի ստանդարտներին անհամապատասխանությունը	65
7.15.	Հայտատուի պարտավորություններ	66
7.16.	Վարձակալի ֆինանսական սահմանափակումներ	66
	Հոդված 8. Վարձակալության վճար	68
8.1	Վճարվելիք գումարը	68
8.2	Վճարումների կարգը	68
	Հոդված 9. Սակագներ և շահույթ	69
9.1.	Սակագների սահմանում	69
9.2.	Սակագնի առանձնահատուկ ճշգրտումներ	69
9.3.	Գերշահույթ	69
	Հոդված 10. Կատարողական չափանիշները չապահովելու համար նախատեսված տուժանք	70
10.1	Տուժանքի կիրառում	70
10.2	Կիրառվող Օրենսդրության համաձայն տուժանքի կիրառման ազդեցությունը	70
10.3	Բաժանորդներին տուգանքների վճարում	70
10.4	Բացառիկ միջոց	70
	Հոդված 11. Տեղական աշխատակազմ	72
11.1.	Ընդհանուր դրույթներ	72
11.2.	Վերապատրաստում	72
	Հոդված 12. Վեճերի կարգավորում	73
12.1.	Բարյացակամություն	73
12.2.	Պայմանագրի գործողությունը	73
12.3.	Միջնորդ	73
12.4.	Արբիտրաժի իրավունք	74

12.5.	Արբիտրաժի կարգավորումը	74
12.6.	Արբիտրաժի կանոնները	75
12.7.	Գործի քննման վայրը, լեզուն	75
Հոդված 13. Այլ դրույթներ		76
13.1.	Համապարփակ համաձայնագիր	76
13.2.	Փոփոխություններ	76
13.3.	Վարձակալի անկախ լինելը	76
13.4.	Պարտականությունների կատարումը	77
13.5.	Պայմանագրի մասնակի խախտում	77
13.6.	Ծանուցումներ	77
13.7.	Լիազոր ներկայացուցիչներ	78
13.8.	Հարկեր, տուրքեր, մաքսատուրքեր, գանձումներ և վճարներ	79
13.9.	Փոխանցում	79
13.10.	Պարտականությունների շարունակելիությունը	80
13.11.	Կոռուպցիոն գործարքներ	81
13.12.	Պայմանագիրը կառավարող օրենսդրություն	81
13.13.	Գործարքի ձևը և Պայմանագիրը	81
13.14.	Բաժնեմասի փոխանցման սահմանափակում	81
13.15.	Այլ վեճեր	82

1. Գործարքի ձևը

Հաշվի առնելով.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ Բաժանորդներին մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությունը, կենսունակությունը և որակը, ինչպես նաև սույն Պայմանագրի առարկա հանդիսացող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի, արդյունավետությունը բարելավելու նպատակը, և այն որ՝
2. Վարձատուն ստացել է բոլոր անհրաժեշտ հաստատումները և գործում է Կիրառվող օրենսդրության համաձայն, ըստ այնմ, որպեսզի Վարձատուն հնարավորություն ունենա սույն պայմանագիրը կնքել, և
3. Վարձատուն իրավասու է կնքել սույն պայմանագիրը, Պայմանագրի գործողության ժամկետում դրանում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու մասին համաձայնագրերը՝ Կիրառվող օրենսդրության համաձայն, և
4. Հայտատուն Վարձատուին ներկայացրել է փաստարկներ, որ Վարձակալն ունի Սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի արդյունավետ և տնտեսական շահութաբերության առավել բարձր մակարդակով և ծառայությունների որակով շահագործման, պահպանման և զարգացման համար անհրաժեշտ կարողություններն ու ունակությունները, և
5. Հայտատուն, ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության _____ կողմից 2016թ. _____ հրավերի, ներկայացրել է իր հայտը և ընտրվել է որպես Վարձակալի միջոցով Հավելված 2-ում («Ծառայությունների նկարագրություն») նշված Ծառայություններն իրականացնող, և
6. Վարձակալը և Հայտատուն ունեն սույն Պայմանագիրը ստորագրելու համապատասխան իրավասություններ և լիազորություններ,
[և]
7. Հայտատուն երաշխավորում է Վարձատուին Վարձակալի կողմից Պայմանագրի դրույթների իրականացումը,

ինչպես նաև հաշվի առնելով փոխադարձ պայմանավորվածությունները և ստորև ներկայացված համաձայնությունները, Վարձատուն, Վարձակալը և Հայտատուն համաձայնվում են հետևյալի մասին.

Հողված 1. Պայմանագիրը

1.1. Պայմանագրի մասերը

Սույն պայմանագրի մաս են հանդիսանում սույն 1.1 կետում նշված հետևյալ տարրերը, և դրանք բոլորը պետք է կարդացվեն և մեկնաբանվեն որպես Պայմանագրի բաղկացուցիչ մասեր.

- (1) Գործարքի ձև,
- (2) Պայմանագրի Ընդհանուր պայմաններ,
- (3) Պայմանագրի Ընդհանուր պայմանների հետևյալ հավելվածներ, որոնք են.

Հավելված 1	Պայմանագրի հատուկ պայմաններ,
Հավելված 2	Ծառայությունների նկարագրություն,
Հավելված 3	Գույքի նկարագրություն,
Հավելված 4	Հողի և դրա նկատմամբ իրավունքների նկարագրություն,
Հավելված 5	Սպասարկման տարածքի նկարագրություն,
Հավելված 6	Կատարողական չափանիշները, որակի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ և տույժեր,
Հավելված 7	Հաշվետվություններ,
Հավելված 8	Հայտատուի առաջարկ (հայտ),
Հավելված 9	Կատարողական երաշխիք,
Հավելված 10	Հայտի գնի ձև, որը լրացրել է Հայտատուն իր առաջարկի մեջ:
Հավելված 11	Հանդիպումների արձանագրություններ

1.2. Գերակայության կարգը

(1) Գործարքի ձևի 1.1 կետում նշված Պայմանագրի մասերի միջև տարակարծությունների կամ հակասությունների դեպքում 1.1(3) կետում նշված Հավելվածները գերակա են Պայմանագրի Ընդհանուր պայմանների նկատմամբ, բացառությամբ սույն՝ 1.2 (3) կետում նախատեսված դեպքի:

(2) Սույն Պայմանագրի Ընդհանուր պայմանների դրույթների կամ մասերի կամ 1.1.(3) կետում նշված Հավելվածների դրույթների կամ մասերի միջև հակասությունների դեպքում առավել մանրամասնող դրույթները կգերակայեն ընդհանուր բնույթի դրույթներ պարունակող կետերի նկատմամբ և ընդհանուր առմամբ կգերակայեն այն կետերը, որոնք բխում են տվյալ իրավական ակտի

էութունից կամ սույն Պայմանագրով կարգավորային իրավահարաբերությունները կարգավորող իրավունքի սկզբունքներից:

(3) Եթե Հավելված 8-ի («Հայտատուի հայտը») որևէ դրույթ կամ մաս չի համապատասխանում կամ հակասում է Պայմանագրի մյուս մասերում նշված որևէ դրույթի կամ պայմանի, ապա գերակա է համարվում Պայմանագրի մնացած մասերում նշված դրույթը:

1.3. Սահմանումներ

Սույն Պայմանագրում մեծատառով բերված բառերն ու արտահայտություններն ունեն այն իմաստը, որը նշված է սույն Պայմանագրի Ընդհանուր պայմաններում (ԸՊ) և Ընդհանուր պայմանների Հավելվածներում:

Հողված 2. Վարձատրություն և վճարման պայմանները

2.1 Բաժանորդներից վճարների գանձման իրավունքը

Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունները մատուցելու ընթացքում Վարձակալն իրավունք ունի Բաժանորդներից գանձել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարները:

2.2 Վարձակալության վճար

Գույքի վարձակալման դիմաց Վարձակալը պետք է Վարձատուին վարձակալության վճար վճարի՝ սույն պայմանագրով գույքի օգտագործման և տիրապետման իրավունքի դիմաց:

2.3 Վարձակալության վճարի վճարման պայմանները

Վարձակալի կողմից Վարձատուին վճարվող վարձակալական վճարի վճարման պայմաններն ու ընթացակարգը նկարագրված են Պայմանագրի Ընդհանուր պայմաններում:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Վարձատուն և Վարձակալը կնքեցին սույն Համաձայնագիրն՝ իրենց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների միջոցով:

Կնքված է՝ [ամսաթիվ, վայր]:

ՎԱՐՁԱՏՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝ ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի

Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի
նախագահ

ՎԱՐՁԱԿԱԼ

Անուն, ազգանուն

_____ փակ բաժնետիրական ընկերության
Պաշտոն՝ լիազորված անձ

ՀԱՅՏԱՏՈՒ

Անուն, ազգանուն՝ _____

_____ *Պաշտոն՝*

2. Պայմանագրի Ընդհանուր պայմաններ

Հոդված 1. Պայմանագիրը և նրա մեկնաբանությունը

1.1 Սահմանումներ

Սույն Պայմանագրում կիրառվող հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստները.

Փոխկապակցված անձն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, մեկ կամ մի քանի միջնորդների միջոցով մեկ այլ անձի վերահսկող կամ նրա կողմից վերահսկվող անձն է, կամ այդ անձի հետ միասին վերահսկողության տակ գտնվող անձն է: Սույն սահմանման իմաստով «վերահսկել» նշանակում է բաժնետիրական կապիտալում 50 տոկոսից ավելի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն կամ որևէ այլ մասնակցություն, որը տալիս է սովորական ձայնի կամ կառավարումն որևէ ուղղությամբ տանելու իրավունք:

Կիրառվող օրենսդրությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն ու իրավական ուժ ունեցող իրավական այլ ակտերն են՝ այնպես ինչպես դրանք կարող են ընդունվել ու փոփոխվել ժամանակ առ ժամանակ:

Լիազոր ներկայացուցիչները Վարձատուի և Վարձակալի կողմից ԸՊ 13.7 կետի համաձայն նշանակված անձինք են, որոնք պատասխանատու են Պայմանագրի կողմերի միջև հարաբերություններն ապահովելու և կարգավորելու համար:

Բազիսային տարին մեկ տարվա ժամանակահատվածն է, որը սկսվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ին և ավարտվում է 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ին:

Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունը ԸՊ 6.8 կետում նկարագրված հաշվետվությունն է:

Հայտատուն Պայմանագրի կապակցությամբ ներկայացված Հայտում նշված՝ Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ Վարձակալի բաժնետերը կամ բաժնետերերը և նրանց հետ Փոխկապակցված անձինք են:

Աշխատանքային օրը շաբաթ, կիրակի և «Տոների և հիշատակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ոչ աշխատանքային օրերից բացի ցանկացած օրն է:

Կապիտալ աշխատանքները Սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման նպատակով իրականացված աշխատանքների արդյունքում ժամկետի ընթացքում ստեղծված Գույքն է, ինչպես նաև այն աշխատանքները, որոնց արդյունքում ՖՀՄՍ-ների համաձայն տեղի է ունենում Գույքի արժեքի ավելացում:

Փոփոխություն վերահսկողների կազմում նշանակում է որևէ Անձի նկատմամբ ուղղակի կամ անուղղակի վերահսկողություն իրականացնող Անձի փոփոխություն: Սույն սահմանման համաձայն «վերահսկողություն» տերմինը

(ներառյալ «վերահսկվում է», «վերահսկողության ներքո») որևէ Անձի առնչությամբ նշանակում է ուղղակի կամ անուղղակի կերպով վերահսկվող Անձի կառավարման մեջ ուղղություն տալու կամ դրա համար պատճառ հանդիսանալու իրավունքը բաժնեմասերի սեփականության, քվեարկության իրավունքի կամ որևէ այլ իրավունքի հիման վրա:

Օրենսդրության փոփոխությունը՝

- ա) նոր Կիրառվող օրենսդրությունն է, որը գոյություն ունեցող Կիրառվող օրենսդրության այնպիսի լրացում կամ փոփոխություն է նախատեսում, որն ազդում է Գույքի շահագործման վրա, կամ
- բ) Կիրառվող օրենսդրության կիրառման և մեկնաբանման կարգի փոփոխությունն է, որը
 1. տեղի է ունենում հայտի ներկայացման օրվան նախորդող 30-րդ օրվանից հետո,
 2. Վարձակալը պարտավոր է կատարել դրա պահանջները,
 3. մինչև Պայմանագրի կնքումը Վարձակալը դրա մասին տեղյակ չէր կամ չէր կարող ողջամտորեն ակնկալել, որ այդպիսի փոփոխություն պետք է լինի, և
 4. անմիջականորեն և բացասաբար կերպով էապես ազդում է Վարձակալի կողմից սույն Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների իրականացման վրա:

Ընկերությունը սույն պայմանագրի ստորագրման օրվա դրությամբ Սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող ընկերություններ՝ ներառելով «Երևան ջուր» և «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունները:

Պայմանագիրը սույն պայմանագրի Գործարքի ձևը և Ընդհանուր պայմանները և Ընդհանուր պայմանների Հավելվածներն են, ինչպես նկարագրված է Գործարքի ձևի 1.1 կետում:

Պայմանագրի գրառումները Ծառայություններն իրականացնելու ընթացքում համաձայն ԸՊ 7.9.1 կետի Վարձակալի կողմից պատրաստվելիք տվյալները և փաստաթղթերն են:

Պայմանագրային տարին Պայմանագրային առաջին տարին Մեկնարկային օրվանից սկսվող և 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող ժամանակահատվածն է, երկրորդից /2/ մինչև տասնհինգերորդ /15/ պայմանագրային տարիները՝ համապատասխանաբար հաջորդող օրացուցային տարիներն են:

Բաժանորդների հետ պայմանագրերը Վարձակալի և Բաժանորդների միջև կնքված Սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և/կամ ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերն են:

Բաժանորդները Պայմանագրի իմաստով՝ Վարձակալից ջրամատակարարման և/կամ ջրահեռացման ծառայություններ ստացող Անձինք են:

Վարձակալության պայմանագիր

Օրը հայաստանյան ժամանակով կեսգիշերից մինչև հաջորդ կեսգիշեր օրացուցային օրն է:

Բացահայտված տեղեկատվությունը Վարձակալի, Հայտատուի կամ նրանց Փոխկապակցված անձանց, Ընկերության կամ Վարձատուի կողմից կամ նրանց անունից ստացված ցանկացած բնույթի (բանավոր, տեսողական, գրավոր, կամ որևէ կերպ գրանցված կամ որևէ միջոցով փոխանցված) տեղեկատվությունն է:

Ուժի մեջ մտնելու օրն ԸՊ 3-րդ հոդվածում նկարագրված օրն է:

Վթառը ժամանակավոր և հանկարծահաս երևույթն է, որը հանդիսանում է կամ կարող է հանդիսանալ Սպասարկման տարածքում Ծառայությունների մատուցման էական ընդհատումների:

Վթարների արձագանքման ծրագիրը Վարձատուի կողմից ներկայացված և Վարձակալի կողմից համաձայն ԸՊ 7.14.1 կետի վերանայման ենթակա ծրագիրն է:

Ավարտման օրը Մեկնարկային օրվա 15-րդ տարելիցի օրն է, որը կարող է հետաձգվել համաձայն ԸՊ 3.6 կետի:

Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագիրը (ՊԿԱԾ) Վարձակալի միջոցների հաշվին Հավելված 2-ի համաձայն Վարձակալի կողմից իրականացման ենթակա պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագիրն է:

Բաժնեմասը Վարձակալի կանոնադրական կապիտալում Հայտատուի կատարած ներդրման արդյունքում Հայտատուի ունեցած մասն է:

Գույքը նշանակում է ստորագրման օրվա դրությամբ գոյություն ունեցող Գույքի ցանկում ներառված ամբողջ գույքը, որի ամբողջական ցուցակը տրված է Հավելված 3-ում, ինչպես նաև ժամկետի ընթացքում Գույքի ցանկում ներառված Կապիտալ աշխատանքները:

ԸՊ Պայմանագրի Ընդհանուր պայմանների հապավումն է, իսկ ԸՊ հապավմանը հետևող թվագրումները վերաբերում են Պայմանագրի Ընդհանուր պայմանների համապատասխան հոդվածին կամ այդ հոդվածի մասին կամ ենթակետին:

ՀՀ կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է:

Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկա նշանակում է այն պրակտիկան կամ գործառույթները, մեթոդները և ակտերը, որոնք ընդհանրապես կիրառվում են կամ ընդունվում են ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում և լավագույն արդյունք ունեցող երկրներում, որոնք տվյալ պահին առկա փաստերի լույսի ներքո ողջամիտ դատողությունների կիրառման դեպքում կամ որոշումների կայացման պահին պետք է, որ հայտնի լինեին, և որոնց արդյունքում կարելի է սպասել, որ Կիրառվող օրենսդրությանը համապատասխան կերպով հնարավոր կլինի հասնել ցանկալի արդյունքների, ներառյալ այնպիսի ողջամիտ քայլերի ձեռնարկումը, որոնք կապահովեն հետևյալը.

- (1) համապատասխանությունը Հայաստանում այս ոլորտում սովորաբար կիրառվող բոլոր տեխնիկական ստանդարտներին և Խելամիտ Ինժեներական պրակտիկայի պահանջներին,
- (2) նորմալ պայմաններում և խելամտորեն կանխատեսելի ոչ նորմալ պայմաններում, Ծառայությունների մատուցման համար պահանջվող համապատասխան նյութերի, միջոցների և մասերի առկայությունը,
- (3) բավարար քանակով և համապատասխան որակավորմամբ (այնքանով, որքանով պահանջվում է Կիրառվող օրենսդրությամբ), համապատասխան փորձառություն ունեցող և ուսուցումներ անցած, ինչպես նաև ոչ նորմալ պայմաններին արձագանքելու կարողություն ունեցող անձնակազմի առկայությունը, որպեսզի հնարավոր լինի պատշաճ կերպով իրականացնել Ծառայությունների մատուցումը՝ հաշվի առնելով բոլոր ուղեցույցերն ու պահանջները,
- (4) կանխարգելիչ, պլանային և ոչ-պլանային պահպանման և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում այնպես, որ ապահովվի Գույքի երկարաժամկետ հուսալի և անվտանգ շահագործումը. այդ աշխատանքները պետք է կատարվեն համապատասխան գիտելիքներ ունեցող, ուսուցում անցած և փորձառու անձնակազմի միջոցով, որն ունի համապատասխան թույլտվություններ կամ լիցենզիաներ (եթե այդպիսիք պահանջվում են Կիրառվող օրենսդրությամբ) և կիրառում են համապատասխան սարքավորումներ, գործիքներ և ընթացակարգեր, և
- (5) Ծառայությունների իրականացում աշխատողների, հանրության և շրջակա միջավայրի համար անվտանգ եղանակներով և ջերմաստիճանի, խոնավության և քիմիական բաղադրության պահանջների պահպանմամբ:

ԱՄՊ Առևտրի Միջազգային Պալատն է:

ՄՖԿ ցանկացած միջազգային և/ կամ տարածաշրջանային ֆինանսական կազմակերպություն է, դոնոր կազմակերպություն և/կամ երկկողմանի դոնոր կազմակերպություն, որը վարկային կամ դրամաշնորհային ֆինանսավորում է տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը՝ Սպասարկման տարածքի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերում ներդրումների և այլ միջոցառումների համար:

ՄՖԿ գնումների ընթացակարգը գնումների ընթացակարգ ՄՖԿ կիրառելի կարգավորումների շրջանակներում՝ այնքանով, որքանով դրանք չեն հակասում Կիրառելի օրենսդրությանը:

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները (ՖՀՄՍ) Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (IASB) կողմից հրապարակված և Կիրառվող օրենսդրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործողության մեջ դրված ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներն են և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային հիմունքները:

Անկախ տեխնիկական աուդիտորը ԸՊ 6.7.1 կետի համաձայն վարձված ընկերությունը կամ անհատն է, որը պետք է անցկացնի Կատարողական չափանիշների ապահովման ընթացքի մոնիտորինգ, ինչպես նաև իրականացնի ԸՊ 6.7 և 6.8 կետերում նշված առաջադրանքները:

Մտավոր սեփականությունը նշանակում է մտավոր գործունեության արդյունքները և քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների, ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների անհատականացման միջոցները, ինչպես նաև այդ միջոցների նկատմամբ իրավունքները (ներառյալ Կիրառվող օրենսդրության համաձայն գոյություն ունեցող իրավունքները):

Հողը Հավելված 4-ում նկարագրված հողն է:

Վարձակալության վճարը Հատուկ Պայմաններում և ԸՊ 8-րդ հոդվածում նկարագրված վճարն է:

Վարձակալը ... ընկերությունն է:

Վարձակալի կողմից Պայմանագրի լուծման ծանուցումը Վարձակալի կողմից համաձայն ԸՊ 3.8.5 կետի Պայմանագրի լուծման մասին զգուշացումն է:

Վարձակալի աշխատակազմը Ծառայությունների մատուցման մեջ ներգրավված Վարձակալի կողմից վարձված և արտասահմանից եկած անձինք են:

Վարձատուն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե:

Տեղական արժույթը Հայաստանի Հանրապետության դրամն է:

Պահպանումը Պայմանագրի համաձայն Բաժանորդներին Ծառայությունների մատուցման, դրանց շարունակականության և հուսալիության ապահովման նպատակով Գույքի տեխնիկական վիճակի պահպանմանն ուղղված պարբերական և շարունակական աշխատանքներն են: «Պահպանում» տերմինը վերաբերում է շտկողական, կանխարգելիչ և ընթացիկ աշխատանքների միջոցով պահպանմանը:

Պայմանագրի պատճառաբանված լուծման ծանուցումը Կողմերից մեկի կողմից համաձայն ԸՊ 3.8.2 կետի Պայմանագրի լուծման մասին ծանուցումն է:

Պայմանագրի չպատճառաբանված լուծման ծանուցումը Վարձատուի կողմից համաձայն ԸՊ 3.8.3 կետի Պայմանագրի լուծման մասին ծանուցումն է:

Մայր ընկերություն(ներ)ը այն Հայտատուն է, որը հանդիսանում է Վարձակալի հիմնադիրը կամ այն Հայտատուներն են, որոնք միմյանց հետ միացել են Վարձակալի հիմնադրման համար՝ Ծառայությունների մատուցման նպատակով և հանդիսանում են Վարձակալի բաժնետերերը:

Կողմը Պայմանագրի կողմն է, իսկ Կողմերը՝ Պայմանագրի բոլոր Կողմերը միասին կամ նրանց համակցությունը՝ ըստ հանգամանքների:

Կատարողական երաշխիքը Վարձակալի կողմից համաձայն ԸՊ 7.13 կետի տրամադրվող երաշխիքն է:

Կատարողական չափանիշները Հավելված 6-ով սահմանված ծառայության որակի ցուցանիշներն են, որոնց միջոցով համեմատվում է Վարձակալի Վարձակալության պայմանագիր

գործունեությունը Վարձակալության պայմանագրով նախատեսված ծառայության որակի հետ:

Թույլտվությունը ջրօգտագործման ու ջրային համակարգերի կառավարման թույլտվությունների ամբողջությունն է՝ թույլտվությունների, լիցենզիաների կամ համաձայնեցումների տեսքով ինչպես սահմանվում է Կիրառելի օրենսդրությամբ և ինչպես դրանք կարող են փոփոխվել օրենսդրական բարեփոխումների շրջանակներում պայմանագրի գործողության ժամկետում:

Լիցենզիան ՀԾԿ-ի որոշմամբ, վարձատուին տրամադրված փաստաթուղթ է, որով սահմանված են խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման լիցենզավորված անձի իրավունքը և պարտականությունը:

Անձը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձն է:

ՀԾԿ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն է

Նորոգումները Ծառայությունների մատուցման համար համակարգում առաջացած տեխնիկական անսարքությունների կամ համակարգում առկա թերությունների և վթարների վերացման միջոցառումներն են:

Հողի նկատմամբ իրավունքները բացի սեփականության իրավունքից բոլոր իրավական իրավունքներն ու շահերն են՝ կապված հողի հետ, որոնք բխում են Կիրառվող օրենսդրությունից և շարադրված են Հավելված 4-ում («Հողի և դրա նկատմամբ իրավունքների նկարագրություն»):

Գույքի ցանկը Պայմանագրի ստորագրման օրվա դրությամբ Վարձատուի կողմից Վարձակալին սույն Պայմանագրի համաձայն Վարձակալությամբ տրամադրված և Հավելված 3-ում ներառված և սույն Պայմանագրի համաձայն լրացվող գույքի ցանկն է:

Սպասարկման տարածքը Ծառայությունների մատուցման տարածքն է, որը սահմանված է Հավելված 5-ում:

Ծառայությունները Պայմանագրի շրջանակներում Հավելված 2-ի համաձայն Վարձակալի կողմից մատուցվող ծառայություններն են:

Խելամիտ ինժեներական պրակտիկան ինժեներական նորմերի վրա հիմնված կանոնակարգերի, ստանդարտների և ուղեցույցերի միջոցով լրացվող մասնագիտական դատողությունների կիրառումն է:

Մեկնարկային օրն Ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող, սակայն Ուժի մեջ մտնելու օրվանից առնվազն 28 Օր հետո ընկնող, օրացուցային ամսվա առաջին Օրն է, կամ Հավելված 1-ում նշված որևէ այլ Օրն է:

Կապալառուն այն անձն է, որին Վարձակալը կապալային հիմունքներով պատվիրում է Ծառայությունների որևէ մասի մատուցումը:

Հաջորդող օպերատորն այն անձն է, որը պետք է շարունակի Ծառայությունների մատուցումը Պայմանագրի լուծման կամ ավարտից հետո:

Սակագները Բաժանորդների կողմից ջրամատակարարման և/կամ ջրահեռացման ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա վճարներն են, որոնք հաստատվել են ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից և որոնց վերաբերյալ կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել դրանք Պայմանագրի ժամկետի ընթացքում կիրառելու վերաբերյալ:

Ժամկետը Մեկնարկային օրվանից մինչև Ավարտման օրը (նաև ԸՊ 3.6 կետով նախատեսված երկարաձգման դեպքում) ընկած կամ Պայմանագրով նախատեսված կարգով լուծման օրն ընկած ժամանակահատվածն է (կախված, թե այս երկուսից որն ավելի շուտ տեղի կունենա):

Երրորդ անձը Վարձատուից, Հայտատուից կամ Վարձակալից բացի ցանկացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձն է:

Աջակցություն անցումային աշխատանքներին նշանակում է այն աջակցությունը, որը ենթակա է իրականացման (ինչպես նշված է ԸՊ 3.4 կետում) Վարձակալի կողմից Պայմանագրի Ավարտման օրվանից հետո մինչև Հաջորդող օպերատորի նշանակվելը:

1.2 Պայմանագրի փաստաթղթերը

Սույն Պայմանագիրը կազմված է «Գործարքի ձևը» կետի դրույթներում ներկայացված փաստաթղթերից:

1.3. Մեկնաբանություն

1.3.1. Լեզուն

Սույն Պայմանագիրը կնքվել է հայերեն և անգլերեն լեզուներով՝ տարակարծությունների դեպքում նախապատվությունը տրվում է անգլերեն լեզվին: Վարձակալի բոլոր ներկայացուցիչները պետք է ունենան հայերեն գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու լիարժեք հնարավորություն՝ ինքնուրույն կամ իր կողմից վարձված թարգմանիչների միջոցով:

1.3.2. Անձինք

«Անձ» և «Կողմ» բառերը ունեն նաև ֆիզիկական անձ, ընկերություն կամ ընկերակցություն կամ համատեղ ձեռնարկություն կամ հասարակական կազմակերպություն կամ կորպորացիա կամ այլ կազմակերպություն կամ պետական հիմնարկ իմաստը:

1.3.3. Վերնագրերը

Վերնագրերն ու թավ տառերով գրված տեքստը չպետք է սահմանափակեն կամ փոխեն Պայմանագրի բովանդակությունը կամ ազդեցություն ունենան դրա վրա:

1.3.4. Եզակի կամ հոգնակի թվի օգտագործումը

Պայմանագրում ընդհանրացումներն արվում են եզակի կամ հոգնակի թվով,

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տեքստի բովանդակությունից այլ բան է բխում:

1.3.5. Հղումներ արժույթին

Բացառությամբ սույն Պայմանագրում նշված դեպքերի՝ արժույթը նշված չլինելու դեպքում դրամական միավորներին արվող հղումները վերաբերում են Տեղական արժույթին:

1.3.6. Հղումներ

Սույն Պայմանագրում «ԸՊ» հապավման նշված լինելու դեպքում կատարված հղումները վերաբերում են Ընդհանուր պայմանների բաժիններին և հոդվածներին, այլապես՝ Գործարքի ձևին:

1.3.7. Քերականական ձև

Խոսքի մասերը կամ բառերը կամ արտահայտությունների քերականական դարձվածքները Պայմանագրում կիրառվելիս ունեն համապատասխան նշանակությունը, եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:

1.3.8. Ամբողջի մասերը

Որևէ երևույթի (ներառյալ որևէ իրավունքի) մասին նշումը ներառում է նաև դրա մասը՝ առանձին-առանձին և բոլոր մասերը՝ միասին, սակայն այն չի կարող մեկնաբանվել այնպես, որ պարտականության մի մասի կատարումը համարվում է ամբողջ պարտականության պատշաճ կատարում:

1.3.9. Օրենսդրություն և իրավասություն

(1) Իրավական ակտի վերաբերյալ նշումը ներառում է նաև այն իրավական ակտը կամ ակտերը, որով կամ որոնցով փոփոխություն(ներ) կամ լրացում(ներ) է(են) կատարվել արդեն գոյություն ունեցող ակտում: Սրա հետ մեկտեղ որևէ օրենքին հղումը վերաբերում է նաև այդ օրենքի համաձայն ընդունված բոլոր այլ իրավական ակտերին:

(2) Սույն Պայմանագրի Կողմ հանդիսացող պետական մարմնից բացի այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի (ներառյալ՝ հաստատություն, գործակալություն կամ գերատեսչություն) կամ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար անձի վերաբերյալ նշումը, որը.

ա) դադարում է գոյություն ունենալ, կամ

բ) որի իրավասություններն ու լիազորությունները փոխանցվում են մեկ այլ մարմնի կամ պաշտոնատար անձի,

վերաբերում է նաև այն մարմնին կամ պաշտոնատար անձին, որը փոխարինում է կամ հանդիսանում է Պայմանագրի տվյալ մասում նշված մարմնի կամ պաշտոնատար անձի իրավահաջորդը:

1.3.10. Համապարտ և առանձին պատասխանատվություն

Սույն Պայմանագրի որևէ դրույթ կամ համաձայնություն, որը վերաբերում է Վարձակալության պայմանագիր

մեկից ավելի Անձանց, կիրառելի է համապարտությամբ:

1.3.11. Փաստաթղթերում փոփոխությունները

Փաստաթղթին հղումը վերաբերում է նաև դրանում փոփոխություն և/կամ լրացում մտցնող կամ դրան փոխարինող փաստաթղթին կամ փաստաթղթերին:

1.3.12. Մեկնաբանում և կիրառում

Սույն Պայմանագրի որևէ դրույթ Կողմի հետ հարաբերություններում չի կարող մեկնաբանվել անբարենպաստ իմաստով զուտ այն պատճառաբանությամբ, որ Կողմը, որի նկատմամբ անբարենպաստ իմաստով մեկնաբանվել էր դրույթը, պատասխանատու էր տվյալ դրույթի կազմման համար:

1.3.13. «Ներառյալ» բառի օգտագործումը

Սույն պայմանագրում «ներառյալ» բառից կամ «ներառում է» արտահայտությունից հետո թվարկումները կամ մանրամասնումները չեն սահմանափակում այն բառի իմաստը, որին հաջորդում է «ներառյալ» բառը կամ «ներառում է» արտահայտությունը:

Հողված 2. Հավաստիացումներ և երաշխիքներ

Հավաստիացումները և երաշխիքները տրվում են Պայմանագրի ստորագրման օրվա դրությամբ, դրա ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ և Մեկնարկային օրվա յուրաքանչյուր տարելիցի օրվա դրությամբ:

2.1. Վարձակալի հավաստիացումները և երաշխիքները

Վարձակալը և Հայտատուն հավաստիացնում և երաշխավորում են.

- (1) Գոյություն ունենալը
Վարձակալը ...[փակ բաժնետիրական] ընկերություն է, որը հիմնադրվել է և գործելու է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն և որի բաժնետոմսերը կամ բաժնեմասերն ամբողջությամբ պատկանում են Հայտատուին:
- (2) Համապատասխան իրավասություն
Սույն Պայմանագրի կնքման օրը Վարձակալն ունի Պայմանագրի կնքման և Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր կորպորատիվ լիազորությունները, իրավասությունները և հաստատումները:
- (3) Համապատասխանություններ
Սույն Պայմանագրի և դրա համաձայն իրականացման ենթակա գործառնությունների կամ գործարքների կնքումը կամ կատարումը կամ իրականացումը.
ա) չի խախտում Վարձակալի կանոնադրությունը կամ որևէ իրավական ակտ կամ Վարձակալի կողմից կնքված որևէ այլ համաձայնագիր կամ փաստաթուղթ, կամ
բ) չի հանգեցնում Վարձակալի կամ նրա պաշտոնատար անձանց իրավունքների սահմանափակման:
- (4) Իրականացման լիազորություն
Վարձակալն իրավասու է կնքել Պայմանագիրը և կատարել դրանով նախատեսված գործառնությունները և իրականացնել գործունեությունը:
- (5) Հատուկ նպատակով ստեղծված միջոց
Վարձակալը երաշխավորում է, որ հիմնադրվել է որպես հատուկ նպատակի ծառայող մի միջոց և ժամկետի ընթացքում կմնա որպես այդպիսին և Պայմանագրով նախատեսված գործունեությունից բացի այլ գործունեություն չի իրականացնի:

- (6) Պարտականությունները
Սույն Պայմանագրով նախատեսված Վարձակալի պարտականությունները գործող են և իրավական ուժ ունեն և կարող են օրենքի ուժով պարտադրվել կատարման՝ իրենց համապատասխան պայմաններով:
- (7) Պարտականությունների չկատարման բացառում
Վարձակալը որևէ պայմանագրով չունի պարտավորությունների չկատարման այնպիսի դեպք, որը կարող է էական լինել նրա կողմից Պայմանագրի շրջանակներում գործելուն խոչընդոտելու համար:
- (8) Վճարման պարտավորություն
Սույն Պայմանագրի կնքման օրը Վարձակալը չունի որևէ էական վճարման պատասխանատվություն, կամ չի ծավալել որևէ գործունեություն, ինչպես նաև որևէ գործարքի մեջ չի մտել կամ պայմանագիր չի կնքել բացառությամբ սույն Պայմանագրով նախատեսված և դրան չհակասող դեպքերի:
- (9) Հավաստումները
- ա) Վարձակալի կամ Հայտատուի կողմից կամ նրանց անունից Վարձատուին Պայմանագրի առնչությամբ տրամադրված կամ Հայտատուի կողմից Հայտի մեջ ներառված հավաստումները ճիշտ և ամբողջական են նյութական բոլոր առումներով,
 - բ) Վարձակալը և Հայտատուն Պայմանագրի կնքման ամսաթվի դրությամբ կամ մինչ այդ գրավոր կերպով ներկայացրել են բոլոր այն փաստերը, որոնց մասին նա տեղյակ է կամ պարտավոր է տեղյակ լինել, և որոնք էապես բացասաբար են ազդում կամ կարող են բացասաբար ազդել Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման իր կարողության վրա:
- (10) Դատաքննություն
Սույն Պայմանագրի կնքման և դրա ուժի մեջ մտնելու պահին Վարձակալի նկատմամբ գոյություն չունի կամ չի սպառնում որևէ գործողություն, ընդդեմ նրա հարուցված չէ որևէ հայց, չկա դատական ակտ, որը կարող է նյութապես ազդել Վարձակալի Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման վրա:
- (11) Կոռուպցիա
Ո՛չ Վարձակալը, և ո՛չ էլ Հայտատուն Պայմանագրի շնորհման կամ իրականացման համար Վարձատուին, Ընկերությանը, փոխկապակցված անձանց կամ աշխատակիցներին չեն առաջարկել և չեն համաձայնվել առաջարկել կամ նվիրել որևէ ընձա, որպես խրախուսում, կամ

պարզևավճար՝ որևէ գործողություն ձեռնարկելու կամ դրանից ձեռնպահ մնալու համար:

- (12) Հմտություններ և կարողություններ
Վարձակալը և նրա պաշտոնատար անձինք, կապալառուները, աշխատակիցները և խորհրդատուներն ունեն բոլոր համապատասխան ունակությունները, փորձառությունը և հմտությունները, որպեսզի ապահովվի Վարձակալի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը:
- (13) Մեկնարկային օրվա յուրաքանչյուր տարելիցին՝ Ո՛չ Հայտատուն, և ո՛չ էլ Վարձակալը չեն խախտել որևէ պայմանագիր (բացառությամբ Վարձատուին գրավոր ներկայացված դեպքերի) և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ նրա գործակալությունների և հաստատությունների նկատմամբ սույն Պայմանագրից բխող կամ որևէ այլ որևէ պահանջ չունեն, բացառությամբ այն պահանջների, որոնք գրավոր ներկայացվել են ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության:

2.2. Վարձատուի հավաստիացումները և երաշխիքները

Վարձատուն հավաստիացնում և երաշխավորում է.

- (1) Համապատասխան իրավասություն
- ա) Սույն Պայմանագրի և դրանով նախատեսված պարտականությունների կատարմամբ չի խախտվում որևէ իրավական ակտ, որի պահանջը պարտադիր է Վարձատուի կողմից կատարման համար:
- բ) Պայմանագրի կնքման օրը Վարձատուն ունի Պայմանագրի կնքման և դրանով նախատեսված իր պարտավորությունների կատարման համար բոլոր անհրաժեշտ լիազորությունները:
- (2) Պարտականությունները
Սույն Պայմանագրով նախատեսված Վարձատուի պարտականությունները գործող են և ունեն իրավական ուժ և կարող են օրենքի ուժով պարտադրվել կատարման՝ իրենց համապատասխան պայմաններով:
- (3) Դատաքննություն
Սույն Պայմանագրի կնքման և դրա ուժի մեջ մտնելու պահին Վարձատուի նկատմամբ գոյություն չունի կամ չի սպառնում որևէ գործողություն, նրա դեմ հարուցված չէ որևէ հայց, դրա նկատմամբ չկա որևէ դատական ակտ,

որը կարող է էապես նյութապես ազդել սույն Պայմանագրով նախատեսված Վարձատուի պարտավորությունների կատարման վրա:

- (4) Պարտականությունների չկատարման բացառում
Վարձատուն որևէ պայմանագրով չունի պարտավորությունների չկատարման այնպիսի դեպք, որը կարող է էական լինել նրա կողմից Պայմանագրի շրջանակներում գործելուն խոչընդոտելու համար:
- (5) Հողը
Սույն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ի դեմս Վարձատուի, ունի Հավելված 4-ում նկարագրված Հողի նկատմամբ սեփականության այլ իրավունքի փաստաթղթերը, և Հողը և դրա նկատմամբ իրավունքները հնարավոր կլինի օգտագործել Վարձակալի կողմից՝ ԸՊ 4.3 կետի համաձայն:
- (6) Վարձակալություն
Առանց սահմանափակելու ԸՊ 2.2 կետում ներկայացված այլ հավաստիացումներն ու երաշխիքները՝ Վարձատուն իրավասու է վարձակալությամբ Վարձակալին տրամադրել Գույքը՝ ԸՊ հոդված 4-ի համաձայն:
- (7) Ազնվություն
Սույն Պայմանագրի կնքման օրը կամ դրանից առաջ Հայտատուներին բոլոր փաստերը, տեղեկատվությունը և տվյալները Վարձատուի կողմից տրամադրվել են՝ հիմնվելով ազնվության վրա:

2.3. Վարձակալի և Հայտատուի հավաստիացումները, հրաժարումները և երաշխավորությունները

- (1) Վարձակալը և Հայտատուն գիտակցում և համաձայնվում են, որ բացառությամբ Պայմանագրում հստակ նշված փաստերի, Վարձատուն Պայմանագրի, Գույքի, Ծառայությունների և Սպասարկման տարածքի, Բաժանորդների կամ որևէ այլ էական հարցի կապակցությամբ չի ներկայացրել, խորհուրդ կամ երաշխավորություն չի տվել կամ ոչինչ չի նախաձեռնել, որը կարող էր ազդել Պայմանագիրը կնքելու վերաբերյալ Վարձակալի որոշման վրա:

(2) Առանց սահմանափակելու ԸՊ 2.3 կետի դրույթները՝ Վարձակալը և Հայտատուն ընդունում և համաձայնում են, որ.

ա) Բացահայտված տեղեկատվությունը չի պարունակել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Վարձատուի կամ Ընկերության կողմից կամ դրանցից որևէ մեկի անունից կատարված կամ տրված որևէ առաջարկ, հրավեր կամ խորհուրդ,

բ) Բացահայտված տեղեկատվության նպատակը Վարձակալին, Հայտատուին և նրա հետ Փոխկապակցված անձանց այնպիսի տեղեկատվության տրամադրումն էր, որը նրանց կօգներ Ծառայությունների մատուցման հայտի նախապատրաստման և ներկայացման գործում,

գ) Բացահայտված տեղեկատվությունը չի հավակնում ներկայացնել այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը Վարձակալի, Հայտատուի և նրանց հետ Փոխկապակցված անձանց համար անհրաժեշտ էր առաջարկի կազմման և ներկայացման կամ Պայմանագրի ստորագրման վերաբերյալ որոշման կայացման համար,

դ) ո՛չ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ո՛չ Վարձատուն և ո՛չ էլ Ընկերությունը կամ նրանց անունից կամ փոխարեն գործող որևէ Անձ չի ստուգել կամ պարտավորություն չի ունեցել ստուգելու Բացահայտված տեղեկատվության ճշգրիտ լինելը, հավաստիությունը կամ ամբողջականությունը,

ե) ո՛չ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ո՛չ Վարձատուն և ո՛չ էլ Ընկերությունը կամ նրանց անունից կամ փոխարեն գործող որևէ Անձ չեն հայտնել կամ երաշխավորել բացահայտ կամ ոչ բացահայտ կերպով, որ Բացահայտված տեղեկատվությունը ճշգրիտ է, հավաստի և ամբողջական,

զ) Վարձակալը, Հայտատուն և նրանց հետ Փոխկապակցված անձինք Պայմանագրի կնքման վերաբերյալ որոշման կայացման նպատակով որևէ կերպով չեն հիմնվել Վարձատուի, Ընկերության կամ նրանց կամ էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից կամ փոխարեն գործող որևէ Անձի դատողությունների կամ հմտությունների վրա: Վարձակալը, Հայտատուն և նրանց հետ Փոխկապակցված անձինք հիմնվել են բացառապես իրենց սեփական կարծիքի և մասնագիտական իմացությունների վրա, որոնք բխում են իրենց անկախ ուսումնասիրություններից, գնահատականներից, հետազոտություններից,

է) Վարձակալը, Հայտատուն և նրանց հետ Փոխկապակցված անձինք իրականացրել են համապատասխան ուսումնասիրություններ և ծանոթացել են՝

(1) Ծառայությունների, Գույքի և Սպասարկման տարածքի բոլոր ասպեկտներին,

(2) Բացահայտված տեղեկատվության բովանդակությանը, ճշգրտությանը և բավարարությանը,

(3) Ծառայությունների, Գույքի և Սպասարկման տարածքի, ինչպես նաև Պայմանագրի հետ կապված բոլոր ռիսկերին, չնախատեսված ռեպերին և այլ հանգամանքներին վերաբերող ամբողջ տեղեկատվությանը՝ ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող տեղեկատվությունը, որը կարող է ազդեցություն ունենալ Պայմանագիրը կնքելու վերաբերյալ նրանց որոշման վրա,

ը) Հաշվի առնելով, որ բացահայտված տեղեկատվությունը տրամադրվել է բարեխիղճ կերպով, և, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Վարձատուն և Ընկերությունը տեղյակ չեն Բացահայտված տեղեկատվության որևէ մասի ոչ ճիշտ կամ մոլորեցնող լինելու մասին (սակայն, ընդունելով, որ ո՛չ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ո՛չ Վարձատուն, ո՛չ Ընկերությունը և ո՛չ էլ նրանց անունից կամ նրանց հետ Փոխկապակցված անձինք պարտավոր չեն և նրանցից ոչ մեկը հարցումներ չի կատարել տեղեկացվածության աստիճանը ճշտելու համար)՝ նախնական բանակցությունների, կազմակերպման, ընդհանուր գաղափարի ներկայացման կամ համաձայնության գալու փուլերում Վարձատուի, Ընկերության, նրանց անունից կամ նրանց հետ համատեղ գործող Անձանց կողմից արված որևէ հայտարարություն, ներկայացում, պայմաններ, երաշխիք, խոստում կամ նախաձեռնություն որևէ նշանակություն ունենալ չի կարող, եթե այն նախատեսված չէ Պայմանագրով,

(3) Կիրառվող օրենսդրությամբ թույլատրված սահմաններում Վարձակալը և Հայտատուն հստակորեն հրաժարվում են ցանկացած իրավունքից, համաձայն որի նրանցից որևէ մեկը կամ նրանց հետ Փոխկապակցված անձինք կարող են քայլեր ձեռնարկել կամ պահանջներ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Վարձատուի, Ընկերության կամ նրանց անունից գործող կամ նրանց հետ գործող անձանց հանդեպ Բացահայտված տեղեկատվության կամ սույն Պայմանագրի հետ կապված որևէ տեղեկատվության ոչ ճշգրիտ լինելու, թյուրիմացություն առաջացնելու կամ սխալ ուղղորդելու հիմքով:

(4) Հայտատուն և Վարձակալը հավաստիացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, Վարձատուին և Ընկերությանը, որ նրանց զերծ կպահեն այն պահանջներից, որոնք կարող են առաջանալ կամ հետևել Վարձակալի կողմից ԸՊ 2.3 կետի դրույթների խախտման դեպքում կամ էլ Հայտատուի կամ Վարձակալի այն պահանջներից, որոնց նկատմամբ որևէ պատճառով չեն ազդում ԸՊ 2.3 կետի դրույթները:

2.4. Ներկայացված փաստաթղթերի վրա հիմնվելը

- (1) Հայտատուն, Վարձակալը և Վարձատուն գիտակցում և համաձայնվում են, որ յուրաքանչյուր Կողմը սույն Պայմանագիրը կնքել է և իրագործում է՝ հիմնվելով սույն ԸՊ Հոդված 2-ում նշված կարգով ներկայացված հավաստիացումների և երաշխավորությունների վրա:
- (2) Վարձակալը գիտակցում և համաձայնվում է, որ ԸՊ 2.2 և 2.3 կետերի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերը, երաշխավորությունները, համաձայնություններն ուժի մեջ են մնում նաև սույն Պայմանագրի իրականացումից և դրանով նախատեսված գործառնությունների ավարտից հետո:

2.5. Երաշխիքների բացառումը

Բացառությամբ սույն Պայմանագրով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերի՝ Կիրառվող օրենսդրությամբ նախատեսված առավելագույն չափով Պայմանագրով նախատեսված կամ դրանով ենթադրվող բոլոր պայմանները, նախաձեռնությունները, խոստումները, հավաստիացումները, երաշխիքները և հայտարարությունները (անկախ նրանից, թե արված են հստակ, ենթադրվում են, գրավոր, բանավոր, օժանդակ, կանոնադրական կամ որևէ այլ բնույթ են կրում) բացառվում են Վարձատուի կողմից, և Վարձատուն ազատվում է այս կապակցությամբ առաջացող որևէ պարտավորություններից:

Հոդված 3. Պայմանագրի սկիզբը, ավարտը և պայմանագրի ընդհատումը

3.1. Ուժի մեջ մտնելը

- (1) Սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում այն բանից հետո, երբ առկա կլինեն հետևյալ բոլոր պայմանները.
 - (ա) Համաձայն ԸՊ 7.13 կետի՝ Հայտատուի և Վարձակալի կողմից Կատարողական երաշխիքը տրամադրված է Վարձատուին, և
 - (բ) Վարձակալը ստացել է ջրօգտագործման անհրաժեշտ թույլտվությունները և Լիցենզիան, և
 - (գ) Վարձակալը Վարձատուին վստահեցնող գրավոր ապացույցներ է ներկայացրել առ այն, որ իր կողմից իրականացված են ԸՊ 7.8 կետով պահանջվող ապահովագրությունները, և
 - (ե) Վարձակալին վարձով տրված գույքը պատշաճորեն գրանցվել է գույքի պետական ռեգիստրում որպես Վարձակալի կողմից վարձակալված,
 - (զ) Վարձակալի ներկայացրած ավագ ղեկավար աշխատակիցներն օրենքով սահմանված կարգով պետական և ծառայողական գաղտնիքին առնչվելու թույլտվություն են ստացել այն չափով, որն անհրաժեշտ է Վարձակալին Ծառայությունների մատուցման համար:
- (2) Յուրաքանչյուր Կողմ պարտավոր է իրեն վերաբերելի մասով բոլոր ջանքերը ներդնել, որպեսզի բավարարվի և/կամ ապահովվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պայմանների բավարարումն այն ժամանակահատվածում, որում այն գործնականում հնարավոր է, սակայն ամենաուշը Պայմանագրի կնքման օրվանից հետո 90 (իննսուն) օրվա ընթացքում:
- (3) Կողմերը պետք է միմյանց հնարավորին չափ արագ գրավոր կերպով տեղեկացնեն Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պայմաններից որևէ մեկի կատարման, ինչպես նաև դրանցից որևէ մեկի իր կողմից կատարման անհնարինության մասին: Բոլոր պայմաններն ապահովված լինելու դեպքում Վարձատուն պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Վարձակալին՝ դրանց ապահովման ամսաթվի մասին: Այդ գրավոր տեղեկացման մեջ նշված ամսաթիվը կլինի Ուժի մեջ մտնելու օրը: Վարձատուն պարտավոր է այս գրությամբ սահմանել նաև Մեկնարկային օրը:
- (4) Սույն՝ 3.1 կետով նախատեսված պայմանները գործում են ի օգուտ ինչպես Վարձատուի, այնպես էլ Վարձակալի, և կարող են չկիրառվել միայն Վարձատուի և Վարձակալի միջև գրավոր համաձայնության դեպքում:
- (5) Եթե սույն՝ 3.1 կետով նախատեսված որևէ պայման չի ապահովվում կամ դրա չկիրառման վերաբերյալ համաձայնություն չի կայացվում 90 (իննսուն) օրվա ընթացքում, ապա չապահովված պայմանի կատարման ժամկետը կարող է Կողմերի համաձայնությամբ երկարաձգվել:

- (6) Լուծման դեպքում Պայմանագիրն այլևս իրավական ուժ չի ունենա, և Վարձատուի և Վարձակալի միմյանց նկատմամբ պարտավորությունները բացառվում են, բացառությամբ՝
- ա) ԸՊ 13.10 կետով նախատեսված դեպքերի, և
 - բ) մինչև Պայմանագրի դադարեցումը կատարված Պայմանագրի խախտման դեպքերի:
- (7) Պայմանագրի և Կողմերի միջև կնքված և Պայմանագրի անբաժանելի մասը համարվող Համաձայնագրերի գրանացման և վավերացման ծախսերը կրում է Վարձակալը:
- (8) Վարձատուի կողմից Վարձակալին իրավունքների փոխանցման պետական գրանցման ծախսերը կրում է Վարձակալը:

3.2. Պայմանագրի ժամկետի ավարտը

ԸՊ 3.8 կետի համաձայն Պայմանագիրը չդադարեցվելու կամ ԸՊ 3.6 կետի համաձայն չերկարացվելու դեպքում այն ավարտվում է Ավարտման օրը՝ հայկական ժամանակով ժամը 12.00-ին:

3.3. Ծառայությունների իրականացման ժամկետը

Վարձակալը պարտավոր է Ծառայությունները մատուցել ամբողջ ժամկետի ընթացքում՝ սկսած Մեկնարկային օրվանից մինչև Ավարտման օրը՝ ապահովելով նաև Անցումային աշխատանքներին աջակցություն ցուցաբերելու հետ կապված իր պարտականությունների կատարումը:

3.4. Ծառայությունների իրականացումն Ավարտման օրվանից հետո

- (1) Սույն Պայմանագրի ավարտից ոչ ուշ քան 90 (իննսուն) օր առաջ Վարձատուից համապատասխան գրավոր դիմում ստանալու դեպքում, իսկ Պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում՝ նման դիմում ստանալուց հետո խելամիտ ժամկետներում, Վարձակալը պարտավոր է Ավարտման օրվանից կամ վաղաժամկետ դադարեցման օրվանից մինչև 60 (վաթսուն) օր շարունակել անցումային աշխատանքների իրականացումը: Անցումային աշխատանքների նպատակը Վարձակալից Հաջորդող օպերատորին փոխանցում սահուն կազմակերպելն է, և անցումային աշխատանքների մեջ մտնում են միայն այն ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են անցումային շրջանում, այլ ոչ թե Հավելված 2-ով նախատեսված բոլոր Ծառայությունները:
- (2) Վարձատուի կողմից ԸՊ 3.4.(1) կետի համաձայն անցումային աշխատանքներ մատուցելու խնդրանքով Վարձակալին դիմումի ներկայացման դեպքում Անցումային աշխատանքներն իրականացվում են անձնակազմի այն անդամների կողմից, որոնց ընտրում է Վարձատուն:

Եթե Վարձատուի կողմից ընտրված՝ Վարձակալի աշխատակազմի այդ անդամներից բաղկացած անձնակազմը տվյալ պահին գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա պետք է շարունակի մնալ Հայաստանում մինչև Անցումային աջակցության աշխատանքների ավարտը:

- (3) Անցումային աջակցության աշխատանքների դիմաց Վարձատուն պետք է Վարձակալին վճարի համաձայնեցված շաբաթական դրույքների հիման վրա՝ Վարձակալի աշխատակազմի յուրաքանչյուր այն անդամին, որն ապահովում է անցումային աջակցության աշխատանքները: Եթե Կողմերը շաբաթական դրույքների վերաբերյալ համաձայնության չեն գալիս, ապա յուրաքանչյուր Կողմ կարող է դիմել Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորին՝ այն լուծելու նպատակով:

3.5. Փոխանցում/Ընդունում

- (1) Վարձատուն պարտավոր է կազմել այն տեսանելի Գույքի ցանկը, որը կարող է ֆիզիկապես ստուգվել՝ հետագայում Վարձակալին փոխանցվելու նպատակով: Մինչև Մեկնարկային օրն ընկած ժամանակահատվածը Կողմերը պարտավոր են միմյանց հետ համաձայնեցնել տեսանելի Գույքի ցանկը:
- (2) Մինչև Մեկնարկային օրը Կողմերը պարտավոր են համաձայնեցնել տեսանելի Գույքի ստուգման և փոխանցման ժամանակացույցը, ինչպես նաև համատեղ ուսումնասիրել, ստուգել Գույքի նկարագրությունը և համաձայնության գալ Գույքի վիճակի և յուրաքանչյուր տեսանելի Գույքի միավորի կյանքի նոմինալ տևողության և մնացորդային կյանքի նոմինալ տևողության վերաբերյալ:
- (3) Կողմերը պարտավոր են համաձայնեցնել այն Գույքի ցանկը, որը փոխանցումից առաջ չի կարող ստուգվել, քանի որ գտնվում է գետնի տակ կամ որևէ այլ կերպով անհասանելի է ֆիզիկական ստուգման համար, ուսումնասիրել դրա նկարագրությունը և փոխանցումը կատարել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում՝ ըստ հանգամանքների:
- (4) Կողմերը պարտավոր են համատեղ իրականացնել մինչև Մեկնարկային օրը ջրաչափերի՝ Ընկերությանը վերաբերող ցուցմունքների վերջին գրառումը, իսկ Մեկնարկային օրվանից հետո՝ ջրաչափերի Վարձակալին վերաբերող ցուցմունքների առաջին գրառումը՝ դրանց իրականացման ընթացակարգը նախապես միմյանց հետ համաձայնեցնելով: Ընկերության և Վարձակալի միջև Բաժանորդների կողմից սպառումը համապատասխանաբար բաժանվում է Հավելված 2-ի 7.3 կետով նախատեսված կարգով:
- (5) Կողմերը պարտավոր են համաձայնեցնել ջրադրյուրներում Մեկնարկային օրվան նախորդող օրվա դրությամբ ջրաչափերի ցուցմունքների գրանցման ծրագիրը՝ Ընկերության և Վարձակալի միջև սահմանազատման պահը որոշելու նպատակով:

- (6) Վարձակալը պարտավոր է ապահովել, որ էլեկտրաէներգիայի մատակարար ընկերությունն էլեկտրաէներգիայի չափիչների ցուցմունքները գրանցի Մեկնարկային օրվա դրությամբ՝ տեխնիկապես հնարավորին չափ մոտ իր կողմից պատասխանատվության ստանձնման պահին:
- (7) Վարձակալը Մեկնարկային օրվանից իր պատասխանատվության տակ է ընդունում Գույքն այդ օրվա դրությամբ առկա վիճակով, և Գույքի վիճակը հետագայում չի կարող հիմք հանդիսանալ Վարձակալի համար Պայմանագիրը որևէ կերպ լուծելու կամ էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ Վարձատուի հանդեպ պահանջներ ներկայացնելու համար՝ չնայած Հավելված 2-ի 6րդ հոդվածի դրույթների:
- (8) Կողմերը պարտավոր են համաձայնության գալ և համապատասխան կերպով ստորագրել փոխանցման ակտերը, որպեսզի փոխանցումը պատշաճ կերպով ձևակերպվի: Փոխանցված Գույքի վիճակի վերաբերյալ վեճի առկայության դեպքում հարցը պետք է ուսումնասիրվի Անկախ տեխնիկական աուդիտորի կողմից:

3.6. Պայմանագրի երկարաձգումը

Կողմերի փոխադարձ համաձայնության դեպքում Ավարտման օրը կարող է երկարաձգվել Կիրառվող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Սույն Պայմանագիրը երկարաձգելու համար բանակցություններ սկսելու իր մտադրության մասին Վարձատուն պարտավոր է Վարձակալին տեղեկացնել Պայմանագրի Ավարտման սկզբնական օրվանից առնվազն 6 (վեց) ամիս առաջ:

3.7. Անհաղթահարելի ուժ

3.7.1. Ընդհանուր դրույթներ

- (1) Սույն Պայմանագրի իմաստով անհաղթահարելի ուժն այն երևույթն է, որը.
 - ա) տվյալ Կողմի կամ նրա հետ Փոխկապակցված անձանց ողջամիտ վերահսկողությունից դուրս է, և
 - բ) տվյալ Կողմի համար ամբողջապես կամ էականորեն անհնար է դարձնում Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը կամ այնպիսի պայմաններ է ստեղծում, որ դրանց կատարումը գործնականում դառնում է անհնարին:
- (2) Անհաղթահարելի ուժը ներառում է, սակայն չի սահմանափակվում հետևյալով.
 - ա) պատերազմներ կամ ապստամբություններ կամ քաղաքացիական անկարգություններ,
 - բ) փոթորիկ կամ ջրհեղեղ կամ երկրաշարժ կամ այլ բնական աղետ, և
 - գ) գործադուլներ, լուկաուտներ և այլ նմանատիպ գործողություններ,

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեղմացում հայցող Կողմն ի վիճակի էր ողջամտորեն կանխել այդ գործողությունները կամ լուծել խնդիրները:

Անհաղթահարելի ուժ համարվելու համար նշված երևույթները պետք է բավարարեն ԸՊ 3.7.1(1) կետով սահմանված պայմանը:

(3) Անհաղթահարելի ուժ չի համարվում.

ա) տվյալ Կողմի կամ նրա կապալառուի կամ գործակալի կամ աշխատակցի անփութության կամ կանխամտածված գործողության հետևանք հանդիսացող երևույթը, կամ

բ) այն երևույթը, որը տվյալ Կողմի բարեխիղճ և հեռատես մոտեցման դեպքում կարելի էր կանխատեսել Պայմանագրի իրականացման ընթացքում, կամ որից կարելի էր խուսափել կամ հաղթահարել Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների կատարման ընթացքում:

(4) Անհաղթահարելի ուժ չի համարվում ֆինանսավորման կամ ֆինանսական այլ միջոցների անբավարարությունը, առկա միջոցներն օգտագործելու անկարողությունը կամ որևէ պատճառով Պայմանագրով պահանջվող վճարման պարտավորության չկատարումը:

3.7.2. Պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը

Կողմի՝ Պայմանագրով նախատեսված պարտավորության մասի չկատարումը չի համարվում Պայմանագրի խախտում կամ Պայմանագրով նախատեսված պարտավորության չկատարում կամ անպատշաճ կատարում, եթե այն պայմանավորված է անհաղթահարելի ուժով, և որից տուժած Կողմը, անկախ անհաղթահարելի ուժ համարվող երևույթներից, պատշաճ զգուշավորություն ցուցաբերելով, ժամանակին ձեռնարկել է Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովելու համար բոլոր անհրաժեշտ և հնարավոր այլընտրանքային միջոցները:

3.7.3. Ձեռնարկվելիք միջոցառումները

(1) Անհաղթահարելի ուժից տուժած Կողմը պետք է ձեռնարկի բոլոր ողջամիտ միջոցները՝ նվազագույն ուշացումով սույն Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունների կատարումն ապահովելու համար:

(2) Անհաղթահարելի ուժից տուժած Կողմը պարտավոր է հնարավորին չափ շուտ, սակայն ոչ ուշ քան տվյալ երևույթի ի հայտ գալուց 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցել մյուս Կողմին անհաղթահարելի ուժի իրողության մասին՝ անհրաժեշտ փաստեր տրամադրելով այդ երևույթի բնույթի և առաջացման վերաբերյալ: Նմանապես, Կողմը պարտավոր է հնարավորին չափ շուտ ծանուցել մյուս Կողմին՝ անհաղթահարելի ուժի վերանալու մասին:

(3) Կողմերը պետք է ձեռնարկեն բոլոր հնարավոր միջոցներն անհաղթահարելի ուժի հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար:

3.7.4. Ժամկետների երկարաձգումը

Յուրաքանչյուր ժամանակահատված, որի ընթացքում Կողմը Պայմանագրի համաձայն պարտավոր է կատարել որևէ գործողություն կամ աշխատանք կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կամ աշխատանք կատարելուց, կարող է երկարացվել այնքան ժամանակով, որքան ժամանակ անհաղթահարելի ուժի պատճառով նա ի վիճակի չի եղել կատարել համապատասխան գործողությունը՝ պայմանով, որ տվյալ Կողմը մյուսին ներկայացրել է ողջամիտ հավաստացումներ այն բանի, որ նախատեսված ժամանակահատվածի ընթացքում ի վիճակի է իրականացնել համապատասխան գործողությունը կամ աշխատանքը, և եթե տեղի ունի ԸՊ 3.8.1(1) (ը) կետով նախատեսված դեպքը և Անհաղթահարելի ուժի հանգամանքն այլևս չի գործում:

3.7.5. Խորհրդակցում

- (1) Այն բանից հետո, երբ անհաղթահարելի ուժի արդյունքում Ծառայությունների գգալի մասի իրականացումը Վարձակալի կողմից կդառնա անհնարին, 7 (յոթ) օրվա ընթացքում Կողմերը պարտավոր են խորհրդակցել միմյանց հետ՝ ստեղծված իրավիճակում համապատասխան միջոցների ձեռնարկման վերաբերյալ փոխադարձ համաձայնության գալու նպատակով:
- (2) Եթե Կողմերը չեն կարողանում տվյալ անհաղթահարելի ուժի արդյունքում ձևավորված իրավիճակի կապակցությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումների վերաբերյալ համաձայնության գալ, յուրաքանչյուր Կողմ իրավունք ունի պահանջել խնդիրը լուծել ԸՊ Հոդված 12-ի դրույթների համաձայն:

3.8. Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծում և փոփոխություններ

3.8.1. Պայմանագրի լուծումը Վարձատուի կողմից

1. Վարձատուն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը, եթե.

- ա) Վարձակալը Պայմանագրի ԸՊ 7.2.1 կետով նախատեսված պարտավորությունների կամ դրանց մի մասի չկատարման համար Վարձատուից դրանց կատարման կամ թերությունների վերացման պահանջով գրության ուղարկումից հետո 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում (կամ այն ժամանակահատվածի ընթացքում, որ գրավոր նշում է Վարձատուն իր հայեցողությամբ) չի կատարում իր պարտականությունները կամ չի վերացնում թերությունները, և որ այդ պարտավորությունների կամ դրանց մասի չկատարման կամ թերությունների չվերացման փաստը Վարձատուն հաստատում է

Վարձակալին ուղղված գրությամբ և Անկախ տեխնիկական աուդիտորի համապատասխան հաշվետվությամբ,

- բ) Վարձակալի կողմից Պայմանագրի էական խախտման, միտումնավոր արարքների կամ կոպիտ անփութության պատճառով անհրաժեշտ Թույլտվությունների կամ Լիցենզիայի գործողությունը դադարեցվել է: Որևէ այլ պատճառով Լիցենզիայի գործողության դադարեցումը պետք է դիտվի որպես ԸՊ 3.8.3 կետով նախատեսված Պայմանագրի վաղաժամկետ չպատճառաբանված լուծում,
- գ) բացառությամբ ԸՊ 3.8.1 կետով սահմանված դեպքերի՝ Վարձակալի գործողությունները կամ դրանց չիրագործումը որևէ Պայմանագրային տարվա ընթացքում ավելի քան 3 անգամ հանգեցրել է Պայմանագրի էական խախտման և այդ խախտումների առկայության փաստը հաստատվել է Անկախ տեխնիկական աուդիտորի կողմից, կամ
- դ) Վարձակալը սնանկ կամ անվճարունակ է հայտարարվում կամ իր պարտավորությունները թեթևացնելու համար որևէ պայմանավորվածություն է ձեռք բերում իր պարտատերերի հետ կամ օգտվում է պարտապաններին արտոնություններ ընձեռող որևէ իրավական ակտի ընձեռած հնարավորություններից կամ հարկադրված կամ կամավոր դիմում է ինքնալուծարման, կամ
- ե) Վարձակալը սեփական սնանկության ճանաչման հայցով դիմում է դատարան կամ նախաձեռնում է նմանատիպ այլ գործընթաց՝ նպատակ ունենալով դադարեցնել գործունեությունը, վերակազմակերպվել կամ այլ կերպով նվազեցնել իր պարտավորությունները սնանկացման կամ անվճարունակության կամ նման այլ գործընթացների միջոցով, կամ նպատակ ունենալով հասնել անվճարունակության գործերով կառավարչի կամ լուծարային կառավարչի կամ նման այլ պաշտոնատար անձի նշանակման կամ դադարեցնում է կատարել իր դրամական պարտավորությունները, երբ գալիս է դրանց վճարման օրը, կամ հօգուտ պարտատերերի որևէ պարտավորություն է ստանձնում կամ կատարում է որևէ գործողություն սրան հաջորդող ենթակետերով նախատեսված գործողությունները կատարելու լիազորություն տրամադրելու ուղղությամբ, կամ
- զ) ընդդեմ Վարձակալի հայց է հարուցվում կամ նմանատիպ այլ գործընթաց է նախաձեռնվում՝ նպատակ ունենալով լուծարվել, վերակազմակերպվել կամ այլ կերպով թեթևացնել Վարձակալի կամ նրա պարտքերի բեռը՝ սնանկացման կամ անվճարունակության կամ նման այլ գործընթացի միջոցով, կամ նպատակ ունենալով հասնել իր ամբողջ գույքի կամ դրա մի մասի նկատմամբ անվճարունակության գործերով կառավարչի կամ լուծարային կառավարչի կամ նման այլ պաշտոնատար անձի նշանակման, և նմանատիպ գործընթացները շարունակվում են ավելի քան 90 (իննսուն) օր, կամ
- է) Վարձակալը չի կատարում ԸՊ 12.4 կետի համաձայն արբիտրաժի կայացրած որոշման պահանջը (անկախ հարկադիր կատարման), կամ

- ը) անհաղթահարելի ուժի արդյունքում Վարձակալն ավելի քան 60 (վաթսուն) օրվա ընթացքում ի վիճակի չի լինում իրականացնել Ծառայությունների զգալի մասը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Կողմերը համաձայնության կգան ԸՊ 3.7.5(1) կետի դրույթների համաձայն համապատասխան միջոցառումների վերաբերյալ,
- թ) Վարձակալը կամ Հայտատուն կամ նրանց հետ Փոխկապակցված անձինք Վարձատուին են հանձնում վերջինիս իրավունքների, պարտավորությունների և շահերի վրա էական ազդեցություն ունեցող պաշտոնական տեղեկություններ՝ նախապես իմանալով, որ ներկայացված տեղեկատվությունը կեղծ է կամ սխալ է կամ մոլորության մեջ գցող, կամ
- ժ) եթե Վարձատուն ապացուցի, որ Վարձակալը կամ Հայտատուն կամ նրանց հետ Փոխկապակցված անձինք Պայմանագրի համար մրցելու կամ դրանով նախատեսված պարտավորությունների կատարման ընթացքում ներգրավվել են խարդախ կամ կոռուպցիոն գործարքների մեջ: Սույն կետի իմաստով.
- (1) կոռուպցիոն գործարքը մրցույթի հաղթողի ընտրության կամ Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման ընթացքում պետական պաշտոնատար անձանց գործողությունների վրա ազդելու նպատակով արժեքավոր գույք առաջարկելը կամ ստանալը կամ տալն է,
 - (2) խարդախ գործարքը՝ Վարձատուին ազատ և բաց մրցակցության առավելություններից և օգուտներից զրկելու, մրցույթի հաղթողի ընտրության և/կամ Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման վրա ազդելու նպատակով (ներառյալ նաև գներն արհեստականորեն ոչ-մրցակցային մակարդակի վրա սահմանելու նպատակով) փաստերի թյուր ներկայացումն է, ներառյալ նաև Հայտատուների շրջանում գաղտնի համաձայնության դեպքերը,
- ժա) Վարձակալը փորձում է ձեռք բերել Գույքը կամ Հողը կամ դրանց նկատմամբ իրավունքները կամ Գույքի կամ Հողի կամ դրանց նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ իրականացնում է գործարք, որը կխախտի Գույքի և Հողի նկատմամբ Վարձատուի իրավունքները և օրինական շահերը:
- ժբ) Վարձակալը երեք հաջորդական պայամանագրային տարիներ շարունակ, բացառությամբ առաջին տարվա, չի կարողանում ապահովել Նորմալ Գործող Ստանդարտը ՀԿՑ QS1 և ՀԿՑ CF1 մասով կամ Վարձակալը երեք հաջորդական պայամանագրային տարիներ շարունակ, բացառությամբ առաջին և երկրորդ տարվա, չի կարողանում ապահովել Նորմալ Գործող Ստանդարտը ՀԿՑ QS2 մասով:
- ժգ) Երկու հաջորդական պայամանագրային տարիներ շարունակ, բացառությամբ առաջին տարվա, Վարձակալի գործունեությունը ՀԿՑ QS1 և ՀԿՑ CF1 մասով գնահատվում է որպես հավասար կամ ավելի

ցածր, քան Վատ Կատարողական մակարդակն է կամ երկու հաջորդական պայամանագրային տարիներ շարունակ, բացառությամբ առաջին և երկրորդ տարվա, Վարձակալի գործունեությունը ՀԿՑ QS2 մասով գնահատվում է որպես հավասար կամ ավելի ցածր, քան Վատ Կատարողական մակարդակն է:

ժդ) Երեք հաջորդական պայամանագրային տարիներ շարունակ, բացառությամբ առաջին տարվա Վարձակալի գործունեությունը ՀԿՑ CS3 մասով Անկախ տեխնիկական աուդիտորի կողմից գնահատված է A1:

3.8.2. Պայմանագրի պատճառաբանված լուծման մասին ծանուցման պահանջը

- (1) Վարձատուն կարող է ԸՊ 3.8.1(1) կետի բ), կամ գ) ենթակետի դրույթներից որևէ մեկի հիմքով լուծել Պայմանագիրը՝ պատճառաբանված լուծման մասին գրավոր ծանուցում ներկայացնելով Վարձակալին: Սույն Պայմանագիրը համարվում է լուծված այդ ծանուցումը ներկայացնելու օրվանից 30 (երեսուն) օր հետո: ԸՊ 3.8.1(1) կետի ա), դ), ե), զ), է) և ը) ենթակետերի դրույթների համաձայն Պայմանագրի լուծումը կատարվում է ինքնաբերաբար և լուծման օր է համարվում Վարձակալի կողմից նշված ծանուցման ստացման օրը:
- (2) Վարձատուն պարտավոր է Պայմանագրի պատճառաբանված լուծման մասին գրավոր ծանուցման մեջ հղում կատարել Պայմանագրի այն դրույթին կամ դրույթներին, որի կամ որոնց հիման վրա նա լուծում է Պայմանագիրը:

3.8.3. Պայմանագրի չպատճառաբանված (նպատակահարմարության պատճառով) լուծման մասին ծանուցման պահանջը

Վարձատուն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը՝ այդ մասին գրավոր ծանուցում ներկայացնելով Վարձակալին: Պայմանագիրը համարվում է լուծված՝ նշված ծանուցումը ներկայացնելու պահից 60 (վաթսուն) օր անց: Չպատճառաբանված լուծման դեպքում Վարձատուն հատուցում է Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման պատճառով Վարձակալի կրած փաստացի վնասը՝ Պայմանագրի կատարումից ապագա ողջամիտ շահույթի գումարների տվյալ պահի շուկայական արժեքը (սակայն բացառելով անհարկի ներկայացվող վնասները) և Վարձակալի՝ Պայմանագրով նախատեսված գործառնությունների վաղաժամկետ դադարեցման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը՝ հաշվի առնելով բոլոր էական հանգամանքները: Եթե Կողմերը համաձայնության չեն գալիս վնասների գումարների վերաբերյալ, ապա հատուցման գումարը որոշվում է ԸՊ Հոդված 12-ի համաձայն:

3.8.4. Պայմանագրի լուծումը Վարձակալի կողմից

Վարձակալին իրավունք ունի վաղաժամկետ լուծել Պայմանագիրը, եթե.

- (1) Վարձատուն խախտել է իր պարտականությունների էական մասը և Վարձակալից՝ այդ խախտումները վերացնելու մասին պահանջի ստացման պահից 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում Վարձատուն չի կատարում իր պարտավորությունները, կամ
- (2) համապատասխան պետական մարմին չի կատարում կամ հնարավորություն չի ընձեռում իրականացնել Պայմանագրով հստակորեն նախատեսված որևէ դրույթ կամ չի տրամադրում Վարձատուի կողմից Պայմանագրով երաշխավորված թույլտվությունը, եթե Վարձակալը չի հանդիսացել չկատարման կամ չտրամադրման պատճառը,
- (3) Վարձատուն չի կատարում ԸՊ 12.4 կետի համաձայն արբիտրաժի կայացրած որևէ վերջնական որոշման պահանջը:
- (4) Անհաղթահարելի ուժի արդյունքում Վարձակալը կամ Վարձատուն ավելի քան 60 (վաթսուն) օրվա ընթացքում ի վիճակի չի լինում իրականացնել սույն Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների զգալի մասը,
- (5) Վարձատուն Վարձակալին է հանձնում վերջինիս իրավունքների, պարտավորությունների և շահերի վրա էական ազդեցություն ունեցող պաշտոնական տեղեկություններ՝ նախապես իմանալով, որ ներկայացված տեղեկատվությունը կեղծ է կամ սխալ:

3.8.5. Լուծման մասին ծանուցում Վարձակալի կողմից

- (1) Եթե Վարձակալը ցանկանում է ԸՊ 3.8.4 կետի դրույթների կամ դրանցից մեկի հիմքով լուծել Պայմանագիրը, ապա այն պարտավոր է լուծման մասին գրավոր ծանուցում (Լուծման մասին Վարձակալի ծանուցում) ներկայացնել Վարձատուին: Այս դեպքում Պայմանագիրը համարվում է լուծված այդ ծանուցման ներկայացման օրվանից 30 (երեսուն) օր անց:
- (2) Սույն Պայմանագրի լուծման մասին ծանուցման մեջ Վարձակալը պարտավոր է հղում կատարել Պայմանագրի այն դրույթին կամ դրույթներին, որի կամ որոնց հիման վրա Պայմանագիրը լուծվում է Վարձակալի կողմից:
- (3) Համաձայն ԸՊ սույն 3.8.5 կետի դրույթների՝ Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում Վարձակալը չպետք է ենթարկվի որևէ տուգանքի կամ տույժի:

3.8.6. Ծառայությունների մատուցման դադարեցումը

- (1) Հաշվի առնելով ԸՊ 3.4 կետով նախատեսված Վարձակալի պարտավորությունները՝ Պայմանագրի լուծման կամ Ավարտման օրվա վերաբերյալ համապատասխան ծանուցումն ստանալուց անմիջապես հետո Վարձակալը պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ

գործողությունները Ծառայությունների իրականացումն արագ ավարտելու ուղղությամբ և Գույքը վերադարձնել Վարձատուին Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ խելամիտ կերպով ձգտելով այս ամենն իրականացնել ծախսերը նվազագույնի հասցնելով: Սույն Պայմանագրի գրառումներին, սարքավորումներին, նյութերին և Վարձատուին վերադարձման ենթակա այլ գույքին վերաբերելի մասով Վարձակալը պարտավոր է գործել ըստ ԸՊ 4.5 կետի դրույթների: Սույն 3.8.6 կետը չի ազատում Վարձակալին՝ Անցումային աշխատանքներին աջակցություն ցուցաբերելու պարտականություններից:

- (2) Եթե Պայմանագիրը լուծվում է Վարձակալության վճարի երկու վճարումների միջև ընկած ժամանակահատվածում, Վարձատուն պարտավոր է Վարձակալին վերադարձնել Վարձակալության վճարի այն մասը, որը համամասնորեն համապատասխանում է Պայմանագրի լուծման օրվանից մինչև հաջորդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածին:
- (3) Վարձակալը, տարակարծություններից խուսափելու նպատակով, պարտավոր է շարունակել Պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունների կատարումը նույն պայմաններով մինչև Պայմանագրի լուծման վերաբերյալ ծանուցման մեջ նշված լուծման օրը: Վարձատուն կարող է Վարձակալին խնդրել շարունակել Ծառայությունների մատուցումը Պայմանագրի լուծումից հետո առավելագույնը 6-ամսյա ժամանակահատվածի ընթացքում, պայմանով որ Վարձակալին տրված Լիցենզիան դեռևս գործողության մեջ կլինի այդ ժամանակահատվածի ընթացքում:

3.8.7. Կիրառվող օրենսդրության փոփոխություն

- (1) Այն դեպքում, երբ Կողմը գտնում է, որ Կիրառվող օրենսդրության մեջ կատարվել է այնպիսի փոփոխություն, որը.
 - ա) արգելում է Վարձակալին ամբողջովին կամ մասամբ կատարել իր պարտականություններից որևէ մեկը կամ
 - բ) հանգեցնում է Վարձակալի համար
 - (1) ցանկացած Պայմանագրային տարում 75 600 000 (յոթանասունհինգ միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀԴ-ից բարձր գումարի (ՍԳԻ-ով ճշգրտված՝ ըստ Լիցենզիայի Հավելված 3-ի) կամ
 - (2) Մեկնարկային օրվանից մինչև ԸՊ սույն 3.8.7(1) կետով նախատեսված գրության ներկայացման օրը՝ աճողական 151 200 000 (հարյուր հիսունմեկ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀԴ-ից բարձր (առանց նախկինում ԸՊ 3.8.7(1)(բ)(1) կետով նախատեսված դրույթի համաձայն հաշվարկված գումարի կամ գումարների) գումարի զուտ ծախսերի կամ զուտ խնայողությունների առաջացման (առանց հաշվի առնելու ԸՊ 1.1 կետի սահմանումներում նշված

Օրենսդրության փոփոխության սահմանման (բ)(4) կետի դրույթները),
ապա

գ) այդ Կողմը պարտավոր է.

(1) Կիրառվող օրենսդրության փոփոխությունից սկսած 12 (տասներկու) ամսվա ընթացքում կամ

(2) ԸՊ 3.8.7 (1)(բ)(2) կետի դեպքում՝ այդ կետում նշված գումարը գերազանցող ամենավերջին աճողական ծախսի կամ խնայողության ի հայտ գալու օրվանից սկսած 12 (տասներկու) ամսվա ընթացքում

(3) մյուս Կողմին ծանուցել այդ մասին՝ նշելով Կիրառվող օրենսդրության փոփոխությունը և, հնարավորության դեպքում, Վարձակալի զուտ խնայողության կամ զուտ ծախսի գումարը, ինչպես նաև այդ ծանուցմանը կցել մանրամասները և օժանդակ փաստաթղթերը: Եթե Կողմերի միջև Սակագների ճշգրտման արդարացված լինելու վերաբերյալ համաձայնություն է ձեռք բերվում, Կողմերը համատեղ կերպով համապատասխան ճշգրտումներ կատարելու խնդրանքով գրավոր կդիմեն Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին (հանձնաժողովի բաց նիստում համաձայնեցված տեսակետները ներկայացնելու հնարավորություն ստանալու նկատառումով)՝ առաջարկված փոփոխությունը հաստատելու նպատակով:

(2) Կողմն իրավունք ունի մյուս Կողմին ներկայացնել լրացուցիչ ծանուցումներ՝ նշելով օրենսդրության այն փոփոխությունները, որոնք պատճառ են հանդիսանում կամ ողջամտորեն կարելի է ակնկալել, որ պատճառ կհանդիսանան լրացուցիչ ծախսերի կամ խնայողությունների: Այս՝ ԸՊ 3.8.7(2) կետում նախատեսված լրացուցիչ ծանուցումը Կողմը պարտավոր է ներկայացնել 12-ամսյա ժամկետում՝ հաշվված այն պահից, երբ ծանուցում ներկայացնող Կողմը տեղեկացել էր կամ պարտավոր էր տեղեկանար այդ լրացուցիչ ծախսերի կամ խնայողությունների մասին:

(3) ԸՊ 3.8.7(1) կետում նշված ծանուցման ստացման պահից 5 (հինգ) Աշխատանքային օրվա ընթացքում Կողմերը պարտավոր են հանդիպել և (իսկ, եթե արդեն հանդիպել են՝ շարունակել) բանակցել՝ նպատակ ունենալով համաձայնության գալ առ այն, թե փոփոխություններ պետք է կատարվեն Պայմանագրի մեջ՝ այն Օրենսդրության փոփոխությանը համապատասխանեցնելու նպատակով, թե ոչ:

(4) Կողմերն իրավունք ունեն փոխադարձ համաձայնությամբ Պայմանագրի գործողությունը դադարեցնել՝ օրենսդրության փոփոխության պատճառով:

(5) Եթե Կողմերն Օրենսդրության նշված փոփոխությունների վերաբերյալ համաձայնության չեն գալիս ԸՊ 3.8.7 կետի համաձայն ներկայացված ծանուցման ստացումից 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում, ապա վեճը կարգավորվում է ԸՊ Հոդված 12-ի դրույթների համաձայն:

Եթե Կողմերն Օրենսդրության այդ փոփոխությունների վերաբերյալ համաձայնության չեն գալիս կամ եթե Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չի գործում ԸՊ 3.8.7(1)գ)(3) կետում նշված գրավոր խնդրանքի համաձայն, ապա համապատասխան հանգամանքների՝

(1) ԸՊ 3.8.7(1) կետով նախատեսված գրության ստացման օրվանից 120 օր, կամ

(2) Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից որոշման կայացման օրվանից 30 օր հետո

Կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է նախաձեռնել արբիտրաժի միջոցով հարցի լուծման ընթացակարգը՝ սույն Պայմանագրի ԸՊ 12.4 կետի դրույթների համաձայն: Արբիտրաժին նման ցանկացած հայցի ներկայացման դեպքում հայցվորին իրավասու է ներկայացնել դրամային փոխհատուցման և ոչ թե Սակագների ճշգրտման պահանջ:

Կողմերը, այնուամենայնիվ, չեն նախաձեռնի արբիտրաժի միջոցով հարցի լուծման ընթացակարգը՝ համաձայն սույն ԸՊ 3.8.7(5) կետի, նախքան Վարձատուի կողմից ֆինանսական փոխհատուցման հարցի կարգավորման նպատակով բոլոր սպառիչ քննարկումների ավարտը: Այդուհանդերձ, նման քննարկումները պետք է տեղի ունենան սույն ԸՊ 3.8.7(5) կետում սահմանված ժամկետում:

(6) Օրենսդրության փոփոխության արդյունքում Վարձակալն իրավունք չունի պահանջել Պայմանագրի փոփոխություն կամ աճող ծախսերի դիմաց որևէ հատուցում ստանալ, եթե Օրենսդրության այդ փոփոխությունը

(ա) այլ կերպ է նախատեսված Պայմանագրով կամ

(բ) կարող էր խելամտորեն նախատեսվել Պայմանագրի կնքման ժամանակ:

(գ) վերաբերվում է Թույլտվությունների ռեժիմի այնպիսի փոփոխությունների, որոնք կամ. (1) կարող էին ողջամտորեն կանխատեսված լինել սույն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահին, կամ (2) այդպիսի փոփոխությունը համապատասխանում է Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկային և չափազանցված չէ:

(7) Սույն ԸՊ 3.8.7 կետով նախատեսված ընթացակարգերն որևէ կերպ Վարձակալին չեն ազատում Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկայի համաձայն իր ծախսերը կրճատելու և իր խնայողություններն առավելագույնի հասցնելու Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունից:

3.8.8. Տնտեսական հավասարակշռության խախտում

(1) Կողմերը գիտակցում են, որ Պայմանագիրը կարող է ըստ նախատեսվածի գործել, եթե հիմնականում պահպանվում են Վարձակալի նյութական խթանները: Ի լրումն, Կողմերը գիտակցում են, որ Պայմանագրի Վարձակալության պայմանագիր

ստորագրման պահին հնարավոր չէր կանխատեսել ապագա բոլոր հանգամանքները: Կողմերն ընդունում են, որ, չնայած Վարձակալն ամբողջությամբ կրում է Ծառայությունների մատուցման առևտրային պատասխանատվությունը, սույն Ծառայությունների մատուցման հիմքում դրված տնտեսական պայմանների խաթարումը կարող է հանգեցնել այնպիսի իրավիճակների, որ Վարձակալը կգերադասի դադարեցնել պայմանագիրը՝ չհամակերպվելով տնտեսական հավասարակշռության խաթարման հետ: Քանի որ Կողմերի մտադրությունն այն է, որ Պայմանագիրն իրականացվի 15-ամյա ժամկետի ընթացքում, նրանք իրենց պատրաստակամությունն են արտահայտում առ այն, որ Պայմանագիրը կվերաբանակցվի այն դեպքերում, երբ տնտեսական հավասարակշռության խաթարում տեղի ունենա՝ համաձայն ստորև նշվածի և ստորև ընդհանրական նկարագրվածի:

(2) Պարտադիր չէ, որ խաթարման պատճառը Վարձատուի գործողությունների կամ դրանց չիրականացման հետևանք լինի, սակայն այն նաև չպետք է Վարձակալի վերահսկողության տակ լինի: Խաթարման պատճառ չի կարող լինել նաև նյութերի, պահեստամասերի կամ աշխատուժի կամ այն գործոնների գների աճը, որոնք ներառված են պարբերական ճշգրտման մեխանիզմի մեջ՝ համաձայն Լիցենզիայի Հավելված 3-ի:

(3) Եթե Վարձակալը հավատացած է, որ տեղի է ունեցել Պայմանագրի տնտեսական հավասարակշռության խաթարում, որը

- (ա) խոչընդոտում է Վարձակալի պարտականությունների կատարումը, կամ
- (բ) հանգեցնում է Վարձակալի համար՝

(1) ցանկացած Պայմանագրային տարում 378 000 000 (երեք հարյուր յոթանասունութ միլիոն) ՀԴ-ից բարձր գումարի (Լիցենզիայի Հավելված 3-ի համաձայն՝ ՍԳԻ-ով ճշգրտված) կամ

(2) ցանկացած ժամանակահատվածի ընթացքում աճողական 756 000 000 (յոթ հարյուր հիսունվեց միլիոն) ՀԴ-ից բարձր (առանց նախկինում 3.8.8(3)(բ)(1) կետով նախատեսված դրույթի համաձայն հաշվարկված գումարի կամ գումարների) զուտ ծախսերի ավելացման կամ եկամուտների կրճատման, ապա Վարձակալը պարտավոր է.

- (ա) տնտեսական հավասարակշռության խախտման պահից հետո 12 ամսվա ընթացքում, կամ
- (բ) ԸՊ 3.8.8.(3)(բ)(2) կետի կիրառման դեպքում, այդ պահից առաջացած՝ 3.8.8.(3) (բ)(2) ենթակետում նշված գումարը գերազանցող աճողական ծախսերի ի հայտ գալու օրվանից սկսած 12 ամսվա ընթացքում

Վարձատուին ծանուցում տրամադրել այդ մասին՝ նշելով հավասարակշռության խաթարման մասին և եթե հնարավոր է, կցել նաև Վարձակալի զուտ ծախսի գումարը, ինչպես նաև դրա մանրամասները և հիմնավորող փաստաթղթերը:

(4) Լրացուցիչ զուտ ծախսերն իրենցից ներկայացնում են հավասարակշռության խաթարումից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ծագող ծախսերի, լրացուցիչ եկամուտների տարբերության և հավասարակշռության խաթարումից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ծագող ծախսերի կրճատման գումարների դրական տարբերությունը:

(5) Վարձակալը կարող է ժամանակ առ ժամանակ Վարձատուին տնտեսական հավասարակշռության խաթարման վերաբերյալ լրացուցիչ ծանուցումներ ուղարկել՝ նշելով լրացուցիչ ծախսերը կամ եկամուտների կրճատումները, որոնք կարող են այդ խաթարման հետևանք լինել կամ կարող են ողջամտորեն ակնկալվել, որ կծագեն այդ խաթարումից այն պայմանով, որ յուրաքանչյուր ծանուցում պետք է տրվի յուրաքանչյուր լրացուցիչ ծախսի կամ եկամուտների կրճատման դեպքի մասին Վարձակալի տեղեկանալու պահից ոչ ուշ քան 12 ամսվա ընթացքում:

(6) ԸՊ 3.8.8(3) կետով նախատեսված յուրաքանչյուր ծանուցման ստացման պահից 5 Աշխատանքային օրվա ընթացքում Կողմերը պետք է հանդիպեն և սկսեն (եթե նրանք արդեն սկսել են, շարունակեն) բանակցել՝ նպատակ ունենալով Պայմանագրում այնպիսի փոփոխություններ իրականացնել, որոնք կփոխհատուցեն հավասարակշռության խաթարման հետևանքով առաջացած ծախսերի կամ եկամուտների կրճատման գումարները:

(7) Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ Պայմանագիրը կարող է լուծվել տնտեսական հավասարակշռության խաթարման հետևանքով:

(8) Եթե Կողմերը, ԸՊ 3.8.8(3) կետի համաձայն ծանուցում ստանալուց 30 օրվա ընթացքում համաձայնության չեն գալիս անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ, վեճը կարգավորվում է ԸՊ Հոդված 12-ի դրույթների համաձայն:

(9) Վարձակալն իրավունք չունի Պայմանագրի որևէ փոփոխություն պահանջել կամ տնտեսական հավասարակշռության խաթարման հետևանքով ավելացած ծախսերի դիմաց որևէ վճար ստանալ այն դեպքում, եթե այդ խաթարման դեպքը կարող էր խելամտորեն կանխատեսվել կամ նախատեսվել Պայմանագրում դրա կնքման պահին:

(10) ԸՊ 3.8.8 հոդվածով նախատեսված գործողությունները չեն նվազեցնում սույն Պայմանագրով նախատեսված Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկայի համաձայն Վարձակալի՝ իր ծախսերի նվազեցման և խնայողությունների ավելացման պարտականությունները:

Հողված 4. Գույք

4.1. Վարձատուի կողմից տրամադրվող Գույքը

- (1) Հավելված 3-ով նախատեսված Գույքը (ներառյալ Գույքի հետ առնչություն ունեցող մտավոր սեփականությունը՝ միայն ժամկետի ընթացքում լիցենզիոն պայմանագրի միջոցով) տրամադրվում է Վարձակալի բացառիկ օգտագործմանն ու տիրապետմանը: Վարձակալն իրավունք ունի միայն անձամբ օգտագործել Գույքը՝ Ծառայությունների մատուցման նպատակով: Վարձակալն իրավունք ունի Գույքն օգտագործել և տիրապետել Պայմանագրի համաձայն՝ ժամկետի ընթացքում:
- (2) Վարձակալը պարտավորվում է փոքր հիդրոէլեկտրակայաններին թույլատրել օգտվել ջրային համակարգերից Լիցենզիայով սահմանված դրույթների համաձայն:
- (3) Ժամկետի ընթացքում Վարձակալը պատասխանատու է Գույքի պահպանության և վերահսկման համար, ինչպես նաև այդ ընթացքում Գույքին կամ դրա մասին հասցված վնասի կամ կորստի համար՝ բացառությամբ Անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների:
- (4) Համաձայն ԸՊ Հոդված 5-ի՝ Կապիտալ աշխատանքների ավարտից հետո դրանց սեփականատիրոջ՝ Վարձատուի կողմից դրանք պետք է օգտագործման հանձնվեն Վարձակալին (անհրաժեշտ կամ համապատասխան տեղեկատվությամբ հանդերձ, ներառյալ գծագրերը, շահագործման հրահանգներն ու տեխնիկական մանրամասները) և նման հանձնումից հետո այդ գույքը պետք է դառնա Գույքի մի մասը և Վարձակալը պետք է դրանք ներառի Գույքի ցանկի մեջ: Վարձակալի կողմից իրականացված կապիտալ աշխատանքների արդյունքում ապամոնտաժված (այդ թվում՝ մասնակի) կամ լուծարված (այդ թվում՝ մասնակի) Գույքը (կամ Գույքի մի մասը) կամ առաջացած ջարդոնը վարձակալի կողմից պետք է հանձնվի Վարձատուին՝ կողմերի կողմից համաձայնեցված կարգով և ժամկետներում:
- (5) Տարակարծություններից խուսափելու նպատակով՝ ժամկետի ընթացքում Վարձակալը պատասխանատվություն է կրում Գույքի Պահպանման և Նորոգման աշխատանքների համար:

4.2. Սեփականության իրավունքը

- (1) Վարձակալը երբևիցե չի հանդիսանում Գույքի սեփականատերը: Ժամկետի ընթացքում ձեռք բերված կամ կառուցված Գույքի սեփականության իրավունքը Կապիտալ աշխատանքների ավարտից հետո փոխանցվում է Վարձատուին:

- (2) Վարձակալն իրավունք չունի որևէ Անձի ներկայանալ որպես Գույքի կամ Հողի սեփականատեր:

4.3. Հողը

- (3) Հողը և Հողին վերաբերող բոլոր այն իրավունքները, որոնք անհրաժեշտ են Ծառայությունները մատուցելու համար, Վարձատուի կողմից պետք է տրամադրվեն Վարձակալին՝ Հավելված 4-ին համապատասխան: Գույքի պահպանման վերաբերյալ պայմանները և Վարձակալի պարտականությունները նմանապես վերաբերում են նաև Հողին և Հողի նկատմամբ իրավունքներին:

4.4. Օգտագործման իրավունքը

Չնայած այն հանգամանքին, որ գոյություն ունեցող կամ ձեռք բերված կամ կառուցված Գույքի սեփականության իրավունքը ժամկետի ընթացքում պատկանում է Վարձատուին, Վարձակալը բացառիկ իրավունք ունի ժամկետի ընթացքում օգտագործել գոյություն ունեցող, ինչպես նաև Կապիտալ աշխատանքների արդյունքում ստեղծված Գույքը: Վարձատուն ամեն դեպքում առանց Վարձակալի համաձայնության իրավունք չունի փոխելու Գույքի հանրային օգտագործման նշանակությունը, ինչպես նաև վաճառել, այլ անձի վարձակալության հանձնել, հանձնառությամբ տրամադրել, որևէ կերպ օտարել, տնօրինել, գրավադնել, հրաժարվել իր իրավունքներից կամ սահմանափակել իր իրավունքները գոյություն ունեցող Գույքի նկատմամբ՝ Կիրառվող օրենսդրության խախտմամբ կամ առանց դրա, իսկ Վարձակալն իրավունք չունի այդպիսի գործարքի վերաբերյալ համաձայնության տրամադրումը անհիմն մերժել կամ անհիմն կերպով ուշացնել:

4.5. Հետ հանձնումը

- (1) Ժամկետը լրանալուն պես Վարձակալի՝ Գույքի օգտագործման և տիրապետման իրավունքները դադարում են, և Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին Գույքը վերադարձնել այնպիսի վիճակում, որ դրա շահագործումը ապահովի Ծառայությունների՝ Կատարողական չափանիշներին համապատասխանող մակարդակը ժամկետը լրանալուց հետո 5 (հինգ) տարուց ոչ պակաս ժամանակահատվածի ընթացքում՝ նկատի ունենալով, որ նման գույքը շահագործվելու և պահպանվելու է 5 (հինգ) տարի ժամկետի ընթացքում և Պայմանագրով նախատեսված չափանիշներից ոչ մեղմ չափանիշների պահանջներին համապատասխան:
- (2) Տարակարծություններից խուսափելու նպատակով ընդունվում է, որ Գույքը գտնվում է պահանջվող վիճակում, համաձայն ԸՊ 4.5(1) կետի դրույթների, եթե Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից հաստատվում է, որ

Վարձակալից պահանջվել է և նա առավելագույն չափով իրականացրել է Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի աշխատանքները և գնումները:

- (3) Հաջորդող Օպերատորի կողմից Ծառայությունների մատուցումն ապահովելու նպատակով Վարձակալը պարտավոր է սեփականության իրավունքով Վարձատուին հետ վերադարձնել Ժամկետի սկզբում ԸՊ 6.3 կետով նախատեսված կարգով իրեն փոխանցված սարքավորումներին և նյութերին համարժեք սարքավորումներ և նյութեր:
- (4) Վարձակալը պարտավոր է նախապատրաստել Գույքի վիճակի վերջնական ուսումնասիրություն համաձայն Հավելված 7-ի, որի արդյունքները պետք է հավաստվեն Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից:
- (5) Սույն՝ ԸՊ 4.5 կետով նախատեսված նորմերի գործողությունը շարունակվում է նաև Պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելուց հետո:
- (6) Վարձատուն պարտավոր է կրել Գույքի հետ հանձնման հետ կապված ծախսերը:
- (7) ԸՊ 6.3 կետում նշված նյութերը և սարքավորումները, որոնք **սեփականության իրավունքով** փոխանցվել են Վարձակալին և նրա կողմից օգտագործվել են Կապիտալ աշխատանքների—համար, չեն համարվում Վարձատուին հետ հանձնված:

Հոդված 5. Ներդրումների իրականացումը վարձակալության ժամկետի ընթացքում

5.1 Ընդհանուր դրույթներ

- (1) Վարձատուն միջոցների առկայության սահմաններում և, եթե այլ նախատեսում չկա սույն Պայմանագրում (ինչպես օրինակ Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագիրը), ապահովում է Սպասարկման տարածքում Գույքի խոշոր նորոգումների, ցանցի ընդլայնման և նորացման ներդրումները:
- (2) ՄՖԿ կողմից վարկի կամ դրամաշնորհի ձևով Վարձատուին ֆինանսավորում տրամադրվելու և Վարձատուի կողմից համապատասխան խնդրանքի դեպքում Վարձակալը՝ վճարման պայմանների մասին համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո պարտավոր է իրականացնել աշխատանքների վերահսկողությունը և բավարարել Վարձատուի կողմից տրամաբանորեն առաջադրված նախագծման, տեխնիկական պայմանների

որոշման, գնումների, աշխատանքների հանձնման և վերահսկողության պայմանները, եթե Վարձատուն տեղեկացրել է Վարձակալին, որ այդ պայմանները պահանջվում են ֆինանսավորող անձի կամ կազմակերպության կողմից: Վարձակալին ողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի մինչև պահանջվող աշխատանքների իրականացումը: Մասնավորապես, Վարձակալը պարտավոր է գործել ֆինանսական միջոցներ տրամադրող միջազգային կամ երկկողմանի ֆինանսական հաստատության կողմից գնումների ընթացակարգերի պահանջների համաձայն և երաշխավորել, որ այն դեպքերում, երբ կկիրառվեն գնումների նշված ընթացակարգերը, Վարձակալը կվարձի գնումների տվյալ ընթացակարգերով աշխատանքի փորձ ունեցող խորհրդատուների (աշխատանքային պայմանագրով կամ խորհրդատվություն տրամադրելու վերաբերյալ պայմանագրեր կնքելու միջոցով):

- (3) Եթե Վարձատուն և Վարձակալը համաձայնության չզան ԸՊ 5.1(2) կետով նախատեսված դեպքերում Վարձակալի փոխհատուցման վերաբերյալ, ապա Վարձատուն կարող է բանակցել որևէ Երրորդ կողմի հետ ներդրումների իրականացման վերահսկողությունն իրականացնելու վերաբերյալ և համապատասխան առաջադրանքը հանձնարարել Երրորդ կողմի: Եթե Վարձատուն որևէ ներդրման համար վերահսկողության գործառույթը հանձնում է Երրորդ կողմի, Վարձակալը պարտավոր է հնարավորություն ընձեռել Երրորդ կողմին կատարել և վերահսկել Գույքի վրա ներդրումները, իր գործողությունները կորդինացնել և համագործակցել տվյալ Երրորդ կողմի հետ և աջակցել ներդրման իրականացմանը:
- (4) Կապիտալ աշխատանքների ավարտից հետո սեփականության իրավունքն անցնում է Վարձատուին, որը պարտավոր է ԸՊ 4.1(3) կետի համաձայն այդ աշխատանքների արդյունքը օգտագործման իրավունքով տրամադրել Վարձակալին: Վարձակալին Պայմանագրի մեկնարկային տարում լրացուցիչ ներդրումների կամ կապիտալ վերանորոգման արդյունքում փոխանցված Գույքի օգտագործման համար Վարձակալի գրավոր համաձայնությունը չի պահանջվի, սակայն Վարձակալի նախնական գրավոր համաձայնությունը կպահանջվի այս միջոցներով ստեղծված ջրային համակարգերը (որոնք Վարձակալին չէին փոխանցվել Պայմանագրի մեկնարկային տարում) Վարձակալի օգտագործմանը հանձնելու համար, ինչը չի կարող անհիմն կերպով մերժվել նրա կողմից: Եթե Վարձակալը չի տալիս իր գրավոր համաձայնությունը նոր ստեղծված ջրային համակարգն ընդունելու վերաբերյալ, նա պետք է ներկայացնի ողջամիտ հիմնավորում: Հիմնավորման ողջամտությունը որոշվում է Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից:
- (5) Վարձատուն պետք է պատասխանատու լինի ներդրումների համար, մասնավորապես, պայմանագրեր շնորհելով աշխատանքների, ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման համար, ' համաձայն սույն'

Հողված 5-ի դրույթների: Վարձատուն պարտավորվում է, որ ցանկացած կազմակերպություն և/կամ մարմին (ինչպիսիք են Գնումների աջակցման կենտրոնը կամ խորհրդատուները, որոնց կարող է հանձնարարվել արդյունավետություն և/կամ մանրամասն ձևավորում ներդրումային ծրագրում) Վարձակալին սերտորեն մասնակից դարձնեն մրցութային փաստաթղթերի պլանավորման, նախագծման, կազմման աշխատանքներին: Վարձատուից կարող է նաև պահանջվել աջակցելու մրցույթների կազմակերպմանը և անցկացմանը, վերահսկողության աշխատանքների իրականացմանը սույն Հոդվածի համաձայն և ինչպես կարող է պահանջվել ՄՖԿ կողմից:

- (6) ՄՖԿ միջոցների հաշվին իրականացվող Կապիտալ աշխատանքների արդյունքում փոփոխության ենթարկված Գույքը, Կապիտալ աշխատանքների ավարտից հետո կազմում են վարձակալած Գույքի մի մասը և պետք է դիտարկվեն որպես սույն Պայմանագրի դրույթների համաձայն վարձակալված Գույք: Վարձատուն պարտավոր է սեղմ ժամկետներում լրացնել Գույքի ցանկը համապատասխան կերպով, իսկ Վարձակալը՝ հաստատել այն:

5.2 Օժանդակ սարքավորումների վերաբերյալ Վարձակալի պարտավորությունները

Կապիտալ աշխատանքների ֆինանսավորումը, հանդիսանում է Վարձատուի պարտականությունը, բացառությամբ՝ Հավելված 2-ում մանրամասնած Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի: Այնուամենայնիվ, իր ծառայությունների իրականացման նպատակով Վարձակալը պարտավոր է ապահովել և պահպանել օժանդակ համապատասխան սարքավորումներ, որոնք կարող են ներառված լինել, սակայն չսահմանափակվել ստորև բերվող ցանկով.

- (1) շահագործման սարքավորումներ, այդ թվում նաև տրանսպորտային միջոցներ, արտադրամասային և գրասենյակային սարքավորումներ, առևտրային և հաշվապահական ծրագրերով համակարգիչներ, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ, CAD,
- (2) Հոսակորուստների հայտնաբերման սարքավորում, և
- (3) կեղտաջրերի հեռացման ցանցի զննման, Պահպանման, Վերանորոգման և կառավարման նպատակով համապատասխան մաքրիչ սարքեր և անվտանգության սարքավորումներ, ներառյալ՝ կոյուղու մաքրման (խցանումների վերացման) սարքեր, օդախտուցիչ մեքենաներ (կոմպրեսորներ), խողովակների որոնման սարքեր, բարձր ճնշման շարժական մաքրիչ սարքեր և CCTV խցիկներ:

5.3 Կապիտալ ծախսերի իրականացումը

5.3.1 Ընդհանուր դրույթներ

Կապիտալ ծախսերի, բացառությամբ ՊԿԱԾ-ի, պատասխանատուն Հայաստանի հանրապետության կառավարությունն է և համապատասխան մարմինները: Վարձատուն Կիրառելի օրենսդրությանը համապատասխան կապահովի սերտ համագործակցություն և խորհրդակցումը Վարձակալի հետ նախագծերի նախապատրաստման և նախագծման փուլերում և համապատասխան փաստաթղթեր պատրաստելիս:

5.3.2 Վարձակալը որպես ՄՖԿ-ների ներդրումային ծրագրերի գնումների սուբյեկտ

- (1) Եթե և այնքանով որքանով ՄՖԿ պահանջով Վարձակալը պարտավորված լինի հանդես գալ որպես գնումների սուբյեկտ, Վարձակալը պարտավոր է ընդունել և հետևել համապատասխան (հիմնական) ՄՖԿ գնումների ուղեցույցներում սահմանված գնումների ընթացակարգերին և ուղեցույցներին:
- (2) Եթե վարձակալը գործում է որպես գնման սուբյեկտ այս գործողությունների իրականացման ընթացքում Վարձակալը գործում է Վարձատուի անունից և հանդես է գալիս որպես նրա գործակալ: Վարձակալն ազատ է իր գործողություններում և պարտավոր չէ հետևել Վարձատուի կամ նրա ներկայացուցիչների հրահանգներին, բացառությամբ ՄՖԿ գնումների ուղեցույցի կիրառման, ինչպես նաև Կիրառվող օրենսդրության և Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկայի պահանջների ապահովման առումով:
- (3) Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուի անունից ՄՖԿ գնումների ուղեցույցների համաձայն իրականացնել մրցութային գործընթացները, ներառյալ նախագծում, տեխնիկական մասնագրերի կազմում, ինչպես նաև այլ մրցութային փաստաթղթերի նախագծերի կազմում և նախապատրաստում, ընդունելի հայտատուների ընտրություն, մրցույթի հրապարակում, հայտերի ընդունում, գնահատում և հաղթող հայտատու ճանաչելու վերաբերյալ առաջարկության ներկայացում: Վարձակալն իրավունք ունի խորհրդատուներ վարձել նախագծման աշխատանքների իրականացման, ինչպես նաև տեխնիկական մասնագրերի և այլ մրցութային փաստաթղթերի նախապատրաստման նախագծերի կազմման համար:
- (4) Ստորև թվարկված իր գործառույթների իրականացման ընթացքում Վարձակալը պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր խելամիտ միջոցները՝

ա) ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի Ողջամիտ
ինժեներական պրակտիկային, և

բ) Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկային

համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով:

- (5) Վարձակալը պարտավոր է հաստատել Ներդրումային Ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերվող ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների ստացումը:

5. 4 Այլ ներդրումներ

Վարձատուի կողմից համապատասխան հաստատման դեպքում Վարձակալն իրավունք ունի իր հաշվին իրականացնել կապիտալ աշխատանքներ որոնք, ըստ Վարձակալի, անհրաժեշտ է Ծառայությունների մատուցման համար: Կապիտալ աշխատանքների ավարտից հետո դրանց արդյունքում ստեղծված ակտիվների սեփականության իրավունքը փոխանցվում է Վարձատուին, որը պարտավոր է նշված ակտիվների օգտագործման և տիրապետման իրավունքը Գույքի ցանկում ներառված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հիմնական միջոցների վրա կատարված ն` Պայմանագրին համաձայն: Այդ ակտիվները համարվում են Գույքի մաս և, Վարձատուն պարտավոր է դրանց մասով փոփոխել Գույքի ցանկը, իսկ Վարձակալը` հաստատել այն: Վարձատուի կողմից Պայմանագրի վաղաժամկետ (ինչպես պատճառաբանված, այնպես էլ չպատճառաբանված) լուծման դեպքում Վարձատուն պարտավոր է փոխհատուցել Վարձակալին այս ակտիվների ամորտիզացված արժեքի հիման վրա:

Հողված 6. Վարձատուի իրավունքները և պարտավորությունները

6.1. Աջակցությունը և ազատումը

Վարձատուն պարտավորվում է ապահովել.

- (1) Վարձակալի աշխատակազմին Վարձակալի կողմից Ծառայություններն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բնակության և աշխատանքի թույլտվություն և նման այլ փաստաթղթերի ստացման հարցում աջակցություն,
- (2) Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու համար Վարձակալի աշխատակազմի անդամներին, համապատասխան դեպքերում նաև նրանց խնամքի տակ գտնվող անձանց մուտքի և ելքի թույլտվություն (վիզա), փոխանակման թույլտվության և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր արագորեն ձեռք բերելու աջակցություն,
- (3) Վարձակալի աշխատակազմի անդամներին և նրանց խնամքի տակ գտնվող անձանց՝ Ծառայությունների մատակարարման համար անհրաժեշտ որևէ գույքի կամ անձնական իրերի արագ մաքսազերծման համար աջակցություն,
- (4) Վարձատուի պաշտոնատար անձանց և ներկայացուցիչներին Ծառայությունների արագ և արդյունավետ մատուցման համար անհրաժեշտ հրահանգների տրամադրում,
- (5) Վարձակալին բոլոր այն փաստաթղթերի տրամադրումը, որոնց կարիքը նա կունենա հարկերից, տուրքերից, մաքսային և այլ վճարներից ազատվելու համար՝ ԸՊ 13.8 կետի համաձայն:

6.2. Հողի, Գույքի և դրանց առնչվող տեղեկատվության մատչելիությունը

- (1) Վարձատուն պարտավոր է Վարձակալին տրամադրել (իր հնարավորությունների սահմաններում) օրինական բոլոր թույլտվությունները, որոնք անհրաժեշտ են հողատարածքները, շինությունները և Գույքն անարգել մուտք գործելու համար, ինչպես նաև տրամադրի Սպասարկման տարածքում գտնվող Գույքի տեխնիկական գծագրերն ու քարտեզները, դրանց վերաբերյալ տեխնիկական և տնտեսական տեղեկատվություն, որոնք անհրաժեշտ են Ծառայությունների իրականացման համար: Վարձակալը պարտավոր է վճարել նշված թույլտվությունների ստացման դիմաց սահմանված վճարները:

- (2) Վարձատուն պարտավոր է Վարձակալին տրամադրել կամ ապահովել, որպեսզի Ընկերությունը Վարձակալին փոխանցի ջրօգտագործման իրավունքները, եթե այդ իրավունքները կարող են փոխանցվել և համապատասխան կերպով հաստատվել թույլտվությունները տրամադրող մարմնի կողմից:
- (3) Եթե 6.2(2) կետի համաձայն և կարգով թույլտվությունները Ընկերության կողմից չփոխանցվեն Վարձակալին, ապա Վարձատուն պարտավոր է գործադրել բոլոր ջանքերը ցանկացած թույլտվություն տրամադրելու կամ ապահովելու նպատակով, որը պահանջվում է ժամկետի ընթացքում Ծառայությունների մատուցման նպատակով համակարգի գործունեության համար.
- (ա) Զրօգտագործման թույլտվություն,
- (բ) Լիցենզիա,
- (4) Վարձատուն պարտավոր է Ընկերությունից պահանջել, որպեսզի այն տրամադրի բոլոր փաստաթղթերը, ձեռնարկները, գծագրերն ու քարտեզները և ծառայություններն իրականացնելու համար այլ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ոչ ուշ, քան Մեկնարկային օրվանից մեկ ամիս առաջ:
- (5) Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին, նրա լիազոր պաշտոնատար անձանց, աշխատակիցներին, գործակալներին և նրա կողմից վարձված աուդիտորներին թույլ տալ աշխատանքային ժամերի ընթացքում ստուգման և հավաստագրման նպատակով մուտք գործել իր տարածք, ստորաբաժանումներ և տեղանքներ, ինչպես նաև հնարավորություն տալ ծանոթանալ գրառումներին, փաստաթղթերին և գծագրերին:

6.3. Սարքավորումներ, նյութեր, գույք

- (1) Վարձակալի կողմից Ծառայությունների իրականացման նպատակով Վարձատուն պարտավոր է.
- (ա) Վարձակալին հանձնել Ընկերության տիրապետման տակ Մեկնարկային օրվա դրությամբ գտնվող ամբողջ Գույքը,
- (բ) Վարձակալին հանձնել սեփականության իրավունքով սարքավորումները և նյութերը՝ ԸՊ 6.3.(1).(գ) կետի ցանկին համաձայն:
- ,
- (գ) նախապատրաստել և Վարձակալին տրամադրել փոխանցվող սարքավորումների և նյութերի ցանկը, որը ներառում է յուրաքանչյուր անվանման սարքավորման և նյութի գնահատված արժեքը,(դ) Պայմանագրի համաձայն Վարձակալին առանց սահմանափակումների տրամադրել Ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ՝ Մեկնարկային օրվա դրությամբ Ընկերությունում

առկա տեխնիկական և տնտեսական տվյալները, գծագրերն ու սխեմաները:

- (2) Եթե Վարձատուն չի կատարում ԸՊ-ի 6.3(1) կետով սահմանված իր պարտականությունները, ապա Կողմերը պարտավոր են համաձայնության գալ ֆինանսական փոխհատուցման և պարտականությունների կատարման ժամկետն այնքան ժամանակով երկարաձգելու վերաբերյալ, որքան անհրաժեշտ կլինի Վարձակալին Ծառայությունները մատուցելու համար:

6.4. Ներկայացված փաստաթղթերի քննարկումն ու հաստատումը

- (1) Վարձակալի կողմից Վարձատուին ծրագրի, հաշվետվության կամ Վարձատուի կողմից հաստատման ենթակա որևէ այլ փաստաթղթի ներկայացման դեպքում Վարձատուն պարտավոր է այդ փաստաթուղթը ստանալու պահից 30 (երեսուն) օրյա ժամկետում հաստատել այն կամ ներկայացնել իր դիտողությունները, եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:
- (2) Եթե Վարձատուն չի հաստատում կամ հրաժարվում է հաստատել Վարձակալի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համաձայն ԸՊ 6.4.(1) կետի, ապա Վարձակալը պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Վարձատուին, որ իր ներկայացրած փաստաթղթերի վերաբերյալ նա դեռ պատասխան չի ստացել:
- (3) Եթե Վարձատուն Վարձակալի գրավոր ծանուցումը ստանալու պահից 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում չի պատասխանում Վարձակալի գրավոր ծանուցմանը՝ համաձայն ԸՊ 6.4.(2) կետի, ապա Վարձակալի ներկայացրած փաստաթղթերը համարվում են հաստատված:

6.5. Մտավոր սեփականություն

6.5.1. Մտավոր սեփականության երաշխիքները

Վարձատուն պարտավոր է ապահովել, որպեսզի Վարձակալը, նրա աշխատակիցները, պաշտոնատար անձինք և Կապալառուները զերծ մնան բոլոր տեսակի դատական և դատավարական գործողություններին երրորդ անձանց կողմից մասնակից դարձվելուց, վարչական վարույթներից, վեճերից, հայցերից, պահանջներից, կորուստներից, վնասներից, բոլոր տեսակի ծախսերից, այդ թվում նաև փաստաբանի վարձատրությունից, և այն ամենից, ինչից կարող է տուժել Վարձակալը Գույքը վարձակալելու հետևանքով երրորդ անձանց պատկանող՝ գրանցված կամ որևէ այլ կերպ գոյություն ունեցող մտավոր սեփականության իրավունքի խախտումների կամ թվացյալ խախտումների դեպքում, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք արդյունք են Վարձակալի անփութության կամ միտումնավոր սխալ գործելու:

6.5.2. Նախապես գոյություն ունեցող մտավոր սեփականության պատկանելությունը (սեփականությունը)

(1) Սույն Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների հետ կապ ունեցող կամ դրանց վերաբերող և մինչև Պայմանագրի կնքումը գոյություն ունեցող մտավոր սեփականությունը (սխեմաներ, գծագրեր, փաստաթղթեր, այլ տեղեկատվություն, նմուշներ, մոդելներ, ձևանմուշներ, գաղափարներ, քաղաքականություններ, ընթացակարգեր, մեթոդներ, պրոցեսներ, նյութեր, այլ նյութական և ոչ նյութական իրեր), որոնց վերաբերում է Պայմանագիրը, մնում են այն Կողմին, որը ստեղծել է այն:

(2) Վարձատուն Վարձակալին ժամկետի ընթացքում տալիս է Վարձատուի սեփականությունը հանդիսացող նախապես գոյություն ունեցող մտավոր սեփականության անփոփոխ (առանց հետ կանչման հնարավորության), ոչ բացառիկ, ամբողջ աշխարհում գործող և անվճար (առանց ոռյալթիի վճարման) օգտագործման իրավունքը հետևյալ դեպքերի համար.

ա) Ծառայությունների մատուցման համար, և

բ) միայն այն դեպքերում, երբ դրանք անհրաժեշտ են Մտավոր սեփականության ակտիվներն օգտագործելու համար (ինչպես այդ դրույթը սահմանված է ԸՊ 6.5.3 կետում):

(3) Վարձատուն պարտավոր է իր հաշվին ձեռնարկել այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի ԸՊ 6.5.2 կետում նշված լիցենզիաները և/կամ թույլտվությունները և/կամ լիցենզիոն պայմանագրերն ուժի մեջ մտնեն:

6.5.3. Այլ մտավոր սեփականության պատկանելությունը

(1) Մտավոր սեփականությունը, ստորև բերված ցանկացած տեսքով՝

ա) գծագրեր, փաստաթղթեր, այլ տեղեկատվություն, նմուշներ, մոդելներ, ձևանմուշներ և այլ նմանատիպ մտավոր սեփականություն, ներառյալ ստեղծված կամ պատրաստված Վարձակալի կողմից, որոնք պահանջվում են Պայմանագրով,

բ) գաղափարներ, քաղաքականություններ, ընթացակարգեր, մեթոդներ, պրոցեսներ, նյութեր, այլ նյութական կամ ոչ նյութական իրեր, որոնք առաջին անգամ հայտնաբերվել կամ մշակվել են Ծառայությունների մատուցման ընթացքում որևէ Կողմի կողմից,

ստեղծված մինչև Պայմանագրի կնքումը կամ դրանից հետո որևէ Կողմի կողմից և, որոնք որևէ կապ կամ առնչություն ունեն Ծառայությունների հետ (միասին՝ Մտավոր սեփականության ակտիվներ) մնում են այն Կողմի սեփականությունը, որն այն ստեղծել է:

(2) Վարձակալը Վարձատուին տալիս է Վարձակալի կողմից ստեղծված Մտավոր սեփականության ակտիվների անփոփոխ (առանց հետ կանչման Վարձակալության պայմանագիր

հնարավորության), ոչ բացառիկ, հարատև, փոխանցելի և անվճար (առանց ռոյալթիի վճարման) օգտագործման իրավունքը ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման համար՝ անկախ այն բանից, թե Ծառայությունները կմատուցվեն Վարձակալի, թե Հաջորդող Օպերատորի կողմից: Նման օգտագործման իրավունքը տարածվում է միայն Սպասարկման տարածքում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման վրա:

(3) Վարձակալը պարտավոր է իր սեփական ծախսերով ջանքեր ներդնել ԸՊ 6.7.3 կետով նախատեսված լիցենզիայի տրամադրման համար: Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին հայտնել Ժամկետի ընթացքում ստեղծված Մտավոր սեփականության ակտիվների մասին և նրան փոխանցել այդ մտավոր սեփականության վերաբերյալ փաստաթղթերի կրկնօրինակները:

6.5.4. Ենթա-լիցենզիայի տրամադրումը

Եթե Վարձակալը հանդիսանում է երրորդ անձանց պատկանող այնպիսի մի մտավոր սեփականության ենթա-լիցենզավորված անձ, որն անհրաժեշտ է նախապես գոյություն ունեցող մտավոր սեփականության նյութերի կամ Մտավոր սեփականության ակտիվները օգտագործման համար, Վարձակալը պարտավոր է իր իսկ հաշվին ապահովել, որպեսզի Վարձատուի համար նույնպես ստացվի այդ Մտավոր սեփականությունից օգտվելու վերջինիս համար ընդունելի խելամիտ պայմաններով ենթա-լիցենզիա կամ լիցենզիոն պայմանագիր, եթե Վարձատուն նման խնդրանքով գրավոր դիմի Վարձակալին:

6.5.5. Մասնակիցների կողմից երաշխավորումը

Կողմերից յուրաքանչյուրը երաշխավորում է նախապես գոյություն ունեցող բոլոր այն Մտավոր սեփականության նյութերի և փաստաթղթերի համար (նաև նախապես գոյություն ունեցող Մտավոր սեփականության այն մասերի համար, որոնց ստեղծմանը մասնակցել է տվյալ կողմը), որ նրանք սեփականատեր են հանդիսանում, կամ ունեն օգտագործման իրավունք կամ էլ տրամադրվել է նրանց կողմից, ինչպես նաև որ Մտավոր սեփականության նյութերը և փաստաթղթերը և Ծառայությունները չեն խախտում որևէ այլ Անձի Մտավոր սեփականության իրավունքները: Սույն կետը գործում է նաև Պայմանագրի դադարեցումից հետո:

6.6. Պայմանագրի վերահսկողությունը

(1) Վարձատուն առաջնային պատասխանատու է Պայմանագրի հետ առնչվող գործունեության բոլոր ոլորտների համակարգման համար, և Վարձատուն, համաձայն Պայմանագրի, իր համակարգման և

վերահսկման իրավունքներն ու պարտավորություններն իրավունք ունի ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն փոխանցել Ծրագրի իրականացման միավորին (ԾԻՄ):

- (2) Եթե ստեղծված է ԾԻՄ ապա այն պարտավոր է Վարձատուի անունից սույն Պայմանագրի շրջանակներում իրականացնել ծրագրի համակարգման պարտականությունները, այդ թվում.
 - ա) Պայմանագրի իրականացման առնչությամբ Վարձակալի անմիջական վերահսկողությունը, և/կամ
 - բ) Վարձատուի անունից մասնակցել Վարձակալի հետ բոլոր հանդիպումներին, և/կամ
 - գ) քննարկել և հաստատել Վարձակալի կողմից Վարձատուին ներկայացված փաստաթղթերը՝ համաձայն Պայմանագրի դրույթների:
- (3) Տարակարծություններից խուսափելու նպատակով՝ բացառությամբ Կիրառվող օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի՝ սույն Պայմանագրի համաձայն ո՛չ Վարձատուն, և ո՛չ էլ ԾԻՄ որևէ լիազորություն կամ իրավունք չունեն Վարձակալի ամենօրյա գործառույթների վերահսկողություն իրականացնել կամ որևէ միջոցներ ձեռնարկել նրա նկատմամբ (բացառությամբ Հավելված 7-ում Հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներին վերաբերող դեպքերի և ԸՊ 7.2.1(11) կետով նախատեսված դեպքերի):

6.7. Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր

6.7.1. Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի վարձումը

- (1) Վարձատուն, վարձում է Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր՝ միջազգային որևէ ճանաչված, հեղինակություն ունեցող կազմակերպության, որի պարտականություններն են.
 - (ա) անհրաժեշտության դեպքում, Վարձակալի հետ Գույքի ցանկի (Հավելված 3. «Գույքի նկարագրություն») ուսումնասիրություն,
 - (բ) Բազիսային Տարվա Տվյալների Հաշվետվության ուսումնասիրությունը և աուդիտը,
 - (գ) Վարձակալի կողմից տեխնիկական կառավարման, շահագործման և պահպանման ամենամյա աուդիտի իրականացում՝ համաձայն ԸՊ 6.7.2 կետի և Հավելված 6-ի և 7-ի,
 - (դ) վճարման ենթակա տարեկան տուժանքների հաշվարկում՝ Հավելված 6-ի դրույթների համաձայն,

- (ե) վերջնական վիճակի ստուգում և հաստատում
 - (զ) այլ պարտականություններ ինչպես ներկայացված են ԸՊ 3.4, 3.5, 3.8, 4.5, 5.1 կետերում և Հավելված 2-ում :
- (2) Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պայմանագիր կունենա Վարձատուի հետ: Վարձակալը կկրի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի ծառայությունների վարձատրման պարտավորությունը:
- (3) Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի՝ ԸՊ 6.7.1(1) կետով նախատեսված պարտականությունների առնչությամբ կայացրած որոշումները կամ այն լրացուցիչ հանձնարարությունները, որոնց շուրջ Կողմերը կհամաձայնվեն, կլինեն վերջնական և պարտադիր Կողմերի համար, և դրանց նկատմամբ չեն կիրառվի ԸՊ 12.4 կետում շարադրված դրույթները: Այս որոշումները պետք է կիրարկելի լինեն Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած դատարանի կողմից:

6.7.2. Տեխնիկական, շահագործման և պահպանման, կառավարման տարեկան աուդիտ

- (1) Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի Վարձակալի աշխատանքի և նվաճումների տեխնիկական, շահագործման և պահպանման, կառավարման ամենամյա աուդիտ՝ համաձայն Պայմանագրի («Տեխնիկական, շահագործման և պահպանման, կառավարման աուդիտ»), և Վարձատուին ու Վարձակալին ներկայացնի Տեխնիկական, պահպանման և շահագործման, կառավարման աուդիտի զեկույցի նախագիծը՝ Պայմանագրային տարվա ավարտից ոչ ուշ, քան 180 օրվա ընթացքում իսկ Տեխնիկական, պահպանման և շահագործման, կառավարման աուդիտի ավարտական զեկույցը՝ Պայմանագրային տարվա ավարտից ոչ ուշ, քան 240 օրվա ընթացքում:
- (2) Տեխնիկական, կառավարման, շահագործման և պահպանման աուդիտը ներառում է.
- (ա) այն հաշվետվությունների /ներառյալ ՊԿԱԾ/, պլանների, ծրագրերի, ուղեցույցների, ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների, հրահանգների և այլ փաստաթղթերի ստուգումն ու ճշտումը, որոնք Վարձակալը պարտավոր է կազմել Պայմանագրի համաձայն, և
 - (բ) Վարձակալի աշխատանքի կատարողականի ուսումնասիրում և աուդիտ Հավելված 6-ով նախատեսված Կատարողական չափանիշներին համապատասխանության և ընդհանուր առմամբ Ծառայությունների կատարման առումով՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
 - (գ) Հավելված 6-ի դրույթների համաձայն վճարման ենթակա տարեկան տուժանքների հաշվարկը

6.8. Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունը

- (1) Վարձակալը, Հավելված 7-ով սահմանված ժամկետներում, պետք է պատրաստի և ներկայացնի Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունը ելնելով հասանելի տվյալներից և տեղեկատվությունից:
- (2) Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունը պետք է ներառի (ա) Հավելված 6-ում թվարկված ՀԿՑ-ների և ՆՀՑ-ների ելակետային տարեկան արժեքները և (բ) համապատասխան հաշվարկների բացվածքը, որը պետք է աուդիտի ենթարկվի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից: Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից աուդիտի արդյունքները ամփոփող բազիսային տարվա աուդիտի հաշվետվության նախագծի ներկայացումից հետո 15 օրվա ընթացքում Վարձատուն և/կամ Վարձակալը պետք է ներկայացնեն իրենց առարկությունները, եթե այդպիսիք կան:
- (3) Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է ներկայացնի բազիսային տարվա աուդիտի ավարտական հաշվետվությունը (ա) առարկությունները ստանալուց հետո 15 օրվա ընթացքում (բ) առարկությունների բացակայության դեպքում՝ բազիսային տարվա աուդիտի հաշվետվության նախագծի ներկայացումից հետո 30 օրվա ընթացքում: Բազիսային տարվա աուդիտի ավարտական հաշվետվությունը վերջնական է և պարտադիր Կողմերի համար և դրա նկատմամբ չեն տարածվում ԸՊ 12.4 կետով նախատեսված դրույթները:

Հոդված 7. Վարձակալի հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները

7.1. Հիմնական իրավունքները

- (1) Ժամկետի ընթացքում և Ծառայությունների մատուցման նպատակով միայն Վարձակալն ունի Գույքի օգտագործման իրավունք՝ բացառությամբ ԸՊ 4.1(2) և ԸՊ 4.5 կետերով նախատեսված դեպքերի:
- (2) Ժամկետի ընթացքում Վարձակալն ունի իր պատասխանատվությամբ և ռիսկով Սպասարկման տարածքում ոչ մրցակցային հիմունքներով Ծառայություններ իրականացնելու իրավունք՝ համաձայն համապատասխան Թույլտվության պայմանների:

7.1.1 Տևողությունը

Իրավունքները և թույլտվությունները տրամադրվում են ժամկետի համար՝ Պայմանագրով նախատեսված պայմաններով:

7.1.2 Հարակից իրավունքներ

Սույն Պայմանագիրը կնքելով՝ Վարձատուն Վարձակալին տալիս է նույն իրավունքները և իրավասությունները, որոնք նախկինում իր համաձայնությամբ ուներ Ընկերությունը, որոնք խելամտորեն անհրաժեշտ կլինեն Վարձակալին՝ Պայմանագրով սահմանված պարտականությունների պատշաճ կատարման համար:

7.1.3 Վարձակալի կողմից Սակագների կիրառման իրավունքի ճանաչումը

- (1) Կողմերն ընդունում են, որ Վարձակալը Կիրառվող օրենսդրության համաձայն իրավունք ունի իր մատուցած Ծառայությունների դիմաց Բաժանորդների հետ հարաբերություններում կիրառել և նրանցից վճարներ գանձել Սակագների հիման վրա, որոնք, եթե հստակորեն նշված չէ այլ կերպ, գործում են ժամկետի ընթացքում:
- (2) Վարձատուն պարտավոր է Ընկերության բոլոր Բաժանորդներին համաձայն Կիրառվող օրենսդրության ծանուցել, որ սկսած Մեկնարկային օրվանից՝ Վարձակալը ունի Սպասարկման Տարածքում Ծառայություններ տրամադրելու և Բաժանորդներից Սակագների հիման վրա վճարների հավաքելու իրավունք:
- (3) Մինչև Բաժանորդների հետ պայմանագրերի կնքումը, Վարձակալը Մեկնարկային օրվանից Լիցենզիայով նախատեսված խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման)

ծառայությունները մատուցում է Սպասարկման տարածքի Բաժանորդներին ՀԾԿՀ-ի կողմից սահմանած սակագներով և պայմանագրերի օրինակելի ձևերին համապատասխան՝ համաձայն Կիրառվող օրենսդրության:

- (4) Վարձակալն իրավունք ունի մեծածախ ջրի մատակարարման և/կամ մեծածախ ջրահեռացման համար վճարներ գանձել՝ համաձայն ՀՀ ՀԾԿՀ-ի կողմից սահմանված սակագների:
- (5) Բաժանորդի համաձայնությամբ Վարձակալն իրավունք ունի Բաժանորդներից վճարներ գանձել այն օժանդակ ծառայությունների մատուցման դիմաց, որոնք չեն մտնում Բաժանորդի հետ կնքված պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների մեջ:

7.1.4 Օգտագործման բացառիկությունը

Բացառությամբ վթարների, անհաղթահարելի ուժի, Վարձակալի կողմից Պայմանագրի խախտման կամ Ժամկետի ավարտի դեպքում՝ Վարձատուն իրավունք չունի որևէ Երրորդ Կողմի հետ գործարք կնքել, համաձայն որի Վարձատուն միջոց կձեռնարկի կամ թույլ կտա, որ այնպիսի միջոցներ ձեռնարկվեն, որոնք կիրառվելու դեպքում բացասաբար կազդեն Պայմանագրով Վարձակալին տրված իրավունքների վրա:

7.2. Վարձակալի պարտականությունները

7.2.1 Ծառայությունները և Կատարողական չափանիշները

Վարձակալն ամբողջությամբ պատասխանատու է Սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի (ներառյալ Գույքի) կառավարման, շահագործման, Պահպանման և Նորոգման համար, որի ընթացքում նա պարտավոր է.

- (1) մատուցել Հավելված 2-ով նախատեսված Ծառայությունները,
- (2) իրականացնել Պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունները պատշաճ ջանասիրությամբ, արդյունավետությամբ, խնայողությամբ և համաձայն՝
 - ա) Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկայի և
 - բ) միջազգային մասնագիտական կազմակերպությունների կողմից ճանաչված ինժեներական, և գործունեության ստանդարտների և
 - գ) ծառայությունների ներկա մակարդակին և Գույքի իրավիճակին համապատասխան խնդիրների առաջնահերթությունների իրատեսական սահմանման և
 - դ) Կիրառվող օրենսդրության և
 - ե) կիրառելի Կատարողական չափանիշների,

- (3) օգտագործել համապատասխան տեխնոլոգիաներ, ապահով և արդյունավետ սարքավորումներ, մեքենաներ և մեթոդներ՝ հաշվի առնելով լուծման ենթակա խնդիրների բնույթն ու հրատապությունը,
- (4) շահագործել, վերանորոգել և պահպանել Գույքը,
- (5) ձեռք բերել, թարմացնել և երկարաձգել Ծառայությունների մատուցման և Գույքի օգտագործման համար անհրաժեշտ թույլտվությունները՝ անկախ թույլտվություն տրամադրելու Վարձատուի պարտականությունից,
- (6) ՄՖԿ վարկի պայմանների և ընթացակարգերի և Պայմանագրի համաձայն կատարել ԸՊ Հոդված 5-ով նախատեսված ՄՖԿ ներդրումներին առնչվող պարտականությունները,
- (7) Հավելված 2-ով նախատեսված կարգով իրականացնել և ավարտել Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագիրը,
- (8) ԸՊ Հոդված 8-ով և Հավելված 1-ով սահմանված ժամկետներում կատարել Վարձակալության վճարի փոխանցումները,
- (9) ենթարկվել Կիրառվող օրենսդրության պահանջներին և Պայմանագրի պայմաններին ու դրույթներին,
- (10) իր ռիսկով և պատասխանատվությամբ Բաժանորդների հետ կնքված պայմանագրերի համաձայն՝ գրանցել Բաժանորդների ջրաչափերի ցուցմունքները, հաշվառել և գանձել մատուցված Ծառայությունների դիմաց վճարները,
- (11) համաձայն ԸՊ 7.12 կետի՝ Վարձատուին Ծառայությունների վերաբերյալ հաշվետվություններ և տեղեկատվություն ներկայացնել և ապահովել (ա) բոլոր տվյալների և տեղեկատվության (բ) Գույքի հասանելիությունը Վարձատուին, Պայմանագրով նախատեսված Վարձակալի գործունեության ընթացքի մոնիտորինգի համար, ինչպես նաև աջակցել Վարձատուին Գույքի ակտիվների գույքագրման աշխատանքներում,
- (12) համաձայն ԸՊ 7.13 կետի՝ ներկայացնել և թարմացնել Կատարողական երաշխիքը,
- (13) Ծառայությունների պատշաճ իրականացման և Գույքի կառավարման նպատակով համագործակցել Վարձատուի հետ,
- (14) կատարել աշխատակիցներին վերաբերող ԸՊ Հոդված 11-ի պահանջները,
- (15) ձեռնարկել ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին առնչվող անհրաժեշտ միջոցներ՝ ապահովելու համար, որ ժամկետի ավարտին Հաջորդող Օպերատորը հնարավորություն ունենա Ծառայությունները մատուցել և համապատասխանել Կատարողական չափանիշներին,
- (16) Վարձատուին տեղյակ պահել յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա վերջի դրությամբ Գույքի վիճակի և դրա վատթարացման մասին (քանակական և արժեքային արտահայտությամբ), որպեսզի

համապատասխան փոփոխություններ մտցվեն Վարձատուի հաշվեկշռում և հետագայում հեշտացվի այդ Գույքի փոխարինումը կամ թարմացումը,

- (17) բավարարել արտադրողների երաշխիքային սպասարկման պայմանները,
- (18) Վարձատուին հայտնել այն էական պատահարների մասին, որոնք կարող են զգալիորեն բացասաբար անդրադառնալ Ծառայությունների մատուցման վրա կամ կհանգեցնեն կամ հնարավոր է հանգեցնեն անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջացման և այն գործողությունների մասին, որոնք Վարձակալը առաջարկում է իրականացնել Կատարողական չափանիշներին համապատասխան Ծառայությունների տրամադրման շարունակականությունն ապահովելու համար,
- (19) կատարել Գույքի և Հողի ապահովագրման պայմանագրերով ստանձնած պարտականությունները՝ համաձայն Պայմանագրի համապատասխան դրույթների,
- (20) պահպանել Ծառայություններին վերաբերող առողջապահական, անվտանգության և աշխատանքի պաշտպանության նորմերը,
- (21) Պայմանագրի դադարեցման դեպքում Վարձատուին առանց խոչընդոտների Գույքի և Հողի հետ հանձնման համար ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցները, և
- (22) Վարձատուին ժամկետի ավարտին հետ հանձնել տեխնիկական բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում նաև Կապիտալ աշխատանքների իրականացման կատարողական սխեմաները, ինչպես նաև Ծառայություններին և Գույքին վերաբերող նոր կառույցները:

7.2.2 Սպասարկման տարածքը

Վարձակալը Հավելված 2-ով նախատեսված Ծառայությունները պետք է մատուցի Հավելված 5-ում սահմանված աշխարհագրական տարածքների շրջանակներում:

7.2.3 Գույքը

Վարձակալը պետք է իրականացնի Հավելված 3-ով նախատեսված Գույքին առնչվող Ծառայությունները:

7.2.4 Հանրային ճանապարհների վրա տեղաբաշխված խողովակաշարերը և այլ ծառայություններ մատուցողների հետ աշխատանքների համակարգումը

- (1) Վարձակալը պետք է բավարարի Կիրառվող օրենսդրության այն պահանջները, որոնք վերաբերում են հանրային ճանապարհների վրա տեղաբաշխված խողովակաշարերին: Նոր խողովակաշարերի անցկացումը կամ վերականգնումը կիրականացվի համաձայն Կիրառվող օրենսդրության պահանջների:
- (2) Վարձակալը մինչև Գույքի և Հողի հետ կապված որևէ աշխատանքի նախաձեռնումը պարտավոր է խորհրդակցել բոլոր համապատասխան ծառայություն մատուցողների հետ և ձեռնարկել հանրությանը և Բաժանորդներին հասցվող անհարմարությունները նվազագույնի հասցնելու համար անհրաժեշտ միջոցները:

7.3. Ծառայությունները կարգավորող օրենքը

Վարձակալը Ծառայությունները պետք է մատուցի համաձայն Կիրառվող օրենսդրության և ապահովի, որ իր աշխատակիցները և Կապալառուները նույնպես Ծառայությունները մատուցեն Կիրառվող օրենսդրության համաձայն:

7.4. Շահերի բախում

7.4.1. Հակասող գործունեության արգելում

- (1) Վարձակալը, Հայտատուն, ղեկավար անձնակազմը, Կապալառուները, ինչպես նաև Վարձակալի և Կապալառուների աշխատակիցները, Վարձակալի, Հայտատուի և Կապալառուների հետ Փոխկապակցված անձինք իրավունք չունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով զբաղվելու այնպիսի մասնագիտական կամ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, որը կհակասի Պայմանագրով կամ համապատասխան Կապալի կամ աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը:
- (2) Բացառությամբ ԸՊ 7.4.1 (3) կետով նախատեսված դեպքերի՝ Վարձակալն իրավունք չունի զբաղվել Ծառայությունների մատուցումից բացի այլ գործունեությամբ:
- (3) Վարձակալն իրավունք ունի Ընկերության հետ ֆակտորինգային գործունեության վերաբերյալ պայմանագրի և գործակալության պայմանագրի կնքման դեպքում դրա հիման վրա Բաժանորդներից հավաքագրել Բաժանորդների՝ Ընկերության նկատմամբ ունեցած դեբիտորական պարտքերը, ինչպես նաև այն իրավունքները, որոնք կտրվեն Վարձակալին ԸՊ 7.1.3 կետի համաձայն:

7.4.2. Գործունեության հատուկ տեսակների արգելումը

- (1) Բացառությամբ Հավելված 2-ով նախատեսված պարտականությունների, Վարձակալն իրավունք չունի մասնակցել այնպիսի քննարկումների կամ աշխատանքների, կամ այնպիսի ծառայություններ և խորհրդատվական

ծառայություններ մատուցել Վարձատուին, որոնք առնչվում են հետևյալ հարցերին.

(ա) Հաջորդող Օպերատորի ընտրության համար մրցութային փաստաթղթերի մշակմանը և քննարկմանը, կամ

(բ) Հաջորդող Օպերատորի ընտրության համար գնումների գործընթացի իրականացման նախապատրաստական աշխատանքներին,

ինչպես նաև պետք է թույլ չտա Հայտատուին և նրանց հետ Փոխկապակցված անձանց, եթե այդպիսիք կան, մասնակցելու վերը նշված հարցերի հետ կապված քննարկումներին, աշխատանքներին և ծառայությունների մատուցմանը:

(2) Բացառությամբ Հաջորդող Օպերատորի ընտրության համար կազմակերպվող մրցույթի իր հայտի նախապատրաստման, Վարձակալի, Հայտատուի կամ նրանց հետ Փոխկապակցված անձանց կողմից ԸՊ 7.4.2 կետի պահանջների խախտման, ի լրումն սույն Պայմանագրի խախտում համարվելուն, կարող է հանգեցնել նրան, որ Վարձակալը, Հայտատուն և նրանց հետ Փոխկապակցված անձինք զրկվեն Հաջորդող Օպերատորի ընտրության մրցույթին մասնակցության իրավունքից:

7.4.3. Շահագործման բոլոր կարևոր ցուցանիշների բացահայտումը պարբերական հաշվետվություններում

Սույն Պայմանագրի ավարտից հետո Վարձակալին կարող է թույլատրվել մասնակցել Հաջորդող Օպերատորի պայմանագրի համար հայտարարված մրցույթին՝ հետևյալ պայմանների բավարարման դեպքում.

(1) Վարձակալը պարտավոր է համագործակցել Վարձատուի հետ՝ մրցույթի բոլոր մասնակիցներին հավասար կերպով մրցույթի պայմաններին համապատասխանող տեխնիկական և ֆինանսական հայտերի պատրաստման համար անհրաժեշտ համապատասխան տեղեկատվություն և տվյալներ տրամադրելու նպատակով,

(2) Վարձակալը պարտավոր է տրամադրել համակարգի վիճակի, շարքից դուրս գալու, կորուստների, ներդրումների և նորոգումների պատմության, բաժանորդներին և առևտրային հարցերին վերաբերող տեղեկատվության, ֆինանսական հաշվետվությունների, ակտիվների, երաշխիքների, մնացորդային կյանքի տևողության, հիդրավլիկ մոդելների, պահպանման աշխատանքների կառավարման համակարգերի, անձնակազմի, ինչպես նաև առողջապահությանը և անվտանգությանը ներկայացվող պահանջների, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) և

այլ խնդիրների վերաբերյալ կարևոր տվյալներ պարունակող բոլոր հաշվետվությունները,

- (3) Հաջորդող Օպերատորի մրցույթին մասնակցելու հայտերի նախապատրաստման նպատակով Վարձակալը պարտավոր է չսահմանափակել մրցույթի մասնակիցների մուտքը դեպի Գույքը՝ դրանց շահագործման և Վարձակալի կողմից Ծառայությունների տրամադրումն ուսումնասիրելու նպատակով:

7.5. Գաղտնիության պահպանում

- (1) Վարձակալը, Հայտատուն, Կապալառուները, նրանց աշխատակիցներն ու նրանց հետ Փոխկապակցված անձիք, ինչպես նաև Վարձակալի իրավաբանական, ֆինանսական և հարկային խորհրդատուներն իրավունք չունեն առանց նախապես Վարձատուի համաձայնությունը ստանալու Ծառայությունների, Գույքի կամ Պայմանագրի վերաբերյալ որևէ սեփականության (պատկանելության) վերաբերյալ կամ գաղտնի տեղեկատվություն հրապարակել: Տեղեկատվության սեփականության (պատկանելության) վերաբերյալ կամ գաղտնի լինելը որոշվում է Կիրառվող օրենսդրության համաձայն:
- (2) Եթե գաղտնի տեղեկատվության բացահայտումը պահանջվում է օրենքով կամ անհրաժեշտ է որևէ պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի կողմից՝ որևէ թույլտվություն, լիազորություն, հաստատում կամ լիցենզիա տրամադրելու նպատակով կամ Կիրառվող օրենսդրության համաձայն կամ բխում է պետության կամ դատավարական գործողություններից, ապա Կողմերն ազատվում են սույն Պայմանագրով սահմանված գաղտնիության պահպանման պարտավորությունից՝ պայմանով, որ բացահայտող Կողմը հնարավորին չափ արագ կերպով մյուս Կողմին գրավոր ծանուցում կներկայացնի: Այս դեպքում նման բացահայտումը բացահայտող Կողմին չի ազատում հետագայում գաղտնի տեղեկատվության չբացահայտման պարտականություններից:

7.6. Վարձակալի պատասխանատվությունը և փոխհատուցման պարտականությունը

7.6.1. Հայտատուի և Վարձակալի պատասխանատվությունը

Բացառությամբ Վարձակալի դիտավորյալ արարքների կամ կոպիտ անզգուշության պատճառով տեղի ունեցած դեպքերի, երբ Հայտատուն և Վարձակալը կրում են պատասխանատվություն.

- (1) Հայտատուն և Վարձակալը Վարձատուի առջև պատասխանատվություն չեն կրում որևէ անուղղակի կորուստի կամ վնասի, օգտագործման կորուստի, արտադրության կորուստի, շահույթի կորուստի համար՝ բացառությամբ Վարձակալի կողմից Պայմանագրի համաձայն կամ որևէ

այլ կերպ ստացված ապահովագրական պոլիսի համաձայն փոխհատուցվող դեպքերի: Սույն պատասխանատվությունից ազատումը չի վերաբերում Պայմանագրի համաձայն Հայտատուի և Վարձակալի կողմից տուգանքների վճարման պատասխանատվությանը, և

- (2) Վարձատուի նկատմամբ Պայմանագրով նախատեսված կամ քաղաքացիաիրավական իրավախախտումների համար Հայտատուի և Վարձակալի ընդհանուր պատասխանատվությունը չպետք է գերազանցի ժամկետի համար Վարձակալության վճարի ողջ գումարը: Այս սահմանափակումը չի գործում ԸՊ 7.6.2 կետով նախատեսված դեպքերի համար, ինչպես նաև Կիրառվող օրենսդրությամբ կամ Պայմանագրով նախատեսված տույժերի և տուգանքների վճարման պարտականության նկատմամբ:

7.6.2. Հայտատուի և Վարձակալի փոխհատուցման պարտականությունը

Հայտատուն և Վարձակալը երաշխավորում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, Վարձատուին, նրանց ընտրված և նշանակված պաշտոնյաներին և աշխատակիցներին, կապալառուներին վնասներից զերծ պահել և հատուցել տարբեր բնույթի հայցերի, վարչական գործողությունների և վարույթների, վնասահատուցման հայցերի, կորուստների, վնասների ծախսերը, ինչպես նաև փաստաբանի վարձը և որևէ անձի մահվան կամ վնասվածք ստանալու, կամ որևէ սեփականության կորուստի կամ վնասի հետ կապված ծախսերը, որոնք կծագեն Վարձակալի կողմից Ծառայությունների մատուցման ընթացքում՝

- ա) Վարձակալի կամ
- բ) Կապալառուների կամ
- գ) Վարձակալի կամ Կապալառուների աշխատակիցների, պաշտոնյաների կամ ներկայացուցիչների

անփութության կամ դիտավորյալ գործողությունների պատճառով:

7.7. Վարձատուի պատասխանատվությունը

- (1) Վարձակալի նկատմամբ Վարձատուի ամբողջ պատասխանատվությունը Պայմանագրով նախատեսված, Պայմանագրի խախտման կամ քաղաքացիաիրավական իրավախախտումների համար (ներառյալ անփութության դեպքերը, բայց ոչ կոպիտ անզգուշության ու դիտավորյալ իրավախախտումների դեպքերը) կամ այլ դեպքերում չպետք է գերազանցի ժամկետի համար սահմանված Վարձակալության վճարի գումարը:

- (2) Վարձատուն պատասխանատվություն չի կրում Վարձակալի առջև Պայմանագրով նախատեսված, Պայմանագրի խախտման կամ քաղաքացիաիրավական իրավախախտումների (ներառյալ անփութության դեպքերը, բայց ոչ կոպիտ անզգուշության ու դիտավորյալ Վարձակալության պայմանագիր

իրավախախտումների դեպքերը) դեպքում որևէ ուղղակի կամ որպես հետևանք առաջ եկած վնասի կամ կորուստի, օգտագործման կորուստի, արտադրության կորուստի, եկամտի կամ շահույթի կորուստի՝ բացառությամբ ԸՊ 3.8.3 կետով նախատեսված դեպքերի:

7.8. Վարձակալի կողմից իրականացվող ապահովագրությունը

- (1) Մինչև սույն Պայմանագրով սահմանված Ծառայությունների մատուցման սկիզբը և այն ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում կարող են պահանջներ ծագել, Վարձակալը պարտավոր է իր հաշվին ապահովագրել և պահպանել այդ ապահովագրությունը և ապահովել, որպեսզի Կապալառուներն իրենց հաշվին ապահովագրվեն հետևյալ ռիսկերից և պահպանեն այդ ապահովագրությունը համաձայն ապահովագրական շուկայի կարողությունների.
- (ա) Երրորդ անձանց նկատմամբ ավտոմեքենաների պատասխանատվության ապահովագրում այն մեքենաների համար, որոնք Ծառայությունների իրականացման նպատակով շահագործվում են Վարձակալի կամ նրա ղեկավար անձնակազմի կամ որևէ Կապալառուի կամ նրա աշխատակիցների կողմից՝ նվազագույնը 756 000 000 (յոթ հարյուր հիսունվեց միլիոն) ՀԴ ընդհանուր գումարով,
 - (բ) Երրորդ անձանց նկատմամբ պատասխանատվության ապահովագրում՝ առնվազն 1 512 000 000 (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր տասներկու միլիոն) ՀԴ ընդհանուր գումարով,
 - (գ) Մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրում՝ առնվազն 1 512 000 000 (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր տասներկու միլիոն) ՀԴ ընդհանուր գումարով,
 - (դ) Գործատուի պատասխանատվության և աշխատողի վարձատրության ապահովագրում Վարձակալի ղեկավար անձնակազմի համար՝ համաձայն Կիրառվող օրենսդրության համապատասխան դրույթների, ինչպես նաև ղեկավար անձնակազմի համար՝ կյանքի, առողջության, դժբախտ պատահարի դեմ, ճամփորդության և այլ ապահովագրություն՝ ըստ անհրաժեշտության, և
 - (ե) հետևյալի կորուստի և վնասների դեմ՝
 - (1) ամբողջությամբ կամ մասամբ ՄՖԿ միջոցների հաշվին գնված սարքավորումների,
 - (2) Ծառայությունների իրականացման ընթացքում օգտագործվող Վարձակալի սեփական գույքի,

(3) Ծառայությունների իրականացման ընթացքում Վարձակալի կողմից պատրաստված ցանկացած փաստաթղթի ապահովագրություն:

- (2) ԸՊ սույն՝ 7.8 կետով նախատեսված ապահովագրությունները պետք է կատարվեն Վարձատուի կողմից հաստատված ապահովագրի կողմից և պայմաններով, և պետք է ծածկի միայն Վարձակալի ռիսկի բաժինը:
- (3) Վարձատուի պահանջի դեպքում Վարձակալը պարտավոր է ներկայացնել Վարձատուի պահանջները բավարարող գրավոր ապացույց այն մասին, որ ԸՊ 7.8(1) կետով նախատեսված ապահովագրությունը կատարված է և ապահովագրության բոլոր ընթացիկ մուծումները կատարված են: Եթե Վարձատուի պահանջի դեպքում համապատասխան ապացույցները Վարձատուին չտրամադրվեն, Վարձատուն իրավունք ունի ապահովագրել և կատարել ապահովագրական վճարները, և Վարձակալը պարտավոր է անմիջապես հատուցել Վարձատուի կողմից վճարված գումարները:
- (4) Վարձակալը պարտավոր է հնարավորինս սեղմ ժամկետում Վարձատուին գրավոր տեղեկացնել այնպիսի դեպքերի ի հայտ գալու մասին, որոնք կարող են սույն՝ ԸՊ 7.8 կետով նախատեսված ապահովագրական պոլիսի ներքո պահանջներ առաջ բերել, ինչպես նաև հետագայում՝ այդ պահանջներին առնչվող խնդիրների վերաբերյալ: Սույն դրույթը պետք է նաև վերաբերի Կապալառուների պահանջներին:
- (5) Վարձակալը պարտավոր է վճարել սույն կետով նախատեսված ապահովագրական վկայագրերի ներքո առաջացող լրացուցիչ վճարները:

7.9. Պայմանագրի գրառումները, հաշվապահություն և աուդիտ

7.9.1. Պայմանագրի գրառումներ

- (1) Պայմանագրի թղթային կամ էլեկտրոնային կրիչների տեսքով գրառումները պետք է սահմանափակվեն.
 - (ա) ներդրումների հետ առնչվող տեղեկատվությամբ և
 - (բ) փաստաթղթերով, ծրագրերով, նախագծերով, տեխնիկական մասնագրերով և
 - (գ) Վարձակալի՝ Պայմանագրով նախատեսված գործունեության գնահատման համար անհրաժեշտ ձեռնարկներով, հաշվետվություններով, ուսումնասիրություններով, անվտանգության վերաբերյալ գրառումներով, աուդիտի գրառումներով, գույքագրման արդյունքներով, լաբորատոր թեստերի արդյունքներով, գնումների գործընթացների գրառումներով, բաժանորդների վերաբերյալ տեղեկատվությամբ:
- (2) Պայմանագրի ժամկետի ընթացքում Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին Պայմանագրերի Գրառումներին ծանոթանալու, ներառյալ

դրանք պատճենահանելու և պահելու անսահմանափակ հնարավորություն տալ:

7.9.2. Հաշվապահություն

Վարձակալը պարտավոր է վարել հաշվապահական հաշվառում, պատրաստել և ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվություններ՝ համաձայն Կիրառվող օրենսդրության:

7.10. Կապալառուներ

- (1) Վարձակալն իրավունք չունի կնքել այնպիսի պայմանագիր կամ պայմանագրեր, համաձայն որոնց Ծառայությունների կամ դրանց մեծ մասի մատուցումը կատարվի Կապալառուի կողմից: Վարձակալն իրավունք ունի Ծառայությունների որոշ տարրեր իրականացնելու վերաբերյալ պայմանագրեր կնքել Կապալառուների հետ:
- (2) Վարձակալը պարտավոր է ապահովել, որ Պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունները որևէ Կապալառուի կողմից իրականացվելու դեպքում ներառվեն Կապալառուի հետ կնքված պայմանագրի դրույթներում՝ նույն պայմաններով:
- (3) Վարձակալի կողմից Կապալառուի հետ պայմանագրի կնքումը Վարձակալին չի ազատում Պայմանագրով նախատեսված պարտականություններից:

7.11. Հանդիպումներ

Վարձակալի Լիազոր Ներկայացուցիչը պարտավոր է կանոնավոր կերպով ամենամսյա հանդիպումներ ունենալ Վարձատուի Լիազոր ներկայացուցչի հետ Ծառայություններին, Գույքին, և Հավելված 7-ի համաձայն Վարձակալի կողմից ներկայացված հաշվետվություններին վերաբերող հարցերի քննարկման համար:

7.12. Հաշվետվություններ

7.12.1. Հաշվետվությունների նպատակը

Սույն Պայմանագրով հաշվետվությունների ներկայացման պահանջը երկու նպատակ է հետապնդում: Առաջին նպատակն է՝ ապահովել Ծառայությունների մատուցման փաստաթղթավորումը և նպաստել Վարձակալի գործունեության մոնիտորինգի իրականացմանը: Երկրորդ նպատակն է՝ ՄՖԿ-ի կողմից

պահանջվող հաշվետվություններ ներկայացնել: Կողմերը պարտավոր են համաձայնության գալ ներկայացման ենթակա հաշվետվությունների ձևի վերաբերյալ:

7.12.2. Հաշվետվություններ ներկայացնելու պահանջները

Եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն Պայմանագրով, Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին ներկայացնել Պայմանագրով նախատեսված հաշվետվությունների և փաստաթղթերի հինգ (5) անգլերեն և տաս (10) հայերեն օրինակ՝ Պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում: Վարձատուն իրավունք ունի պահանջել անվճար ևս 10 օրինակ:

7.12.3. Պայմանագրի հաշվետվությունների ներկայացում

Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին հաշվետվություններ ներկայացնել համաձայն Հավելված 7-ի դրույթների:

7.13. Կատարողական երաշխիք

7.13.1. Տրամադրում

Որպես սույն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու նախապայման, Հայտատուն և Վարձակալը պարտավոր են Վարձատուին նրա համար ընդունելի և նրա կողմից հաստատված պայմաններով 3 024 000 000 (երեք միլիարդ քսանչորս միլիոն) ՀԴ գումարի Կատարողական երաշխիք տրամադրել՝ Վարձատուի համար ընդունելի բանկի կողմից: ԸՊ 7.13.1 կետում նշված նպատակների համար «ընդունելի բանկ» կհամարվի առաջին կարգի որևէ միջազգային բանկ, որի երկարաժամկետ պարտքն ըստ «Սթենդարտ ընդ Փուլըրս»-ի գնահատվում է առնվազն AA վարկանիշով, կամ ըստ «Մուդիս Ինվեստմենտ Սերվիսիզ»-ի՝ դրան համարժեք վարկանիշով: ԸՊ 7.13.2 կետի դրույթները նկատի ունենալով՝ Կատարողական երաշխիքի գործողության և Վարձատուի կողմից դրա կիրարկելիության ժամկետը պետք է կազմի առնվազն 36 ամիս՝ ժամկետի ավարտից հետո: Կատարողական երաշխիքը պետք է ներկայացվի Հավելված 9-ում ներկայացված ձևով:

7.13.2. Թարմացումը և համալրումը

(1) Վարձակալը պարտավոր է թարմացնել կամ նորով փոխարինել Կատարողական երաշխիքն այն դեպքերում և ժամանակ, երբ անհրաժեշտ կլինի ապահովել, որ Վարձատուն հնարավորություն ունենա իրականացնել ԸՊ 7.13 կետի պահանջներին համապատասխանող Կատարողական երաշխիքով նախատեսված իր իրավունքները: Եթե Կատարողական երաշխիքից գումարներ են գանձվել դրա գործողության ժամկետի ընթացքում, Կատարողական երաշխիքի գումարը դրա թարմացման պահին պետք է

համալրվի մինչև 3 024 000 000 (երեք միլիարդ քսանչորս միլիոն) ՀԴ գումարը:

(2) Եթե ու այնքանով, որ Վարձատուն չի օգտագործի Կատարողական երաշխիքը անընդմեջ երեք տարվա ժամանակահատվածում, ապա վարձակալը կարող է Կատարողական երաշխիքի արժեքը նվազեցնել մինչև վերը 7.13.1 կետում նշված չափի 50 (հիսուն) տոկոսը:

(3) Ժամկետի ավարտից մեկ տարի առաջ Վարձակալը պետք է ամբողջովին վերականգնի Կատարողական երաշխիքի արժեքը մինչև վերը 7.13.1 կետում նշված չափը:

7.13.3. Կատարողական երաշխիքի վերացումը

Առանց սահմանափակելու Վարձակալի Կատարողական երաշխիքի ԸՊ 7.13.2 կետի համաձայն թարմացման պարտականությունը՝ Վարձատուն իրավունք ունի Վարձակալի կողմից Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների էական խախտման դեպքում Կատարողական երաշխիքի պայմաններին համապատասխան Կատարողական երաշխիքից գումարի գանձում կատարել: Վարձատուն իրավունք ունի նման պահանջ ներկայացնել, եթե դրանից առնվազն երեսուն (30) աշխատանքային օր առաջ Վարձակալին էական խախտման դեպքի մասին ծանուցում է ներկայացրել, և նշված երեսուն աշխատանքային օրվա ընթացքում Վարձակալը Վարձատուին բավարարող կերպով չի վերացրել Պայմանագրի խախտումը կամ միջոցներ չի ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, որը սակայն հնարավոր էր վերացնել նշված 30-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում: Կատարողական երաշխիքից գանձվող գումարը պետք է բավարար լինի Վարձակալի կողմից Պայմանագրի էական խախտման հետևանքով Վարձատուի կրած վնասների փոխհատուցման համար: Կատարողական երաշխիքից վճարումը կատարվում է Վարձատուի կողմից նշված Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ բանկում բացված հաշվին, իսկ այդ փոխանցման հետ կապված Վարձատուի բոլոր ծախսերն ու վճարները՝ Վարձատուի պահանջի դեպքում Վարձակալը պետք է վճարի նույն բանկային հաշվին: Կատարողական երաշխիքից վճարումները պետք է կատարվեն նույնիսկ այն դեպքում, երբ Վարձակալը կարծում է, որ նման պահանջն անհիմն է, որի դեպքում ԸՊ 7.13.4 կետի դրույթները կգործեն:

7.13.4. Գանձված գումարների վերադարձման դեպքերը

Եթե Վարձատուն գանձում է կատարում Կատարողական երաշխիքի գումարից, իսկ Վարձակալը գտնում է, որ նման պահանջը սխալ է, Վարձակալն իրավունք ունի քննարկել պահանջի իրավաչափ լինելու հարցը վիճաբանությունների լուծման ԸՊ Հոդված 12-ով նախատեսված ընթացակարգերի համաձայն: Եթե Կողմերը համաձայնության են գալիս կամ վիճաբանությունների լուծման նշված ընթացակարգերի կիրառման արդյունքում որոշում է կայացվում, որ նման պահանջը սխալ էր, Վարձատուն պարտավոր է նշված համաձայնության գալուց կամ որոշումից հետո երեսուն (30) աշխատանքային օրվա ընթացքում հետ վճարել անտեղի պահանջով գանձված գումարը (ներառյալ դրա տոկոսավճարները՝ հաշվարկված Վարձատուին վճարելու օրվանից մինչև

Վարձակալին գումարի վերադարձման օրն ընկած ժամանակահատվածի համար և այն բանկի ավանդների տոկոսադրույքով, որտեղ պահվում է երաշխիքի գումարը):

7.14. Վթարներ

7.14.1. Վթարների Արձագանքման Ծրագիր

Վարձակալը պարտավոր է ուսումնասիրել Վթարներին արձագանքման գոյություն ունեցող ծրագիրը և անհրաժեշտության դեպքում լրացումներ և ուղղումներ կատարել այն ընթացակարգերի և կարգերի մեջ, որոնք ժամկետի և Անցումային աշխատանքների աջակցության ընթացքում պետք է Վարձակալի կողմից կիրառվեն Վթարների դեպքում: Այդ ընթացակարգերն ու կարգերը պետք է համապատասխանեն Կիրառվող օրենսդրության պահանջներին և համապատասխան այլ համաձայնություններին, ինչպես նաև Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկայի նորմերին: Վարձակալը պարտավոր է Վթարների արձագանքման վերանայված ծրագիրը Վարձատուին ներկայացնել Պայմանագրի Ուժի մեջ մտնելու պահից հետո վաթսուն (60) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որից հետո, անհրաժեշտության դեպքում, Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկայի համաձայն լրացումներ կատարել դրանում:

7.14.2. Վթարների մասին տեղեկացում

Ժամկետի և Անցումային աշխատանքներին աջակցելու ցանկացած ժամանակահատվածի ընթացքում Վարձակալը պարտավոր է Վթարների դեպքում անհապաղ Վարձատուին տեղեկացնի տվյալ Վթարի մասին և անհապաղ իրականացնի Վթարներին Արձագանքման ծրագրով նախատեսված համապատասխան գործողություններ: Եթե Վարձակալը համոզված է, որ այդ ծրագիրը բավարար չէ տվյալ Վթարի հետևանքով ծագած հանգամանքներին արձագանքելու համար, նա պարտավոր է Վարձատուին անհապաղ տեղեկացնել այդ մասին, և Կողմերը պարտավոր են հանդիպել Վթարի հետևանքները վերացնելու կամ մեղմելու նպատակով ձեռնարկվելիք գործողությունների վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար:

7.14.3. Ծախսերը

Եթե ԸՊ 7.14.4 և 7.14.5 կետերով այլ բան նախատեսված չէ, Վթարների դեպքում ԸՊ 7.14 կետով նախատեսված ընթացակարգերի համաձայն արձագանքման գործողությունների իրականացման ընթացքում կատարված կամ կատարման ենթակա ծախսերը կրում է Վարձակալը: Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին Վթարի հետևանքով առաջացած ծախսերի վերաբերյալ ֆինանսական հաշվետվություն ներկայացնել:

7.14.4. Վթարների առաջացման պատասխանատվությունը

- (1) Վթարների վերացումից հետո հնարավորինս արագ կերպով, սակայն ոչ ուշ քան Վարձակալի կողմից Վթարի մասին տեղեկացումից հետո հինգ (5) աշխատանքային օրվա ընթացքում, Կողմերն ԸՊ 7.14.2 կետի համաձայն պարտավոր են հանդիպել Վթարի առաջացման պատճառների քննարկման նպատակով:
- (2) Եթե Կողմերը համաձայնության են գալիս, որ Վարձակալի տեղեկացման մեջ նկարագրված հանգամանքներն են Վթարների առաջացման պատճառն հանդիսացել և, որ Վթարի առաջացման պատճառը Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկային կամ սույն Պայմանագրի դրույթներին Վարձակալի գործողությունների անհամապատասխանությունն է, ապա տվյալ Վթարին արձագանքելու բոլոր ծախսերը կրում է Վարձակալը:
- (3) Եթե Կողմերը համաձայնվում են, որ Վարձակալի տեղեկացման մեջ նկարագրված հանգամանքներն են Վթարների առաջացման պատճառը հանդիսացել և, որ Վթարի առաջացման պատճառը Երրորդ կողմի կամ Վարձատուի գործողություններն են, ապա Վթարի արձագանքման ծախսերը՝ յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարում մինչև 150 000 000 (հարյուր հիսուն միլիոն) ՀԴ, պետք է կրի Վարձակալը:
- (4) Մեկ Պայմանագրային տարվա ընթացքում 150 000 000 (հարյուր հիսուն միլիոն) ՀԴ գումարը գերազանցող ծախսերը պետք է Կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով բաշխվեն Վարձակալի և Վարձատուի միջև:

7.14.5. Վեճեր

ԸՊ 7.14.4. կետում նկարագրված դեպքերում ծագող ցանկացած վեճ ենթակա է կարգավորման ԸՊ Հոդված 12-ով սահմանված կարգով, որը կորոշի, թե արդյոք տեղի է ունեցել Վթար, թե ոչ, և թե արդյոք Վթարը հետևանք է Վարձակալի գործողությունների՝ Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկային և/կամ Պայմանագրի դրույթներին անհամապատասխանության:

7.14.6. Խմելու ջրի որակի ստանդարտներին անհամապատասխանությունը

- 1) Եթե Վարձակալը տեղյակ է կամ տեղեկանում է, կամ պարտավոր է տեղյակ լինել կամ Վարձակալի կողմից վերցված նմուշի որակը չի համապատասխանում Հավելված 6-ում (ժամանակ առ ժամանակ կատարվող փոփոխություններով ու լրացումներով) բերված ջրի որակի ստանդարտներին և այդ անհամապատասխանությունն անմիջական վտանգ է սպառնում կամ կարող է վտանգ սպառնալ հանրության առողջությանը, Վարձակալը պարտավոր է անհապաղ իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.

- ա) Նվազագույն ժամկետում տեղեկացնել Վարձատուին, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, բժշկական օգնություն ցուցաբերող հիմնարկություններին, լրատվամիջոցներին (և քաղաքականության համաձայնեցումից հետո գործնականում հնարավոր չափով) և ուղղակիորեն տուժած Բաժանորդներին (կամ էլ այն Բաժանորդներին, որոնք հնարավոր է, որ տուժեն) ջրի որակի սահմանված ստանդարտներին անհամապատասխանության մասին, և Բաժանորդների առողջությունը պահպանելու նպատակով ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները,
 - բ) աշխատանքներն իրականացնել որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում,
 - գ) անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել ջրի լրացուցիչ աղբյուրները,
 - դ) գտնել կամ ընդունել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված որևէ տեխնիկական լուծում, որը թույլ կտա հնարավոր սեղմ ժամկետում վերականգնել ջրի որակը:
- 2) Սույն ԸՊ 7.14.6 կետը չի վերաբերում Պայմանագրի այն դրույթներին, որոնց համաձայն Վարձակալը պարտավոր է ապահովել որոշակի Կատարողական չափանիշներ:

7.15. Հայտատուի պարտավորություններ

Եթե Վարձակալն ի վիճակի չէ կամ չի ցանկանում կատարել Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններից որևէ մեկը, Հայտատուն պետք է ապահովի, որպեսզի Վարձակալը կատարի իր պարտավորությունները՝ համաձայն Պայմանագրի:

7.16. Վարձակալի ֆինանսական սահմանափակումներ

- (1) Հայտատուն պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի ապահովի, որ Վարձակալը բավականաչափ կապիտալացված է և սույն Պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունների իրականացման համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ ունի:
- (2) Վարձակալը որևէ քայլ չի ձեռնարկի և Հայտատուն պատճառ չի հանդիսանա, որ Վարձակալը որևէ վարկ տրամադրի կամ կանխավճար իրականացնի կամ որևէ կերպով պատասխանատվություն չի ստանձնի Հայտատուի կամ նրա հետ Փոխկապակցված անձանց պարտքերի համար՝ առանց Վարձատուից նախապես ստացված գրավոր համաձայնության, որը չի կարող անհիմն կերպով մերժվել:
- (3) Ի լրումն օրենսդրության պահանջների և դիվիդենդների բաշխման կամ վճարման օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանափակումներին՝ իր զուտ շահույթի գումարը հաշվարկելիս Վարձակալը իրավունք չունի իր որևէ կրեդիտորական պարտքերը և իր որևէ այլ պարտավորությունը

դիտարկի որպես եկամուտ, եթե նույնիսկ դրա վճարման ժամկետից անցել է 60 օրից ավելի:

- (4) Վարձակալը պարտավոր է իր միջոցները ավանդագրել Հայաստանի ամենախոշոր կապիտալ ունեցող հինգ բանկերից մեկում կամ մի քանիսում և իր գործունեությունն իրականացնել այդ բանկերից մեկի կամ մի քանիսի միջոցով:

Հոդված 8. Վարձակալության վճար

8.1 Վճարվելիք գումարը

Վարձակալը պարտավոր է յուրաքանչյուր կիսամյակ Վարձատուին վճարել Վարձակալության վճարը՝ համաձայն Հավելված 1-ով (Հատուկ Պայմաններ) նախատեսված պայմանների:

8.2 Վճարումների կարգը

Վարձակալը պարտավոր է կիսամյակային Վարձակալության վճարը փոխանցել Վարձատուի կողմից նշված բանկային հաշվին: Առաջին վճարումը պետք է կատարվի Ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 օրվա ընթացքում, իսկ հաջորդ վճարները՝ համաձայն Հավելված 1-ի 1.4 կետի: Վճարի ուշացման դեպքում ուշացած օրերի համար վճարման ենթակա գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տոկոսագումար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով նախատեսված կարգով՝ վճարման օրվա և փաստացի վճարման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածի համար:

Հոդված 9. Սակագներ և շահույթ

9.1. Սակագների սահմանում

(1) Ջրամատակարարման և/կամ ջրահեռացման ծառայությունների դիմաց Բաժանորդներից գանձվող Սակագները Վարձակալի կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա հաստատվում են Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (<< ՀԾԿՀ) կողմից Լիցենզիայի պայմաններին և դրույթներին համապատասխան:

(2) Եթե ՀՀ ՀԾԿՀ-ն չհաստատի հայտատուին ուղարկված մրցակցային փաթեթում ներառված Լիցենզիայով սահմանված պայմաններով ճշգրտվող բազիսային սակագինը կամ փոխվի սակագնի հաշվարկի մեթոդոլոգիան, որի արդյունքում Վարձակալի համար չի հաստատվի Լիցենզիայի պայմանների համաձայն ճշգրտված սակագինը, ապա Վարձատուն կփոխհատուցի Վարձակալին սակագների միջև եղած տարբերությունը, որը չկատարելը կդիտվի որպես Վարձատուի կողմից Պայմանագրի վաղաժամկետ չպատճառաբանված դադարեցում՝ ըստ ԸՊ 3.8.3 հոդվածի, որի դեպքում Վարձակալը փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունի:

9.2. Սակագնի առանձնահատուկ ճշգրտումներ

Այն դեպքում, երբ որևէ մի տարում Լիցենզիայի Հավելված 3-ով նախատեսված գործոնների հիման վրա իրականացված տարեկան ճշգրտումը բերում է սակագնի ավելի քան 30%-ով բարձրացման կամ նվազեցման, Կողմերը համաձայնում են ժամանակավորապես դադարեցնել պարբերական տարեկան ճշգրտումները և Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ վերաբանակցել սակագների ճշգրտման կարգը՝ համաձայն նոր հանգամանքների, որոնք սակագնի առանձնահատուկ ճշգրտման պատճառ են հանդիսացել: Տարեկան ավտոմատ ճշգրտումների ժամանակավոր դադարեցման հետևանքով առաջացող եկամտի կորուստները պետք է հաշվի առնվեն ապագա տարիների սակագնի ճշգրտման նպատակներով համաձայն Լիցենզիայի Հավելված 3-ով սահմանված կարգի:

9.3. Գերշահույթ

Եթե Վարձակալի կողմից տրամադրված տարեկան աուդիտի ենթարկված չկոնսոլիդացված ֆինանսական հաշվետվությունների համաձայն նախորդ տարվա հարկումից հետո շահույթը՝ հանած նախորդ տարիներին կրած վնասները գերազանցում է տվյալ տարվա շրջանառության 10%-ը, ապա Վարձակալը պետք է հաջորդ տարվա ընթացքում այդ գերշահույթի (շրջանառության 10%-ը գերազանցող գումարի) 50%-ը փոխանցի Վարձատուին՝ Վարձատուի կողմից Վարձակալին հայտնված բանկային հաշվին: Այս

պարտավորությունը գործում է ի լրումն սույն Պայմանագրով նախատեսված Վարձակալի մյուս պարտավորությունների:

Հոդված 10. Կատարողական չափանիշները չապահովելու համար նախատեսված տուժանք

10.1 Տուժանքի կիրառում

Բացառությամբ ԸՊ 3.7 կետի սահմանված հանգամանքների և այն Վթարների, որոնք տեղի են ունեցել ոչ Վարձակալի մեղքով՝ եթե Վարձակալը չի ապահովում Հավելված 6-ով նախատեսված Կատարողական չափանիշները կամ ժամանակին չի ներկայացնում Հավելված 7-ում թվարկված հաշվետվությունները, ապա նրա նկատմամբ կիրառվում են Հավելված 6-ում նախատեսված տուժանքները: Սույն կետի և Հավելված 6-ի դրույթներն որևէ կերպ չեն սահմանափակում Վարձակալի՝ Կիրառվող օրենսդրությամբ նախատեսված տուժանքների պատասխանատվությունը, ինչպես նաև առանց սահմանափակելու ԸՊ 7.6.1 կետի պահանջները՝ բացառապես Հայտատուն և Վարձակալը Կիրառվող օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվությունը կրում են ամբողջ ծավալով և համապարտ:

10.2 Կիրառվող Օրենսդրության համաձայն տուժանքի կիրառման ազդեցությունը

Ըստ ԸՊ 10.3 կետի դրույթների՝ Վարձակալի կողմից Վարձատուին վճարվելիք տուժանքի գումարն ենթակա է նվազեցման այն գումարի չափով, որը Հայտատուն և Վարձակալը պետք է վճարեն Կիրառվող օրենսդրությամբ նախատեսված տուժանքի ձևով այն դեպքերում և ծավալով, երբ Կիրառվող օրենսդրությամբ նախատեսված տուժանքը վերաբերում է Վարձակալի Պայմանագրով նախատեսված պարտականություններին:

10.3 Բաժանորդներին տուգանքների վճարում

ԸՊ 10.2 կետը չի վերաբերում Բաժանորդների հետ պայմանագրի համաձայն Վարձակալի կողմից Բաժանորդին վճարման ենթակա գումարներին:

10.4 Բացառիկ միջոց

(1) Բացառությամբ Պայմանագիրը լուծելու իրավունքի և ԸՊ 7.6.2 կետի համաձայն փոխհատուցման ստացման Վարձատուի իրավունքի՝ ԸՊ հոդված 10-ով նախատեսված տուժանքների վճարումը Վարձակալի կողմից Կատարողական չափանիշներին համապատասխան

Ծառայությունների մատուցում չապահովելու դիմաց Վարձատուի կողմից փոխհատուցում ստանալու միակ միջոցներն են:

- (2) Տուժանքի վճարումը չի ազատում Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների կատարումից:

Հոդված 11. Տեղական աշխատակազմ

11.1. Ընդհանուր դրույթներ

- (1) Տեղական աշխատակազմի հետ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ:
- (2) Վարձակալն իր իսկ հայեցողությամբ, համաձայն Կիրառվող օրենսդրության, իրավունք ունի ցանկացած աշխատակցի աշխատանքից ազատել կամ նրա հետ շարունակել աշխատանքային պայմանագիրը Վարձակալի ու աշխատակցի միջև համաձայնեցված պայմաններով:
- (3) Վարձակալը պարտավոր է իր հաշվին ապահովել Կիրառվող օրենսդրության համաձայն աշխատակիցների համար պահանջվող լիցենզիաների ստացումն ու պահպանումը, ինչպես նաև խմելու ջրի հետ անմիջականորեն առնչվող աշխատակիցների առողջությանը վերաբերող փաստաթղթերը:

11.2. Վերապատրաստում

Վարձակալը պարտավոր է ապահովել իր աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստումը՝ համաձայն Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկայի:

Հողված 12. Վեճերի կարգավորում

12.1. Բարյացակամություն

Յուրաքանչյուր Կողմ պարտավորվում է հարգել մյուս Կողմի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները և իրականացնել բոլոր միջոցառումները Պայմանագրի նպատակներն իրագործելու համար:

12.2. Պայմանագրի գործողությունը

Կողմերն ընդունում են ժամկետի ընթացքում բոլոր հնարավոր պատահականությունների կանխատեսման անհնարինությունը և հաստատում են Պայմանագրի պահանջները բարեխղճորեն և առանց որևէ Կողմի շահերը վնասելու կատարելու իրենց մտադրությունը: Եթե ժամկետի ընթացքում Կողմերից որևէ մեկի կարծիքով Պայմանագրի պահանջները կատարվում են ոչ բարեխղճորեն, ապա Կողմերը պարտավորվում են բոլոր միջոցները ձեռնարկել տվյալ անարդարության պատճառը կամ պատճառները վերացնելու համար, այդուհանդերձ սույն ԸՊ 12.2 կետով նախատեսված գործողությունների շուրջ համաձայնության չգալը կարող է հանգեցնել դատական կարգով լուծման ենթակա վեճի՝ համաձայն ԸՊ 12.4 կետի:

12.3. Միջնորդ

Կողմերին Պայմանագրի դրույթների խախտման վերաբերյալ վեճը բարեկամաբար լուծելու իրենց մտադրությունն իրագործելու հարցում աջակցելու նպատակով Կողմերը պարտավոր են հնարավորինս արագ կերպով որպես անկախ Միջնորդ ընտրեն ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում աշխատանքի զգալի փորձ ունեցող և անկախ Երրորդ անձի, որը Կողմերին կաջակցի վեճերը բարեկամաբար բանակցելու հարցում: Միջնորդն իրավունք ունի Կողմերի ցանկությամբ կամ Միջնորդի առաջարկությամբ ժամանակ առ ժամանակ առանձին-առանձին կամ համատեղ խորհրդակցել Կողմերի հետ: Միջնորդի կողմից արված առաջարկությունները պարտադիր չեն ոչ մի Կողմի համար: Կողմերը համաձայնում են, որ եթե բարեկամաբար լուծման մտադրությամբ բանակցությունները վեճի լուծման չեն հանգեցնում, ինչպես նախատեսված է սույն կետով, Միջնորդի դիտողությունները կամ առաջարկությունները կարող են չկիրառվել Կողմերից որևէ մեկի կողմից հետագա դատական վարույթների կամ արբիտրաժի քննության ընթացքում, և Կողմերը պարտավոր են դրանք գաղտնի պահել: Միջնորդի ծառայությունների դիմաց ծախսերը հավասարապես բաշխվում են Վարձատուի և Վարձակալի միջև:

12.4. Արբիտրաժի իրավունք

Սույն Պայմանագրի մեկնաբանմանը, կատարողականությանը կամ խախտմանն առնչվող բոլոր վեճերը, տարաձայնությունները կամ հայցերը (ներառյալ վերջինիս խախտումը, դադարեցումը կամ վավերական չլինելը), որոնք բարեկամաբար չեն լուծվում (30) օրվա ընթացքում.

(ա) մեկ Կողմի՝ մյուս Կողմից հարցը բարեկամաբար լուծելու խնդրանքի ստացման օրվանից հետո կամ

(բ) այն պահից սկսած, երբ ԸՊ 12.3 կետի համաձայն ընտրված Միջնորդը գրավոր տեղեկացրել է Կողմերին, որ Միջնորդի կարծիքով վեճը հնարավոր չէ բարեկամաբար լուծել խելամիտ ժամանակահատվածի ընթացքում,

կախված այն հանգամանքից, թե վերոնշյալներից որն է վերջինը տեղի ունեցել,

Կողմերից յուրաքանչյուրի պահանջի դեպքում դրանք կարող են ներկայացվել Արբիտրաժ՝ ԸՊ 12.5, 12.6 և 12.7 կետերի համաձայն: Սույն ԸՊ 12.4 կետում ներառված որևէ դրույթ նպատակ չունի որևէ կերպ փոփոխել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան կարգավորող այն մարմինների լիազորությունները, իրավասությունները կամ ընթացակարգերը, որոնք Կիրառվող օրենսդրության համաձայն Հայտատուի կամ Վարձակալի գործունեության նկատմամբ որևէ լիազորություններ ունեն, կամ էլ որևէ կերպ ազդել դրանց վրա: Որևէ կասկածից խուսափելու նպատակով՝ արբիտրաժի իրավունքը չի կիրառվում Պայմանագրից բացի որևէ այլ համաձայնագրի նկատմամբ:

12.5. Արբիտրաժի կարգավորումը

Սույն Պայմանագրի մեկնաբանմանը, կատարողականությանը կամ խախտմանն առնչվող բոլոր վեճերը, տարաձայնությունները կամ հայցերը (ներառյալ խախտումը, դադարեցումը կամ վավերական չլինելը) պետք է ի վերջո կարգավորվեն Հաշտեցման կանոնների կամ Փարիզի Առևտրի միջազգային պալատի (ԱՄՊ) (Արբիտրաժի կանոններ) համաձայն՝ այդ Արբիտրաժային կանոնների համաձայն նշանակված երեք (երեք) արբիտրերից կազմված արբիտրաժային տրիբունալի կողմից:

Եթե կողմերը համաձայնության են եկել, որ վեճը վերաբերվում է տեխնիկական խնդրի, նրանք կարող են համաձայնության գալ միանձնյա արբիտր նշանակելու մասին: Արբիտրաժային վարույթը նախաձեռնած Կողմի կողմից մյուս կողմին ուղարկված այդպիսի արբիտրի անունի վերաբերյալ մյուս Կողմին ուղղված առաջարկության ստացումից հետո 30 օրվա ընթացքում արբիտրի անձի վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում ցանկացած Կողմ

կարող է դիմել Առևտրի Միջազգային Պալատ (ԱՄՊ) թվով հինգից ոչ պակաս թեկնածուների ցուցակի համար, ու այդ ցուցակի ստացումից հետո հերթով կջնջեն այդ ցուցակից անուններ և վերջին մնացած թեկնածուն կլինի վեճը քննող միանձնայա արբիտրը: Եթե վերջին մնացած թեկնածուն չի որոշվում ցուցակի օրվանից 60 օրվա ընթացքում, ԱՄՊ-ն ցանկացած Կողմի պահանջով կնշանակի այդ ցուցակից կամ այլ կերպ միանձնյա արբիտրի այդ վեճի առարկայի համար:

12.6. Արբիտրաժի կանոնները

Եթե սույնով այլ բան նախատեսված չէ, դատավարությունն իրականացվում է Արբիտրաժի կանոնների համաձայն:

12.7. Գործի քննման վայրը, լեզուն

Սույն Պայմանագրի վերաբերյալ դատավարության կապակցությամբ.

- (1) դատավարությունը պետք է ընթանա Իտալիայի Հռոմ քաղաքում, եթե Կողմերն այլ կերպ չեն համաձայնվել,
- (2) դատավարության դեպքում պաշտոնական լեզուն անգլերենն է և
- (3) պետք է կիրառվի Կիրառվող օրենսդրությունը:

Հողված 13. Այլ դրույթներ

13.1. Համապարփակ համաձայնագիր

Սույն Պայմանագիրը Վարձատուի և Վարձակալի միջև համապարփակ համաձայնություն է և գերակայում է բոլոր այն գրավոր և բանավոր պայմանավորվածությունների նկատմամբ, որոնք տրվել են Վարձատուի կամ Վարձակալի կողմից մինչև Պայմանագրի ստորագրումը տեղի ունեցած բանակցությունների և նամակագրության ընթացքում:

13.2. Փոփոխություններ

- (1) Սույն Պայմանագրի պայմանների և դրույթների ցանկացած փոփոխություն, ներառյալ Ծառայությունների շրջանակի փոփոխություն, կատարվում է միայն Կողմերի միջև գրավոր համաձայնության տեսքով: Կողմերից յուրաքանչյուրի կողմից ներկայացված փոփոխությունների առաջարկներին մյուս Կողմը պարտավոր է գրավոր պատասխան տալ երեսուն (30) օրվա ընթացքում:
- (2) Որևէ փոփոխություն կամ այլ ձևափոխում ուժի մեջ է մտնում միայն այն դեպքում, եթե այն կատարվել է գրավոր, նրանում նշվել է կատարման ամսաթիվը և հստակորեն հղում է կատարվել սույն Պայմանագրին, ստորագրվել է Կիրառվող Օրենսդրության համաձայն նման փոփոխություն կատարելու լիազորություն ստացած Կողմերի լիազոր ներկայացուցիչների կողմից:

13.3. Վարձակալի անկախ լինելը

- (1) Վարձակալն անկախ է և հանդիսանում է Պայմանագիրն իրականացնող միակ իրավաբանական անձը: Պայմանագիրը չի նախատեսում Կողմերի միջև որևէ գործակալության, գործընկերային հարաբերությունների, համատեղ ձեռնարկության կամ այլ համատեղ գործունեություն ենթադրող կառույցի ստեղծում:
- (2) Սույն Պայմանագրի համաձայն՝ դրա իրականացման եղանակի համար պատասխանատու է միայն Վարձակալը: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Վարձակալի կողմից ներգրավված աշխատողների, ներկայացուցիչների կամ Կապալառուների գործողությունները պետք է վերահսկվեն Վարձակալի կողմից: Սույն Պայմանագրում, Վարձակալի կողմից կնքված կամ նրա կողմից շնորհված որևէ կապալի պայմանագրում ներառված որևէ դրույթ չի կարող մեկնաբանվել որպես Վարձակալի ներկայացուցիչների կամ Կապա-
Վարձակալության պայմանագիր

լառուների և Վարձատուի միջև պայմանագրային հարաբերություններ ստեղծող դրույթ:

13.4. Պարտականությունների կատարումը

- 1) Համաձայն ԸՊ 13.4(2) կետի՝ որևէ Կողմի կողմից Պայմանագրի պայմանների և պահանջների կատարման ընթացքում որևէ թեթևացման, ձեռնպահ մնալու, ժամկետի հետաձգման կամ մյուս Կողմից ժամանակի տրամադրման դեպքերը չպետք է ազդեն կամ սահմանափակեն այդ Կողմի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները, և որևէ հրաժարում չպետք է Պայմանագրի հաջորդ կամ կրկնվող խախտման դեպքում դիտվի որպես այդ Կողմի՝ իր իրավունքներից հրաժարում:
- 2) Իրավական ուժ ունենալու համար Պայմանագրով նախատեսված իրավունքից հրաժարվելը պետք է իրականացվի հետևյալ կերպ.
 - (ա) գրավոր կերպով և
 - (բ) ունենա ամսաթիվ և ստորագրված լինի համապատասխան իրավասություն ունեցող Կողմի լիազոր ներկայացուցչի կողմից և
 - (գ) կոնկրետ նշվի այն իրավունքը, լիազորությունը կամ միջոցը, ինչպես նաև այն ծավալը, որից հրաժարվում է և
 - (դ) այն դեպքերում, երբ տրվում է Վարձատուի կողմից, այն պետք է հաստատվի Կիրառվող օրենսդրության համաձայն իրավունքներից, լիազորություններից կամ միջոցներից հրաժարվելու համար համապատասխան իրավասություն ունեցող անձի կամ մարմնի կողմից:

13.5. Պայմանագրի մասնակի խախտում

Եթե Պայմանագրի որևէ պայման կամ մաս կամ դրույթ ճանաչվում է անվավեր, ապա այդ անվավերությունը չի վերաբերում Պայմանագրի մյուս պայմաններին կամ մասերին կամ դրույթներին, եթե և այն չափով, որ Պայմանագիրը կարող է խելամտորեն գործել առանց անվավեր ճանաչված դրույթների և պայմանների:

13.6. Ծանուցումներ

- (1) Սույն Պայմանագրի համաձայն կամ դրա ուժով կատարվելիք ցանկացած ծանուցում, խնդրանք կամ համաձայնություն պետք է լինի գրավոր: Նման ծանուցումները, խնդրանքները կամ համաձայնությունը համարվում են կատարված, եթե դրանք անձամբ հանձնվել են Կողմի լիազորված ներկայացուցչին, կամ ուղարկվել են գործակալի միջոցով այն հասցեով, որը նշված է Հավելված 1-ում:

- (2) Ծանուցումներն ուժի մեջ են մտնում ինչպես անձնապես ներկայացման, այնպես էլ գործակալի միջոցով առաքման և ստացող Կողմի գրավոր ստացական տրամադրելու դեպքում:
- (3) Կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է փոխել իր փոստային հասցեն՝ հակառակ Կողմին ԸՊ 13.6 կետով նախատեսված փոփոխության մասին ծանուցելով:
- (4) ԸՊ 13.6 կետի համաձայն ծանուցում ներկայացնելու նպատակով Վարձակալի հասցեն պետք է գտնվի Հայաստանի Հանրապետությունում:

13.7. Լիազոր ներկայացուցիչներ

- (1) Նախքան սույն Պայմանագրի Մեկնարկային օրը Վարձակալը և Վարձատուն պարտավոր են նշանակել անհատների, որոնք գործելու են որպես համապատասխան պայմանագրի միջնորդներ և համակարգողներ (յուրաքանչյուրը՝ մեկական Լիազոր ներկայացուցիչ) և մեկ պաշտոնական փոխարինող՝ հետևյալ ձևով.

(ա) Լիազոր Ներկայացուցիչ և

(բ) Լիազոր Ներկայացուցչի պաշտոնական փոխարինող, որը գործելու է Լիազոր Ներկայացուցչի փոխարեն այն դեպքերում, երբ վերջինս տեղում չէ կամ ի վիճակի չէ կատարել իր պարտականությունները,

- (2) Բացառությամբ Լիազոր Ներկայացուցչի լիազորությունը սահմանափակող կամ այդ լիազորությունն որևէ այլ անձին կամ մարմնին վերապահող սույն Պայմանագրով նախատեսված դեպքերի՝ Լիազոր Ներկայացուցիչները կամ նրանց փոխարինողները կարող են իրականացնել Պայմանագրով թույլատրվող կամ պահանջվող որևէ գործողություն և կնքել Պայմանագրով թույլատրվող կամ պահանջվող որևէ փաստաթուղթ:
- (3) Լիազոր Ներկայացուցիչները կամ նրանց Փոխարինողները պետք է մյուս Կողմի համար հասանելի լինեն աշխատանքային ժամերի ընթացքում:
- (4) Վարձակալը չի կարող փոխել իր Լիազոր Ներկայացուցչին կամ վերջինիս Փոխարինողին առանց Վարձատուի գրավոր համաձայնության, որը չպետք է մերժվի առանց որևէ լուրջ պատճառի:
- (5) Սույն Պայմանագրի համաձայն Լիազոր Ներկայացուցիչներ և նրանց փոխարինողներ կհանդիսանան այն անձինք, որոնց անունները նշված են որպես այդպիսիք Հավելված 1-ի 1.3 կետում:
- (6) Լիազոր Ներկայացուցչի կողմից սույն Պայմանագրի պայմանների համաձայն ձեռնարկված միջոցառումները, ընդունված որոշումները և

կնքված փաստաթղթերը համարվում են պարտադիր և պարտավորեցնող այդ Կողմի համար:

13.8. Հարկեր, տուրքեր, մաքսատուրքեր, գանձումներ և վճարներ

- (1) Վարձակալը պարտավոր է վճարել Կիրառվող օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հարկերը, տուրքերը, մաքսատուրքերը, գանձումները և պարտադիր վճարումները:
- (2) Կողմերն ընդունում են, որ Պայմանագրի որպես վարձակալության պայմանագիր անվանումը որոշիչ չէ իրականացվելիք ձեռնարկատիրական գործունեության նկատմամբ հարկային հարաբերությունների համար և որ Պայմանագիր կարող է նաև դիտարկվել որպես կոնցեսիայի պայմանագիր՝ Կիրառելի օրենսդրությանը համապատասխան:

13.9. Փոխանցում

- (1) Վարձակալն իրավունք չունի Երրորդ կողմին ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներ ու պարտականություններ փոխանցել առանց Վարձատուի նախնական գրավոր համաձայնության, բացառությամբ սույն Պայմանագրով նախատեսված դեպքերի:
- (2) ԸՊ 13.9(1) կետի համաձայն Վարձատուի կողմից նախապես հաստատված իրավունքների փոխանցմանն իրավական ուժ տալու համար այն պետք է կատարվի.
 - (ա) գրավոր և
 - (բ) լինի թվագրված և ստորագրված Վարձակալի Լիազոր Ներկայացուցչի կողմից և
 - (գ) ներառի փոխանցման մանրամասները և
 - (դ) հաստատված լինի Կիրառվող օրենսդրության համաձայն իրավասու մարմնի կողմից՝ ըստ վերջինիս հայեցողության:

13.10. Պարտականությունների շարունակելիությունը

Սույն Պայմանագրի ավարտից կամ վաղաժամկետ լուծումից հետո ավարտվում են նաև Կողմերի բոլոր իրավունքներն ու պարտականությունները, բացի ներքոհիշյալներից.

- (1) այն իրավունքները և պարտականությունները, որոնք կարող են առաջանալ Պայմանագրի ավարտի կամ լուծման պահին, կամ որոնք Կողմերն ունեն այդ պահին,
- (2) ԸՊ Հոդված 2-ի համաձայն ներկայացված հավաստիացումների և երաշխավորումների հետ կապված իրավունքներն ու պարտականությունները,
- (3) Պայմանագրի համաձայն տրված պարտավորությունների սահմանափակումների և երաշխավորությունների իրավունքներն ու պարտականությունները,
- (4) ԸՊ 7.5 կետով նախատեսված գաղտնիության պահպանման Վարձակալի պարտավորությունը,
- (5) ԸՊ 7.9.1 կետով նախատեսված Պայմանագրի գրառումներին վերաբերող Վարձակալի պարտավորությունը,
- (6) Ցանկացած իրավունք, որը Կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ Կիրառվող օրենսդրության համաձայն,
- (7) Պայմանագրի ավարտի կամ դադարեցման դեպքում անցումային ժամանակաշրջանին առնչվող հարցերի շուրջ Վարձատուի հետ համագործակցելու Վարձակալի պարտավորությունը,
- (8) ԸՊ 2 կետի համաձայն տրված երաշխավորությունները,
- (9) Վարձակալի ցանկացած պարտականություն, որի համաձայն Վարձակալի Ղեկավար անձնակազմը պարտավոր է Հաջորդող Օպերատորին սահուն փոխանցում ապահովելու նպատակով շարունակել իր աշխատանքը ժամկետի ավարտից հետո մինչև 60 օր ժամանակահատվածի ընթացքում և
- (10) ԸՊ 7.6.2 կետի համաձայն Վարձակալի ցանկացած փոխհատուցում
- (11) ԸՊ 12-րդ հոդվածի համաձայն վեճերի կարգավորումը, և

(12) Պայմանագիրը կառավարող օրենսդրությունը (ԸՊ կետ 13.12):

13.11. Կոռուպցիոն գործարքներ

Ո՛չ Վարձակալը, ո՛չ էլ նրա ներկայացուցիչները, կապալառուները կամ աշխատողները իրավունք չունեն.

- (1) Ընկերության, Վարձատուի կամ որևէ այլ մարմնի աշխատակցին սույն Պայմանագրի շնորհման կամ իրականացման նպատակով առաջարկել կամ տալ որևէ նվեր կամ հատուցում (կամ էլ դրա վերաբերյալ համաձայնության գալ) որևէ գործողության կատարման կամ դրա կատարումից ձեռնպահ մնալու դիմաց, կամ սույն Պայմանագրի կապակցությամբ բարիացակամության կամ անբարիացակամության արտահայտման կամ այդ արտահայտումից ձեռնպահ մնալու դիմաց, կամ
- (2) Կնքել սույն Պայմանագիրը կամ որևէ այլ գործարք կնքել Վարձատուի հետ, որի կապակցությամբ Վարձակալի, կամ նրա գործակալների, կապալառուների, ենթակապալառուների կամ աշխատակիցների կողմից, կամ նրանցից որևէ մեկի անունից կամ իմացությամբ վճարվել է կամ խոստացվել է կոմիսիոն վճար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Վարձատուին նախօրոք և գրավոր կերպով տեղյակ է պահվել նման կոմիսիոն միջնորդավճարի վճարման վերաբերյալ համաձայնության մանրամասների ու պայմանների մասին:

13.12. Պայմանագիրը կառավարող օրենսդրություն

Սույն Պայմանագիրը, նրա նշանակությունը և մեկնաբանումը, ինչպես նաև Կողմերի միջև հարաբերությունները ղեկավարվում են Կիրառվող օրենսդրությամբ:

13.13. Գործարքի ձևը և Պայմանագիրը

Սույն Պայմանագիրն ենթակա է նոտարական վավերացման՝ համաձայն Կիրառվող օրենսդրության:

13.14. Բաժնեմասի փոխանցման սահմանափակում

1. Անկախ սույն Պայմանագրի որևէ դրույթի պահանջներից, Հայտատուն առանց Վարձատուի նախապես տրված համաձայնության Վարձակալի Վարձակալության պայմանագիր

կապիտալում իր ունեցած Բաժնեմասը կամ դրա մի մասը չի փոխանցի, օտարի կամ գրավադնի այլ անձի կամ անձանց:

2. Եթե Հայտատուն իր Բաժնեմասը կամ դրա մասը ցանկանում է փոխանցել, Վարձակալն առաջին հերթին պետք է Վարձատուին գրավոր հարցում ուղարկի համաձայն ԸՊ 13.14 կետի՝ դրա վերաբերյալ հաստատում ստանալու նպատակով: Հարցումը պետք է ներառի.

- (1) Բաժնեմասի առաջարկվող փոխանցման նկարագրությունը և
- (2) այն անձի անվանումը, ում առաջարկվում է փոխանցել Բաժնեմասը:

3. Հարցումն ստանալուց տասնչորս (14) օրվա ընթացքում Վարձատուն իրավունք ունի դիմել Վարձակալին լրացուցիչ տեղեկատվության տրամադրման խնդրանքով, որ Վարձատուի կարծիքով անհրաժեշտ է փոխանցման գործարքը գնահատելու համար:
4. Վարձատուն պարտավոր է ուսումնասիրել ԸՊ 13.14 կետով նախատեսված Վարձակալի կողմից ներկայացված հարցումը և իր հայեցողությամբ հաստատել կամ մերժել այն գրավոր՝ հարցումն ստանալու պահից 30 օրվա ընթացքում:
5. ԸՊ 13.14 կետի դրույթների խախտմամբ կատարված Բաժնեմասի որևէ փոխանցում իրավական ուժ չունի և չի կարող իրականացվել:
6. Հայտատուին վերահսկող անձանց կազմում փոփոխությունները ԸՊ 13.14 կետի իմաստով համարվում են Բաժնեմասի փոխանցում:

13.15. Այլ վեճեր

1. ԸՊ 13-րդ հոդվածն ենթակա չէ ԸՊ Հոդված 12-ով նախատեսված կարգով լուծման:

Կողմեր

ՎԱՐՁԱՏՈՒ՝

ՎԱՐՁԱԿԱԼ՝

ՀԱՅՏԱՏՈՒ՝

Հավելվածներ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՀՈՂԻ և ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ, ՈՐԱԿԻ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԵՎ ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8. ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՀԱՅՏ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՁԵՎ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10. ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սահմանումներ

(1) ԸՊ 1.1 գլխի համապատասխան դրույթի առնչությամբ.

(ա) Մեկնարկային օրը կհամարվի _____

1.2 Դիմումներ և ծանոթագրություններ

(1) ԸՊ 13.6 գլխի առնչությամբ.

(ա) **Վարձատուին** պետք է դիմել հետևյալ հասցեով.

Անուն՝ _____

Հասցեն՝ _____

(բ) **Վարձակալին** պետք է դիմել հետևյալ հասցեով.

Անուն՝ _____

Հասցեն՝ _____

(գ) **Հայտատուին** պետք է դիմել հետևյալ հասցեով.

Անուն՝ _____

Հասցեն՝ _____

1.3 Լիազոր ներկայացուցիչներ

(1) ԸՊ 13.7 գլխի առնչությամբ.

(ա) ԸՊ 13.7 (1) (ա) կետի համաձայն **Վարձատուի լիազոր ներկայացուցիչն** է.

Անուն՝ _____

Հասցեն՝ _____

(բ) ԸՊ 13.7 (1) (բ) կետի համաձայն **Վարձատուի լիազոր ներկայացուցչի պաշտոնական փոխարինողն է.**

Անուն՝ _____

Հասցեն՝ _____

(գ) ԸՊ 13.7 (1) (ա) կետի համաձայն **Վարձակալի լիազոր ներկայացուցիչն է.**

Անուն՝ _____

Հասցեն՝ _____

(դ) ԸՊ 13.7 (1) (բ) կետի համաձայն **Վարձակալի լիազոր ներկայացուցչի պաշտոնական փոխարինողն է.**

Անուն՝ _____

Հասցեն՝ _____

1.4 Վարձակալության վճարի վճարման ժամանակացույց

Վարձակալության վճարի ամբողջական գումարը կազմում է 89,749,000,000 (ութսունինը միլիարդ յոթ հարյուր քառասունինը միլիոն) ՀՀ դրամ, որը պետք է վճարվի մաս-մաս՝ համաձայն հետևյալ ժամանակացույցի:

Վճարման ամսաթիվ	Վճարման գումար (ՀՀ դրամ)
Ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 օրվա ընթացքում:	856,500,000.00 (ութ հարյուր հիսունվեց միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Դեկտեմբեր 1, 2017 թ.	856,500,000.00 (ութ հարյուր հիսունվեց միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Հունիս 1, 2018 թ.	1,060,500,000.00 (մեկ միլիարդ վաթսուն միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Դեկտեմբեր 1, 2018 թ.	1,060,500,000.00 (մեկ միլիարդ վաթսուն միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Հունիս 1, 2019 թ.	1,468,500,000.00 (մեկ միլիարդ չորս հարյուր վաթսունույթ միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Դեկտեմբեր 1, 2019 թ.	1,468,500,000.00 (մեկ միլիարդ չորս հարյուր վաթսունույթ միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Հունիս 1, 2020 թ.	1,872,500,000.00 (մեկ միլիարդ ութ հարյուր յոթանասուններկու միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Դեկտեմբեր 1, 2020 թ.	1,872,500,000.00 (մեկ միլիարդ ութ հարյուր յոթանասուններկու միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Հունիս 1, 2021 թ.	2,689,500,000.00 (երկու միլիարդ վեց հարյուր ութսունինը միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Դեկտեմբեր 1, 2021 թ.	2,689,500,000.00 (երկու միլիարդ վեց հարյուր ութսունինը միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Հունիս 1, 2022 թ.	3,168,500,000.00 (երեք միլիարդ հարյուր վաթսունույթ միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Դեկտեմբեր 1, 2022 թ.	3,168,500,000.00 (երեք միլիարդ հարյուր վաթսունույթ միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Հունիս 1, 2023 թ.	3,607,500,000.00 (երեք միլիարդ վեց հարյուր յոթ միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Դեկտեմբեր 1, 2023 թ.	3,607,500,000.00 (երեք միլիարդ վեց հարյուր յոթ միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Հունիս 1, 2024 թ.	3,672,500,000.00 (երեք միլիարդ վեց հարյուր յոթանասուններկու միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Դեկտեմբեր 1, 2024 թ.	3,672,500,000.00 (երեք միլիարդ վեց հարյուր յոթանասուններկու միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Հունիս 1, 2025 թ.	4,074,500,000.00 (չորս միլիարդ յոթանասունչորս միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Դեկտեմբեր 1, 2025 թ.	4,074,500,000.00 (չորս միլիարդ յոթանասունչորս միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Հունիս 1, 2026 թ.	4,091,000,000.00 (չորս միլիարդ իննսունմեկ միլիոն)

Վճարման ամսաթիվ	Վճարման գումար (ՀՀ դրամ)
Դեկտեմբեր 1, 2026 թ.	4,091,000,000.00 (չորս միլիարդ իննսունմեկ միլիոն)
Հունիս 1, 2027 թ.	4,103,000,000.00 (չորս միլիարդ հարյուր երեք միլիոն)
Դեկտեմբեր 1, 2027 թ.	4,103,000,000.00 (չորս միլիարդ հարյուր երեք միլիոն)
Հունիս 1, 2028 թ.	3,425,500,000.00 (երեք միլիարդ չորս հարյուր քսանհինգ միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Դեկտեմբեր 1, 2028 թ.	3,425,500,000.00 (երեք միլիարդ չորս հարյուր քսանհինգ միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Հունիս 1, 2029 թ.	3,516,000,000.00 (երեք միլիարդ հինգ հարյուր տասնվեց միլիոն)
Դեկտեմբեր 1, 2029 թ.	3,516,000,000.00 (երեք միլիարդ հինգ հարյուր տասնվեց միլիոն)
Հունիս 1, 2030 թ.	3,591,500,000.00 (երեք միլիարդ հինգ հարյուր իննսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Դեկտեմբեր 1, 2030 թ.	3,591,500,000.00 (երեք միլիարդ հինգ հարյուր իննսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար)
Հունիս 1, 2031 թ.	3,677,000,000.00 (երեք միլիարդ վեց հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն)
Դեկտեմբեր 1, 2031 թ.	3,677,000,000.00 (երեք միլիարդ վեց հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն)

* Առաջին վճարումը պետք է կատարվի Ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 օրվա ընթացքում:

Վարձակալության վճարի իրականացման բանկային հաշվի համարը

Բանկ _____

Հաշվի համարը _____

SWIFT _____

1.5 Տուժանքների վճարման բանկային հաշիվը

Հավելված 6-ի համաձայն վճարման ենթակա տուժանքների փոխանցման բանկային հաշվի համարը

Բանկ _____

Հաշվի համարը _____

SWIFT _____

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- (1) Կողմերն ընդունում և համաձայնվում են, որ Ծառայությունները Բաժանորդներին պետք է մատուցվեն Հավելված 6-ով սահմանված՝ դրանց առկայության, շարունակականության և որակի պահանջների և պայմանների համաձայն այնպես, որ ապահովվի ծառայության արդյունավետ մատուցում Բաժանորդներին և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն՝ սույն Պայմանագրի դրույթների և Կիրառվող համապատասխան օրենսդրության համաձայն: Ծառայությունների մակարդակը պետք է առնվազն համապատասխանի Հավելված 6-ում սահմանված Կատարողական չափանիշներին:
- (2) Վարձակալը պատասխանատու է Սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների հետ կապված ցանկացած անհրաժեշտ գործողության իրականացման համար: Դրանք ներառում են հետևյալը, սակայն չեն սահմանափակվում դրանցով:

1. Տեխնիկական կառավարում

ԸՊ 7-րդ Հոդվածի պահանջների իրականացման համար տեխնիկական գործունեության շրջանակներում Վարձակալի պատասխանատվությունը ներառում է հետևյալը, սակայն չի սահմանափակվում դրանցով.

- (1) Զրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգի Գույքի շահագործում.
- (2) Քիմիկատների ձեռք բերում և մատակարարում,
- (3) Գույքի, փոքր սարքավորումների և գործառնական սարքավորումների ձեռքբերում, վերականգնում, պահպանում և վերանորոգում,
- (4) Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և քսանյութերի ձեռքբերում և մատակարարում,
- (5) Գույքի, ներառյալ մեխանիկական և էլեկտրական սարքավորումների, պահպանում,
- (6) Տեխնիկական ընթացակարգերի սահմանում,
- (7) Ծառայության մակարդակների չափում և Հավելված 6-ով սահմանված Կատարողական չափանիշների ապահովում,
- (8) Հոսակորուստների որոնում և վերահսկողություն, հոսակորուստների կանխարգելմանն ու հոսակորուստների կրճատմանն ուղղված միջոցառումների ձեռնարկում,
- (9) Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի(ՊԿԱԾ) մշակում և իրականացում համաձայն Հավելված 2-ի 4-րդ կետի,,
- (10) Գույքի ուսումնասիրություն և դրանց քանակների որոշում՝ պահպանման և վերանորոգման աշխատանքների ժամանակացույցի մշակման և իրականացման նպատակով,
- (11) Գրանցված և նոր բաժանորդների ջրի սպառման հաշվառում.
- (12) Անձրևաջրերի համակարգերի շահագործում և պահպանում՝ Հավելված 3-ին համապատասխան,
- (13) Երևանի մետրոպոլիտենի ստորգետնյա ջրերի հեռացման համակարգի պահպանում,

- (14) Մակերևութային ջրերի հեռացման ստորգետնյա համակարգերի պահպանում այնտեղ, որտեղ դրանք միացված են կեղտաջրերի հեռացման համակարգին: Մակերևութային ջրերի հեռացման ծառայությունները ապահովվելու են Երևան քաղաքում: Մակերևութային ջրերի հեռացումը մասամբ կատարվելու է կոյուղու համակարգի և մասամբ քաղաքային ջրատարների օգնությամբ: Կեղտաջրերի մի մասը հեռացվելու է մակերևութային ջրերի դրենաժի միջոցով: Այս ծառայությունը պետք է ապահովվի Վարձակալի կողմից:
- (15) Կիրառվող օրենսդրության պահանջների համաձայն հակահրդեհային նպատակներով ջրի պաշարների անվճար ապահովում:
- (16) Կիրառվող օրենսդրության պահանջներին համաձայն հանրային ցայտադրյունների անվճար ջրամատակարարման ապահովում:

1.1 Ծառայությունների և որակի չափանիշներ

1.1.1 Ընդհանուր դրույթներ

Վարձակալը պարտավոր է Ծառայությունների մատուցման համար օգտագործվող Գույքը պահպանել լավ աշխատանքային վիճակում (ընդունման պահին դրանց վիճակի համեմատ)՝ համաձայն Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկայի և Խելամիտ ինժեներական պրակտիկայի, պահպանի և վերանորոգի իր հաշվին: Բացառություն է կազմում Աէրացիայի կեղտաջրերի մաքրման կայանը, որի համար պահանջվում է միայն սույն Հավելվածի բաժին 11-ում նկարագրված պահպանման և շահագործման աշխատանքների իրականացումը:

1.1.2 Ջրի քանակություն

Սույն Պայմանագրի դրույթների համաձայն Վարձակալը պարտավոր է Սպասարկման տարածքում հասարակական և մասնավոր ողջամիտ պահանջարկին համապատասխան ջրի քանակ մատակարարել:

1.1.3 Ջրադրյուններ

- (1) Վարձակալը կարող է շարունակել Ընկերության կողմից Ուժի մեջ մտնելու օրն օգտագործվող կամ վերջինիս տրամադրության տակ գտնվող բոլոր ջրադրյուններից ջրառի իրականացումը՝ Կիրառվող օրենսդրության և Ջրօգտագործման ու Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվությունների համաձայն:
- (2) Վարձակալը պարտավոր է Սանիտարական գոտիները պահպանել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի թիվ 803 հրամանով հաստատված «Խմելու ջրի տնտեսական նշանակության ջրմուղների և ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ. սանիտարական նորմեր և կանոններ N 2-III-Ա2-2» պահանջների համաձայն:

1.1.4 Կառույցների պաշտպանություն

Իր գործառույթների կատարման ընթացքում Վարձակալը կարող է Սպասարկման տարածքում կամ որևէ Հողում, որի նկատմամբ Վարձակալը ձեռք է բերել կամ նրան

շնորհվել են անցման, անհրաժեշտ իրավունքներ, սերվիտուտներ կամ այլ իրավունքներ, կառուցել և շահագործել խողովակներ, դրենաժներ, կոյուղագծեր, ջրուղիներ, կապտաժներ և այլ կառույցներ՝ կեղտաջրերի հոսքի ուղղորդման, մաքրման, այդ տարածքներում առաջացող կամ ներհոսող կեղտաջրերից ազատման համար, ինչպես նաև՝ Վարձակալի կողմից օգտագործվող կամ նրա տրամադրության տակ գտնվող կամ էլ այն ջրաղբյուրների ջրերի աղտոտումը կանխելու նպատակով, որոնց նկատմամբ ջրօգտագործման թույլտվություն ունի Վարձակալը:

1.1.4.1 Վարձակալի գործողությունների հետևանքով աղտոտման դեպքեր

Վարձակալն իր հաշվին պարտավոր է կիրառել լավագույն հասանելի միջոցները, որպեսզի աղբյուրները, մաքրման կայանները, ջրագծերը և Գույքը զերծ պահի իր իսկ գործողությունների հետևանքով աղտոտումից: Ի լրումն Կիրառվող օրենսդրության պահանջների՝ նման աղտոտման դեպքերի մասին Վարձակալը պարտավոր է հնարավորինս արագ կերպով տեղեկացնել Վարձատուին, սակայն ոչ ուշ, քան դրանց մասին տեղեկանալուց մեկ (1) ժամվա ընթացքում:

1.1.4.2 Երրորդ անձանց գործողությունների հետևանքով աղտոտման դեպքեր

Ի լրումն Կիրառվող օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների՝ Վարձակալը պարտավոր է Ծառայությունների վրա ազդող Երրորդ կողմի գործողությունների արդյունքում տեղի ունեցած ցանկացած աղտոտման դեպքերի մասին հնարավորինս արագ կերպով տեղեկացնել Վարձատուին, սակայն ոչ ուշ, քան դրանց մասին տեղեկանալուց մեկ (1) ժամվա ընթացքում:

1.1.5 Ջրամատակարարում

- (1) Վարձատուն պարտավոր է Վարձակալին տրամադրել ջրամատակարարման ցանցի սեկտորների պլանները: Վարձակալը պարտավոր է ուսումնասիրել ներկա և նախատեսվող ջրամատակարարման գոտիները, որոնք բոլորը միասին գրավում են ամբողջ Սպասարկման տարածքը:
- (2) Առանց սույն Պայմանագրով իրեն վերագրված պարտականությունների սահմանափակման՝ Վարձակալը պարտավոր է ջրամատակարարման առանձին գոտիների ներսում ջրի քանակների չափման համապատասխան տեխնոլոգիաներ կիրառել, որպեսզի համապատասխանի.
(ա) պայմանագրով նախատեսված որակին և ճնշման չափանիշներին, և
(բ) Կատարողական չափանիշներին:
- (3) Վարձակալը պետք է Սպասարկման տարածքում իրականացնի Գույքի պահպանման ծրագրված աշխատանքները (որոնք այս նպատակների համար ներառում են նորոգման և բարելավման աշխատանքները) համաձայն այն Բաժանորդներին նախապես տրամադրված ծանուցման, որոնց վրա ազդեցություն կթողնեն տվյալ աշխատանքները:
- (4) Վարձակալը Սպասարկման տարածքում պետք է իրականացնի վթարների վերացման աշխատանքներ՝ նվազագույն անհանգստություն հասցնելով

Բաժանորդներին, ճանապարհների համար պատասխանատու մարմիններին կամ Երրորդ անձանց:

1.1.6 Սպասարկման անընդհատությունը

Վարձակալը Բաժանորդներին պարտավոր է ապահովել շարունակական ջրամատակարարում՝ համաձայն Կատարողական չափանիշների, որոնք չափվում են Հավելված 6-ում ներկայացված մեթոդոլոգիայի համաձայն:

1.1.7 Ջրի որակ

1.1.7.1 Ջրի որակ և մոնիտորինգ

Վարձակալը պարտավոր է խմելու ջրի որակի մոնիտորինգ իրականացնել՝ համաձայն Հավելված 6-ում բերված խմելու ջրի որակի չափանիշների: Մոնիտորինգը պետք է շարունակաբար իրականացվի, որպեսզի այն խստորեն համապատասխանի Հավելված 6-ով սահմանված չափանիշներին:

1.1.7.2 Աղբյուրներից վերցվող ջուր

- (1) Վարձակալը պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր միջոցները, որպեսզի ապահովի, որ աղբյուրներից վերցվող ջուրն ունենա մշակման ենթարկվելու համար համապատասխան որակ: Այդ գործողությունները պետք է ներառեն ավտոմատացված կամ ձեռքով իրականացվող նմուշառում և Հավելված 6-ում սահմանված կարգով ջրի մոնիտորինգի իրականացում՝ նպատակ ունենալով որոշել ջրառի ֆիզիկական, քիմիական և մանրէաբանական պարամետրերը:
- (2) Եթե աղտոտման այնպիսի դեպք է տեղի ունենում, որը կարող է էապես ազդել ջրի որակի վրա, Վարձակալը պարտավոր է աղտոտման բացահայտման և դեպի ջրաղբյուրներ, մատակարարման կետեր, քլորակայան կամ ջրամատակարարման համակարգ աղտոտման տարածման կանխման նպատակով բոլոր խելամիտ գործողությունները ձեռնարկել, ինչպես նաև կատարված և կատարվելիք գործողությունների վերաբերյալ ընթացիկ տեղեկատվություն տրամադրել Վարձատուին և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը: Վարձակալը Վարձատուին պետք է տեղեկացնի նման դեպքերի և դրանց վերացման նպատակով ընդունված գործողությունների մասին: Նման գործողությունների դիմաց փոխհատուցման հարցը պետք է Կողմերի միջև համաձայնեցվի բանակցությունների միջոցով, որոնք աղտոտման յուրաքանչյուր դեպքի առնչությամբ կարող են նախաձեռնվել Կողմերից յուրաքանչյուրի կողմից:

1.1.7.3 Խմելու ջուր

- (1) Բաժանորդներին մատակարարվող ջուրը պետք է համապատասխանի Հավելված 6-ում ներկայացված խմելու ջրի որակի չափանիշներին: Կիրառվող օրենսդրության համաձայն՝ Վարձակալը պատասխանատու է Բաժանորդներին մատակարարված

ջրի՝ մշակված ջրի որակի սահմանված ստանդարտներին համապատասխանության համար՝ ջրի նմուշառման և դրա գիտական անալիզի ենթարկելու միջոցով:

- (2) Քլորացման կայաններից մշակված ջուրը և հորերի ջուրը պետք է նույնպես համապատասխանեն Հավելված 6-ում բերված խմելու ջրի որակի ստանդարտներին:
- (3) Հավելված 6-ի պահանջների համաձայն՝ ջրի նմուշները պետք է վերցվեն նմուշառման կետերում:

2. Առևտրային կառավարում

Վարձակալի պարտականությունները առևտրային կառավարման առումով ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով.

- (1) ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին նոր միացումների դիմումների կառավարում,
- (2) իր Բաժանորդների հաշիվների կառավարում,
- (3) մատուցված ծառայությունների հաշիվների ներկայացում՝ ներառյալ բաժանորդների ջրաչափերի ցուցմունքների գրանցումը,
- (4) մատուցված Ծառայությունների դիմաց վարձավճարների գանձում,
- (5) Բաժանորդների տվյալների կառավարում,
- (6) Բաժանորդների՝ համակարգից անջատումների կառավարում,
- (7) չգրանցված միացումների հայտնաբերում, ուղղորդում, օրինականացում և վերացում (ըստ հանգամանքների),
- (8) Բաժանորդների հարցումների, բողոքների և նրանց հետ վեճերի կառավարում,
- (9) Առևտրային ընթացակարգերի հետագա զարգացում և բարելավում (այդ ընթացակարգերը սահմանվել և բարելավվել են Կառավարման պայմանագրի ներքո ներգրավված Մասնավոր Օպերատորի կողմից՝ ներառյալ համակարգչային ծրագրի ներդրումը և այլն: Վարձակալը կորոշի նույն համակարգերի օգտագործման կամ նորերի ներդրման նպատակահարմարությունը):

3. Վարչական և ֆինանսական կառավարում

Վարչական և ֆինանսական կառավարման շրջանակներում Վարձակալի պարտականությունները ներառում են հետևյալը, սակայն չեն սահմանափակվում միայն դրանցով.

- (1) Անձնակազմի աշխատանքի ընդունում, ուսուցում և զարգացում,
- (2) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի և տվյալների բազաների ընդունում, պահպանում և հարմարեցում (եթե անհրաժեշտ է՝ բարելավում),
- (3) Առկա հաշվապահական հաշվառման ընթացակարգերի իրականացում և հաշիվների կազմում, անհրաժեշտության դեպքում՝ հաշվապահական համակարգերի բարելավում,
- (4) Հավելված 7-ի պահանջների համաձայն Հաշվետվությունների նախապատրաստում և տրամադրում Վարձատուին,
- (5) բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության մոնիտորինգ՝ համաձայն ՄՖԿ պահանջների (ինչպես սահմանված է Հավելված 7-ում),
- (6) Ձեռնարկների և որակի ապահովման համակարգերի մշակում,
- (7) Ֆինանսական բյուջեների և Տարեկան քիզնես պլանի կազմում, և

- (8) ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան՝ Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և Ֆինանսական հաշվետվողականության միջազգային ստանդարտների, ինչպես նաև աուդիտ արված ֆինանսական հաշվետվությունների տրամադրում:

Ջրի որակի վրա ազդեցություն ունեցող աշխատանքային ընթացակարգերը և որակի ապահովման համակարգերը պետք է մշակվեն ՀՀ առողջապահության նախարարության համապատասխան ծառայությունների հետ համատեղ:

4. Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագիր

- (1) Վարձակալը պարտավոր է իրականացնել Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագիր (այսուհետև՝ ՊԿԱԾ): Այս ծրագրի նպատակը ընդունման պահին Գույքի վիճակի զուտ պահպանումից բացի, դրա վիճակի որոշակի բարելավումն է: Այս նպատակով Վարձակալը պարտավոր է կազմել և իրականացնել ՊԿԱԾ, որը բնորոշվում է որպես պայմանագրային յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով պահպանման և կապիտալ վերանորոգման համար սահմանված նվազագույն կապիտալ ծախսերի իրականացում:
- (2) Վարձակալը ՊԿԱԾ-ը պարտավոր է իրականացնել Լավագույն արտադրական պրակտիկային և Խելամիտ ինժեներական պրակտիկային համապատասխան:
- (3) Աղյուսակ 2-1-ում ներկայացված են ՊԿԱԾ համար նախատեսված կապիտալ ծախսերի նվազագույն չափաքանակները:

Աղյուսակ 2-1: ՊԿԱԾ տարեկան նվազագույն չափաքանակները

Պայմանագրային տարի	Նվազագույն կապիտալ ծախս (միլիոն ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ)
1	1500
2	1750
3	2250
4	2750
5	2750
6	2750
7	2750
8	2750
9	2750
10	2750
11	2750
12	2500
13	2500
14	2500
15	2500

- (4) Վարձակալը կարող է Պայմանագրի առաջին տարիների համար ՊԿԱԾ-ով ավելի մեծ գումարներ նախատեսել, քան նշված է Աղյուսակ 2-1-ում, հետագա տարիների համար Աղյուսակ 2-1-ում նշված գումարներից ավելի ցածր գումար նախատեսելու հնարավորությամբ, սակայն Պայմանագրային որևէ տարվա համար ՊԿԱԾ համաձայն իրականացված կապիտալ ծախսերը պետք է կազմեն ոչ պակաս քան 1,500,000,000 (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ, իսկ Պայմանագրի ողջ ժամկետի ընթացքում ՊԿԱԾ-ի համաձայն իրականացված կապիտալ աշխատանքների ընդհանուր գումարը պետք է կազմի առնվազն 37,500,000,000 (երեսունյոթ միլիարդ հինգ հարյուր)միլիոն ՀՀ դրամ:
- (5) Վարձակալը պարտավոր է Պայմանագրային յուրաքանչյուր տարվա սկզբից առնվազն 60 օր առաջ Վարձատուին ներկայացնել տվյալ Պայմանագրային տարվա ՊԿԱԾ-ի նախագիծը: Պայմանագրային առաջին տարվա համար ՊԿԱԾ-ի նախագիծը պետք է ներկայացվի Մեկնարկային օրվանից 90 օրվա ընթացքում:
- (6) ՊԿԱԾ-ը պետք է ներկայացնի նվազագույն պահանջվող կապիտալ ծախսերի իրականացման վերաբերյալ Վարձակալի ծրագիրը և հիմնավորի ծրագրով նախատեսված կապիտալ աշխատանքների նպատակահարմարությունը դրանց անհապաղության և Գույքի վրա դրանց ունեցած ազդեցության տեսանկյունից՝ ըստ Երևան քաղաքի, քաղաքային համայնքների և գյուղական համայնքների՝ առանձին Գույքի միավորների և/կամ օբյեկտների: ՊԿԱԾ-ով Պայմանագրային տարվա համար նախատեսված կապիտալ ծախսերի ընդհանուր գումարի շուրջ 85 տոկոսը պետք է բաշխված լինի ըստ առանձին Գույքի միավորների և/կամ օբյեկտների, մնացած 15 տոկոսը պահեստավորված լինի չնախատեսված կապիտալ ծախսերի իրականացման համար: Չնախատեսված կապիտալ ծախսերի ուղղությունները որոշվում են Կողմերի համաձայնությամբ տվյալ Պայմանագրային տարվա երկրորդ կիսամյակում, համաձայն սույն կետի (6) ենթակետի կանոնակարգման, եթե Կողմերը այլ համաձայնության չեն եկել:
- (7) Վարձատուն տվյալ Պայմանագրային տարվա ՊԿԱԾ-ի նախագիծը ստանալուց հետո 15 օրվա ընթացքում պետք է իր առարկությունները, այդպիսիք լինելու դեպքում, ներկայացնի Վարձակալին: Վարձակալը Վարձատուի առարկությունները ստանալուց հետո 15 օրվա կամ դրանց բացակայության դեպքում ՊԿԱԾ-ի նախագծի ներկայացման օրվանից 20 օրվա ընթացքում պետք է Վարձատուին ներկայացնի ավարտական ՊԿԱԾ-ը՝ կցելով Վարձատուի առարկությունների, այդպիսիք լինելու դեպքում, վերաբերյալ Վարձակալի կարծիքը: Վարձակալը տվյալ Պայմանագրային տարում ՊԿԱԾ-ը իրականացնում է իր կողմից ներկայացված ավարտական ՊԿԱԾ-ի համաձայն: Վարձատուն կարող է դիմել Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորին, եթե ավարտական ՊԿԱԾ-ով Վարձակալի կողմից հաշվի չեն առնվել Վարձատուի հիմնավոր առարկությունները:
- (8) Յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարում Վարձակալը՝ առանց Վարձատուի համաձայնության կարող է տվյալ տարվա ՊԿԱԾ-ից շեղվել 10 տոկոսից ոչ ավել՝ պահպանելով Հավելված 2-ի 4,(4) կետի պահանջները:

- (9) Յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա մինչև Հուլիսի 1-ը Վարձակալը պարտավոր է ներկայացնել նախորդ Պայմանագրային տարվա ՊԿԱԾ-ի հաշվետվությունը, որտեղ պետք է ներկայացված լինեն ՊԿԱԾ-ի շրջանակներում կատարված կապիտալ ծախսերի բացվածքը՝ ըստ առանձին Գույքի միավորների և կամ օբյեկտների: ՊԿԱԾ-ի հաշվետվությունը պետք է ուսումնասիրվի և աուդիտի ենթարկվի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից՝ Պայմանագրի ԸՊ 6.7.1 և 6.7.2 կետերի համաձայն:

5. Ցանցի ընդլայնում

- (1) Վարձակալն իրավունք ունի իր հաշվին և իր ռիսկով Սպասարկման տարածքում ընդլայնել ցանցը: Ցանցի ընդլայնումները հանդիսանում են Գույքի մի մասը, և ցանցի ընդլայնման աշխատանքների ավարտից հետո Վարձակալը պարտավոր է դրանց սեփականության իրավունքն անհատույց փոխանցել Վարձատուին: Եթե Պայմանագիրը չպատճառաբանված կերպով վաղաժամկետ դադարեցվի Վարձատուի կողմից, Վարձակալը պետք է փոխհատուցվի յուրաքանչյուր ընդլայնման արդյունքում ստեղծված հիմնական միջոցի չամորտիզացված արժեքի չափով:
- (2) Վարձակալը պատասխանատու չէ ցանցի ընդլայնումների համար: Իրենց միացումների համար պատասխանատու են նոր Բաժանորդները կամ շինարարական կազմակերպությունները:
- (3) Նոր բնակելի շենքեր կամ արտադրական կառույցներ կառուցող կազմակերպությունները կամ Անձինք կարող են իրենց հաշվին միանալ ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցին: Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի միացումների նախագծումն ու իրականացումը նախապես պետք է հաստատվեն Վարձակալի կողմից: Ընդլայնման վերաբերյալ բոլոր առաջարկները պետք է ներկայացվեն Վարձակալին, որը կարող է ընդունել, մերժել կամ փոփոխել դրանք:
- (4) Աշխատանքները պետք է նախագծվեն և իրականացվեն Խելամիտ ինժեներական պրակտիկայի և Կիրառվող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

6. Հիմնական վերանորոգումներ և փոխարինումներ

Գույքի անսարքությունների կամ շարքից դուրս գալու դեպքում (ինչն էական կերպով, ամբողջությամբ կամ մասամբ, կխանգարի Ծառայությունների մատուցմանը), բոլոր անհրաժեշտ վերանորոգումները պետք է կատարվեն Վարձակալի կողմից՝ ջանք չխնայելով նվազագույնի հասցնելու Բաժանորդներին պատճառած անհարմարությունը:

7. Միացումներ համակարգին

7.1. Ջրամատակարարման միացումներ

Գույքի մեջ են մտնում նաև սպասարկման միացումները: Վարձակալը պատասխանատու է միացումների Պահպանման և Վերանորոգման համար:

Միացումները հիմնականում ներառում են բաշխիչ ցանցից ձգվող խողովակները՝ ներառյալ ջրաչափի բետոնե խուցը, եթե դրա կարիքը կա, և ջրաչափի երկու կողմերում տեղադրված փականները, ինչպես նաև բազմաբնակարան ներբակային ցանցը մինչև շենքի արտաքին պատի սահմանագիծը:

Վարձակալը պատասխանատու է նաև բազմաբնակարան շենքերի նկուղներում և ձեղնահարկերում տեղակայված ջրի խողովակների պահպանման և վերանորոգման համար, երբ դա նախատեսված է պայմանագրային հիմունքներով և (կամ) համաձայն Կիրառվող օրենսդրության: Վարձակալը իր այս պատասխանատվությունը կարող է և/կամ պարտավոր է իրականացնել Կապալառուի միջոցով համաձայն Կիրառվող օրենսդրության

7.2. Ջրաչափերի տրամադրում Բաժանորդներին

Եթե Վարձակալի և Վարձատուի միջև որևէ այլ համաձայնություն չկա, սույն Պայմանագրի համաձայն բոլոր Բաժանորդները պետք է ջրաչափ ունենան, բացառությամբ եթե այլ Բաժանորդների հետ պայմանագրում այլ բան է նախատեսված:

Բաժանորդների ջրաչափերը պետք է տեղադրվեն Կիրառվող օրենսդրության պահանջների համաձայն:

Վարձակալը պետք է իրավունք ունենա ստուգաչափելու Բաժանորդների ջրաչափերը՝ Վարձակալի հայեցողությամբ և միջոցներով, և եթե ջրաչափերը հանդիսանում են Բաժանորդների սեփականությունը, ստուգաչափումը պետք է կատարվի Բաժանորդների հետ պայմանագրի համաձայն:

Վարձակալը պետք է իրավունք ունենա փոխարինելու Բաժանորդների ջրաչափերը՝ Վարձակալի հայեցողությամբ և միջոցներով կամ պետության կողմից ֆինանսավորվող ներդրումային ծրագրերի շրջանակում: Վարձակալի կողմից տեղադրված Բաժանորդների ջրաչափերը պետք է դիտվեն որպես ջրային ենթակառուցվածքի մաս, այդպիսով հանդիսանալով վարձակալության ենթակա Գույքի մաս:

7.3. Բաժանորդների ջրաչափում

Վարձակալը պատասխանատու է բոլոր ջրաչափ ունեցող Բաժանորդների ջրամատակարարման միացումների սպառման չափման համար: Վարձակալը

պարտավոր է ապահովել, որ Բաժանորդի մոտ տեղադրված ջրաչափերը համապատասխանեն Բաժանորդի ջրի պահանջարկին, և որ ջրաչափը նախագծված, արտադրված և տեղադրված լինի Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկային համապատասխան կերպով:

Վարձակալի և Ընկերության միջև ջրաչափերի ցուցմունքների բաժանման կարգը. Ջրաչափ ունեցող յուրաքանչյուր Բաժանորդի համար Մեկնարկային օրվանից առաջ ջրաչափերի վերջին ցուցմունքի գրանցումը և Մեկնարկային օրվանից հետո ընկնող առաջին գրանցումը պետք է իրականացվի համատեղ՝ Վարձակալի և Ընկերության կողմից: Ընկերության և Վարձակալի միջև այս երկու գրանցումների տարբերությունը պետք է բաշխվի հետևյալ կերպ.

- Ընկերության կողմից մատակարարված ծառայությունների ծավալը հաշվարկվում է ջրաչափի վերը նշված երկու ցուցմունքների տարբերությունը բաժանելով դրանց գրանցումների միջև ընկած օրերի քանակի վրա և բազմապատկելով վերջին ցուցմունքի գրանցումից մինչև Մեկնարկային օրվան նախորդող օրն ընկած օրերի քանակով,
- Վարձակալի կողմից մատակարարված ծառայությունների ծավալը հաշվարկվում է ջրաչափի վերը նշված երկու ցուցմունքների տարբերությունը բաժանելով դրանց գրանցումների միջև ընկած օրերի քանակի վրա և բազմապատկելով Մեկնարկային օրվանից մինչև Վարձակալի կողմից առաջին ցուցմունքի գրանցումն ընկած օրերի քանակով:

Ընկերությունը և Վարձակալը համապատասխանաբար պարտավոր են Բաժանորդներին հաշիվ ներկայացնել վերը նշված կերպով հաշվարկված մատուցված ծառայությունների ծավալների դիմաց:

7.4. Ապօրինի միացումներ

Վարձակալը Կիրառվող օրենսդրությամբ թույլատրված չափով իրավասու է դադարեցնել չվճարող Բաժանորդների ջրամատակարարումը:

Վարձակալը պարտավոր է ապօրինի միացումների բացահայտման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկել, որից հետո անջատել կամ օրինականացնել դրանք՝ Բաժանորդի հետ պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Վարձակալը պարտավոր է հաշվետվություններ ներկայացնել ապօրինի միացումների կարգավիճակի վերաբերյալ և ոչ տեխնիկական պատճառներով չհաշվառվող ջրի ծավալների գնահատական տրամադրել:

7.5. Կեղտաջրերի հեռացման համակարգին միացումներ

Կեղտաջրերի հեռացման համակարգին միացումները պետք է կատարվեն համաձայն Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկայի պահանջների:

Վարձակալը պատասխանատու չէ կեղտաջրերի հեռացման համակարգին արված միացումների այն մասի պահպանման և վերանորոգման համար (ներառյալ խցանումների վերացումը), որոնք գտնվում են Բաժանորդի տարածքում (սակայն Բաժանորդը կարող է դիմել Վարձակալին իր՝ Բաժանորդի հաշվին այդ աշխատանքները կատարելու խնդրանքով): Վարձակալը պատասխանատու է կեղտաջրերի հեռացման համակարգին Բաժանորդների միացումների այն մասի Պահպանման և Վերանորոգման համար (ներառյալ խցանումների վերացումը), որը Բաժանորդի սեփականության տարածքում չէ, այլ այն հատվածն է, որը փողոցների տակ է գտնվում և միանում է քաղաքի կոյուղատար ցանցի կոլեկտորին : Տարակարծություններից խուսափելու համար Վարձակալը պատասխանատու է, բազմաբնակարան շենքերի ջրահեռացման ներբակային ցանցի՝ ներառյալ առաջին դիտահորը պահպանման և վերանորոգման համար:

Վարձակալի ենթակայության տակ գտնվող կեղտաջրերի հեռացման ցանցին միացումների անսարքության դեպքում Վարձակալը պարտավոր է ամեն ջանք գործադրել համակարգի գործունեությունն անսարքության մասին տեղեկանալու պահից 3 օրվա ընթացքում այն վերացնելու համար: Դա վերաբերում է բոլոր դեպքերին բացառությամբ, եթե միացումների հիմնավոր վերանորոգման կարիք կա. այդ դեպքում վերանորոգման ժամկետը պետք է համաձայնեցվի Բաժանորդի հետ:

8. Այլ ծառայություններ

- (1) Երևանի Մետրոպոլիտեն. Ընկերությունն իրականացնում է Երևանի Մետրոպոլիտենի 6 ջրթող կետերից ստացվող ստորգետնյա ջրերի հավաքման ծառայությունները, ինչպես նաև պատասխանատու է կեղտաջրերի հեռացման այն համակարգի համար, որի միջոցով ստորգետնյա ջրերը հեռացվում են դեպի քաղաքի կենտրոնում գտնվող ջրանցքների ընդունիչ կետերը: Այս ծառայության դիմաց Ընկերությունը վճար է գանձում: Այս ծառայության մատուցումը պետք է շարունակվի Վարձակալի կողմից:
- (2) Որտեղ անհրաժեշտ է, Վարձակալը պետք է տեղադրի, շահագործի և պահպանի անվտանգության պաշտպանության համակարգեր՝ Համաձայն Կիրառվող օրենսդրության:
- (3) Հանրային ցայտաղբյուրներ. Վարձակալը պետք է ապահովի անվճար ջրամատակարարում և ջրահեռացում /վերջինիս առկայության դեպքում/ հանրային ցայտաղբյուրներին՝ Կիրառվող օրենսդրության համաձայն: Վարձակալը պատասխանատվություն չի կրում հանրային ցայտաղբյուրների շահագործման և պահպանման համար:
- (4) Հիդրանտների միջոցով օգտագործվող ջրի դիմաց վճարները գանձվում են ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանված մանրաձախ ջրամատակարարման սակագնով, բացառությամբ հրշեջ ծառայությունների կողմից օգտագործված ջրի, որը պետք է տրամադրվի անվճար:

9. Սպասարկման տարածքի ընդլայնում

Վարձատուն կարող է առաջարկել Վարձակալին ընդլայնել սպասարկման տարածքը.

- (1) Աճողական կարգով մինչև 1 /մեկ/ միլիոն խորանարդ մետր ջրամատակարարման կամ մինչև 20,000 /քսան հազար/ բաժանորդ սպասարկման տարածքի ընդլայնման առաջարկի դեպքում Վարձակալը 60 օրվա ընթացքում պետք է համապատասխան դիմում ներկայացնի ՀԾԿՀ Լիցենզիայում նման ընդլայնումները արտացոլելու խնդրանքով: Այս դեպքում Վարձակալը չի կարող պահանջել Պայմանագրի այլ դրույթների փոփոխում և կամ որևէ փոխհատուցում:
- (2) Աճողական կարգով 1 /մեկ/ միլիոն խորանարդ մետր ջրամատակարարման կամ 20,000 /քսան հազար/ բաժանորդից ավել սպասարկման տարածքի ընդլայնման առաջարկի դեպքում կիրառվում է Հավելված 2-ի 12 կետով նկարագրված ընթացակարգը:
- (3) Սպասարկման տարածքը կհամարվի ընդլայնված Լիցենզիայում համապատասխան փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո:

10. Մեծածախ ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Վարձակալը մեծածախ ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը իրականացնում է Լիցենզիայի և ՀԾԿՀ-ի կողմից սահմանված սակագների համաձայն:

11. Կեղտաջրերի մաքրման կայանների կողմից տրամադրվող ծառայություններ

- (1) Վարձակալը պետք է շահագործի և պահպանի հետևյալ կեղտաջրերի մաքրման կայանները /ԿՄԿ/ այնքանով որքանով դա թույլ է տալիս ԿՄԿ-ների տեխնիկական վիճակը.

Հ.հ	ԿՄԿ	Միացված բնակավայրերի անվանումները	Նախագծային կարողությունը մ3/օր	Մաքրման իրական եղանակը	Գործարկման տարին	Վիճակը (լավ, ընդունելի, վատ, վնասված/կոտրված)
1	Գավառ ԿՄԿ	Գավառ	19,008	մեխանիկական	2013	լավ
2	Մարտունի ԿՄԿ	Մարտունի	9,504	մեխանիկական	2013	լավ
3	Վարդենիս ԿՄԿ	Վարդենիս	9,504	մեխանիկական	2013	լավ
4	Դիլիջան ԿՄԿ	Դիլիջան	19,008	մեխանիկական	2015	լավ
5	Ջերմուկ ԿՄԿ	Ջերմուկ	9,504	մեխանիկական	2015	լավ
6	Աէրացիա ԿՄԿ	Երևան	-	-	-	Վատ/Վնասված

Վարձակալը պարտավոր է վերը բերված աղյուսակում 1-5 թվազրված ԿՄԿ-ների պահպանումը և շահագործումը իրականացնի Լավագույն արդյունաբերական պրակտիկայի համաձայն:

- (2) Մաքրման կայանի վատթար տեխնիկական վիճակի պատճառով Աէրացիա կեղտաջրերի մաքրման կայանի (ԱԿՄԿ) կողմից տրամադրվող ծառայությունները սահմանափակվում են կեղտաջրերի նախնական մեխանիկական մաքրմամբ: Մասնավորապես, այդ ծառայությունները ներառում են հետևյալը.

1. Կեղտաջրերի ընդունում,
2. Խոշոր աղբի առանձնացում,
3. Ավազորսիչների միջոցով տիղմի առանձնացում,
4. Էկոլոգիական տեսանկյունից ընդունելի կերպով ավազի և թափոնների հեռացում:

Կողմերն ընդունում են այն փաստը, որ նախնական մեխանիկական մաքրումը չի կարող զգալիորեն ազդել ԱԿՄԿ-ից դուրս եկող կեղտաջրերի որակի վրա:

- (3) Եթե Վարձակալության Ժամկետի ընթացքում Վարձատուն ԱԿՄԿ գործունեության բարելավման նպատակով որևէ ներդրում կատարի, ապա Վարձակալը պարտավոր

է համագործակցել Վարձատուի հետ նշված ներդրումների իրականացմանն օժանդակելու ուղղությամբ: Եթե կատարված ներդրումների արդյունքում նախատեսվում է, որ Վարձակալն որևէ լրացուցիչ ծառայություններ տրամադրի, նշված ներդրումների իրականացումից հետո Վարձատուն և Վարձակալը պարտավոր են համաձայնության գալ լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման պայմանների վերաբերյալ՝ Հավելված 2-ի 12 կետի համաձայն: Մինչև նման համաձայնության ձեռք բերումը՝ Վարձակալը պարտավոր չէ ԿՄԿ շահագործման արդյունքում սույն Հավելված 2-ի 11-րդ կետում ներկայացված ծառայության մակարդակներից կամ ծավալներից տարբերվող ծառայություններ մատուցել:

- (4) Վարձակալը պարտավորվում է պատասխանատվություն ստանձնել Աէրացիա կեղտաջրերի մաքրման կայանի համար և իրականացնել հետևյալ միջոցառումներն ու աշխատանքները.
- (ա) ապահովել կեղտաջրերի հեռացման ցանցի (ԿՀՑ) միջոցով Բաժանորդներից ստացված և ԱԿՄԿ հասցված կեղտաջրերի մեխանիկական նախնական մաքրումը ԱԿՄԿ-ում,
 - (բ) Ժամկետի ընթացքում ապահովել ԱԿՄԿ-ում նախնական մեխանիկական մաքրումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ Շահագործման և Պահպանման անձնակազմի առկայությունը, ինչպես նաև ապահովել աշխատակիցների այնպիսի ուսուցում, որն անհրաժեշտ է վերոհիշյալ պարտականություններն ապահով, արդյունավետ և Կիրառվող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան իրականացնելու համար,
 - (գ) ներհոսող կեղտաջրերի որակի մոնիտորինգի իրականացման նպատակով անցկացնել Ժամանակացույց 1-ում նկարագրված տեստավորման ծրագիր,
 - (դ) ներհոսող կեղտաջրերի ծավալների որոշման նպատակով տեղադրել, գործարկել և պահպանել չափիչ սարքեր և վարել գրառումներ, ինչպես նաև կանոնավոր կերպով կատարել նշված սարքերի ճշգրտում՝ համապատասխան պարամետրերի շրջանակներում դրանց ճիշտ աշխատանքն ապահովելու համար,
 - (ե) գործել Կիրառվող օրենսդրության համաձայն և հետևել, որ իր վերահսկողության տակ գտնվող ամբողջ աշխատակազմը՝ ներառյալ պահպանման և շահագործման աշխատակազմն ու իր Ենթակապալառուները նույնպես գործեն Կիրառվող օրենսդրության համաձայն, և պատասխանատվություն կրել այն վնասների, տույժերի և այլ պարտավորությունների համար, որոնք ծագում են Կիրառվող օրենսդրության խախտման արդյունքում;
 - (զ) տեղեկացնել Վարձատուին այն դեպքերի մասին, որոնց ժամանակ Վարձակալի կարծիքով ներհոսող կեղտաջրերի որակի նախատեսված չափանիշներին չհամապատասխանելու հետևանքով առողջությանը կամ անվտանգությանը լուրջ վտանգներ կարող են սպառնալ կամ էլ Վթարի պատճառ դառնալ, որի դեպքում Վարձակալն անմիջապես պետք է տեխնիկական և ֆիզիկական հնարավորության սահմաններում էվակուացնի,

տեղափոխի և ազատվի չափանիշներին չհամապատասխանող կեղտաջրից Վարձատուի կողմից այդ նպատակով սահմանված վայրում,

- (ե) նախնական մեխանիկական մաքրման վայրն աղբից զերծ և խելամիտ սահմաններում մաքուր և ներկայանալի վիճակում պահպանել և առաջացող թափոններից և աղբից ազատվել Կիրառվող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Վարձակալը պատասխանատու է այն վտանգավոր նյութերի մշակման, վերացման կամ դրանցից ազատման համար, որոնք առաջանում են, բերվում կամ թափվում ԿՄԿ տարածք Ենթակապալառուների կամ նրանց աշխատակիցների կամ գործակալների կողմից,
 - (ը) ապահովել բոլոր այն քիմիկատների, սպառման և այլ նյութերի, պահեստամասերի ու փոխարինող մասերի առկայությունը, որոնք անհրաժեշտ են ԿՄԿ նախնական մեխանիկական մաքրման աշխատանքների շահագործումը, պահպանումն ու վերականգնումն իրականացնելու համար՝ ներառյալ վառելիք, քսանյութեր և պահեստամասեր,
 - (թ) պատասխանատվություն կրել ԱԿՄԿ աշխատակիցների անվտանգության համար,
 - (ժ) տեղյակ պահել Վարձատուին այն դեպքերի մասին, որոնց արդյունքում Գույքի շահագործման ընթացքում Վարձակալի կողմից ձեռնարկված կամ առաջարկվող միջոցառումներից որևէ մեկը կարող է վտանգ ներկայացնել ԿՄԿ համար կամ որևէ վնաս հասցնել դրան,
 - (ժա) սահմանված կարգով ազատվել նախնական մեխանիկական մաքրման արդյունքում առաջացած ավազից և աղբից:
- (5) Ներհոսող կեղտաջրերի որակի մոնիտորինգ
- (ա) Պայմանագրի գործողության ընթացքում Վարձակալը շարունակաբար պարտավոր է կատարել ԿՄԿ մտնող կեղտաջրերի pH և հաղորդունակության ցուցանիշների չափումներ՝ դրանց կազմում հնարավոր փոփոխությունները հայտնաբերելու համար: Այդ չափումները պետք է գրանցվեն և պահվեն Վարձակալի պահոցներում:
 - (բ) Ներհոսող կեղտաջրերի նմուշներն ավտոմատ կերպով վերցնելու համար ԿՄԿ պետք է ապահովված լինի ավտոմատ կերպով նմուշ վերցնող մեկ սարքով: Բաղադրյալ նմուշները պետք է պահվեն տարաներում և ծառայեն որպես ներհոսող կեղտաջրերի մոնիտորինգի անցկացման հիմք:
 - (գ) Սահմանված կարգի համաձայն ներհոսող կեղտաջրերի նմուշների պարբերական տեսուերը պետք է իրականացվեն ժամանակացույց 1-ում բերված հաճախականությամբ:
 - (դ) Վարձակալը պարտավոր է պահպանել յուրաքանչյուր թեստի արդյունքները և կիսամյակային հաճախականությամբ այդ գրանցումների մեկ օրինակ ներկայացնել Վարձատուին:

Ներհոսող կեղտաջրերի թեստեր (Ժամանակացույց 1)

Պարամետր	Առաջարկվող չափող սարքավորումներ	Առաջարկվող վերլուծության մեթոդ	Թեստի հաճախականություն
			Ներհոսող կեղտաջրեր
ՔԹՊ	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆոտոմետր	SM 5220D	շաբաթական
ԿԶՊ₅	Մանոմետրիկ չափում	SM 5210B	շաբաթական
Կախյալ մասնիկներ	Ֆիլտրացիոն սարքավորում	SM 2540D	շաբաթական
NH₄-N	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆոտոմետր	SM 4500NH ₄₊ /D	շաբաթական
N_{ընդամենը}	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆոտոմետր	SM 4500N _{org} C/ SM 4500NH ₃ -H	շաբաթական
PO₄-P	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆոտոմետր	SM 4500P-B	շաբաթական
P_{ընդամենը}	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆոտոմետր	SM 4500P-E	շաբաթական
pH միավոր	Ունիվերսալ չափիչ սարք	SM 4500-H+B	օրական
TDS	Ունիվերսալ չափիչ սարք	SM 2540C	օրական
Յուղանյութեր	Հեռացնող/Չորացնող սարք/յուղանյութերի պարունակությունը որոշող սարք	SM 5520B	շաբաթական
Ընդամենը սուլֆատներ	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆոտոմետր	SM 4500SO ₄ -E	շաբաթական
Սուլֆիդ	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆոտոմետր	SM 4500S2-AD	շաբաթական
Քլորիդներ	Կյուվետ փորձարկման կոմպլեկտ/Ֆոտոմետր	SM 4500Cl-E	շաբաթական

12. Ծառայությունների շրջանակի փոփոխություն

(1) Փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկի ներկայացում

- (ա) Սույն Հավելվածի 12.(2)(ե) և 12.(2)(է) կետերի համաձայն՝ Վարձատուն իրավունք ունի առաջարկել և հետագայում պահանջել, որ Վարձակալը Պայմանագրի իրականացման ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ Ծառայություններին առնչվող փոփոխություններ, ձևափոխում, լրացումներ կամ կրճատումներ (այսուհետ՝ Փոփոխություն) կատարի պայմանով, որ այդ Փոփոխությունը դուրս չգա Ծառայությունների ընդհանուր շրջանակներից, չենթադրի դրանց չվերաբերող աշխատանք և տեխնիկական առումով իրագործելի լինի՝ հաշվի առնելով Ծառայությունների զարգացման աստիճանը և Փոփոխությունների տեխնիկական համատեղելիությունը Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների հետ:
- (բ) Պայմանագրի կատարման ընթացքում Վարձակալը ժամանակ առ ժամանակ կարող է առաջարկել Վարձատուին որոշակի Փոփոխություններ, որոնք

Վարձակալի կարծիքով անհրաժեշտ են կամ ցանկալի՝ Ծառայությունների որակը, արդյունավետությունը կամ անվտանգությունը բարելավելու համար: Վարձատուն կարող է իր հայեցողությամբ ընդունել կամ մերժել Վարձակալի կողմից առաջարկվող ցանկացած Փոփոխություն, սակայն պարտավոր է ընդունել Վարձակալի կողմից առաջարկված այն Փոփոխությունները, որոնք ապահովում են Ծառայությունների անվտանգությունը:

- (գ) Չնայած սույն Հավելվածի 12. (1)(ա) և 12.(1)(բ) կետերի դրույթներին՝ այն փոփոխությունները, որոնք պայմանավորված են Վարձակալի կողմից սույն Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների չկատարմամբ, չեն կարող համարվել Փոփոխություն և չեն կարող բերել Սակագնի, որևէ ժամանակացույցի կամ Ժամկետի ճշգրտման:

(2) Վարձատուի կողմից առաջարկվող փոփոխություններ

- (ա) Վարձատուի կողմից սույն Հավելվածի 12.(1)1 կետի համաձայն Փոփոխության նախաձեռնման դեպքում Վարձատուն պարտավոր է Վարձակալին ուղարկել Փոփոխության առաջարկի ներկայացման հայտ՝ Վարձակալին խնդրելով հնարավորինս սեղմ ժամկետում պատրաստել և Վարձատուին ներկայացնել Փոփոխության առաջարկ, որը պետք է ներառի հետևյալը.

- (i) Փոփոխության համառոտ նկարագրությունը;
- (ii) Փոփոխության ծախսերի նախահաշիվը;
- (iii) Պայմանագրի այլ պայմանների վրա դրա հնարավոր ազդեցության նկարագրություն:

- (բ) Մինչև Փոփոխության առաջարկի նախապատրաստումն ու ներկայացումը Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին ներկայացնել Փոփոխության առաջարկի ծախսերի նախահաշիվ, ինչը հանդիսանում է Փոփոխության առաջարկի նախապատրաստման և ներկայացման ծախսերի գնահատում:

Վարձակալի Փոփոխության առաջարկի ծախսերի նախահաշիվն ստանալուց հետո Վարձատուն պարտավոր է կատարել ստորև բերված գործողություններից որևէ մեկը.

- (i) Ընդունել Վարձակալի հաշվարկները և հանձնարարել նրան շարունակել Փոփոխության առաջարկի նախապատրաստման աշխատանքները;
- (ii) Փոփոխության առաջարկի ծախսերի նախահաշվի որևէ մի կետի անընդունելի լինելու դեպքում Վարձատուն կարող է խնդրել Վարձակալին վերանայել իր հաշվարկը;
- (iii) Տեղեկացնել Վարձակալին այն մասին, որ Վարձատուն մտադրված է հրաժարվել տվյալ Փոփոխության իրականացումից:

- (գ) Սույն Հավելվածի 12(2) (բ) (1) կետով նախատեսված կարգով Վարձատուի կողմից հավանություն ստանալուց հետո Վարձակալը պարտավոր է շարունակել Փոփոխության առաջարկի նախապատրաստման

աշխատանքները՝ սույն Հավելվածի 12.(2)(ա) կետի պահանջներին համապատասխան:

(դ) Փոփոխության իրականացման գինը հնարավորության սահմաններում պետք է հաշվարկվի Փոփոխության իրականացման ծախսերին որոշակի ողջամիտ շահույթ գումարելով: Եթե Կողմերը համաձայնվել են, որ Փոփոխության իրականացման գինը պետք է փոխհատուցվի Սակագների հաշվին, նման Փոփոխությունը պետք է կատարվի ՀԾԿ ընթացակարգերի և որոշման համաձայն:

(ե) Եթե Փոփոխության առաջարկի նախապատրաստումից առաջ կամ դրա ընթացքում պարզ է դառնում, որ տվյալ Փոփոխության և Վարձակալի համար սույն Հավելվածի 12-րդ կետի համաձայն արդեն պարտավորեցնող դարձած այլ Փոփոխությունների առաջարկների արդյունքում ակնկալվում է Վարձակալի ծախսերի գումարային ավելացում կամ կրճատում ավելի քան տասնհինգ (15) տոկոսով, ապա Վարձակալը կարող է այդ առնչությամբ գրավոր առարկություն ներկայացնել մինչև վերը նշված կարգով Փոփոխության առաջարկի ներկայացումը: Եթե Վարձատուն ընդունում է Վարձակալի առարկությունը, ապա Վարձատուն պարտավոր է հետ կանչել իր առաջարկած Փոփոխությունը և այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Վարձակալին:

Եթե Վարձակալը տվյալ Փոփոխության վերաբերյալ վերոհիշյալ կարգով չի ներկայացնում որևէ առարկություն, ապա դա ոչ մի ձևով չի ազդում Վարձակալի իրավունքների վրա՝ հետագայում այլ առարկություններ ներկայացնելու նոր Փոփոխությունների կամ Փոփոխության Հրահանգների վերաբերյալ, կամ էլ հաշվի առնելու տվյալ Փոփոխության ազդեցությունը Վարձակալի ծախսերի տոկոսային ավելացման կամ կրճատման առնչությամբ հետագա առարկություններում:

(զ) Փոփոխության առաջարկը ստանալուց հետո Վարձատուն և Վարձակալը պարտավոր են գալ երկկողմանի համաձայնության՝ դրանում ներառված բոլոր հարցերի վերաբերյալ: Նման պայմանավորվածության ձեռքբերումից տասնչորս (14) օրվա ընթացքում Վարձատուն պարտավոր է Վարձակալին Փոփոխության հրահանգ ներկայացնել այն դեպքում, եթե մտադիր է շարունակել տվյալ Փոփոխության իրականացման գործընթացը:

Եթե Վարձատուն չի հաջողվում որևէ որոշում կայացնել տասնչորս (14) օրվա ընթացքում, ապա նա պետք է Վարձակալին տեղյակ պահի այդ մասին որոշման ընդունման հստակ ժամկետի վերաբերյալ:

Եթե Վարձատուն որոշում է որևէ պատճառով դադարեցնել Փոփոխության իրականացման գործընթացը, նա վերոհիշյալ տասնչորս (14) օրվա ընթացքում պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել Վարձակալին: Այդ դեպքում «Փոփոխության առաջարկի» նախապատրաստման ընթացքում Վարձակալի կրած բոլոր ողջամիտ ծախսերը ենթակա են կրճատման Վարձակալության վճարի հաջորդ վճարման գումարից պայմանով, որ նշված նախապատրաստման ծախսերը չեն գերազանցում այն գումարը, որը

Վարձակալը ներկայացրել էր սույն Հավելվածի 12.(2)(բ) կետի համաձայն տրամադրված Փոփոխության առաջարկի ծախսերի նախահաշվի մեջ:

- (է) Եթե Վարձակալին ու Վարձատուին չի հաջողվում գալ համաձայնության Փոփոխության գնի կամ Փոփոխության առաջարկի որևէ այլ հարցի վերաբերյալ, Վարձատուն կարող է հանձնարարել Վարձակալին շարունակել Փոփոխության նախապատրաստման գործընթացը՝ ներկայացնելով նրան Հետագայում համաձայնեցման ենթակա փոփոխության հրահանգ:

Հետագայում համաձայնեցման ենթակա փոփոխության հրահանգ ստանալուց հետո Վարձակալը պարտավոր է անմիջապես սկսել Հրահանգում նշված Փոփոխությունների իրականացումը: Հետագայում Կողմերը պարտավոր են փորձել համաձայնության գալ Փոփոխության առաջարկի չլուծված խնդիրների վերաբերյալ:

Եթե Կողմերին չի հաջողվում համաձայնության գալ Հետագայում համաձայնեցման ենթակա Փոփոխության հրահանգի ներկայացման օրվանից սկսած վաթսուն (60) օրվա ընթացքում, ապա հարցը պետք է լուծվի սույն Պայմանագրի ԸՊ Հոդված 12-ով սահմանված կարգով:

(3) Վարձակալի կողմից առաջարկվող փոփոխություններ

- (ա) Սույն Հավելվածի 12.(1)(բ) կետի համաձայն Վարձակալի կողմից Փոփոխության նախաձեռնման դեպքում Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին գրավոր կերպով ներկայացնել Փոփոխության առաջարկի հայտ, որը պետք է ներառի առաջարկվող Փոփոխության պատճառները և սույն Հավելվածի 12(2)(ա) կետում բերված տեղեկությունները: Եթե Կողմերը համաձայնվել են, որ Փոփոխության իրականացման գինը պետք է փոխհատուցվի Սակագների հաշվին, նման Փոփոխությունը պետք է կատարվի ՀԾԿ ընթացակարգերի և որոշման համաձայն:

Փոփոխության առաջարկի հայտը ստանալուց հետո Կողմերը պարտավոր են հետևել սույն Հավելվածի 12.(2)(գ) և 12(2)(է) կետերով նախատեսված ընթացակարգերին: Այն դեպքում, եթե Վարձատուն որոշում է չշարունակել գործընթացը, ապա Վարձակալն իրավունք չունի Փոփոխության առաջարկի հայտի պատրաստման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում պահանջել:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- (1) Կողմերն ընդունում են, որ ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի Գույքի առկա նկարագրությունը կարող է թերի կամ ոչ ճշգրիտ լինել, և որ սույն Պայմանագրի նպատակը մինչև Մեկնարկային օրն Ընկերության կողմից օգտագործվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի ամբողջ Գույքի ներառումն է:
- (2) Վարձակալը պետք է իրականացնի Հավելված 3-ում նշված Գույքի լրացուցիչ տեխնիկական աուդիտ, որը կսահմանի յուրաքանչյուր գույքի բնույթը, քանակը, տեխնիկական և շահագործման կարգավիճակը:
 Սույն տեխնիկական աուդիտի արդյունքները պետք է ներկայացվեն ԱՏԱ-ին և ուսումնասիրվեն ԱՏԱ-ի կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում, Հավելված 3-ի Գույքի ցանկը կփոփոխվի:
- (3) Գույքի մեջ է մտնում նաև Պայմանագրի Ժամկետի ընթացքում Սպասարկման տարածքում կառուցված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի այն լրացուցիչ Գույքը, որը, համաձայն ԸՊ 5-րդ Հոդվածի, փոխանցվել է Վարձակալին:

Գույքի ցանկ

1. Ջրի արտադրության օբյեկտներ

1.Ա Ջրի արտադրության օբյեկտներ. "Երևան Ջուր" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրաղբյուրի անվանումը	Տեղեկատվություն պաշարների վերաբերյալ	Ջրօգտագործման թույլտվություն /վ	Ջրատարներ ի քանակ
1	Գառնի	ըստ Ա կարգի՝ 1360/վ, Բ կարգի 419.5/վ, C1 կարգի-287.5/վ(համաձայն ՕՀՊԳ 21.07.2009, N223 արձ.)	1 340,0	1
2	Արարատյան III և IV (Գայ-Հայկաշենի հանքավայր)	ըստ Ա կարգի՝ 5063/վ(համաձ. ՏՊՀ 24.04.1985թ, N 9475 արձ.)	1 500,0	5
3	Ապարան	Ըստ աղբյուրների. Բ կարգի՝ 763/վ, ըստ հորատանցքերի. Բ կարգի՝246/վ (ըստ ՊՊՀ 21.08.73թ.№7071 արձանագրության)	1 300,0	1
4	Կաթնաղբյուր	ըստ աղբյուրների. Ա կարգի՝ 1590/վ, ըստ հորատանցքերի. Ա կարգի՝ 380/վ, C1 կարգի՝ 170/վ (ըստ 1969, 1974 N 5617, 6274, 7224 ՊՊՀ արձ.)	2 710,0	3
5	Արզական-Գյումուշ	պաշարները հաստատված չեն	2 350,0	3

No.	Ջրաղբյուրի անվանումը	Տեղեկատվություն պաշարների վերաբերյալ	Ջրօգտագործման թույլտվություն լ/վ	Ջրատարներ ի քանակ
6	Շոր-Շոր	ըստ աղբյուրների տեղամասի՝ Ա կարգի՝ 699լ/վ, ըստ հորատանցքերի տեղամասի՝ Բ կարգի՝ 155լ/վ, C1 կարգի՝ 126լ/վ, C2 կարգի՝ 48 լ/վ (համաձ. ՏՊՀ 17.07.1992թ)	550,0	2
7	Ծարավաղբյուր	պաշարները հաստատված չեն	290,0	1
8	Ձորաղբյուր	ըստ աղբյուրների. Ա կարգի. 635լ/վ (համաձայն ՏՊՀ 05.11.1987թ. № 288 արձանագրության),	360,0	2
9	Արզնի	պաշարները հաստատված չեն	1 800,0	2
Ընդամենը			12 200,0	

1.Բ Ջրի արտադրության օբյեկտներ. "Հայջրնուկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրաղբյուրի անվանումը	Տեղեկատվություն պաշարների վերաբերյալ	Ջրօգտագործման թույլտվություն լ/վ	Ջրատարներ ի քանակ
1	«Արամուսի» խ.հ		82,0	1
2	«Մաքրավան-2, 4» աղբ.		675,2	1
3	«Մաքրավան» խ.հ.		250,0	1
4	«Բուժական» աղբ.		45,0	1
5	«Սոնայի» (Ակունք) խ.հ			1
6	«Իսաչատուրի» (Ակունք) խ.հ		23,0	1
7	«Վլեյի» (Ակունք) խ.հ			1
8	«Նոտնոս» աղբ.		130,0	3
9	«Ալափարս» աղբ.		84,0	4
10	«Գյումուշ» աղբ .		50,0	1
11	«Ֆանտան» խ.հ.			1
12	«Գուլթանասար» աղբ.		7,4	1
13	«Մաքրավան-2, 3» աղբ.		552,0	1
14	«Մաքրավան-2» աղբ.		110,0	3
15	«Թեղենիս» աղբ.		17,0	1
16	«Ուլաշիկ» ջրընդունիչ (Մարմարիկ գետ)		20,0	1
17	«Ջրաշեն» խ.հ.		30,0	1
18	«Շիրակամոտ» խ.հ.		32,0	1
19	«Ղազանջի» աղբ.		2,2	1
20	ք. Սպիտակ խ.հ.		40,0	1
21	«Չախկալի» աղբ		70,0	2
22	«Գյուլիդար» աղբ.		5,0	1
23	«Նովոսելցովո» խ.հ.		120,0	2
24	«Գետավան» աղբ.		200,0	2
25	«Կաթնաղբյուր» աղբ.		30,0	1
26	«Աքսյուտին» աղբ.		50,0	1
27	«Հովրարա» աղբ.		50,0	1
28	«Լոռի-Բերդ» աղբ.		350,0	1
29	«Ագարակ» աղբ		110,0	1

No.	Ջրաղբյուրի անվանումը	Տեղեկատվություն պաշարների վերաբերյալ	Ջրօգտագործման թույլտվություն լ/վ	Ջրատարներ ի քանակ
30	«Արտաշավան» աղբ.		130,0	1
31	«Կարբի» խ.հ.		100,0	1
32	«Կարբի» աղբ.		40,0	1
33	«Արտակ» աղբ.		130,0	1
34	«Սաղմոսավան» աղբ.		90,0	1
35	«Ոսկեթասի» աղբ.		12,0	1
36	«Օրթաճիա» աղբ.		5,0	1
37	«Դեբեկ» խ.հ.		35,0	2
38	«Գեղաձոր» աղբ		16,0	1
39	«Եզնակ» աղբ.		110,0	3
40	«Յոթաղբյուր» աղբ.		100,0	1
41	«Կենտաղբյուրի» աղբ.		30,0	1
42	« N809 Կարմրաշեն» աղբ.		20,0	1
43	«Ձովասար» աղբ.		15,0	1
44	«Չկաններ» աղբ.		70,0	1
45	«Մանթաշ» գետի վերին և ստորին հոսանքի ստորերկրյա աղբյուրներ		300,0	1
46	«Ջրաղացներ» աղբ.		40,0	1
47	«Մուսայելյան» աղբ.		45,0	1
48	«Սարագյուղ» աղբ.		3,6	1
49	«Թավշուտ» աղբ.		4,2	1
50	«Ղազանչի» աղբ.		20,0	1
51	«Հարթաշենի» աղբ.		10,0	1
52	«Ղարախաչի» աղբ.		13,0	1
53	«Սալուտ» աղբ.		0,5	1
54	«Յողամարգ» աղբ.		4,3	1
55	«Վարդաղբյուր» աղբ.		0,5	1
56	Բավրայի խ.հ		10,0	1
57	«Բազմաղբյուր». աղբ., «Ղազարավան». աղբ. «Բազմաղբյուր» խ.հ «Ղազարավան» խ.հ		1 080,0	4
58	«Արտամետի» խ.հ		20,0	2
59	«Կոզղաշենի» խ.հ		25,0	1
60	«Ռանչպարի» խ.հ		400,0	2
61	«Գառնի» աղբ.		620,0	3
62	«Ասնի» աղբ.		10,0	1
63	«Ջերմանիս» աղբ.		54,0	1
64	«Գոլովինո» վտակ		60,0	1
65	«Ֆլորովի բակա» վտակ		80,0	1
66	«Բլղան» վտակ		60,0	1
67	«Շամախյան» աղբ.		5,0	4
68	«Ջիլուտ թալա» աղբ.		2,8	1
69	«Չաթախ» գ.ջ.		30,0	1
70	«Տավուշ» գ.ջ.		20,0	1
71	«Բայրուշ» գ.ջ.		10,0	1

No.	Ջրաղբյուրի անվանումը	Տեղեկատվություն պաշարների վերաբերյալ	Ջրօգտագործման թույլտվություն լ/վ	Ջրատարներ ի քանակ
72	«Շարապեյ» աղբ.		2,0	1
73	«Վարար» աղբ.		2,0	1
74	«Սրոցահանք» աղբ.		5,0	1
75	«Գիժ սար» աղբ.		23,0	1
76	«Սպիտակաշեն» աղբ.		1,5	1
77	«Բերդավան» խ. հ.		80,0	3
78	«Քարքարուտ» աղբ.		20,0	1
79	«Սպիտակ ջուր» աղբ.		13,0	1
80	«Գետահովիտ» աղբ.		17,0	1
81	«Անապատ» աղբ.		15,0	1
82	«Խոզմարագ» աղբ.		8,0	1
83	«Գետափնյա» աղբ.		15,0	1
84	«Ջրի ձոր» աղբ.		3,0	1
85	«Գմբեթ» աղբ.		2,0	1
86	«Գոմերի Թալա» աղբ.		2,0	1
87	«Լուսածոր» աղբ.		2,1	1
88	«Ազատամուտի» աղբ.		14,0	1
89	«Ազատամուտի» խ.հ			1
90	«Ձկնագետ» աղբ.		25,0	2
91	«Ձկնագետ» գետ		40,0	1
92	«Լճաշենի» խ.հ		200,0	1
93	«Կուշինսկի» աղբ.		7,0	1
94	«Թաքա» աղբ.		2,0	1
95	«Նեմեցկի» աղբ.		2,5	1
96	«Ճամբարակի» խ.հ		21,0	2
97	«Ակունք» աղբ.		110,0	4
98	«Ակներ» աղբ.		100,0	4
99	«Շատջրեք» աղբ.		35,0	1
100	«Սուրբ Վարդան» աղբ.		50,0	1
101	«Հոպոյ-վար» աղբ.		50,0	1
102	«Բրսե» աղբ.		5,0	1
103	«Ծակքարի» աղբ.		275,0	1
104	«Կալեր» խ.հ		14,0	1
105	«Հացառատ» աղբ.		400,0	4
106	«Սարուխան» խ.հ		100,0	2
107	«Գանձակ» խ. հ.		40,0	3
108	«Գանձակ» աղբ.		15,0	1
109	«Սառնաղբյուր» աղբ.		50,0	1
110	«Քառասուն» աղբ.		45,0	1
111	«Ոստան» աղբ.		55,0	1
112	«Հեր-Հեր»աղբ.		100,0	1
113	«Մեծ աղբյուր» աղբ.		87,0	2
114	«Գոմքի» աղբ.		1,7	1
115	«Նոր Ջնաբերդի» աղբ.		2,3	1
116	«Յոթ աչք» աղբ.		7,0	1
117	«Տեր-Տերի» աղբ.		17,0	1
118	«Սպիտակ ջուր» աղբ.		100,0	1
119	«Դարայուրդ» աղբ.		10,0	1
120	«Կեչուտ-Մադիկ» աղբ.		13,0	1

No.	Ջրաղբյուրի անվանումը	Տեղեկատվություն պաշարների վերաբերյալ	Ջրօգտագործման թույլտվություն լ/վ	Ջրատարների քանակ
121	«Արենի» աղբ.		2,0	1
122	«Մայր գործարան» աղբ.		6,0	1
123	«Սևաղբյուր» աղբ.		10,0	1
124	«Մոխրություն»աղբ.		204,0	1
125	«Շաքե» աղբ.		210,0	1
126	«Ջոր-Ջոր» ջրաղբյուր		100,0	1
127	«Ակներ» աղբ.		80,0	1
128	«Ջուլգաղբյուր» աղբ.		170,0	1
129	«Գեղի» աղբ.		50,0	1
130	«Սուրին կապ» աղբ.		60,0	1
131	«Հալիձոր» աղբ.		30,0	1
132	«Ջրախոր»աղբ.		7,0	1
133	«Գյարդ» վտակ		200,0	1
134	«Աջիբաջ» վտակ		250,0	1
135	«Բեխ» վտակ		4,5	1
136	«Վաչագան» գետ		10,0	1
137	«Չանախչի» գետ		60,0	1
138	«Ագարակ» ՋՄԿ (Վահրավար գետ)		40,0	1
139	(Այրի գետ)		90,0	1
140	(Բողաքար գետ)		70,0	1
141	«Ջվար» ՋՄԿ (Մեղրի գետ)		100,0	1
142	«Սեթենց» աղբ.		12,0	1
Ընդամենը			10 935,3	

1.4 Ջրի արտադրության օբյեկտներ. "Լոռի ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրաղբյուրի անվանումը	Տեղեկատվություն պաշարների վերաբերյալ	Ջրօգտագործման թույլտվություն լ/վ	Ջրատարների քանակ
1	Նովոսելցովո և Ակսյուտին	Բ	720,0	1
2	Նովոսելցովո	Բ	300,0	1
3	Լեռնապատ, Լեռնաջուր, Ագատաձոր	Բ	160,0	1
4	Ծովասար	Բ	110,0	1
5	Մայմեխ	Բ	30,0	1
6	Սպիտակ ջուր	Բ	230,0	1
7	Ղաղրի ձոր	Բ	120,0	1
Ընդամենը			1 670,0	

1.7 Ջրի արտադրության օբյեկտներ. "Շիրակ ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրաղբյուրի անվանումը	Տեղեկատվություն պաշարների վերաբերյալ	Ջրօգտագործման թույլտվություն լ/վ	Ջրատարների քանակ
1	Ղազանչի 1	386,8	414,8	1

No.	Ջրաղբյուրի անվանումը	Տեղակատվություն պաշարների վերաբերյալ	Ջրօգտագործման թույլտվություն լ/վ	Ջրատարներ ի քանակ
2	Ղազանչի 2	335,1	385,0	1
3	Զույգաղբյուր	395,7	470,0	1
4	Կրասարի խորքային հորեր	173,3	185,0	1
5	Կռունկի աղբյուր	27,0	27,0	0
6	Վարդ բաղ	20,3	30,0	1
Ընդամենը		1 338,2	1 511,8	

1.Ե Ջրի արտադրության օբյեկտներ. "Նոր Ակունք" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրաղբյուրի անվանումը	Տեղեկատվություն պաշարների վերաբերյալ	Ջրօգտագործման թույլտվություն լ/վ	Ջրատարներ ի քանակ
1	Արմավիրի N1 խ/հ*	54,0	-	1
2	Արմավիրի N2 խ/հ	57,0	164,4	1
3	Արմավիրի N3 խ/հ	55,0		1
4	Արմավիրի N4 խ/հ	52,0		1
5	Արմավիրի N5 խ/հ	53,0		1
6	Կաթսայատան խ/հ	44,0		1
7	Մեծամորի N1 խ/հ	16,0	43,4	1
8	Մեծամորի N2 խ/հ	19,5		1
9	Ակնալիճի խ/հ	18,0	12,7	1
10	Մայիսյանի խ/հ	20,0	9,0	1
11	Մրգաշատի խ/հ	18,0	25,7	1
12	Նորապատի խ/հ	44,4	13,4	1
13	Խանջյանի խ/հ	6,9	8,6	1
14	Մյասնիկյանի խ/հ	6,9	17,6	1
15	Բաղրամյանի խ/հ	12,8	5,6	1
16	Դալարիկի խ/հ	11,1	10,8	1
17	Լեռնագոգի խ/հ	6,9	10,0	1
18	Քարակերտի խ/հ	20,4	18,6	1
19	Տարոնիկի խ/հ*	11,2	-	-
Ընդամենը		527,1	339,8	

Ջրարտադրության Օբյեկտները ներառում են ստորգետնյա ջրերի ֆիլտրացիայի ավազաններ, աղբյուրներ, խորքային հորեր (պոմպերով կամ արտեզյան), փոքր ջրամբարներ, պոմպակայաններ, քլորացման կետեր և ջրագծեր, բայց չեն սահմանափակվում դրանցով:

Պոմպակայանները բնութագրվում են հետևյալ սարքավորումներով:

1.1.Ա Պոմպակայաններ. "Երևան Ջուր" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
1	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N1	QN83-4A + N6-602-2	42,0	30,0	
2	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N2	QN83-5A + N6-650-2	42,0	33,0	
3	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N3	QN83-5A +	42,0	33,0	

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
		N6-650-2			
4	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N4	QN83-5A + N6-650-2	42,0	33,0	
5	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N5	QN83-5A + N6-650-2	42,0	33,0	
6	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N6	QN83-5A + N6-720-2	42,0	33,0	
7	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N7	QN83-5A + N6-600-2	33,7	30,0	
8	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N8	ՅԼԸ-12-160-65	42,0	45,0	
9	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N11	QN83-5A + N6-720-2	42,0	37,0	
10	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N13	QN83-5A + N6-720-2	42,0	37,0	
11	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N14	QN83-5A + N6-650-2	42,0	33,0	
12	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N15	QN83-5A + N6-650-2	42,0	33,0	
13	Կաթնաղբյուրի պ/կ, N16	QN83-4A + N6-530-2	42,0	26,0	
14	Ապարանի պ/կ, N1	ՅԼԸ -12	37,8	33,8	
15	Ապարանի պ/կ, N2	QN83-3	42,0	17,7	
16	Ապարանի պ/կ, N3	QN83-2	21,2	12,8	
17	Ապարանի պ/կ, N4	QN83-2	34,8	14,0	
18	Ապարանի պ/կ, N5	QN83-3	29,6	19,5	
19	Ապարանի պ/կ, N6	ՅԼԸ-65-12	61,7	65,0	
20	Ապարանի պ/կ, N7	Grandfos	72,0	65,0	
21	Ապարանի պ/կ, N8	ՅԼԸ-12-45	51,4	45,0	
22	Ապարանի պ/կ, N9	Grandfos – 75	59,0	75,0	
23	Ապարանի պ/կ, N10	QN83-3	18,2	22,0	
24	Ապարանի պ/կ, N11	QN83-3	19,0	22,0	
25	Ապարանի պ/կ, N12	Grandfos	33,3	55,0	
26	Ապարանի պ/կ, N13	Grandfos	37,8	55,0	
27	Ապարանի պ/կ, N15	QN83-3	31,7	22,0	
28	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 1*		117,0		
29	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 2*		85,0		
30	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 3*		64,0		
31	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 4*		26,0		
32	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 5*		52,0		
33	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 6*		60,0		
34	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 7*		2,5		
35	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 8*		0,0		
36	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 9*		50,0		
37	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 10*		80,0		
38	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 11*		115,0		
39	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 12*		100,0		
40	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 13*		70,0		
41	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 14*		113,0		
42	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 15*		85,0		
43	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 16*		25,0		

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
44	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 17		կոնսերվացված հոր		
45	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 18		կոնսերվացված հոր		
46	Հայկաշեն պ/կ 3-րդ հերթ, N 19		կոնսերվացված հոր		
47	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 1*		82,0		
48	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 2*		23,0		
49	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 3*		87,0		
50	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 4*		82,0		
51	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 5*		160,0		
52	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 6*		95,0		
53	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 7*		58,0		
54	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 8*		0,0		
55	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 9*		40,0		
56	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 10*		28,0		
57	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 11*		96,0		
58	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 12*		կոնսերվացված հոր		
59	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 13		կոնսերվացված հոր		
60	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 14		կոնսերվացված հոր		
61	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 15		կոնսերվացված հոր		
62	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 16		կոնսերվացված հոր		
63	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 17		կոնսերվացված հոր		
64	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 18		կոնսերվացված հոր		
65	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 19*		130,0		
66	Հայկաշեն պ/կ 4-րդ հերթ, N 20*		42,0		

1.1.Բ Պոմպակայաններ. "Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ 31.12.2015թ.)

No.	Հորատանցքի համարը (գտնվելու վայրը)	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
1	գ. Արամուս	ECV-12	162,0	65,0	
2	գ. Արամուս	ECV-12	162,0	65,0	
3	գ. Արամուս	TVS 10.2-3 VV P8WN7502D			
4	գ. Արամուս	TVS 10.2-3 VV P8WN7502D			
5	ք. Հրազդան				
6	ք. Հրազդան	350D-90	1260,0		
7	ք. Հրազդան	350D-90	1260,0		
8	ք. Հրազդան	SIDMA		15,0	
9	ք. Հրազդան	BBH1-6 XA-4		19,0	
10	ք. Հրազդան	350D-90	1260,0		

No.	Հորատանցքի համարը (գտնվելու վայրը)	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
11	ք. Հրազդան	ECV-300-420	1080,0		
12	ք. Հրազդան	ECV-300-420	1080,0		
13	գ. Ակունք	4 K12			
14	ք. Հրազդան	ECV-12-160/100	162,0	65,0	
15	ք. Աբովյան			550,0	
16	ք. Աբովյան				
17	ք. Աբովյան	STZ 60H			
18	գ. Աղեգի	Markus			
19	գ. Աղեգի				
20	գ. Աղեգի				
21	ք. Այրում	CNS	180,0		
22	ք. Ալավերդի	ST3 60H			
23	գ. Բավրա	ECV 8-25-100		11,0	
24	գ. Բավրա	ECV 8-25-100		11,0	
25	գ. Կարմրավան	4K12			
26	գ. Կարմրավան	K100-80-250		45,0	
27	գ. Կարմրավան			45,0	
28	գ. Ղազանչիի	K100-65-250		55,0	
29	գ. Բավրա	ECV 8-25-100			
30	գ. Աշոցք	Z631/8 L6W1102D			
31	գ. Աշոցք	ST3.60H			
32	գ. Կարբի	CNS-132/36			
33	ք. Աշտարակ	CNS 400/210			
34	ք. Աշտարակ				
35	գ. Ագարակ	CNS 300/180			
36	գ. Ագարակ	CNS 300/180			
37	ք. Աշտարակ				
38	ք. Աշտարակ				
39	ք. Աշտարակ				
40	ք. Աշտարակ	ECV 12-160-65			
41	ք. Աշտարակ				
42	ք. Աշտարակ				
43	ք. Ապարան	KSB MTC V125/03-10.1	180,0		
44	ք. Ապարան	KSB MTC V125/03-10.1	180,0		
45	ք. Ապարան	KSB MTC V100/02-07.1	100,0		
46	ք. Ապարան	KSB MTC V100/02-07.1	100,0		
47	գ. Դերեկ	ECV-10			
48	ք. Ապարան	BBH-384/25-64			
49	գ. Ալազյազ	K			
50	ք. Ապարան	CNS -105-147			
51	ք. Ապարան	CNS -105-147			
52	ք. Ապարան	TH-90-105			
53	ք. Ապարան	ST3.60H			
54	ք. Արթիկ				

No.	Հորատանցքի համարը (գտնվելու վայրը)	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
55	գ. Գառնի	Grundfos DDI 150 4AR PVC/V/C			
56	գ. Գառնի	Grundfos DDI 150 4AR PVC/V/C 150 1/h			
57	ք. Արտաշատ	ECV 10-6			
58	ք. Արտաշատ	ST3.60H			
59	ք. Արտաշատ	K 290-30			
60	ք. Արտաշատ	PTD 306			
61	ք. Արտաշատ				
62	ք. Արտաշատ				
63	ք. Արտաշատ				
64	ք. Արտաշատ				
65	ք. Արտաշատ				
66	ք. Արտաշատ	ECV 10-6			
67	ք. Բերդ	Wilo- CronoBlos-BL 125/260-18,5/4,	300,0		
68	ք. Բերդ	Wilo- CronoBlos-BL 125/260-18,5/4,	300,0	19,0	
69	ք. Բերդ	Wilo- CronoBlos-BL 32/140-2-2/2	3,0	2,2	
70	ք. Բերդ	Wilo- CronoBlos-BL 32/140	3,0	2,2	
71	ք. Բյուրեղավան	2Կ-6			
72	գ. Նուռնուս	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C 171/h			
73	ք. Գավառ			500,0	
74	գ. Սարուխան	CNS 300-120	300,0		
75	գ. Գանձակ				
76	գ. Գանձակ	320/50			
77	գ. Գանձակ	CNS 180/85			
78	գ. Գանձակ				
79	ք. Գավառ	Lowara 154 Pva4,		250,0	
80	ք. Գավառ	Lowara 154 Pva4,		250,0	
81	ք. Գավառ	KSB MTC V125/05-10.2	180,0		
82	ք. Գավառ	KSB MTC V150/05-12.1	400,0		
83	ք. Գավառ	KSB MTC V150/05-12.1	400,0		
84	ք. Գավառ	KSB MTC V125/05-10.2	180,0		
85	գ. Սարուխան				
86	ք. Գավառ	ECV 8-25-100			
87	ք. Գավառ	ECV 8-25-100			

No.	Հորատանցքի համարը (գտնվելու վայրը)	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
88	ք. Գավառ	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
89	ք. Գավառ	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
90	ք. Գավառ	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
91	ք. Գորիս	ST3.60H			
92	ք. Դիլիջան				
93	ք. Դիլիջան				
94	ք. Դիլիջան	BMH60/340-65T		8,0	
95	ք. Դիլիջան	BMH60/340-65T		8,0	
96	ք. Դիլիջան				
97	ք. Դիլիջան				
98	ք. Դիլիջան	BMH60/340-65T	5,4	0,8	
99	ք. Դիլիջան	BMH60/340-65T	5,4	0,8	
100	ք. Դիլիջան				
101	ք. Դիլիջան	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
102	ք. Դիլիջան	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
103	ք. Դիլիջան	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
104	գ. Ղազարավան	ECV-12 160/6		32,0	
105	գ. Ղազարավան	ECV-12 160/6		32,0	
106	գ. Ղազարավան	ECV-12 160/6		32,0	
107	գ. Ղազարավան	ECV-12 160/6			
108	գ. Ղազարավան	ECV10 -63 -110			
109	գ. Բազմաղբյուր	ECV-12-160-100			
110	գ. Կոզղաշեն				
111	գ. Արտիմետ				
112	գ. Արտիմետ	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
113	գ. Ղազարավան	Grundfos DDI 150 4AR PVC/V/C			
114	գ. Բազմաղբյուր	Grundfos DDI 150 4AR PVC/V/C			
115	ք. Էջմիածին			15,0	
116	ք. Էջմիածին			30,0	
117	ք. Էջմիածին			15,0	
118	գ. Արագած				
119	ք. Էջմիածին				
120	ք. Էջմիածին				
121	ք. Էջմիածին	ST3.60H			
122	ք. Էջմիածին	PDT 306			
123	ք. Էջմիածին	Grundfos DDI 60 10 4AR PVC/V/C 601/h			
124	ք. Մարալիկ				

No.	Հորատանցքի համարը (գտնվելու վայրը)	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
125	ք. Թալին	ST3.60H			
126	ք. Իջևան				
127	գ. Գանձաքար				
128	գ. Գետահովիտ				
129	ք. Իջևան				
130	ք. Իջևան	ST3 60H			
131	ք. Կապան	4K-8			
132	ք. Կապան	3K-6			
133	ք. Կապան	K-022			
134	ք. Կապան	DKP 60-1			
135	ք. Կապան	DKP 60-1			
136	ք. Կապան	DKP 60-1			
137	ք. Հրազդան	Lowara TDV		250,0	
138	ք. Հրազդան	Lowara TDV		250,0	
139	ք. Հրազդան				
140	ք. Հրազդան	ST3 60H			
141	ք. Հրազդան	Grundfos DDI 150 4AR PVC/V/C 150 1/h			
142	ք. Հրազդան	SV 1607(1) F75T			
143	ք. Հրազդան	SV 1607(1) F75T			
144	ք. Հրազդան	MPV 125.1/3D- SB211C-16002			
145	ք. Հրազդան	MPV 125.1/3D- SB211C-16002			
146	ք. Հրազդան	SV 4605 N 185T			
147	ք. Հրազդան	SV 4605 N 185T			
148	ք. Հրազդան				
149	ք. Հրազդան	UP 250-46			
150	ք. Հրազդան	UP 250-46			
151	ք. Հրազդան	UP 250-46			
152	ք. Հրազդան	I-HT 20DD			
153	ք. Հրազդան	I-HT 20DD			
154	ք. Հրազդան	I-HT 20DD			
155	ք. Հրազդան	MPV 125.1/3D- SB211C-16002			
156	ք. Հրազդան	PVM 115/050Q- 14			
157	ք. Հրազդան	PVM 115/050Q- 14			
158	ք. Հրազդան				
159	ք. Հրազդան	Grundfos DDA 17 7AR PVC/V/C 171/h			
160	ք. Հրազդան	1250-125			
161	ք. Ճամբարակ	PTD 306 1102480			
162	ք. Ճամբարակ				
163	գ. Սայաթ-Նովա	SP-250- 600/503,5		315,0	
164	գ. Սայաթ-Նովա	SP-250-		315,0	

No.	Հորատանցքի համարը (գտնվելու վայրը)	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
		600/503,6			
165	գ. Սայաթ-Նովա	SP-200-670/499		315,0	
166	գ. Սայաթ-Նովա	SP-200-670/499		315,0	
167	գ. Սայաթ-Նովա	ST3.60H			
168	գ. Սայաթ-Նովա	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
169	գ. Սայաթ-Նովա	Grundfos DDI 60 10 4AR PVC/V/C			
170	գ. Սայաթ-Նովա	Grundfos DDI 60 10 4AR PVC/V/C			
171	գ. Ծակքար				
172	գ. Ծակքար		320,0	55,0	
173	գ. Ծակքար	CNS 180/297			
174	գ. Ծակքար	CNS 180/297			
175	Հոպոյի-Վար				
176	ք. Մարտունի	ST3.60H			
177	ք. Մարտունի	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
178	ք. Մեղրի	Grundfos DDI 60 10 4 AR PVC/V/C			
179	գ. Կարճևան	BL80/150-15/2			
180	գ. Կարճևան				
181	գ. Կարճևան	DMH255,403- 10B-PVCV/G-X- E1B2B2,PN9668 7			
182	գ. Կարճևան	DMH255,403- 10B-PVCV/G-X- E5B2B2,PN9571 8483,253-100			
183	գ. Կարճևան	DMH253,100- 10B-SS/V/SS-X- E5B2B2,PN9571 8483,253-100			
184	գ. Կարճևան	DMH253,100- 10B-SS/V/SS-X- E5B2B2,PN9571 8483,253-100			
185	գ. Լիճք	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C 171/h			
186	գ. Կարճևան	Grundfos DDI 60 10 4 AR PVC/V/C			
187	ք. Ագարակ	DMH255,403- 10B-PVCV/G-X- E1B2B2,PN9668 7			
188	ք. Ագարակ	DMH255,403- 10B-PVCV/G-X- E5B2B2,PN9571 8483,253-100			

No.	Հորատանցքի համարը (գտնվելու վայրը)	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
189	ք. Ագարակ	DMH253,100-10B-SS/V/SS-X-E5B2B2,PN9571 8483,253-100			
190	ք. Ագարակ	DMH253,100-10B-SS/V/SS-X-E5B2B2,PN9571 8483,253-100			
191	ք. Ագարակ	PTD 306			
192	ք. Մեղրի				
193	գ. Բերդավան	ECV	100,0		
194	գ. Բերդավան	ECV	100,0		
195	գ. Բերդավան	ECV	100,0		
196	գ. Բերդավան	ECV	150,0		
197	գ. Բերդավան	ECV	150,0		
198	գ. Բերդավան	MPV 100.1/5D-SB211D-20002			
199	գ. Բերդավան	MPV 100.1/5D-SB211D-20002			
200	ք. Նոյեմբերյան	(markus nkp 80.2)			
201	ք. Նոյեմբերյան	ECV	25,0		
202	գ. Ալափարս		180,0		
203	գ. Ալափարս		180,0		
204	գ. Ալափարս		36,0		
205	գ. Ալափարս		36,0		
206	ք. Հրազդան	KSB MTS V125/04-10.2 11.65	180,0		
207	ք. Հրազդան	KSB MTS V125/04- 10.2 11.65	180,0		
208	գ. Ֆանտան	ECV6			
209	գ. Արգել		45,0	15,0	
210	գ. Արգել		45,0	15,0	
211	գ. Արգել				
212	գ. Սոլակ	HMT-150	9,5		
213	գ. Սոլակ	HMT-150	9,5		
214	գ. Ալափարս	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
215	գ. Ալափարս	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
216	գ. Ալափարս	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
217	գ. Քաղսի	Grundfos DDA17 7 ARPVC/V/C 171/h			
218	ք. Չարենցավան	3k6			
219	ք. Չարենցավան	3k6		8,0	
220	գ. Ջրասար	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			

No.	Հորատանցքի համարը (գտնվելու վայրը)	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
		171/h			
221	ք. Ջերմուկ	ST3.60H			
222	գ. Լճաշեն	ECV 12-160-100			
223	գ. Լճաշեն			75,0	
224	գ. Լճաշեն			75,0	
225	գ. Լճաշեն	Grundfos DDA 30L/H			
226	գ. Լճաշեն	TVS 10.2A-3 VV L8WN7502D			
227	ք. Հրազդան	CNS 180/340	180,0	320,0	
228	գ. Լճաշեն				
229	ք. Սևան	3K-6			
230	ք. Սևան	3 K-6			
231	ք. Սևան	4 K-9			
232	ք. Սևան			55,0	
233	ք. Սևան			55,0	
234	ք. Սևան	3K-6			
235	գ. Շաքե	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
236	ք. Սիսիան	ST3.60H			
237	ք. Սպիտակ	4K-6			
238	ք. Սպիտակ	3K-6			
239	ք. Սպիտակ	3K-6		22,0	
240	գ. Ջրաշեն	ST3 60H			
241	ք. Սպիտակ	3K-6			
242	գ. Շիրակամուտ	ECV	25,0		
243	գ. Գետավան				
244	գ. Գետավան	200-37 4 STG			
245	գ. Գետավան	MPV 125.2/4B- SA211A-3704			
246	գ. Գետավան	MPV 125.2/4B- SA211A-3704			
247	գ. Գետավան	RBK 200-37 4 STG			
248	գ. Գետավան	Grundfos DDI 60 10 4AR PVC/V/C 601/h			
249	ք. Ստեփանավան	ST3 60 H			
250	գ. Բազմադրյուր				
251	գ. Բազմադրյուր				
252	գ. Բազմադրյուր	DKP 60-1	2,4		
253	գ. Բազմադրյուր	DKP 60-1	2,4		
254	գ. Բազմադրյուր	Grundfos DDA 30L/H			
255	գ. Բազմադրյուր	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C 171/h			
256	գ. Բազմադրյուր	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C 171/h			

No.	Հորատանցքի համարը (գտնվելու վայրը)	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
257	ք. Վայք	3K6			
258	ք. Վայք	ST3.60H			
259	գ. Շատ-Ջրեք	BK			
260	ք. Վարդենիս	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
261	գ. Շատջրեք	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
262	գ. Շատջրեք	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
263	ք. Վարդենիս	ST3.60H			
264	գ. Այգավան	ECV-10, 160/63		32,0	
265	ք. Վեդի	ECV 10			
266	ք. Վեդի	ST3.60H			
267	ք. Վեդի	PTD 306			
268	ք. Վեդի				
269	ք. Վեդի				
270	ք. Վեդի				
271	գ. Նովոսելցեվի		45,0		
272	գ. Նովոսելցեվի			347,0	
273	գ. Նովոսելցեվի	CNS 300-240			
274	գ. Նովոսելցեվի	RBK 125/30 6 STG			
275	գ. Նովոսելցեվի	RBK 125/30 6 STG			
276	գ. Նովոսելցեվի	Sotrel s550 16DI+2AI+4DO/G SM- GPRS/RS485/ST			
277	գ. Նովոսելցեվի	Sotrel s550 16DI+2AI+4DO/G SM- GPRS/RS485/ST			
278	գ. Նովոսելցեվի	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
279	գ. Նովոսելցեվի	Grundfos DDI 60 10 4 AR PVC/V/C			
280	Ագաթ-777 ՍՊԸ	RBK 200-37 3 STG			
281	Ագաթ-777 ՍՊԸ	RBK 200-37 3 STG			
282	Ագատ Զանգակատուն	CNS 300/120			
283	ԱԻՍ ՍՊԸ Վարդագարյան Զավեն	PVa154/3- SA211-16004	6000,0		
284	Թաղևույսյան Նորիկ Սարիբեկի				
285	Թաղևույսյան Նորիկ Սարիբեկի				
286	Արարատյան 70				
287	Արարատյան 70				
288	Արարատյան 70	MAN 500			

No.	Հորատանցքի համարը (գտնվելու վայրը)	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
289	Արարատյան 70	MAN 500			
290	Վարդանանց փակ.8ա				
291	Վարդանանց փակ.8ա	ECV 10-63-200		55,0	
292	Արագածի 1	TVS 10.2-2/2A L8WN4502D			
293	Արագածի 1	TVS 10.2-2/2A L8WN4502D			
294	Արագածի 1	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
295	Արագածի 1	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
296	Արագածի 1	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
297	Արագածի 1	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
298	Արագածի 1	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
299	Արագածի 1	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
300	Արագածի 1	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
301	Արագածի 1	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
302	Արագածի 1	Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C			
303	Արագածի 1	Grundfos DDA 30L/H			
304	Արագածի 1	Grundfos DDA 30L/H			
305	Արագածի 1	Grundfos DDA 30L/H			
306	Արագածի 1	Grundfos DDA 30L/H			
307	Արագածի 1	Grundfos DDA 30L/H			
308	Արագածի 1	Grundfos DDA 150L/H			
309	Արագածի 1	Grundfos DDE 350L/H			
310	Արագածի 1	Wilo MVI5204	45,0		
311	Արագածի 1	Wilo MVI5204	45,0		
312	Արագածի 1	Wilo MVI9502	99,2		
313	Արագածի 1	Wilo MVI9502	99,0		
314	Արագածի 1	Wilo MVI5212	38,0		
315	Արագածի 1	Wilo MVI5212	38,0		
316	Արագածի 1	Wilo Helix V5209-3	50,0		
317	Արագածի 1	Wilo Helix V5209-3	50,0		
318	Արագածի 1	Wilo Helix V5209-3	50,0		
319	Արագածի 1	Wilo IL100/210-	148,0		

No.	Հորատանցքի համարը (գտնվելու վայրը)	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
		37/2			
320	Արագածի 1	Wilo IL100/210-37/2	148,0		
321	Արագածի 1	SP60-21	63,0		
322	Արագածի 1	SP30-12	25,0		
323	Արագածի 1	SP17-28	10,0		
324	Արագածի 1	SP30-12	25,0		
325	Արագածի 1	SP60-16	63,0		
326	Արագածի 1	SP60-16	63,0		
327	Շինաշխարհի ՍՊԸ	Wilo IL100/210-37/2	2467,0		
328	Շինաշխարհի ՍՊԸ	Wilo IL100/210-37/2	2467,0		

1.1.9 Պոմպակայաններ. "Լոռի-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
1		Նովոսելցովոյի ՕԿՋ-ում պոմպակայան	100,0	165,0	
2		Նովոսելցովոյի ՕԿՋ-ում պոմպակայան ռեզերվային Wilo	18,0	37,0	
3		Լեռնապատի պոմպակայան 1	1,2	3,2	
4		Լեռնապատի պոմպակայան 2	3,0	5,0	
5		Գլխամասային պոմպակայան Գյարգար գյուղ			
6		Տարոն 2 ՕԿՋ-ի ռեզերվային պոմպակայան	18,0	37,0	
7		Արցախի պուրակ պոմպակայան			Չի շահագործվում
8		Տերյան պոմպակայան			Չի շահագործվում
9		Թումանյան 11 շենքի պոմպակայան			Չի շահագործվում
10		Մոսկովյան 1գ շենքի պոմպակայան			Չի շահագործվում
11		Ամիրյան 5 շենքի պոմպակայան			Չի շահագործվում
12		Ուսանողական 16 շենքի պոմպակայան			Չի շահագործվում
13		Ուսանողական 8-10 շենքի պոմպակայան			Չի շահագործվում
14		Տիգրան Մեծի 59 շենքի պոմպակայան			Չի շահագործվում
15		Աղայան 96			Չի շահագործվում

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
		պոմպակայան			
16		Բազում թաղամասում պոմպակայան			Չի շահագործվում
17		Առափնյա-Շիրակի խճ. պոմպակայան			Չի շահագործվում
18		Ներսիսյան պոմպակայան			Չի շահագործվում
19		Լազյանի պոմպակայան			Չի շահագործվում
20		Երևանյան խճ. 147/1 շենք պոմպակայան			Չի շահագործվում
21		Սանկտ-Պետերբուրգյան պոմպակայան			Չի շահագործվում
22		Նարեկացի պոմպակայան			Չի շահագործվում
23		Բաթումի պոմպակայան			Չի շահագործվում
24		Մանվածքային պոմպակայան պոմպակայան			Չի շահագործվում
25		Շահումյան 862. պոմպակայան			Չի շահագործվում

1.1.7 Պոմպակայաններ. "Շիրակ-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. կ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
1		Բակային հորիզոնական պոմպ 3-4-6			Չի շահագործվում
2		Պոմպ 1.5-4-6 Մուսայելյան 90			Չի շահագործվում
3		Պոմպ 1.5-4-6 Շիրակացի 582			Չի շահագործվում
4		Պոմպ 3-4-9 Մանուշյան 16-182.			Չի շահագործվում
5		Պոմպ 1.5-4-6 մանուշյան 16-182. (պահեստային)			Չի շահագործվում
6		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 1312.			Չի շահագործվում
7		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 1052.			Չի շահագործվում
8		Պոմպ 3-4-9 Շչեդրինի 5-72.			Չի շահագործվում
9		Պոմպ 4-4-6 Խրիմյան Հայրիկ 312. (պահեստային)			Չի շահագործվում
10		Պոմպ 3-4-6 Խրիմյան Հայրիկ 312.			Չի շահագործվում
11		Պոմպ 2-4-6 Շիրակացի 542.			Չի շահագործվում

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողա կ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
12		Պոմպ 3-4-6 Շիրակացի 542. (պահեստային)			Չի շահագործվում
13		Պոմպ 2-4-6 Գործարանային նրբ. 67ա			Չի շահագործվում
14		Պոմպ 3-4-9 Ռեյին 6-8			Չի շահագործվում
15		Պոմպ 3-4-6 Ֆրունզե 1152.			Չի շահագործվում
16		Պոմպ 3-4-6 Ֆրունզե 1152.			Չի շահագործվում
17		Պոմպ 2-4-6 Գ.Նժդեհ 142.			Չի շահագործվում
18		Պոմպ 2-4-6 Իսահակյան 8ա			Չի շահագործվում
19		Պոմպ 3-4-9 Հաղթանակի պող. 4շ.			Չի շահագործվում
20		Պոմպ 3-4-9 Տիգրան Մեծ 6շ.			Չի շահագործվում
21		Պոմպ 2-4-6 Խրիմյան Հայրիկ 10ա շ.			Չի շահագործվում
22		Պոմպ 3-4-9 Երևանյան խճ. 143շ.			Չի շահագործվում
23		Պոմպ 4-4-6 Խրիմյան Հայրիկ 3-5շ.			Չի շահագործվում
24		Պոմպ 2-4-6 Խրիմյան Հայրիկ 4			Չի շահագործվում
25		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 159շ.			Չի շահագործվում
26		Պոմպ 2-4-6 Շիրակացի 66շ.			Չի շահագործվում
27		Պոմպ 2-4-6 Արագած 7թաղ. 4/4ա շ.			Չի շահագործվում
28		Պոմպ 1.5-4-6 Անտառավան 5թաղ. 10բ շ.			Չի շահագործվում
29		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 55ա,բ,գ, 67ա,բ,գ			Չի շահագործվում
30		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 95,97,99շ.			Չի շահագործվում
31		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 49ա,բ,գ շ.			Չի շահագործվում
32		Պոմպ 3-4-6 Գ.Նժդեհ հրապ. 2ա, 4բ			Չի շահագործվում
33		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 135			Չի շահագործվում
34		Պոմպ 3-4-9 Մուսայեյան 167,169			Չի շահագործվում
35		Պոմպ 2-4-6 Մուսայեյան 39,41			Չի շահագործվում
36		Պոմպ 3-4-9 Գորկու 73			Չի շահագործվում
37		Պոմպ 3-4-9 Գորկու 68			Չի շահագործվում

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողա կ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
38		Պոմպ 2-4-6 Գորկու 67			Չի շահագործվում
39		Պոմպ 1.5-4-6 Գորկու 67 (պահեստային)			Չի շահագործվում
40		Պոմպ 3-4-9 Խաղաղության հրապ. 8			Չի շահագործվում
41		Պոմպ 1.5-4-6 Լենինի պող. 6			Չի շահագործվում
42		Պոմպ 2-4-6 Լենինի պող. 9			Չի շահագործվում
43		Պոմպ 2-4-6 Խրիմյան Հայրիկ 10			Չի շահագործվում
44		Պոմպ 1.5-4-6 Խրիմյան Հայրիկ 40			Չի շահագործվում
45		Պոմպ 2-4-6 Վ.Սարգսյան 1			Չի շահագործվում
46		Պոմպ 2-4-6 Մանուշյան 6ա			Չի շահագործվում
47		Պոմպ 3-4-9 Շիրակացի 7բ, Կ.Դեմիրճյան 8ա			Չի շահագործվում
48		Պոմպ 3-4-9 Իսահակյան 2			Չի շահագործվում
49		Պոմպ 2-4-6 Իսահակյան 48			Չի շահագործվում
50		Պոմպ 4-4-6 Շիրակացի 61 գին.ավան			Չի շահագործվում
51		Պոմպ 1.5-4-6 Շիրակացի 61/21			Չի շահագործվում
52		Պոմպ 2-4-6 Կամոյի 46			Չի շահագործվում
53		Պոմպ 3-4-9 Կամոյի 48			Չի շահագործվում
54		Պոմպ 3-4-9 Կամոյի 50ա			Չի շահագործվում
55		Պոմպ 3-4-9 Վարդբաղ 1թաղ. 1շ.			Չի շահագործվում
56		Պոմպ 4-4-6 Վարդբաղ 1թաղ. 2շ.			Չի շահագործվում
57		Պոմպ 4-4-6 Վարդբաղ 1թաղ. 3շ.			Չի շահագործվում
58		Պոմպ 3-4-9 Վարդբաղ 1թաղ. 5,6 շ.			Չի շահագործվում
59		Պոմպ 3-4-9 Վարդբաղ 3թաղ. 6շ.			Չի շահագործվում
60		Պոմպ 4-4-6 ղանդիլյան 22			Չի շահագործվում
61		Պոմպ 3-4-9 ղանդիլյան 1/1			Չի շահագործվում
62		Պոմպ 3-4-9 Ղանդիլյան 24			Չի շահագործվում
63		Պոմպ 2-4-6 Ղանդիլյան 28բ			Չի շահագործվում
64		Պոմպ 2-4-6 Ղանդիլյան 28ա			Չի շահագործվում

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողա կ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
65		Պոմպ 4-4-6 արվելաձե 8,10,12			Չի շահագործվում
66		Պոմպ 2-4-6 Պիոնեռական 3			Չի շահագործվում
67		Պոմպ 3-4-9 Ախուրյանի խճ. 2ա			Չի շահագործվում
68		Պոմպ 1.5-4-6 Ախուրյանի խճ. 2ա/1			Չի շահագործվում
69		Պոմպ 3-4-9 Երևանյան խճ. 139,157			Չի շահագործվում
70		Պոմպ 3-4-9 Երևանյան խճ. 147			Չի շահագործվում
71		Պոմպ 4-4-6 Կոշտոյան 5/1,5/2			Չի շահագործվում
72		Պոմպ 2-4-6 Անտառավան 5թաղ. 18			Չի շահագործվում
73		Պոմպ 2-4-6 Տիգրան Մեծ 8ա			Չի շահագործվում
74		Պոմպ 3-4-9 Ս.Գրիգորյան 10			Չի շահագործվում
75		Պոմպ 2-4-6 Վ.Սարգսյան 8,10			Չի շահագործվում
76		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 1,2,5,6			Չի շահագործվում
77		Պոմպ 3-4-9 Անտառավան 4թաղ. 1,4,22			Չի շահագործվում
78		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 16,24,26			Չի շահագործվում
79		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 7,8,9			Չի շահագործվում
80		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 21,23			Չի շահագործվում
81		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 9,11,17,19			Չի շահագործվում
82		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 30,32,34			Չի շահագործվում
83		Պոմպ 2-4-6 Երևանյան խճ. 25,27,33			Չի շահագործվում
84		Պոմպ 3-4-9 Անտառավան 3թաղ. 18ա			Չի շահագործվում
85		Պոմպ 2-4-6 Անտառավան 3թաղ.25			Չի շահագործվում
86		Պոմպ 2-4-6 Տիգրան Մեծ 5ա			Չի շահագործվում
87		Պոմպ 2-4-6 Գորկու 80			Չի շահագործվում
88		Պոմպ 2-4-6 Կույբիշև 115բ			Չի շահագործվում
89		Պոմպ 2-4-6 Շիրակացի			Չի շահագործվում

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողա կ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
		20			
90		Պոմպ 2-Կ-6 Շիրակացի 60			Չի շահագործվում
91		Պոմպ 2-Կ-6 Իսահակյան 4/4ա			Չի շահագործվում
92		Պոմպ 2-Կ-6 Շահինյան 4			Չի շահագործվում
93		Պոմպ 3-Կ-9 Մ.Մկրտչյան 34,36,38			Չի շահագործվում
94		Պոմպ 3-Կ-9 Մ.Մկրտչյան 34,36,38 (պահեստային)			Չի շահագործվում
95		Պոմպ 3-Կ-9 Մանուշյան 1,3			Չի շահագործվում
96		Պոմպ 3-Կ-9 Հույս թաղ.			Չի շահագործվում
97		Պոմպ 3-Կ-9 Ղանդիլյան 3ա			Չի շահագործվում
98		Պոմպ 2-Կ-6 Լիսինյան 10			Չի շահագործվում
99		Պոմպ 2-Կ-6 Շիրակացի 60ա, 60բ			Չի շահագործվում
100		Պոմպ 2-Կ-6 Շիրակացի 52 ա,բ,գ			Չի շահագործվում
101		Պոմպ 2-Կ-6 Շիրակացի 20/20ա			Չի շահագործվում
102		Պոմպ 2-Կ-6 Խրիմյան Հայրիկ 6			Չի շահագործվում
103		Պոմպ 4-Կ-6 Կամոյի 38,40,42,71,75			Չի շահագործվում
104		Պոմպ 4-Կ-6 Կամոյի 38,40,41,71,75(պահեստային)			Չի շահագործվում
105		Պոմպ 1.5-Կ-6 Մուսայելյան 92			Չի շահագործվում
106		Պոմպ 1.5-Կ-6 Չարենցի 29			Չի շահագործվում
107		Պոմպ 2-Կ-6 Բորյան 4			Չի շահագործվում
108		Պոմպ 2-Կ-6 Կամո 73			Չի շահագործվում
109		Պոմպ 2-Կ-6 Շիրակացի 25ա			Չի շահագործվում
110		Պոմպ 2-Կ-6 Շիրակացի 1			Չի շահագործվում
111		Պոմպ 3-Կ-9 Ղանդիլյան 25, 27			Չի շահագործվում
112		Պոմպ 3-Կ-9 Երևանյան խճուղի 141			Չի շահագործվում
113		Պոմպ 2-Կ-6 Մուսայելյան 76			Չի շահագործվում
114		Պոմպ 2-Կ-6 Տերյան 94,96,98			Չի շահագործվում
115		Այլ հորիզոնական պոմպ			Չի շահագործվում

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողա կ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
116		Այլ հորիզոնական պոմպ			Չի շահագործվում
117		Այլ հորիզոնական պոմպ			Չի շահագործվում

1.1.Ե Պոմպակայաններ. "Նոր Ակունք" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Հորատանցքի համարը	Պոմպի մակնիշ	Արտադրողակ. (լ/վրկ)	Հզորություն (կՎտ)	Ծանոթություն
1	Արմավիրի N1 խ/հ	-	-	-	Չի շահագործվում
2	Արմավիրի N2 խ/հ	ԷՑՎ 12-160-100	44,4	65,0	
3	Արմավիրի N3 խ/հ	ԷՑՎ 12-160-100	44,4	65,0	
4	Արմավիրի N4 խ/հ	ԷՑՎ 12-160-100	44,4	65,0	
5	Արմավիրի N5 խ/հ	ԷՑՎ 12-160-100	44,4	65,0	
6	Մեծամորի N1 խ/հ	ԷՑՎ 10-120-100	33,3	45,0	
7	Մեծամորի N2 խ/հ	ԷՑՎ 10-65-110	18,1	32,0	
8	Ակնալիճի խ/հ	ԷՑՎ 8-40-90	18,1	32,0	
9	Մայիսյանի խ/հ	ԷՑՎ 8-25-100	6,9	11,0	
10	Մրգաշատի խ/հ	ԷՑՎ 10-65-65	17,5	22,0	
11	Իսանջանի խ/հ	ԷՑՎ 8-25-100	6,9	11,0	
12	Մյանսիկյանի խ/հ	ԷՑՎ 8-40-180 32ԿՎՏ շարժիչ	6,9	17,0	
13	Բաղրամյանի խ/հ	ԷՑՎ 8-40-150	11,1	32,0	
14	Դալարիկի խ/հ	ԷՑՎ 8-25-180	11,1	32,0	
15	Լեռնագոգի խ/հ	ԷՑՎ 8-25-300	6,9	32,0	
16	Քարակերտի խ/հ	ԷՑՎ 10-63-270	17,5	75,0	
17	Տարոնիկի խ/հ	-	-	-	Չի շահագործվում
18		Հորիզոնական պոմպ ՑՆՍ 80-80-30 No 1			Չի շահագործվում
19		Հորիզոնական պոմպ ՑՆՍ 80-80-30 No 2			Չի շահագործվում
20		Հորիզոնական պոմպ ՑՆՍ 80-80-30 No 3			Չի շահագործվում
21		Հորիզոնական պոմպ ՑՆՍ 80-80-30 No 4			Չի շահագործվում
22		Այլ հորիզոնական պոմպ No 1			Չի շահագործվում
23		Այլ հորիզոնական պոմպ No 2			Չի շահագործվում
24		Մոտոպոմպ ԻԺ ՄՊ-1			Չի շահագործվում
25		Մոտոպոմպ ԻԺ ՄՊ-1			Չի շահագործվում
26		Պոմպ 2K-6			Շահագործման չհանձնված
27		Պոմպ 2K-6 (վերանորոգված)			Շահագործման չհանձնված

2. Զրատարներ

2.Ա Զրատարներ. "Երևան Զուր" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (կմ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
1	Կաթնաղբյուրի 1 ջրատար	150 – 250	9,2	թուջ	ոչ	1912
2	Կաթնաղբյուրի 2 ջրատար	1000	5,6	թուջ-պողպատ	մասնակի	1932
3	Կաթնաղբյուրի 3 ջրատար	600 – 1000	15,8	թուջ-պողպատ	մասնակի	1951
4	Կաթնաղբյուրի 4 ջրատար	700 – 1000	14,9	պողպատ	մասնակի	1977
5	Ապարան	1200 – 700	56,0	պողպատ	մասնակի	1970
6	Գառնի	1000 - 700	33,5	պողպատ	մասնակի	1969
7	Արզական/Գյումուշ	1400 – 800	34.9/14.7	պողպատ	մասնակի	1966/1970
8	Արզնի 1 ջրատար	900 - 1000	31,3	թուջ-պողպատ	մասնակի	1937
9	Արզնի 2 ջրատար	900 – 1000	12,8	թուջ-պողպատ	մասնակի	1937
10	Շոր-Շոր	500 - 600	14,8	պողպատ	մասնակի	1961
11	Արարատյան 1 ջրատար	1000	19,5	պողպատ	մասնակի	1975
12	Արարատյան 2 ջրատար	1000	15,9	պողպատ	մասնակի	1976
13	Արարատյան 3 ջրատար	1000	15,8	պողպատ	մասնակի	1977
14	Արարատյան 4 ջրատար	1000	15,9	պողպատ	մասնակի	1980
15	Արարատյան 5 ջրատար	1000	19,4	պողպատ	մասնակի	1985

2.Բ Զրատարներ. "Հայջրնուկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
1	Մաքրական4 պոմպակայան	400	90,0	Պողպատ		2001
2	Մաքրական4 պոմպակայան	400	203,0	Պողպատ		2007
3	Արամուսի խորք.հոր 2					2009
4	Նուռնուս - Բյուրեղական	350	4 860,0	Պողպատ		1952
5	Զրատար Նուռնուս - Արզնի	300	5 600,0	Թուջ		1952
6	Մաքրականից - Աբովյան ջրատար	700	35 000,0	Պողպատ		1987
7	Մաքրական-Աբովյան ջրատար	600	6 000,0	Պողպատ		1987
8	Զրատար	100	2 108,0	Պողպատ		1975
9	Զրատար	150	10 623,0	Պողպատ		1965
10	Գարեջրի գործարանի ջրատար	530	595,0	Պողպատ		2003
11	Գարեջրի գործարանի ջրատար	200	900,0	Պողպատ		2003

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
12	Աբովյան-Թամարա ՍՊԸ ջրատար	150	288,0	Պողպատ		2003
13	8 միկրոշրջանի ջրատար	150	870,0	Պողպատ		2003
14	Հայգազ ՍՊԸ ջրատար	219	596,0	Պողպատ		2003
15	Գործարանային թևի ջրատար	325	3 390,0	Պողպատ		2003
16	Գյումուշ-Աբովյան ջրատար	560	15 400,0	Պողպատ		1962
17	Յոթ աղբյուր-Հացավան- Ողջաբերդ ջրատար	200	500,0	Պողպատ		1982
18	Յոթ աղբյուր-Հացավան- Ողջաբերդ ջրատար	150	3 656,0	Պողպատ		1982
19	Լոռի Բերդ - Սուրբ աղբյուր	700	14 200,0	Պողպատ		1975
20	Ղզղալա-Ալավերդի	700	23 540,0	Պողպատ		1970
21	Աղոեգի-Օձուն	530	8 300,0	Պողպատ		1980
22	Լոռի Բերդ- Ալավերդի	300	9 550,0	Պողպատ		1975
23	Յոթ աղբյուր ջրատար	100	9 000,0	Պողպատ		1986
24	Շամուտի ջրատար	100	2 000,0	Պողպատ		1986
25	7 աղբյուր ջրատար	100	9 000,0	Պողպատ		1986
26	Լորուտի ջրատար	100	800,0	Պողպատ		1986
27	Աբրրի -Արճիս ջրատար	530	28 200,0	Պողպատ		1976
28	Ալավերդի- Օձուն ջրատար	160	1 070,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
29	Նոյեմբերյան ջրատարից - Հաղթանակի ՕԿՋ ջրատար	160	970,0	Բարձր խտության ՊԷ		2011
30	գ.Հաղթանակ- գ.Դեղձավան ջրատար	75	7 500,0	Բարձր խտության ՊԷ		2011
31	գ.Հաղթանակ- գ.Դեղձավան ջրատար	90	2 000,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
32	Թեղուտ գյուղի նոր ջրատար	150	1 500,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
33	Թեղուտ գյուղի նոր ջրատար	160	1 910,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
34	Ջրատար	100	700,0	Պողպատ		1986
35	Խորքային հորի տարածք	110		Բարձր խտության ՊԷ		1980
36	Դաղձուտների գլխամասից-Աշոցք ջրատար	400	9 000,0	Պողպատ		1982

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
37	Դեղձուտների գլխամասից-Աշոցք ջրատար	265	1 260,0	Բարձր խտության ՊԷ		2010
38	Աշոցքի ջրատար	100	2 850,0	Պողպատ		1972
39	Աշոցքի ջրատար	300	1 630,0	Պողպատ		1987
40	Դեղձուտների գլխամասից- Մուսայելյան ջրատար	110	3 650,0	Բարձր խտության ՊԷ		1991
41	Դեղջուտների գլխամասից- Աշոցք ջրատար	100	1 450,0	Պողպատ		1977
42	Ղարախաչ-Թորոս ջրատար	150	19 830,0	Պողպատ		1974
43	Թորոսի ջրատար		2 850,0	Բարձր խտության ՊԷ		1990
44	Սալուտի ջրատար	125	2 649,0	Պողպատ		1990
45	8 աղբյուր ջրաղբյուրից -Սալուտ ջրատար	110	1 212,0	Բարձր խտության ՊԷ		2010
46	Վարդաղբյուրի ջրատար	65	200,0	Բարձր խտության ՊԷ		2010
47	Վարդաղբյուրի ջրատար		800,0	Բարձր խտության ՊԷ		1990
48	Զույգաղբյուրի ջրատար	150	6 936,0	Պողպատ		1986
49	Խողովակաշար	150	2 220,0	Պողպատ		1980
50	Կարմրավանի ջրատար	110	3 430,0	Բարձր խտության ՊԷ		1999
51	Կարմրավանի պոմպակայանից ՕԿՋ ջրատար	100	1 100,0	Պողպատ		1980
52	Կարմրավանի ջրատար	90	2 130,0	Պոլիէթիլեն		2010
53	Թավշուտի ջրատար	110	3 100,0	Բարձր խտության ՊԷ		1980
54	Թավշուտի ջրատար	150	1 200,0	Պողպատ		1978
55	Մեծ Սեպասարի ջրատար	100	1 300,0	Պողպատ		1976
56	Մեծ Սեպասարի ջրատար	125	2 620,0	Պողպատ		1982
57	Փոքր Սեպասարի ջրատար	100	1 200,0	Պողպատ		1980
58	Սարագյուղի ջրատար	150	4 900,0	Պողպատ		1982
59	Կրասարի ջրատար	100	2 400,0	Պողպատ		1980
60	Կրասարի ջրատար	110	4 500,0	Բարձր խտության ՊԷ		1980
61	Յողամարզի ջրատար	125	400,0	Պողպատ		1980
62	Բաշգյուղի ջրատար	110	3 000,0	Բարձր		1981

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
				խտության ՊԷ		
63	Սարիարի ջրատար	110	4 500,0	Բարձր խտության ՊԷ		1990
64	Սարապատի ջրատար	110	2 000,0	Բարձր խտության ՊԷ		1990
65	Ձորաշենի ջրատար	110	5 200,0	Բարձր խտության ՊԷ		1990
66	Կաքավասարի ջրատար	110	1 100,0	Բարձր խտության ՊԷ		1990
67	Կաքավասարի ջրատար	100	2 500,0	Պողպատ		1974
68	Արփենիի ջրատար	110	5 500,0	Բարձր խտության ՊԷ		1991
69	Կարբի խորքային հորերից-Աշտարակի ՈԿԶ ջրատար	300	4 000,0	Պողպատ		2008
70	ԹամարաՖրուտի ջրատար	80	800,0	Պողպատ		2009
71	Սաղմոսավանք- Աշտարակ ջրատար	300	8 300,0	Պողպատ		1983
72	Սաղմոսավանքից- Կարբի ջրատար	200	6 300,0	Թուջ		1983
73	Կապտաժների միջև ջրատար	250	100,0	Պողպատ		1983
74	Սաղմոսավանքից- Կարբի ջրատար	250	600,0	Թուջ		1983
75	Սաղմոսավանքից- Աշտարակի ՕԿԶ-ըը ջրատար	200	1 100,0	Պողպատ		1983
76	Սաղմոսավանքից- Արտաշավան ջրատար	273	30,0	Պողպատ		2003
77	Կապտաժներից- Սաղմոսավանքի մարչ հոր ջրատար	400	10 530,0	Պողպատ		1998
78	Արտակ պոմպակայանից- Աշտարակի 3 ՕԿԶ ջրատար	325	2 200,0	Պողպատ		1983
79	Աշտարակ 3-րդ ՕԿԶ- ից - Օշականի ձախ ափը ջրատար	400	8 300,0	Պողպատ		2001
80	Դիտահորից- Օշական ջրատար	270	3 800,0	Թուջ		1983
81	Դիտահորից - Խերես ջրատար	250	4 600,0	Թուջ		1983
82	Դիտահորից -Ուխան ջրատար	319	2 000,0	Թուջ		1983

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
83	Դիտահորից - Կոշ ջրատար	319	8 000,0	Պողպատ		1983
84	Կապտաժից -Վերին Սասնաշեն ջրատար	219	11 772,0	Պողպատ		2004
85	Պարտիզակի ջրատար	159	13 220,0	Պողպատ		2004
86	Պարտիզակից-Արուն ջրատար	108	715,0	Պողպատ		2004
87	Պարտիզակի ջրատար	50	500,0	Պողպատ		2004
88	Պոմպակայանի տարածք	150	3 000,0	Պողպատ		1969
89	Եզնակի պոմպակայանից- ՕԿՋ ջրատար	300	1 000,0	Պողպատ		1962
90	Եզնակի պոմպակայանից- ՕԿՋ ջրատար	150	2 000,0	Բարձր խտության ՊԷ		1963
91	Օրթայայի աղբյուրներից - Ծաղկահովիտ ջրատար	150	19 500,0	Պողպատ		1984
92	Ալագազի պոմպակայանից- Ծախկահովիտ ջրատար	150	7 000,0	Պողպատ		1994
93	Օրթայայից - Վարդաբլուր ջրատար	100	2 500,0	Պողպատ		1969
94	Օրթայայից - Ռյա Թազա ջրատար	150	850,0	Պողպատ		1969
95	Գլխամասից - Հնաբերդ ջրատար	200	11 450,0	Պողպատ		1960
96	Գլխամասից - Ամրե Թազա ջրատար	100	3 000,0	Պողպատ		1982
97	Գլխամասից - Բերքառուտ ջրատար	100	2 300,0	Պողպատ		1963
98	Հնաբերդ բաժանարարից- Գեղաղի ջրատար	150	3 800,0	Պողպատ		1993
99	Ռյա-Թազա-Գեղաձոր-Սադունց ջրատար					2011
100	Գեղաղի բաժանարարից- գ.Գեղաղի ջրատար	125	6 300,0	Մետաղ		1993
101	Յոթ աղբյուրներից- Հնաբերդ ջրատար	150	9 400,0	Այլ նյութեր		1960
102	Գրբոյեղովի փողոց	110	874,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
103	Գրբոյեղովի փողոց	50	460,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
104	Բաբաջանյան փողոց	63	313,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
105	Ստեփանյան փողոց	63	382,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
106	Հարությունյան փողոց	63	380,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
107	Հարությունյան փողոց	63	370,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
108	Ստեփանյան փողոց	63	300,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
109	Սասունցի Դավիթ փողոց	63	295,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
110	Բաղրամյան փողոց	110	804,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
111	Բաղրամյան փողոց			Բարձր խտության ՊԷ		2009
112	Ծաղկունյաց փողոց	110	2 508,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
113	Բելառուսական թաղամաս	200	1 174,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
114	Իսահակյանի փողոց	110	993,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
115	Ձ. Դարյան փողոց	111	900,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
116	Այվազովսկու փողոց	63	207,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
117	Խանջյան փողոց	63	160,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
118	Ջրատար	50	300,0	Բարձր խտության ՊԷ		2008
119	Ծաղկահովիտ- Օրթաճյա ջրատարից - գ.Սանգյառ ջրատար	150	2 300,0	Մետաղ		1970
120	Ջրատար	150	3 000,0	Մետաղ		1969-2009
121	Ջրատար					1972
122	Ջրատար					1972
123	Ջրատար					1972
124	Ջրատար					1972
125	Ջրատար					1972
126	Ջրատար					1972
127	Ջրատար	100	1 000,0	Մետաղ		1972
128	Ջրատար	100	4 000,0	Մետաղ		1972

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
129	Ջրատար	100	6 000,0	Մետաղ		1972
130	Ջրատար					1972
131	Ջրատար					1972
132	Ջրատար					1972
133	Ջրատար					1972
134	Ջրատար					1972
135	Ջրատար					1972
136	Ջրատար					1972
137	Ջրատար					1972
138	Ջրատար					1972
139	Ջրատար					1972
140	Ջրատար					1972
141	Ջրատար					1972
142	Ջրատար					1972
143	Ջրատար					1972
144	Ջրատար					1972
145	Ջրատար					1972
146	Ջրատար					1972
147	Ջրատար					1972
148	Ջրատար					1972
149	Ջրատար	75	3 008,0	Բարձր խտության ՊԷ		2011
150	Ավշար-գ. Արարատ ջրատար	273	17 000,0	Մետաղ		1969
151	Ավշար-գ. Արարատ ջրատար	500	2 500,0	Մետաղ		1989
152	գ. Սիսավան-Վանաշեն ջրատար	273	7 000,0	Մետաղ		2000
153	Քոթեջներ		845,0			2008
154	Մանթաշ - Արթիկ ջրատար	500	10 900,0	Մետաղ		1982
155	Մանթաշ-Լուսակերտ ջրատար	500	23 000,0	Մետաղ		1989
156	Մանթաշ - Արթիկ ջրատար	400	1 100,0	Մետաղ		1958
157	Մանթաշ-Պեմզաշեն Տուֆաշեն ջրատար	300	18 000,0	Մետաղ		1989
158	Մանթաշ-մաքրման կայան ջրատար	400	1 100,0	Փայտ		1958
159	Քաղցրաշեն - Արտաշատ -Ոստան	426	5 600,0	Բարձր խտության ՊԷ		
160	Քաղցրաշեն - Այգեպատ	200	2 000,0	Մետաղ		
161	Քաղցրաշեն-Այգեպատ-Այգեգարդ	150	2 980,0	Պողպատ		
162	N 1 ջրաղբյուրից - քլորակայան	400	6 100,0	Մետաղ		
163	N 1 ջրաղբյուրից - քլորակայան	450	6 100,0	Մետաղ		

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
164	N 2 ջրաղբյուրից - քլորակայան	600	4 000,0	Թուջ		
165	N 2 ջրաղբյուրից - քլորակայան	700	2 000,0	Մետաղ		
166	Քլորակայանից - դավաբոյնի	450	5 000,0	Մետաղ		
167	Գառնի ջրատար	700	2 000,0	Մետաղ		
168	Քլորակայանից - N1 մարիչ հոր	500	5 000,0	Մետաղ		
169	Քլորակայանից - N1 մարիչ հոր	450	5 000,0	Մետաղ		
170	Քլորակայանից - N1 մարիչ հոր	300	2 000,0	Մետաղ		
171	Լանջազատ ՈԿՖ ջրատար	426	21 500,0	Մետաղ		
172	Գառնի-Երասխ ջրատար	700	300,0	Մետաղ		
173	Քաղցրաշենի - ՈԿՖ ջրատար	500	300,0	Մետաղ		
174	Նորաշեն ՕԿՋ - Քաղցրաշեն ՕԿՋ ջրատար	500	500,0	Մետաղ		
175	Քաղցրաշենի ՕԿՋ - Վեդի ջրատար	500	4 000,0	Մետաղ		
176	Լանջազատից - Դոտացիա ջրատար	400	2 950,0	Մետաղ		
177	Լանջազատից - Դոտացիա ջրատար		2 950,0	Թուջ		
178	Դոտացիա - Արևշատ ջրատար	300	3 000,0	Մետաղ		2005
179	Դոտացիա - Աբովյան - Արևշատ ջրատար	300	3 750,0	Թուջ		2005
180	Արևշատ - Նշավան ջրատար	500	2 500,0	Մետաղ		
181	Արևշատ - Նշավան ջրատար	300	2 500,0	Մետաղ		
182	Նշավան - Դիմիտրով ջրատար	350	2 390,0	Թուջ		
183	Նշավան - Դիմիտրով ջրատար	500	3 000,0	Մետաղ		
184	Բյուրավան - Մխչյան ջրատար	250	1 700,0			2006
185	Դիմիտրով - Մխչյան ջրատար	200	2 500,0	Մետաղ		2005
186	Մրգավետ-Հովտաշեն ջրատար	100	1 000,0	Մետաղ		2005
187	Մրգավետ-Հովտաշեն ջրատար	100	1 000,0	Թուջ		2005
188	Մրգավետ - Մխչյան ջրատար	200	2 000,0	Մետաղ		2005

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
189	Գայ - Հայկաշեն - Մխչյան ջրատար	500	18 800,0	Մետաղ		2005
190	Արևշատի ջրատար	500	200,0	Մետաղ		2002
191	Արևշատի ջրատար	300		Մետաղ		2005
192	Արևշատի ջրատար	400		Մետաղ		2005
193	Մխչյան- Արևշատ ջրատար	700	3 000,0	Մետաղ		2005
194	Մխչյան- Արևշատ ջրատար	700	4 200,0	Մետաղ		2005
195	Արևշատի ջրատար	700	4 000,0	Մետաղ		2005
196	Դիմիտրով - Մրգավան ջրատար	300	10 000,0	Թուջ		2005
197	Դիմիտրով - Արաքսավան ջրատար	100	2 000,0	Մետաղ		2005
198	Գետազատ -Դեղձուտ ջրատար	100	1 000,0	Մետաղ		2005
199	Դվին-Այգեստան ջրատար	150	2 500,0	Մետաղ		2005
200	Դվին-Այգեստան ջրատար	150	1 500,0	Թուջ		2005
201	Լանջազատ - Գետազատ ջրատար	500	9 900,0			2005
202	Գետազատ - Կանաչուտ ջրատար	150	6 000,0	Մետաղ		2005
203	Նորաշեն- Վերին Արտաշատ ջրատար	100	6 000,0	Երկաթբետոն		2005
204	Նորաշեն- Վերին Արտաշատ ջրատար	100	3 000,0	Երկաթբետոն		2005
205	Մաքրման կայան	300	455,0	Բարձր խտության ՊԷ		1983
206	Մաքրման կայան	100	68,0	Բարձր խտության ՊԷ		1983
207	Չաթախի ջրընդունիչ- մաքրման կայան	400	20 400,0	Պողպատ		1975
208	Բայրուշ	300	3 610,0	Պողպատ		1995
209	Տավուշ գետից-Բերդի մաքրման կայանի ջրագիծ	300	16 100,0	Պողպատ		1960
210	Տավուշ գետից մինչև Սորան հանդամաս	300	3 610,0	Պողպատ		1989
211	Հիվանդանոցի թաղամաս	100	1 000,0	Պողպատ		1960
212	Չաթախի ջրընդունիչից- Բերդի մաքրման կայան ջրատար	300	21 114,0	Պողպատ		1975
213	Չաթախի ջրատար			Պողպատ		2007
214	Բայրուշի ջրընդունիչից- Չաթախի ջրագիծ	270	5 235,0	Պողպատ		1995

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
	ջրատար					
215	Շարպեյի ջրընդունիչից-Բերդի Հիվանդանոցի թաղամաս ջրատար	100	4 000,0	Պողպատ		1960
216	Շարպեյի ջրընդունիչից-Բերդի Հիվանդանոցի թաղամաս ջրատար	75	380,0	Թուջ		1960
217	Շարպեյի ջրընդունիչից-Բերդի Հիվանդանոցի թաղամաս ջրատար	63	148,0	Բարձր խտության ՊԷ		1960
218	Գետից-Սորան հանդամաս ջրատար	300	3 610,0	Պողպատ		1989
219	Տաուշ գետից -Բերդի մաքրման կայան ջրատար	250	9 418,0	Պողպատ		1960
220	Հացառատի պոմպակայան	150	47,0	Պողպատ		2009
221	Հացառատի պոմպակայան	426	6,0	Պողպատ		2009
222	Հացառատի պոմպակայան	300	81,0	Պողպատ		2009
223	Հացառատի պոմպակայան	25	25,0			2009
224		350	12,0			1985
225		350	12,0			1985
226		100	5,0			1983
227	Հացառատի պոմպակայան		128,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
228	Գավառ - Նորաշեն	500	30 000,0	Պողպատ		1965
229	Արծվաքար թաղամաս	160	1 249,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
230	Արծվաքար թաղամաս	160	683,0			2009
231						1986
232		100	2 200,0	Պողպատ		1986
233		159	2 000,0	Պողպատ		1986
234		273	7 000,0	Պողպատ		1986
235		800	35,0	Պողպատ		1985
236		230	6 000,0			1958
237	Կաբելի ՕԿՋ	200	129,0	Պողպատ		2009
238	Կաբելի ՕԿՋ	110	40,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
239	Ավզնոցի ՕԿՋ	200	100,0			2009
240	Մամոյի ՕԿՋ	150	5,0	Պողպատ		2009
241	Մամոյի ՕԿՋ	110	22,0	Պողպատ		2009
242	Հացառատի ՕԿՋ	110	210,0	Բարձր խտության		2009

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
				ՊԷ		
243	Հացառատի ՕԿՋ	100	7,0	Պողպատ		2009
244	Հացառատի ՕԿՋ	101	95,0	Պողպատ		2009
245	Ավզնոցի ՕԿՋ	300	15,0	Պողպատ		2007
246	Ճղաճքար - Շինուհայր	200	10 000,0	Թուջ		1971
247	Քարահունջ - Որոտան	100	4 500,0	Պողպատ		1971
248	Զանգեզուր Սովխոզ	100	9 200,0	Պողպատ		1971
249	Շինուհայր - Հարժիս	100	5 500,0	Պողպատ		1971
250	Շինուհայր - Հալիձոր	100	3 500,0	Թուջ		1971
251	Ակներ-Գորիս	500	44 100,0	Պողպատ		1998
252	Զոր զոր-Գորիս	400	21 400,0	Պողպատ		1998
253	Շինուհայր - Հալիձոր	150	2 500,0	Պողպատ		1999
254	Շինուհայր - Հարժիս	150	5 500,0	Պողպատ		1999
255	Գորիս - Կորնիձոր	108	1 000,0	Պողպատ		2003
256	Գորիս-Կոռնիձոր	375	60,0	Պողպատ		2007
257	Գորիս-Կոռնիձոր	150	680,0	Պողպատ		2007
258		75	12,0			2008
259		100	11,0			2008
260		219	3,0			2008
261	Շինուհայր -Երկաթգծի կայարան ջրատար	100	500,0			2005
262	Ֆրոլովի մաքրման կայան	273	860,0	Պողպատ		2007
263	Ջրընդունիչից - Գոլովինոյի մաքրման կայան	150	1 120,0	Պողպատ		1972
264	Ջրընդունիչից Գոլովինոյի մաքրման կայան	150	1 000,0	Թուջ		1972
265	Ջրընդունիչից Գոլովինոյի մաքրման կայան	150	3 380,0	Թուջ		1961
266	Ջրընդունիչից Գոլովինոյի մաքրման կայան	1000	2 410,0	Թուջ		1961
267	Կապտաժից Թախտա թաղամաս ջրատար	100	7 680,0	Թուջ		1955
268	Ոստան-Գետափ	75	160,0	Մետաղ		2006
269	Ոստան-Գետափ	325	11 600,0	Մետաղ		1967
270	Ոստան-Գետափ	300	1 800,0	Մետաղ		1999
271	Ոստան-Գետափ	425	3 600,0	Մետաղ		1978
272	Ոստան-Գետափ	200	6,0	Մետաղ		1967
273	Ոստան-Գետափ	100	8,0	Մետաղ		1967
274	Ոստան-Գետափ	100	10,0	Մետաղ		1973
275	Ոստան-Գետափ	325	910,0	Մետաղ		1999
276	Շատին-Գետափ	300	790,0	Մետաղ		1999
277	40 աղբյուրներ	250	400,0	Մետաղ		1999
278	Սառնաղբյուր	219	1 990,0	Մետաղ		1967
279	Սառնաղբյուր	425	4 100,0	Մետաղ		1967
280	Սառնաղբյուր	400	1 000,0	Մետաղ		1967

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
281	Սառնաղբյուր	300	15 710,0	Մետաղ		1967
282	Սառնաղբյուր	426	800,0	Մետաղ		1969
283	Սառնաղբյուր	426	300,0	Մետաղ		1969
284	Սառնաղբյուր	200	1 000,0	Մետաղ		1969
285	40 աղբյուրներ					2007
286	40 աղբյուրներ	125	60,0	Մետաղ		2007
287	40 աղբյուրներ	150	20,0	Մետաղ		2007
288	40 աղբյուրներ	200	160,0	Մետաղ		1988
289	40 աղբյուրներ	120	100,0	Մետաղ		1988
290	40 աղբյուրներ	100	80,0	Մետաղ		1988
291	40 աղբյուրներ	100	60,0	Մետաղ		1988
292	40 աղբյուրներ	100	40,0	Մետաղ		1988
293	40 աղբյուրներ	300	27 490,0	Մետաղ		1988
294	40 աղբյուրներ	219	820,0	Մետաղ		1988
295	N1 ՕԿՋ-ն սնող ջրատար	110	1 902,0	Բարձր խտության ՊԷ		2011
296	N2 ՕԿՋ-ն սնող ջրատար	110	740,0	Բարձր խտության ՊԷ		2011
297	Գետիկվանք - Եղեգնաձոր ջրատար	377	3 530,0	Մետաղ		1994
298	Գետիկվանք - Եղեգնաձոր ջրատար	426	460,0	Մետաղ		1994
299	Գետիկվանք - Եղեգնաձոր ջրատար	480	2 390,0	Մետաղ		1994
300	Գետիկվանք - Եղեգնաձոր ջրատար	530	4 260,0	Մետաղ		1994
301	Գետիկվանք - Եղեգնաձոր ջրատար	726	822,0	Մետաղ		1994
302	Գլխամաս	150	320,0	Մետաղ		2005
303	Գլխամաս	150	280,0	Մետաղ		2005
304	Խորքային հորեր	150	700,0	Մետաղ		2005
305	Խորքային հորեր	150	1 000,0	Մետաղ		2005
306	Խորքային հորեր	273	2 000,0	Մետաղ		2005
307	Արտամետ-Վանանդ	200	3 000,0	Մետաղ		2005
308	Խորքային հորեր	217	200,0	Պողպատ		1985
309	Խորքային հորեր		120,0	Մետաղ		2005
310	Խորքային հորեր	150	7 053,0	Մետաղ		2005
311	Խորքային հորեր	300 200	6 800,0	Մետաղ		2005
312	Ղազարավան- Շահումյան ջրատար	600	3 000,0	Մետաղ		1963
313	Ղազարավան- Էջմիածին ջրատար	600	16 000,0	Մետաղ		1985
314	Շահումյան-Էջմիածին ջրատար	600	4 800,0	Մետաղ		1963
315	Ղազարավան- Շահումյան ջրատար	600	4 600,0	Մետաղ		1963

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
316	Ղազարավան- Շահումյան ջրատար	500	16 100,0	Թուջ		1963
317	Ղազարավան- Էջմիածին ջրատար	720	6 500,0	Մետաղ		1985
318	Ղազարավան- Էջմիածին ջրատար	500	8 500,0	Մետաղ		1985
319	Շահումյան - օդանավակայան ջրատար	300	2 000,0	Մետաղ		1963
320	Շահումյան - օդանավակայան ջրատար	250	3 000,0	Թուջ		1963
321	Շահումյան - օդանավակայան ջրատար	200	8 200,0	Թուջ		1963
322	Զվարթնոց-Ոսկեհատ ջրատար	200	5 000,0	Թուջ		1963
323	Նորակերտ ջրատար	270	11 834,0	Թուջ		1963
324	Այգեշատ ջրատար	100	3 500,0	Թուջ		1963
325	Բաղրամյան ջրատար	150	4 500,0	Թուջ		1963
326	Լեռնամերձ ջրատար	119	3 000,0	Թուջ		1963
327	Մուսալեռ ջրատար	150	4 400,0	Թուջ		1963
328	Դաշտ ջրատար	100	2 500,0	Թուջ		1963
329	Ոսկեհատ ջրատար	200	6 600,0	Թուջ		1963
330	Պտղունք ջրատար	150	9 000,0	Թուջ		1963
331	Խորանք ջրատար	119	3 000,0	Թուջ		1963
332	Շահումյան ջրատար	500	2 100,0	Թուջ		1963
333	Արշալույս ջրատար	200	12 870,0	Թուջ		1963
334	Դոդս ջրատար	119	3 900,0	Թուջ		1963
335	Շահումյան ջրատար	150	5 000,0	Թուջ		1963
336	Արտիմետ ջրատար	119	4 000,0	Թուջ		1963
337	Ծաղկալանջ ջրատար	119	3 900,0	Թուջ		1963
338	Ծիածան ջրատար	119	3 500,0	Թուջ		1963
339	Հայթաղ ջրատար	200	1 100,0	Թուջ		1963
340	Սամաղար ջրատար	200	3 000,0	Թուջ		1963
341	Ծաղկունք ջրատար	100	3 000,0	Թուջ		1963
342	Աղավնաձոր ջրատար	200	8 600,0	Թուջ		1963
343	Ամբերդ ջրատար	119	4 000,0	Թուջ		1963
344	Արագած ջրատար	150	1 000,0	Թուջ		1963
345	Մրգաստան ջրատար	119	4 000,0	Թուջ		1963
346	Ֆերիկ ջրատար	100	4 500,0	Թուջ		1963
347	Այգեկ ջրատար	150	6 000,0	Թուջ		1963
348	Հովտամեջ ջրատար	119	200,0	Թուջ		1963
349	Կոզղաշեն-Արգինա ջրատար	150	1 494,0	Մետաղ		2005
350	Կոզղաշեն-Շենիկ ջրատար	150	200,0	Մետաղ		2005
351	Կոզղաշեն-Շենիկ ջրատար	426	7 500,0	Մետաղ		2005
352	Կենտաղբյուր-Թալին ջրատար	200	12 600,0	Պողպատ		1965

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
353	N 809 աղբյուր-Թալին ջրատար	150	11 700,0	Թուջ		1987
354	Ջովասարի ջրատար	300	18 000,0	Թուջ		1969
355	Ջովասարի ջրատար	300	520,0	Պողպատ		1969
356	Ջովասարի ջրատար	150	3 000,0	Պողպատ		1967
357	Ջովասարի ջրատար	63	220,0	Բարձր խտության ՊԷ		1995
358	Ջինջակներ-Հացաշեն ջրատար	300	370 000,0	Թուջ		1969
359	Ծաղկասար-Ջարինջա ջրատար	350	11 600,0	Պողպատ		1997
360	Սուսեր -Ն.Արթիկ ջրատար	100	6 124,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
361	Հակո-Գետափ ջրատար	100	3 000,0	Թուջ		1977
362	Ջինջակներ-Հացաշեն ջրատար					1939
363	Սևքարի հանդամաս	159	16 600,0			1982
364	Սևքարի հանդամաս	100	7 200,0			1982
365	Սևքարի հանդամաս	100	2 800,0	Պողպատ		1982
366	Սևքարի հանդամաս	100	7 290,0	Պողպատ		1982
367	Սևքարի հանդամաս	100	2 490,0	Պողպատ		1982
368	Քարքարուտի ջրատար	273	9 000,0	Պողպատ		1972
369	Քարքարուտի քլորատուն - թիվ 1 ՕԿՋ	273	2 200,0	Պողպատ		1988
370	Քարքարուտի քլորատուն - թիվ 1 ՕԿՋ	250	2 700,0	Պողպատ		1962
371	Քարքարուտ-Իջևան ջրատար	300	630,0	Պողպատ		1960
372	Քարքարուտ-Իջևան ջրատար	200	8 370,0	Պողպատ		1960
373	Իսնձորկուտ-Թալա ջրագիծ	150	6 200,0	Պողպատ		1998
374	Իսնձորկուտ-Թալա ջրագիծ	100	800,0	Պողպատ		1998
375	Գետահովիտ ջրատար	273	11 500,0	Պողպատ		1973
376	Գմբեթի ջրատար	100-150	7 600,0	Պողպատ		1969
377	Իսնձորկուտ- Թալա ջրատար	100	800,0	Պողպատ		1998
378	Իսնձորկուտ- Թալա ջրատար	159	6 200,0	Պողպատ		1988
379	Անապատի - Գետահովիտի ջրատար	219	13 000,0	Պողպատ		1988
380	Անապատի - Գետահովիտի ջրատար	300	1 470,0	Պողպատ		1988

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
381	Սուրին-Կապի գլխամասային կառույց	219	3 185,0	Պողպատ		1968
382	Գեղի ֆիլտրացիոն կայան	114	120,0	Պողպատ		1980
383	Գեղի ֆիլտրացիոն կայան	100	60,0	Մետաղ		1980
384	Գեղի ֆիլտրացիոն կայան	25	42,0	Մետաղ		1980
385	Գեղի ֆիլտրացիոն կայան	400	30,0	Մետաղ		1980
386	Գեղի ֆիլտրացիոն կայան	250	192,0	Մետաղ		1980
387	Գեղի ֆիլտրացիոն կայան, Օդամղիչ կայան	42	34,0	Մետաղ		1995
388	Աջիբաջի գլխամասային կառույց, Չայքենդ	530	7 500,0	Պողպատ		1989
389	Գյարդի ջրի գլխամասային կառույց	530	16 320,0	Պողպատ		1980
390	Գյարդի ջրի գլխամասային կառույց	730	250,0	Պողպատ		1980
391	Գեղվա գլխամասային կառույց	300	5 100,0	Թուջ		1958
392	Գեղվա գլխամասային կառույց	350	6 100,0	Մետաղ		1985
393	Գեղվա գլխամասային կառույց	530	12 120,0	Պողպատ		1968
394	Գեղվա գլխամասային կառույց	300	1 800,0	Պողպատ		1984
395	Գեղի մաքրման կայան -Կապան ջրատար, Չայքենդ	730	4 310,0	Պողպատ		1980
396	Գեղի մաքրման կայան-Կապան ջրատար, Չայքենդ	630	5 200,0	Պողպատ		1980
397	Գեղի մաքրման կայան-Կապան ջրատար, Չայքենդ	530	10 725,0	Պողպատ		1980
398	Գեղի մաքրման կայանից Քլորակայան	50	212,0	Բարձր խտության ՊԷ		2007
399	Սուրին-կապի աղբյուրների գլխամասային կառույց, ՕԿՋ	219	5 115,0	Պողպատ		1968
400	Չանախչի ջրի մաքրման կայան	300	16 000,0	Պողպատ		1973
401	Չանախչի ջրի մաքրման կայան	300	2 500,0	Պողպատ		1973
402	Չանախչի ջրի մաքրման կայան	100	200,0	Պողպատ		1980
403	Չանախչի մաքրման	63	75,0	Բարձր		2008

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
	կայան			խտության ՊԷ		
404	Վաչագանի ջրի ֆիլտրացիոն կայան, ՕԿՋ	75	13,0	Չժանգոտվող պողպատ		1974
405	Վաչագան-Բեխ ջրատար	125	6 500,0	Պողպատ		1974
406	Շահումյան -Սյունիք ջրատար	150	10 000,0	Պողպատ		1980
407	Բեխ- Բանավան ջրատար	89	2 800,0	Պողպատ		1975
408	Մաքրավան-2 պոմպակայան	500	150,0			1984
409	Մաքրավան-2 պոմպակայան	500	790,0	Թուջ		2012
410	Մաքրավան 3 պոմպակայան	500	150,0			1984
411	Մաքրավան 4 պոմպակայան	400	90,0	Պողպատ		2001
412	Հրազդան -Ծաղկաձոր ջրատար	300	5 000,0	Պողպատ		1966
413	Հրազդան -Ծաղկաձոր ջրատար	250	2 200,0	Պողպատ		1967
414	Թեղենիս - Ծաղկաձոր	150	5 000,0	Պողպատ		1966
415	Թեղենիս - Ծաղկաձոր	150	2 500,0	Պողպատ		1991
416	Մաքրավան 2 - Կենտրոն թաղամասի ՕԿՋ	500	1 000,0	Պողպատ		1984
417	Մաքրավան 2 - Մաքրավան թաղամաս	200	2 500,0	Պողպատ		1974
418	Մաքրավան 2 - Կապտաժ	1100	300,0	Պողպատ		1974
419	ք.Հրազդան,Մաքրավան 3 պոմպակայանից -Միկրոշրջանի ջրամբար և գործարանային թաղամաս	500		Պողպատ		1984
420	Մաքրավան 2-ից - Մաքրավան-4 ջրատար	530	103,0	Պողպատ		2007
421	Կենտրոն թաղամաս	400	980,0	Մետաղ		1999
422	Ուլաշիկի Ջրընդունիչից - Ուլաշիկի մաքրման կայան ջրատար	500	1 500,0	Պողպատ		1982
423	Ուլաշիկի - Աղավնաձոր ջրատար	300	16 000,0	Պողպատ		1982
424	N2 ՕԿՋ-ի ջրատար	150	40,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012.

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
425	Մաքրավան 2 պոմպակայանից- Գագարինի մարիչ հոր ջրատար			Պողպատ		1974
426	Մաքրավան 2 պոմպակայանից հարավային ՕԿՋ պահեստային ջրատար					1992
427	Մաքրավան 2 պոմպակայանից- Աղբյուրակ թաղամաս ջրատար					1989
428	Մաքրավան 2 պոմպակայանից- հարավային թաղամաս ջրատար					1984
429	Մաքրավան 2 պոմպակայանից- Վերին Աղբյուրակ թաղամաս ջրատար					1974
430	Վարչական տարածք	160	139,0	Պողպատ		2012
431	Վարչական տարածք	225	830,0			2012
432	Արարատյան 1/2 պոմպակայան	800	120,0	Պողպատ		2008
433	Արարատյան 1/2 պոմպակայան	400	260,0	Պողպատ		2008
434	Արարատյան 1/2 պոմպակայանից- Խարբերդ ջրատար	530	8 312,0	Պողպատ		2010
435	Նոր Խարբերդից- Մարմարաշեն ջրատար	250	3 225,0	Պողպատ		2010
436	Նոր Խարբերդի ՕԿՋ- ները միացնող ջրատար	320	800,0	Պողպատ		1999
437	Արարատյան 1/2 պոմպակայան					2008
438	Մասիս- Հայնիստ ջրատար	200	1 645,0	Բարձր խտության ՊԷ		2006
439	Արարատյան 1/2 պոմպակայան	500	9 000,0			2009
440	Արարատյան 1/2 պոմպակայան	400	260,0			2008
441	Արարատյան 1/2 պոմպակայան					2008
442	Խորքային հորերից- Արարատյան պոմպակայան ջրատար	500-1200	6 450,0	Պողպատ		2005
443	Կապույտ գիծ	150	5 700,0	Պողպատ		2009

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
444	Խարբերդից- Այնթափ ջրատար	200	1 479,0	Թուջ		1988
445	Մասիս- Մարմարաշեն ջրատար	150	952,0			1972
446	Խարբերդ - Նոր Կյուրին	100	2 200,0	Պոլիէթիլեն		1972
447	Խարբերդ-Ջրահովիտ ջրատար	160	1 627,0	Բարձր խտության ՊԷ		1978
448	Խարբերդ-Ջրահովիտ ջրատար	200	2 050,0	Մետաղ		1978
449	Խարբերդ- Մարմարաշեն ջրատար	250	3 225,0	Մետաղ		1982
450	Ջրատար		225,0	Բարձր խտության ՊԷ		2008
451	Ջրատար		1 825,0	Բարձր խտության ՊԷ		2008
452	Նոր Խարբերդ - Նոր Կյուրին ջրատար	100	200,0	Մետաղ		1972
453	Նոր Խարբերդ- Այնթափ ջրատար	400	3 000,0	Մետաղ		1988
454	Նոր Խարբերդ- Նոր Կյուրին ջրատար	100	4 000,0	Մետաղ		1982
455	Նոր Խարբերդ-Մասիս ջրատար	500	9 000,0	Մետաղ		1978
456	Նոր Խարբերդ- Ջրահովիտ ջրատար	250	200,0	Մետաղ		1978
457	Ջրատար	160	775,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
458	Ջրատար	110	240,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
459	Ջրատար	160	225,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
460	Ջրատար	160	286,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
461	ՋրատարN12	225	150,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
462	ՋրատարN3	110	780,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
463	ՋրատարN3	160	180,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
464	ՋրատարN4	160	295,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
465	ՋրատարN4	110	210,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
466	ՋրատարN5	225	294,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
467	ՋրատարN5	160	12,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
468	ՋրատարN6	160	600,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
469	ՋրատարN7	110	525,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
470	ՋրատարN8	110	240,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
471	ՋրատարN9	110	240,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
472	ՋրատարN1					2009
473	ՋրատարN2					2009
474	ՋրատարN3					2009
475	Ծակքար-Մարտունի	630	12 000,0	Պողպատ		1985
476	Ծակքար-Մարտունի	530	2 200,0	Պողպատ		2006
477		160	300,0	Բարձր խտության ՊԷ		2006
478	Մյասնիկյան փողոց	530	161,5	Պողպատ		2007
479	Հոպոյ վար - Մարտունի	150	21 000,0	Պողպատ		1972
480	Ծակքար-Մարտունի ջրատար	630	1 500,0	Պողպատ		1985
481	Բուղաքար գետի ջրհավաքման գլխամասային կառույց		12 500,0			1983
482	Բուղաքար գլխամասային կառույց	380	5 000,0	Պողպատ		1973
483	Գլխամասային կառույց	500	54,5	Մետաղ		1969
484	Բուղաքար գլխամասային կառույց	500	54,5	Պողպատ		1973
485	Բուղաքար գլխամասային կառույց	500	3 900,0	Պողպատ		1973
486	Ագարակի Մաքրման Կայան	219	120,0	Պողպատ		1970
487	Ագարակի Մաքրման Կայան	500	80,0	Պողպատ		1970
488	Ագարակի Մաքրման Կայան	100	6,0	Պողպատ		1999
489	Ագարակի Մաքրման Կայան	300	340,0	Կերամիկա		1970

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
490	Ագարակի Մաքրման Կայան	250	70,0	Պողպատ		1970
491	Ագարակի Մաքրման Կայան	200	13,0	Պողպատ		1970
492	Ագարակի Մաքրման Կայան	150	62,0	Պողպատ		1970
493	Ագարակի Մաքրման Կայան	100	20,0	Պողպատ		1970
494	Ագարակի Մաքրման Կայան	80	53,0	Պողպատ		1970
495	Ագարակի Մաքրման Կայան	20	40,0	Բարձր խտության ՊԷ		1970
496	Ագարակի Մաքրման Կայան	50	8,0	Բարձր խտության ՊԷ		1970
497	Ագարակի Մաքրման Կայան	110	32,0	Բարձր խտության ՊԷ		1970
498	Ագարակի Մաքրման Կայան	50	22,0	Բարձր խտության ՊԷ		1970
499	Ագարակի Մաքրման Կայան	110	38,0	Բարձր խտության ՊԷ		1970
500	Ագարակի Մաքրման Կայան	219	120,0	Պողպատ		1970
501	Ագարակի Մաքրման Կայան	500	80,0	Պողպատ		1970
502	Ագարակի Ջրհան Կայան	50	58,0	Բարձր խտության ՊԷ		2010
503	Ագարակի Ջրհան Կայան	200	900,0			1969
504	Ագարակի Ջրհան Կայան	150	220,0			1969
505	Ագարակի Ջրհան Կայան	200	50,0			1969
506	Բուղաքար գետի ջրհավաքման գլխամասային կառույց	500	54 500,0	Պողպատ		1973
507	Բուղաքար գետի ջրհավաքման գլխամասային կառույց	500	7 856,0	Պողպատ		1973
508	Վարհավար գետի ջրհավաքման գլխամասային կառույց	500	54,5	Մետաղ		1969
509	Վարհավար գետի ջրհավաքման գլխամասային կառույց, Վահրավարի- ֆաբրիկա		10 895,0	Պողպատ		1969

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
510	Ագարակի մաքրման կայանից-գ. Կարճևան ջրատար					2011
511	Ագարակի մաքրման կայանից-գ. Կարճևան ջրատար	90	790,0	Բարձր խտության ՊԷ		2011
512	Ագարակի մաքրման կայանից-գ. Կարճևան ջրատար	60	150,0	Մետաղ		2011
513	Ագարակի մաքրման կայանից-գ. Կարճևան ջրատար	100	10,0	Մետաղ		2011
514	Ագարակի մաքրման կայանից-գ. Կարճևան ջրատար	110	200,0	Բարձր խտության ՊԷ		2011
515	Ագարակի մաքրման կայանի ջրատար					2011
516	Ագարակի մաքրման կայանի ջրատար	90	1 451,0	Բարձր խտության ՊԷ		2011
517	Ագարակի մաքրման կայանի ջրատար	110	87,0	Բարձր խտության ՊԷ		2011
518	Պահեստային ջրատար Այրի-2այ գետից	385	12 500,0	Պողպատ		1983
519	Վահրավար-Ֆաբրիկա ջրատար	500	10 895,0	Պողպատ		1969
520	Ագարակի ջրհան կայանից- Ջրի մաքրման կայանի բլուկ ջրատար	150	8 900,0	Պողպատ		1966
521	Ագարակի ջրհան կայանից- Ջրի մաքրման կայանի բլուկ ջրատար	160	2 445,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
522	Ագարակի ՕԿՋ	159	25,0	Պողպատ		2007
523	Խորքային հոր	110	890,0	Բարձր խտության ՊԷ		2011
524	Պոմպակայան	219	450,0	Պողպատ		1983
525	Գիժ Սար-Նոյեմբերյան ջրագիծ	219	34 000,0	Պողպատ		1967
526	Գիժ Սար-Նոյեմբերյան ջրագիծ	273	6 000,0	Պողպատ		1967
527	Գիժ Սար-Նոյեմբերյան ջրագիծ	150	17 000,0	Պողպատ		1967
528	Սրոցահանք-Նոյեմբերյան	110	5 230,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
529	Վարար աղբյուրի կապտաժից - ՕԿՋ	100	1 800,0	Պողպատ		1970

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
530	Սպիտակ շենի կապտաժից - ՕԿՋ	100	2 200,0	Պողպատ		1970
531	Գիժ սար-մագիստրալ ջրատար	160	988,0	Բարձր խտության ՊԷ		2006
532	Գիժ սար-մագիստրալ ջրատար	219	130,0	Պողպատ		2006
533	Գիժ սար-մագիստրալ ջրատար	213	25,0	Պողպատ		2006
534	Գիժ սարի N 4 մարիչ հորի ջրատար	150	70,0	Բարձր խտության ՊԷ		2008
535	Բերդավանի պոմպակայանից- N1 ՕԿՋ ջրատար	300	500,0	Պողպատ		2000
536	Բերդավան-Ալավերդի ջրատար	500	18 870,0	Պողպատ		1982
537	Ներքին ցանց	273	31 000,0	Երկաթբետոն		1967
538	Ներքին ցանց	100	1 800,0	Պողպատ		1967
539	Ներքին ցանց	150	3 000,0	Պողպատ		1967
540	Ներքին ցանց	219	3 000,0	Պողպատ		1979
541	Ներքին ցանց					1982
542	Ներքին ցանց	273	2 000,0	Պողպատ		1967
543	Ներքին ցանց	100	9 800,0	Պողպատ		1967
544	Ներքին ցանց	100	2 000,0	Բարձր խտության ՊԷ		1967
545	Ներքին ցանց	150	700,0	Պողպատ		1993
546	Ներքին ցանց	100	300,0	Բարձր խտության ՊԷ		1967
547	Ներքին ցանց	100	000,0	Բարձր խտության ՊԷ		1967
548	Ներքին ցանց	100	1 200,0	Բարձր խտության ՊԷ		1960
549	Ներքին ցանց	63		Բարձր խտության ՊԷ		2009
550	Ներքին ցանց	90		Բարձր խտության ՊԷ		2009
551	Ներքին ցանց	160		Բարձր խտության ՊԷ		2009
552	Ներքին ցանց	63		Բարձր խտության ՊԷ		2009
553	Ներքին ցանց	160		Բարձր խտության ՊԷ		2009

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
554	Ներքին ցանց	100	36,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
555	Ներքին ցանց	63		Բարձր խտության ՊԷ		2009
556	Ներքին ցանց	110		Բարձր խտության ՊԷ		2009
557	Ներքին ցանց	90		Բարձր խտության ՊԷ		2009
558	Ներքին ցանց	25		Բարձր խտության ՊԷ		2009
559	Ներքին ցանց	50		Բարձր խտության ՊԷ		2009
560	Ներքին ցանց	63		Բարձր խտության ՊԷ		2009
561	Ներքին ցանց	32		Բարձր խտության ՊԷ		2009
562	Ներքին ցանց	150		Բարձր խտության ՊԷ		2009
563	Ներքին ցանց	32		Բարձր խտության ՊԷ		2009
564	Ներքին ցանց	63				2009
565	Ներքին ցանց	110		Բարձր խտության ՊԷ		2009
566	Ներքին ցանց	90		Բարձր խտության ՊԷ		2009
567	Ներքին ցանց	32		Բարձր խտության ՊԷ		2009
568	Ներքին ցանց	110		Բարձր խտության ՊԷ		2009
569	Ներքին ցանց	100				2009
570	Ներքին ցանց	40		Բարձր խտության ՊԷ		2009
571	Ներքին ցանց	40		Բարձր խտության ՊԷ		2009
572	Ներքին ցանց	40		Բարձր խտության ՊԷ		2009
573	Ներքին ցանց	63		Բարձր խտության		2009

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
				ՊԷ		
574	Ներքին ցանց	63		Բարձր խտության ՊԷ		2009
575	Ներքին ցանց	32		Բարձր խտության ՊԷ		2009
576	Ներքին ցանց	25		Բարձր խտության ՊԷ		2009
577	Ներքին ցանց	20		Բարձր խտության ՊԷ		2009
578	Ներքին ցանց	150		Պողպատ		2009
579	Ներքին ցանց	100		Պողպատ		2009
580	Ներքին ցանց	50		Պողպատ		2009
581	Պոմպակայան	25	25,0	Պողպատ		1969
582	Պոմպակայան	200	15,0	Պողպատ		2008
583	Պոմպակայան	40	4,0	Պողպատ		2008
584	Պոմպակայան	150				2008
585	Պոմպակայան	160	638,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
586	Պոմպակայան	100	96,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
587	Պոմպակայան	500	24,0	Պողպատ		1982
588	Պոմպակայան	500	500,0	Պողպատ		1982
589	Պոմպակայան	500	24,0	Պողպատ		1982
590	Սոլակ պոմպակայանի տարածք	300	150,0			2003
591	Ալափարու- Չարենցավան	200	1 000,0	Պողպատ		1962
592	Ալափարու- Չարենցավան	200	3 000,0	Թուջ		1962
593	Գյումուշ - Չարենցավան ջրատար	500	4 000,0	Պողպատ		1969
594	Գյումուշ-2 պոմպակայանից- Ջորավան ջրատար	200	8 500,0	Պողպատ		1976
595	Սոլակ-Արուվան ջրատար	300	5 200,0	Պողպատ		1987
596	Պոմպակայանից- Մաքրավան ջրատար	300	24,0	Պողպատ		1982
597	Պոմպակայանից - Չարենցավանի ՕԿՋ ջրատար	500	5 000,0			1981
598	Սոլակ ՕԿՋ-ից- Չարենցավան ՕԿՋ ջրատար	300	5 000,0	Պողպատ		1981
599	Խորքային հոր	159	83,0			2008

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
600	Գոմաձորի II, III գոտիների պոմպակայան	110	1 205,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
601	Գոմաձորի II, III գոտիների պոմպակայան	63	1 762,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
602	Ձկնգետի քլորակայան			Այլ նյութեր		2008
603	Ձկնգետի քլորակայան	25	24,0	Բարձր խտության ՊԷ		2008
604	Սևան-Ձկնգետ	530	39 100,0	Պողպատ		1999
605	Ձկնգետի ջրագիծ	160	500,0	Բարձր խտության ՊԷ		2006
606	Ձկնգետի ջրագիծ	110	180,0	Բարձր խտության ՊԷ		2006
607	Սևան-Լճաշեն	159	12,0	Պողպատ		2008
608	Սևան-Լճաշեն	273	120,0	Պողպատ		2008
609	Սևան-Լճաշեն	530	7 900,0	Պողպատ		2008
610	Հրազդան-Գագարինսկան	40	350,0	Բարձր խտության ՊԷ		2005
611	Մաքրավան պ/կ-ից - Գագարինի ՕԿՁ	150	8 330,0	Մետաղ		1972
612	Մաքրավան պ/կ-ից - Գագարինի ՕԿՁ	150	540,0	Թուջ		1972
613	Գագարինի ՕԿՁ-ից - Աթարբեկյան ջրընդունիչ	300	6 880,0	Մետաղ		1972
614	Սևան-Գոմաձոր	225	1 500,0	Բարձր խտության ՊԷ		2009
615	Նորաշեն-Սևան-Արևիկ	530	42 000,0	Պողպատ		1984
616	Մաքրավան պ/կ-ից - Աթարբեկյան թաղամասի ջրընդունիչ ջրատար					1972
617	Մաքրավան պ/կ-ից - Աթարբեկյան թաղամասի ջրընդունիչ ջրատար	150	6 860,0	Պողպատ		
618	Մաքրավան պ/կ-ից - Աթարբեկյան թաղամասի ջրընդունիչ ջրատար	150	540,0	Թուջ		
619	Մաքրավան պ/կ-ից - Աթարբեկյան թաղամասի ջրընդունիչ ջրատար	300	6 880,0	Պողպատ		
620	Ձկնգետ - Սևան ջրատար					2012
621	Ձկնգետ - Սևան	250	1 255,0	Բարձր		2012

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
	ջրատար			խտության ՊԷ		
622	Ձկնգետ - Սևան ջրատար	250	3 995,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
623	Ձկնգետ - Սևան ջրատար	225	1 584,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
624	Ձկնգետ - Սևան ջրատար	225	2 500,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
625	Ձկնգետ - Սևան ջրատար	200	255,0	Պողպատ		2012
626	Ձկնգետ - Սևան ջրատար					2012
627	Ձկնգետ - Սևան ջրատար	25	6,0	Պողպատ		2012
628	Ձկնգետ - Սևան ջրատար	50	21,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
629	Ձկնգետ - Սևան ջրատար	75	20,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
630	Ձկնգետ - Սևան ջրատար	90	390,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
631	Ձկնգետ - Սևան ջրատար	110	462,5	Բարձր խտության ՊԷ		2012
632	Ձկնգետ - Սևան ջրատար	160	641,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
633	Կապտաժներից - Ձկնգետի ջրատար					2012
634	Կապտաժներից - Ձկնգետի ջրատար	100	31,0	Պողպատ		2012
635	Կապտաժներից - Ձկնգետի ջրատար	90	700,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
636	Կապտաժներից - Ձկնգետի ջրատար	75	259,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
637	Լճաշեն-Սևան ջրատարից Գագարինական ջրատար	160	4 810,0	Բարձր խտության ՊԷ		2013
638	Նորաշեն-Սևան- Արևիկ ջրատար	530	15 000,0	Պողպատ		1984
639	Սևան - Ձկնգետ ջրատար	530	5 600,0	Պողպատ		1984
640	Ջրատար	160	1 300,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
641	Ջրատար	90	100,0	Բարձր խտության		2012

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
				ՊԷ		
642	Զրատար	90	2 600,0	Բարձր խտության ՊԷ		2014
643	Շաքե - Սիսիան	300	7 000,0	Թուջ		1974
644	Շաքե - Սիսիան	530	807,0	Մետաղ		1974
645	Մոխրաբերությանի ջրատար	530	10 370,0	Մետաղ		2005
646	Մոխրաբերությանի ջրատար	530	8 000,0	Մետաղ		2007
647	Մոխրաբերությանի ջրատար	530	26 400,0	Մետաղ		1993
648	Հացավանի ջրատար					2007
649	Հացավանի ջրատար	50	100,0	Բարձր խտության ՊԷ		2007
650	Հացավանի ջրատար	63	740,0	Բարձր խտության ՊԷ		2007
651	Հացավանի ջրատար	90	622,0	Բարձր խտության ՊԷ		2007
652	Հացավանի ջրատար	110	6 074,0	Բարձր խտության ՊԷ		2007
653	Հացավանի ջրատար	160	1 577,0	Բարձր խտության ՊԷ		2007
654	Հացավանի ջրատար	200	550,0	Բարձր խտության ՊԷ		2007
655	Հացավանի ջրատար	273	843,8	Պողպատ		2007
656	Հացավանի ջրատար	219	3 341,9	Պողպատ		2007
657	Հացավանի ջրատար	159	819,0	Պողպատ		2007
658	Հացավանի ջրատար	150	431,0	Պողպատ		2007
659	Հացավանի ջրատար	127	235,0	Պողպատ		2007
660	Հացավանի ջրատար	125	64,0	Պողպատ		2007
661	Հացավանի ջրատար	114	4 209,0	Պողպատ		2007
662	Հացավանի ջրատար	108	250,0	Պողպատ		2007
663	Հացավանի ջրատար	100	1 500,0	Պողպատ		2007
664	Հացավանի ջրատար	50	561,0	Պողպատ		2007
665	Զոր-Զոր-Գորիս ջրատար	530	16 200,0	Մետաղ		1993
666	Զրատար	100	1 120,0			1971
667	Շաքե - Աշոտավան ջրատար					1981
668	Շաքե - Աշոտավան ջրատար	100	2 319,8	Մետաղ		1981
669	Շաքե - Աշոտավան ջրատար	108	1 370,0	Մետաղ		1981
670	Շաքե - Աշոտավան ջրատար	114	400,0	Մետաղ		1981
671	Շաքե - Աշոտավան	219	2 220,0	Մետաղ		1981

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսաց ում	Կառուցման տարի
	ջրատար					
672	Շաքե - Աշոտավան ջրատար	273	3 350,0	Մետաղ		1981
673	Շաքե - Բոնակոթ ջրատար					1974
674	Շաքե - Բոնակոթ ջրատար	200		Մետաղ		1974
675	Շաքե - Բոնակոթ ջրատար	219		Մետաղ		1974
676	Շաքե - Բոնակոթ ջրատար	273		Մետաղ		1974
677	Զոր-Զոր-Գորիս ջրատար	530		Մետաղ		1993
678	Ն. Ադոնց 11					1985
679	Քլորակայան	150	45,0			1986
680	Շիրակամուտ- Սպիտակ	530	14 500,0	Պողպատ		1991
681	Չախկալ-Սպիտակ ջրատար	219	27 800,0	Պողպատ		1996
682	Չախկալ-Սպիտակ ջրատար	530	27 800,0	Պողպատ		1996
683	Չախկալ-Սպիտակ ջրատար	110	1 350,0	Բարձր խտության ՊԷ		2007
684	Ջրաշենի խորքային հորերից -Սպիտակի ջրամբար	300	6 500,0	Պողպատ		1989
685	Ղազանչիից - Սպիտակի ջրամբար	120	5 300,0	Պողպատ		1937
686	ՕԿՋ	100	80,0			1989
687	Ստեփանավանի հատվածը	500	4 300,0			
688	Գյուլիդար հանդամաս	150	4 300,0	Թուջ		1976
689	Գյուլիդար հանդամաս	150	5 000,0	Ասբեստ		1976
690	Ակսուտինի աղբյուրներից մինչև Ստեփանավան	250	6 900,0	Պողպատ		1986
691	Թունելի հատված	530	6,1	Պողպատ		2011
692	Թունելի հատված	820	4 380,0			2011
693	Վանաձոր-Բազում ջրատար	530	11,6			2011
694	Վանաձոր-Բազում ջրատար	820	12 800,0			2011
695	Վանաձոր-Բազում ջրատար	530	1 900,0			2011
696	Ամրակից -Գերգեռ ջրատար	530	15,0			2011
697	Ամրակից -Գերգեռ ջրատար	820	13 870,0	Պողպատ		2011
698	Գլխամասային կառույց	50	74,0	Պողպատ		2008
699	Բազմաղբյուր-Վայք 1	400	5 760,0	Պողպատ		1967
700	Բազմաղբյուր-Վայք 1	250	9 270,0	Պողպատ		1967

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
701	Բազմադրյուր-Վայք 2	530	15 500,0	Պողպատ		1983
702	Շինարարների 15	57	304,0	Պողպատ		2011
703	Շինարարների 15	35	64,0	Պողպատ		2011
704	Շինարարների 15	20	14,0	Պողպատ		2011
705	Կապտած	273	22,0	Պողպատ		2009
706	Կապտած	273	18,0	Պողպատ		2005
707	Թափերի ՕԿՋ	100	70,0	Պողպատ		2006
708	Ջերմանիսից Վեղի ջրատար	200	1 980,0	Բարձր խտության ՊԷ		1990
709	Ջերմանիսից Վեղի ջրատար	273	41 620,0	Մետաղ		1990
710	Գառնի-Երասխ ջրատար	400	15 200,0	Պողպատ		
711	Նոր Ուղուց -Վեղի ջրատար	400	10,0	Մետաղ		
712	Նոր Ուղուց -Վեղի ջրատար	400	210,0	Մետաղ		
713	Արարատ- Ջող ջրատար					
714	Եղեգնական-Նոյակերտ ջրատար	160	6 838,0	Պողպատ		2012
715	Եղեգնական-Նոյակերտ ջրատար	160	46,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
716	Եղեգնական-Նոյակերտ ջրատար	160	38,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
717	Եղեգնական-Նոյակերտ ջրատար	160	28,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
718	Եղեգնական-Նոյակերտ ջրատար	110	32,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
719	Եղեգնական-Նոյակերտ ջրատար	110	1 068,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
720	Եղեգնական-Նոյակերտ ջրատար	110	1 727,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
721	Ջրատար	110	175,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
722	Ջրագիծ-2			Բարձր խտության ՊԷ		2012
723	Ջրատար	63	310,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
724	Այգավան-Ավշար-Արարատ ջրատար	200	2 800,0	Բարձր խտության ՊԷ		1982
725	Բազումի համակարգ	200	300,0	Բարձր խտության		2007

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (մ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
				ՊԷ		
726	Կաթնառատի ջրընդունիչ,	720	21,0	Պողպատ		2011
727	Կաթնառատի ջրընդունիչ,	820	16 700,0	Պողպատ		2011
728	Կաթնառատի ջրընդունիչ,	920	2 340,0			2011
729	Կաթնառատի ջրընդունիչ,		32,0			2011
730	Նովոսելցովո-Տաշիր	300	9 000,0	Պողպատ		
731	Ջրատար	57	5 000,0	Մետաղ		2006
732	Նովոսելցովո-Տաշիր ջրատար	325	9 500,0	Մետաղ		1979
733	Սևաբերդ -գ. Մեծավան ջրատար	300	37 650,0			1965
734	Կամենկա-Ամրակից ջրատար					2011
735	Խանջան-4	160	20,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
736	Խանջան-4	160	2 475,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
737	Խանջան-4	160	5 552,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
738	Խանջան-4	110	443,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012
739	Խանջան-4	63	150,0	Բարձր խտության ՊԷ		2012

2.4 Ջրատարներ. "Լոռի-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (կմ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
1	Նովոսելցովո	700-1000	58,0	պողպատ	այո	1991
2	Լեռնապատ, Լեռնաջուր, Ազատաձոր	300	11,0	թուջ, պողպատ	այո	1962, 1991, 1991
3	Ծովասար	300	24,3	պողպատ	այո	1991
4	Մայմեխ	200	14,0	թուջ, պողպատ	այո	1953
5	Սպիտակ ջուր	500	5,0	պողպատ	այո	1965
6	Ղաղրի ձոր	200	11,5	պողպատ	այո	1972

2.7 Ջրատարներ. "Շիրակ-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (կմ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
1	Ղազանչի 1	500- 820	41,2	թուջ, պողպատ	մասնակի	1941-91

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (կմ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
2	Ղազանչի II	600-730	41,1	թուջ, պողպատ	մասնակի	1966
3	Զույգաղբյուր	730-1020	34,0	պողպատ	մասնակի	1982
4	Կրասար	600-1020	21,2	պողպատ	մասնակի	1993
5	Վարդ բաղ	500	4,4	պողպատ	մասնակի	1974-97
6	Հողմիկ Մարալիկ	600-1020	61,5	պողպատ	մասնակի	2000
7	Կոունկի աղբյուր	300	5,0	թուջ	մասնակի	1976
8	Ղազանչի-2 ջրատարից Կապս Մայիսյան	500-1020	12,2	պողպատ	մասնակի	1992
9	Նոր Ախուրյանի ջրատար	325-500	21,8	պողպատ	մասնակի	1996
10	Գյումրի Ազատան	730-1020	5,3	պողպատ	մասնակի	1982
11	Ախուրյանի սահմանամերձ գյուղեր	250	17,5	թուջ, պողպատ	մասնակի	1964
12	Ամասիայի սահմանամերձ գյուղեր	150-200	20,0	պողպատ	մասնակի	1982-1983
13	Բայանդուրի թոջնաբուծական ֆաբրիկայի ջրատար	250-300	21,8	թուջ, պողպատ	մասնակի	1975
14	Մայիսյանի վերգետնյա ջրատար	500	2,2	պողպատ	մասնակի	1992
15	Ախուրյանի շրջանը սնուցող հին ջրատար	250-500	20,0	պողպատ	մասնակի	1981
16	Ուզբեկների ջրատար	250	17,5	պողպատ	մասնակի	1992

2.Ե Ջրատարներ. "Նոր Ակունք" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.		Տրամագիծ (մմ)	Երկարություն (կմ)	Նյութ	Մեկուսացում	Կառուցման տարի
1	Արմավիրի I ջրատար	300	1,7	պողպատ	այո	2005
2	Արմավիրի II ջրատար	300	1,7	պողպատ	այո	2005
3	Արմավիրի III ջրատար	300	2,3	պողպատ	այո	2005
4	Արմավիրի IV ջրատար	250	4,2	պողպատ	այո	2005
5	Արմավիրի V ջրատար	250	4,2	պողպատ	այո	2005
6	Արմավիրի VI ջրատար	200	3,0	պողպատ	այո	2005
7	Մեծամորի I ջրատար	300	3,4	պողպատ	այո	2005
8	Ակնայիճի I ջրատար	150	2,3	պողպատ	այո	2006
9	Բաղրամյանի I ջրատար	150	0,7	պողպատ	այո	2010
10	Բաղրամյանի II ջրատար	250	0,4	պողպատ	այո	1980
11	Բաղրամյանի III ջրատար	250	1,0	թուջ	ոչ	1980
12	Լեռնագոգի I ջրատար	150	4,2	պողպատ	այո	2005
13	Մյասնիկյանի I ջրատար	200	1,3	պողպատ	այո	2006
14	Դալարիկի I ջրատար	150	0,6	պողպատ	այո	1980
15	Քարակերտի I ջրատար	150	1,2	պողպատ	այո	1980

3. Օրվա կարգավորման ջրամբարներ

Սպասարկման տարածքում գտնվող խոշոր ջրամբարները հետևյալն են.

3.Ա Օրվա կարգավորման ջրամբարներ. "Երևան Զուր" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
1	Ա/Պ վերին վերին	1976	10 000
2	Ա/Պ վերին ներքին	1976	10 000
3	Ա/Պ ներքին	1934	-
4	Ծիծեռնակաբերդ	1980	3 000
5	Կիլիկիա	1963	1 500
6	Ջրվեժ մեծ	1970	10 000
7	Ջրվեժ փոքր	1976	5 000
8	Ձորաղբյուր	1983	7 500
9	Արին-Բերդ	1984	10 000
10	Մարաշ	1968	3 000
11	Սարի Թաղ	2004	4 000
12	Նուբարաշեն	1976	1 000
13	Խարբերդ Վ.	1982	10 000
14	Խարբերդ Ն.	1982	10 000
15	Մսի կոմբինատ	1975	10 000
16	Էլ. Լամպեր	1965	10 000
17	Կովկասյան	1969	5 000
18	Դավիթ Վերին	1966	15 000
19	Ջեյթուն	2005	2 500
20	Քանաքեռ Վերին	1965	5 000
21	Միուբ	1978	20 000
22	Քասախ	1988	20 000
23	Կաթ	1976	1 000
24	Դավիթ. Ներք.Ֆիզիկա	1969	1 500
25	Դավիթ.ներք. Մեծ	1984	10 000
26	Դավիթ.ներք.փոք.	1984	2 500
27	Ջամբուլ	1960	4 400
28	Լուկաշին	1983	30 000
29	Եղվարդ մեծ	1978	2 000
30	Եղվարդ փոքր	1980	2 000
31	Եղվարդ փոքր	1990	750
32	Ընդամենը առկա ՕԿԶ-ներ		226 650

3.Բ Օրվա կարգավորման ջրամբարներ. "Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
1		1960	2 000
2	Աբովյան քաղաքի 1-ին գոտի, Սարալանջ	1960	2 000
3		1960	2 000
4		1960	2 000
5	Աբովյան քաղաքի 2-րդ գոտի, 8-րդ միկրոշրջան	1980	3 000
6		1980	3 000

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
7	գ. Կոտայք	1980	500
8	գ. Արագյուղ	1990	400
9		1990	400
10		1985	75
11	գ. Սարալանջի	1980	100
12	Չարենցավան քաղաք	2013	2 000
13		1990	2 000
14	գ. Սոլակ	2010	130
15		1963	300
16	գ. Բջնի	1988	250
17		2008	250
18	գ. Ալափարս	2012	300
19	գ. Քարաշամբ	2008	300
20	գ. Արգել	1970	150
21	գ. Ջորավան	1970	500
22		1970	500
23	գ. Ֆանտան	1970	100
24	ՕԿՋ-1 Ծաղկաձոր	1995	500
25	ՕԿՋ-2 Ծաղկաձոր	1995	500
26		1995	500
27	ՕԿՋ-3 Ծաղկաձոր	1956	300
28	ՕԿՋ-4 Ծաղկաձոր	1984	400
29	ՕԿՋ-5 Ծաղկաձոր	1984	400
30	ՕԿՋ-6 Ծաղկաձոր	1984	400
31		1984	400
32	ՕԿՋ Ծաղկաձոր-Ripa	1984	200
33	ՕԿՋ Ծաղկաձոր - Մուլտի ռեստ	1956	300
34	ՕԿՋ-76 Ուլաշիկ	2013	100
35	Տաշիր քաղաք	1998	1 800
36	գ. Սարատովկա	1970	200
37	ՕԿՋ-1	1952	1 000
38		1990	1 000
39	Արզնի	2010	500
40	ՕԿՋ N1 Խորենացի փակոջղի	1970	400
41		1970	400
42	ՕԿՋ N1 Անտառային փողոց	1971	300
43		1971	300
44	ՕԿՋ N1 Աղայան փողոց	1976	1 000
45		1976	1 000
46	Կենտրոն	1974	2 000
47		1974	2 000
48		1974	2 000
49		1974	2 000
50		1974	2 000
51	հարավ	1955	2 000
52		1960	2 000
53		1955	300
54	ՕԿՋ - Չախկալ-Սպիտակ ջրատար /Գ.	1996	2 000

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
55	Լուսավորիչ թաղամաս/	1996	2 000
56	ՕԿՋ- Շիրակամուտ-Սպիտակ ջրատար /Սպիտակի քաղաքի հեռուստաաշտարակի հարևանությամբ/	1970	2 000
57		1970	2 000
58	ՕԿՋ- Ջրաշեն-Սպիտակ ջրատար /Թորոսյան փողոց/	1965	1 000
59		1965	1 000
60	Ջրաշեն գյուղը /վերնամասը գյուղի/	1997	500
61	Թոխլաշեն	1990	125
62		1990	250
63	Մեծ ՊՕԿՋի գյուղում /գյուղի վերնամասում/	1965	500
64		1965	300
65	Քարքարուտ N1	1962	300
66		1965	300
67	Քարքարուտ N2	1973	500
68		1973	500
69	Սպիտակ Ջուր	1962	500
70	Գետահովիտ N1	1965	500
71	Գետահովիտ N2	1965	500
72	Անապատ	1980	1 000
73		1980	1 000
74	Գետափնյա	1980	1 000
75	Խոզամարգ	1965	250
76		1965	250
77	Ազատամուտ	1980	250
78		1980	500
79	Լուսածոր	1980	100
80		1980	100
81	Գմբեթ	1970	300
82	Կալինինո	1972	1 000
83	Շամախյան	1980	300
84		1980	500
85	Տախտա	1962	1 000
86	Մոլդովական	1980	500
87	Հունուտ	1985	300
88		1985	300
89	Ջորամաս	1985	300
90	Սորան	1975	500
91	Սորան	1975	500
92	Նասիբ	1975	25
93	Նոյեմբերյան N1 ՕԿՋ	1980	500
94		1980	500
95	Նոյեմբերյանի N3 ՕԿՋ	1990	150
96		1990	150
97	Նոյեմբերյանի N4 ՕԿՋ	1970	500
98	Բերդավանի ՕԿՋ	1980	500
99		1980	160

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
100		1980	120
101	Սարահարթ ՕԿՋ	1970	500
102		1970	500
103		1980	500
104		1980	500
105		1976	500
106	Ալավերդու ՕԿՋ	1976	500
107	Ալավերդու ՕԿՋ	1946	350
108		1946	350
109	Ախթալայի ՕԿՋ	1964	500
110		1960	60
111		1960	80
112	Դեղձավանի	1964	125
113		1964	125
114	Թումանյանի	1960	100
115		1960	100
116		1960	100
117		1960	100
118		1970	800
119	Այրումի	1970	800
120		2008	100
121	Սանահիլի	1965	100
122	Հաղթանակ	2008	250
123		2008	250
124	Ծաթեր ՕԿՋ	1965	60
125	Արեւածագ ՕԿՋ	1965	60
126	գ. Արևաշատ	1961	2 000
127		1980	2 000
128		1980	2 000
129		1961	750
130		1961	750
131	գ. Քաղցրաշեն	2005	4 000
132		1972	2 000
133		1972	2 000
134	գ. Նորաշեն	1980	1 000
135		1961	300
136	գ. Խարբերդ	1972	2 000
137		1972	2 000
138	գ. Նորաբաց	2012	2 000
139	Ուրցածոր ՕԿՋ	1978	250
140	Վեդի ՕԿՋ	1978	1 000
141		1978	1 000
142	Նոր Ուղի ՕԿՋ	1969	1 000
143	Սիսավան ՕԿՋ	1954	2 000
144		1954	2 000
145	Երասխ	2010	180
146	Շահումյան սանիտարական գոտի	1972	6 000

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
147		1972	1 200
148		1972	2 000
149		1972	2 000
150	Ոսկեհատ սանիտարական գոտու	1972	500
151		1972	500
152	Արտամետ	2005	250
153		2005	250
154	N1 Աշտարակ քաղաք	1957	2 000
155		2008	1 000
156		2008	1 000
157	N2 Աշտարակ քաղաք	1957	500
158		1957	500
159	N3 Աշտարակ քաղաք	1980	2 000
160		1980	2 000
161		1980	750
162	N4 Աշտարակ քաղաք	1980	500
163	N5 Աշտարակ քաղաք	1980	500
164	Ձորափ	1957	500
165	Արագածոտն	1971	500
166	Շամիրամ	1970	120
167		1970	120
168	Պարտիզակ	2003	150
169		2003	170
170	Արուն	2004	500
171		2004	300
172	Օշական	1960	1 000
173	Ագարակ	1983	400
174	Կոշ	1960	200
175	Ոսկեվազ	1980	500
176		1980	500
177	Ուջան	1980	400
178	Ոսկեհատ	1980	500
179	Նոր Ամանոս	1980	300
180	Նոր Եղեսիա	1980	1 000
181	Թալին ՕԿՋ	1964	250
182		1966	250
183		1999	1 000
184		1999	1 000
185	Արարատ ՕԿՋ	1972	2 000
186		1972	2 000
187	Ոսկու գործարան ՕԿՋ	1988	1 000
188	Եզնակ ՕԿՋ	1960	2 000
189	Ժամ ՕԿՋ	2008	2 000
190	Գեղաձոր ՕԿՋ	1962	480
191	ՕԿՋ N1 Արթիկ քաղաք	2012	1 000
192		2012	500
193	ՕԿՋ N2 Արթիկ քաղաք	2013	500
194	ՕԿՋ N3 Արթիկ քաղաք	2014	1 000

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
195	ՕԿՋ N4 Արթիկ քաղաք	1965	1 000
196	Մեղրաշեն ՕԿՋ	1968	300
197	Նորաշեն	2013	300
198	Գեղանիստ ՕԿՋ	2013	200
199		2013	160
200	Աշոցք ՕԿՋ	1982	2 000
201		1982	1 000
202	Լուսակերտի ՕԿՋ	1980	300
203		1980	300
204	Թավշուտ ՕԿՋ	1978	200
205		1978	100
206	Մեծ Սեպասար ՕԿՋ	1980	100
207		1980	100
208	Սարագյուղ ՕԿՋ	1980	150
209	Վարդաղբյուրի ՕԿՋ	1990	40
210		1990	40
211		1990	40
212		1990	40
213	Սալուտ ՕԿՋ	1990	40
214		1990	40
215		1990	40
216	Հարթաշեն ՕԿՋ	1990	40
217		1990	40
218		1990	40
219	Մուսայելյան ՕԿՋ	1991	40
220		1991	40
221		1991	40
222		1991	60
223		1991	60
224	Թորոսգյուղի ՕԿՋ	1991	300
225		1991	160
226	Բավրա ՕԿՋ	1990	60
227		1990	60
228		1990	60
229	Ղազանչի ՕԿՋ	1997	200
230		1972	150
231	Սիսիանի	1974	1 000
232		1974	2 000
233	գ. Աշոտավան	2006	500
234	գ. Հացավան	2006	8
235	Ջերմուկ քաղաքի ՕԿՋ	1956	250
236		1956	250
237	Սեւան քաղաքի ՕԿՋ	1980	2 000
238		1980	2 000
239	Գոմաձորի ՕԿՋ, Սեւան քաղաքի	1980	1 065
240	Միդե ՕԿՋ, Գավառ քաղաք	1986	1 000
241		1986	1 000

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
242	Ավզնոց ՕԿՋ, Գավառ քաղաք	1986	2 000
243		1986	2 000
244	Սալանոց ՕԿՋ, Գավառ քաղաք	1986	1 000
245	Կաբելի ՕԿՋ, Հացառատ թաղամաս	2010	800
246		2010	800
247	Մամո ՕԿՋ, Հացառատ թաղամաս	1960	400
248	Արծվաքարի ՕԿՋ, Արծվաքար թաղամաս	1970	300
249	Նորատուս ՕԿՋ, գ. Նորատուս	1980	1 000
250	Կարմիր ՕԿՋ, գ. Կարմիր	1980	500
251		1980	500
252	Սարուխան ՕԿՋ, գ. Սարուխան	2015	500
253		2015	500
254	Գանձակ ՕԿՋ, գ. Գանձակ	1980	500
255		1980	500
256	Ճամբարակ	1957	1 000
257	Հոպոյի վար, Մարտունի քաղաք	2008	2 000
258		2008	2 000
259	N 1	1979	500
260	N 2	2015	1 000
261		2015	500
262	N 3	2015	400
263		2015	400
264	Ակներ ՕԿՋ, Վարդենիս քաղաք	1974	500
265		1974	500
266	Բաղաբերդ	1971	1 000
267		1971	1 000
268	Բատաբաթում	1971	1 000
269	Լեռնագործներ	1971	500
270		1971	500
271	Դավիթ Բեկ	1971	1 000
272		1971	1 000
273	Շինարարների N1	1971	1 000
274		1971	1 000
275	Շինարարների N2	1971	1 000
276	Շինարարների N3	1971	1 000
277	Ձոր թաղամաս N1	1971	1 000
278		1971	1 000
279	Ձոր թաղամաս N2	1971	1 000
280		1971	1 000
281	Ա. Մանուկյանը	1982	500
282		1982	500
283	Արփիկ համայնքը	1982	300
284	Կավարտ	1982	300
285	Ien Hanqer	1982	300
286		1982	300
287	Բաղաբերդի N1	1982	500
288		1982	1 000

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
289	Բաղաբերդի N1	1982	500
290		1982	500
291	Բեխ	1982	300
292	Վաչագան	1982	500
293	Մեղրի	1985	1 000
294	Մեղրի	1985	500
295	Ագարակ	1970	200
296		1970	200
297	Վարդանի Ձոր	1970	50
298	Մալիշկա	2011	500
299		2011	50
300	Սառնաղբյուր	1950	500
301		1950	500
302	Քառասուն աղբյուր	1988	500
303		1988	500
304	Ոստան	1976	1 000

3.9 Օրվա կարգավորման ջրամբարներ. "Լոռի-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
1	Ամրակից	2011	1x100
2	Հոբարձի	2011	1x250
3	Վարդաբլուր		
4	Կուրթան	2011	1x250
5	Ձորագետավան	2011	1x100
6	Անտառամուտ	2011	1x100
7	Վահագնի	2011	1x150
8	Գուգարք-1	2011	1x150
9	Նովոսելցովո 2	2010	2x500
10	Նովոսելցովո 3	2010	2x500
11	Տարոն 2	2011	2x500
12	Տարոն 1	2009	2x250
13	Լեռնապատ	2011	1x250
14	Սարի թաղ	2010	1x125
15	Մայմեխ	2011	1x250
16	Շահումյան	2011	1x150
17	Խնձորուտ	2011	1x250
18	Ձորագյուղ	2011	1x150
19	Գուգարք-2	2011	1x1000
20	Դարպաս/ ջրի բաքեր/	2011	2x96
21	Քիմիկներ	1970	1x750
22	ՋՄԿ	1969	1x1250
23	Բագում	1976	1x1500
24	Դիմաց	1970	1x2000
25	Առափնյա	1970	1x2000
26	Տարոն-4	1992	1x2000
27	Նովոսելցովո-1	1966	2x2000

3.Դ Օրվա կարգավորման ջրամբարներ. "Շիրակ-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
1	Մարմաշենի ՕԿՋ	1966	4x2500
2	Մայիսյանի ՕԿՋ	1990	2x10000
3	Հովունու ՕԿՋ	1992	2x3000
4	Գյումրի 3ա	2013	1x500
5	Գյումրի 3բ	2013	1x500
6	Գյումրի 4ա	2013	1x500
7	Գյումրի 4բ	2013	1x500
8	Մարալիկի ՕԿՋ	1980	1x2000
9	Կառնուտի ՕԿՋ (Ախուրյան)	1990	2x1000
10	Ազատանի ՕԿՋ	2012	2x250
11	Գոգիովիտի ՕԿՋ	1990	4x30
12	Հողմիկի ՕԿՋ	1976	4x30
13	Ախուրյանի սահ.գյուղերի ՕԿՋ	1967, 2000	2x500, 2x500
14	Հոռոմի ՕԿՋ	2012	1x250
15	Հայկավանի ՕԿՋ	2012	1x250
16	Գուսանագյուղի ՕԿՋ	2009	1x500
17	Հայրենյացի ՕԿՋ	1976	2x250
18	Մեղրաշատի ՕԿՋ	1990	3x40
19	Ամասիայի ՕԿՋ*	1976	2x500
20	Այգաբացի ՕԿՋ	1980	2x2000

*) Աստղանիշով նշված ՕԿՋ-ները ոչ աշխատունակ վիճակում են և չեն շահագործվում

3.Ե Օրվա կարգավորման ջրամբարներ. "Նոր Ակունք" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
1	Ք.Արմավիրի N1	1968	900
2	Ք.Արմավիրի N2	1968	2 110
3	Ք.Արմավիրի N3*	1968	1 728
4	Ք.Արմավիրի N4*	1968	1 728
5	Ք.Մեծամորի N1	2005	245
6	Ք.Մեծամորի N2	2005	245
7	Գ.Լեռնագոգի N1	1976	1 558
8	Գ.Լեռնագոգի N2*	1976	1 910
9	Գ.Լեռնագոգի N3*	1976	1 910
10	Գ.Լեռնագոգի N4*	1976	668
11	Գ.Լեռնագոգի N5*	1976	1 922
12	Գ.Լեռնագոգի N6*	1976	1 922
13	Գ.Բաղրամյանի N1	1981	1 000
14	Գ.Բաղրամյանի N2*	1981	1 000
15	Գ.Դալարիկի N1	1979	370
16	Գ.Դալարիկի N2*	1979	370
17	Գ.Մյասնիկյանի N1	2006	200
18	Գ.Քարակերտի N1	2011	200
19	Գ.Խանջյանի N1	2004	150
20	Գ.Մրգաշատի N1	2003	300
21	Գ.Մայիսյանի N1	2003	150

No.	Ջրամբարի անվանումը	Կառուցման տարեթիվը	Ծավալը, մ3
22	Գ.Նորապատի N1	2006	200
23	Գ.Ակնայիճի N1	2003	100

*) Աստղանիշով նշված ՕԿՋ-ները ոչ աշխատունակ վիճակում են և չեն շահագործվում

4. Ջրի մաքրման կայաններ

Սպասարկման տարածքում գտնվող ջրի մաքրման կայաններն են.

4.Ա Ջրի մաքրման կայաններ. "Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրի մաքրման կայան	Տիպ	Հզորություն մ3/օր	Տարեթիվ
1	Բերդ	Արագ գործողության ֆիլտր	5 200	1975
2	Գոլովինո	Արագ գործողության ֆիլտր	5 200	1962
3	Ֆրոլով	Արագ գործողության ֆիլտր	6 900	1989
4	Բրյան	Արագ գործողության ֆիլտր	5 200	1971
5	Գեղի	Արագ գործողության ֆիլտր	30 200	1980
6	Չանախչի	Արագ գործողության ֆիլտր	5 200	1973
7	Վաչագան	Փակ ավազե ֆիլտր	1 000	1974
8	Ջվար	Արագ գործողության ֆիլտր	5 600	1980
9	Ագարակ	Արագ գործողության ֆիլտր	3 000	1972
Ընդամենը			67 500	

4.Բ Ջրի մաքրման կայաններ. "Լոռի ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Ջրի մաքրման կայան	Տիպ	Հզորություն մ3/օր	Տարեթիվ
1	Խմելու ջրի մաքրման կայան	Հորիզոնական, արագ գործողության	22 464	1969
Ընդամենը			22 464	

5. Ջրի բաշխիչ ցանց

Հիմնվելով առկա տեղեկությունների վրա՝ ստորև բերվող աղյուսակներում ներկայացվում է Սպասարկման տարածքում առկա ծավալների համաձայն ցանցի մոտավոր բաշխումն ըստ խողովակների տրամագծերի:

5.Ա Ջրաբաշխիչ ցանց. "Երևան Ջուր" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Կենտրոն	Արաբկիր	Նոր Նորք	Քանաքեռ-Զեյթուն	Մաշտոց	Շահումյան	Շենգավիթ	Էրեբունի	Արտաքաղաքային մասնաճյուղ	ԵՋ-ի կողմից կառուցվա	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
50	12335	41900	23433	8788	28203	4131	25960	2500	59086	16541	222877
80	415	70100	3076	761	3654	3674	21460	2500	41515	18668	165823
100	28027	65495	37267	26069	24076	17164	45008	3000	137805	32644	416555
125	2575		2115		330	531	750	1500	1895	10393	20089
150	11745	18900	27930	32077	20314	21295	4885	4000	56479	24694	222319
200	17014	15000	33569	31677	19393	23214	25637	3000	42013	7461	217978
250	4770	18000	5542	8934	6894	6255	8782	1000	4223	11070	75470
300	6760	33700	17042	30622	33634	21019	16267	4000	15400	10323	188767
350		3000	750	520	260		955			417	5902
400	17400	9000	3456	2201	19952	1691	18751	1200		940	74591
500	9370	8500	11551	32149	5100	17 203	4 616	300	8 070	785	97 644
600	6550	8000	6160	7980	27558	9 595	12 806	200		869	79 718
700	9000	3000	2987		7233	3 297	2 400			1 351	29 268
800		5500	2820	7580		7 538	5 990	300	6 400	874	37 002
>800			30	19242	5222	13 077	15 046		3 005		55 622

5.Բ Զրաբաշխիչ ցանց. "Հայքրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

Զրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Արտաշատ	Աշտարակ	Արթիկ	Աշոցք	Ապարան	Վեդի	Մասիս	Էջմիածին	Թալին	Աբովյան	Հրազդան
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	56 089	23 651	6 984	2 236	452	28 736	25 853	39 899	5 620	2 516	1 320
25	14 626	4 832	1 887	-	9 355	5 566	2 406	3 209	521	7 603	614
32	11 035	8 399	2 271	723	830	3 902	4 549	9 034	1 100	1 232	20 616
40	-	-	9	-	341	1 067	338	89	6 025	1 142	343
50	25 838	38 841	15 135	6 310	8 059	16 754	9 366	16 858	17 519	15 235	15 345
63	115 583	8 665	9 271	1 678	7 791	45 739	40 074	56 142	1 279	12 142	10 706
75	23 471	17 359	4 376	1 661	6 623	14 218	21 577	11 672	7 976	7 863	3 500
90	22 204	2 792	4 261	3 953	7 678	29 187	8 927	41 945	356	5 406	25 500
110	80 294	59 709	29 281	46 953	5 793	73 337	28 343	45 446	39 276	52 588	103 420
125	-	-	-	3 266	-	-	-	-	-	909	435
150	-	-	-	97	51	-	15 650	-	5 296	3 871	49 560
160	23 427	37 071	13 468	2 061	-	14 401	-	30 657	4 407	9 506	1 222
200	10 665	5 992	6 609	-	1 891	14 005	2 888	1 143	627	2 272	25 065
225	769	-	3 035	-	-	29 421	23 532	2 198	-	5 288	1 548
250	-	-	1 960	3 007	748	2 637	-	4	-	16 439	7 500
300	-	-	-	-	-	555	-	-	-	-	17 043
315	-	-	536	243	889	357	-	-	-	-	162
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 834	1 055
400	-	1 189	919	-	-	13	-	-	-	-	840
530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	1 800

Զրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Չարենցավան	Ալավերդի	Սպիտակ	Ստեփանավան	Տաշիր	Սիսիան	Գորիս	Կապան	Մեղրի	Եղեգնաձոր	Վայք
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20	4 107	5 599	-	3 285	1 111	212	-	142	638	4 441	271
25	8 025	1 265	-	1 180	-	2 582	7 364	6 222	1 759	6 314	6 361
32	9 170	2 559	-	1 411	550	608	7 301	6 217	2 454	3 384	1 973
40	6 520	2 382	-	201	4 285	4 901	3 000	4 513	1 108	5 666	1 282

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Չարենցավան	Ալավերդի	Սպիտակ	Ստեփանավան	Տաշիր	Սիսիան	Գորիս	Կապան	Մեղրի	Եղեգնաձոր	Վայք
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
50	27 017	32 094	12 256	215	5 324	3 520	18 509	13 405	1 588	6 805	6 188
63	11 003	4 932	11 439	6 308	3 636	18 113	17 372	25 458	3 015	6 303	5 085
75	13 481	13 729	-	189	800	2 699	5 000	6 519	3 391	108	6 800
90	1 367	3 537	-	624	3 103	2 861	6 054	1 451	100	3 296	34
110	40 845	12 289	11 684	69 415	7 572	9 829	5 000	10 656	2 063	4 020	-
125	63	1 732	-	-	-	3 613	4 000	3 670	4 977	-	130
150	11 709	5 000	1 618	851	30	1 760	6 000	4 929	-	62	50
160	1 218	67	-	978	934	-	5 000	66	571	2 054	-
200	2 920	2 515	1 757	-	161	164	5 000	640	2 013	-	795
225	3 417	-	147	470	1 582	33	-	-	-	-	-
250	2 050	-	-	1 110	1 638	-	-	-	50	-	-
300	186	-	-	1 241	-	-	-	-	15	-	-
315	540	-	-	424	-	-	-	-	-	-	-
355	3 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	2 278	3 800	-	-	40	-	-	-	-	-	-
530	7 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Ջերմուկ	Գավառ	Սևան	Մարտունի	Վարդենիս	Ճամբարակ	Դիլիջան	Իջևան	Բերդ	Նոյեմբերյան	Ընդամենը
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	ը
20	-	-	-	-	-	-	-	9 477	-	11 462	234 100
25	5 908	18 293	537	-	-	-	5 279	31	932	-	122 671
32	425	51 776	17 120	7 229	-	326	-	1 536	786	2 008	180 524
40	3 657	44 570	12 897	12 645	-	460	715	635	-	-	118 792
50	1 784	48 247	16 291	290	-	276	13 293	4 537	2 475	379	399 754
63	-	93 456	36 545	31 553	-	10 141	1 691	7 301	33 182	15 493	651 097
75	-	12 835	15 541	6 226	-	115	1 769	4 746	4 076	4 091	222 412
90	3 916	14 758	16 511	1 078	-	5 953	137	-	1 700	4 984	223 674
110	1 364	24 117	64 974	23 406	1 125	1 729	38 674	11 400	14 244	9 515	928 363

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Ջերմուկ	Գավառ	Սևան	Մարտունի	Վարդենիս	Ճամբարակ	Դիլիջան	Իջևան	Բերդ	Նոյեմբերյան	Ընդամենը
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
125	-	-	976	-	-	-	-	-	-	-	23 772
150	5 332	2 318	951	-	-	-	25 085	-	6 493	-	146 713
160	-	21 362	2 034	2 647	-	-	-	17 888	3 611	1 572	196 221
200	311	324	4 731	258	-	-	14 947	1 291	-	-	108 982
225	-	194	2 888	-	-	-	-	-	-	-	74 523
250	-	-	-	-	29 175	-	-	1 831	-	-	68 150
300	-	2 137	-	-	-	-	4 484	1 027	-	-	26 687
315	-	-	-	-	-	-	428	-	-	-	3 578
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 306
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 080
530	-	-	-	1 673	-	-	-	-	-	-	11 502

5.4 Ջրաբաշխիչ ցանց. "Լոռի-ջրմուկայրուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ 31.12.2015թ.)

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Թիվ1ՃԳ	Թիվ2ՃԳ	Թիվ3ՃԳ	Թիվ4ՃԳ	Թիվ5ՃԳ	Թիվ6ՃԳ	Թիվ7ՃԳ	Թիվ8ՃԳ	Թիվ9ՃԳ	Թիվ9.2ՃԳ	Թիվ10ՃԳ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	4323	7022	1656	3659	1483	20755	5077	4032	4835	1401	874
65									208		432
75								3911			
80	874	4840	249	1217	1135			2531	700		1082
90						34338	7567			235	
100	3425	11765	1364	5439				4472	2778		1938
110						29734	8371			1966	
125	495	2413	500	721					1581		867
150	582	679	845	1040				7229	1121		363
160						12923	476				
200		1907						4730			
225						6317	857				

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Թիվ1ՃԳ	Թիվ2ՃԳ	Թիվ3ՃԳ	Թիվ4ՃԳ	Թիվ5ՃԳ	Թիվ6ՃԳ	Թիվ7ՃԳ	Թիվ8ՃԳ	Թիվ9ՃԳ	Թիվ9.2ՃԳ	Թիվ10ՃԳ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250		534						792			
280						4704	4093				
300	33							3193			
315						209					
350											
400						1283		390			
500								858			
600											
700											
800											
>800											

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Թիվ11ՃԳ	Թիվ12ՃԳ	Թիվ13ՃԳ	Թիվ14ՃԳ	Թիվ15ՃԳ	Լեռնապա	Դարպաս	Ամրակից	Գյուլագարակ	Վարդաբլուր	Հոբարձ
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
50	1267	1695	2849	2661	4611	2842	4012	1448	5835	5232	3574
65		239				4280	476				
75											
80		898	905	158	1248	2552	826	1966	1760	1649	
90	670	247	765								
100	916	6861	3096	2946	5892	443	390	1420	3748	1934	2237
110											
125	1787	2480	1079	2716	669		841				
150		980	723						2072		
160											
200		506									
225											
250											
280											

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Թիվ11ՃԳ	Թիվ12ՃԳ	Թիվ13ՃԳ	Թիվ14ՃԳ	Թիվ15ՃԳ	Լեռնապա	Դարպաս	Ամրակից	Գյուլագարակ	Վարդաբլուր	Հոբարձ
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
300			45	47	41						
315											
350											
400											
500											
600											
700											
800											
>800											

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)									
	Կուրթան	Ձորագյուղ	Ձորագետավան	Անտառամուտ	Վահագնի	Եղեգնուտ	Վահագնաձոր	Փամբակ	Գուգարք	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
50	4217	2992	2924	2298	2697	2801	952	1513	2928	114461
65								772		6406
75										3911
80						1985			2133	28706
90										43822
100	3702	1354							6010	72130
110										40071
125										16148
150	1382								3521	20535
160										13399
200										7143
225										7174
250										1326
280										8797
300										3359
315										209

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Կուրթան	Ձորագյուղ	Ձորագետավան	Անտառամուտ	Վահագնի	Եղեգնուտ	Վահագնածոր	Փամբակ	Գուգարք	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	
	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
350											-
400											1673
500											858
600											-
700											-
800											-
>800											-

5.Դ Ջրաբաշխիչ ցանց. "Շիրակ-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Գյումրի/նոր /	Գյումրի/հին /	Մարալիկ/Ձորակապ	Ախուրյան	Ազատան	Հովունի	Հացիկ	Մախսյան	Արեգնաղեն	Գտաշեն	Մեղրաշատ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	278 250	135 000	37 100	44 300	39 600	6 000	4 800	-	6 000	8 200	3 000
65	-	-	5 000	10 100	7 300	-	-	-	-	-	-
80	53 820	-	4 000	1 670	3 400	-	-	11 500	-	-	1 500
100	53 200	15 200	3 100	1 210	800	1 200	4 300	5 000	1 500	1 500	1 300
125	2 920	1 000	-	230	500	-	-	-	500	-	-
150	13 700	83 200	1 100	1 800	1 500	-	-	-	-	-	-
200	14 250	29 800	-	730	230	-	-	-	-	-	-
250	3 070	20 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	2 210	71 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	3 100	21 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	36 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	29 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Գյուճի/նոր /	Գյուճի/հին /	Մարալիկ/ Ձորակապ	Ախուրյան	Ազատան	Հովունի	Հացիկ	Մախսյան	Արեգնադեմ	Գտաշեն	Մեղրաշատ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
>800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Կառնուտ	Քեթի	Կապս	Վահրամաբեր	Մարմաշեն	Լենգես	Ողջի	Հայկավան	Ոսկեհասկ	Ախուրիկ	Առափի
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
50	500	7 000	-	10 500	12 000	2 000	10 000	10 000	14 000	6 000	7 200
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	500	4 700	10 500	-	8 000	-	-	8 000	10 000	-	-
100	3 100	-	5 500	3 700	6 000	1 000	4 200	7 000	5 000	10 000	12 000
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
>800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Ղարիբջանյա	Գետք	Երազգավորս	Բայանդուր	Ամասիա	Ջրաձոր	Հայրենյաց	Գոգիովի	Հողմիկ	Սարատա	Լուսակեր
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
50	3 000	4 500	-	2 100	8 000	1 500	-	2 500	4 000	1 900	6 600
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	1 800	-	-	3 900	-	-	4 000	-
100	2 500	2 600	4 300	2 200	5 000	1 000	2 500	1 500	1 800	1 200	2 500
125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-
200	-	-	7 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
>800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)					
	Բենիամին	Այգաբաց	Հոռոմ	Գուսանագյու	Շիրակ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	34	35	36	37	38	
50	3 400	7 000	14 500	4 000	2 800	707 250
65	-	-	-	-	-	22 400
80	-	-	9 400	-	-	136 690
100	3 000	3 500	4 000	3 200	4 100	190 710
125	-	-	-	-	-	5 150
150	-	-	-	-	-	103 300
200	-	-	-	-	-	53 010
250	-	-	-	-	-	23 970
300	-	-	-	-	-	73 410
350	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	24 200
500	-	-	-	-	-	36 700
600	-	-	-	-	-	29 600
700	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-
>800						-

5.Ե Ջրաբաշխիչ ցանց. "Նոր Ակունք" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ 31.12.2015թ.)

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Արմավիր	Մեծամոր	Նորավան	Մայիսյան	Ակնալիճ	Տարոնիկ	Մրգաշատ	Նորապատ	Խանջյան	Մյասնիկյա	Դալարիկ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15											
20											
25		75									
32	590	610	500					150			

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Արմավիր	Մեծամոր	Նորավան	Մայիսյան	Ակնալիճ	Տարոնիկ	Մրգաշատ	Նորապատ	Խանջյան	Մյասնիկյա	Դալարիկ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	2 497	1 191		60	144				1 225		
50	41 060	2 680	337	800	4 407	5 611	3 988	2 883	2 358	10 661	3 822
65	70	2 361	180	320	803	1 835	5 212	1 878	1 441		80
80	6 120	1 741		250	1 453	4 479	1 305		382		1 396
100	47 524	5 442	2 750	4 301	2 980		12 018	5 987	3 290	3 584	6 266
125	4 054					283			1 588	593	
150	16 246	864	1 250	758	2 335	120	2 863	495			2 140
200	4 903	5 930								1 284	760
250	8 442										
300	5 745	3 400									

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)				ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	Բաղրամյան	Լեռնագոգ	Քարակերտ	Լուկաշին	
	12	13	14	15	
15			1 480		1 480
20			2 213	6 000	8 213
25			733		808
32				1 100	2 950
40			380		5 497
50	4 670	2 179		2 080	87 536
65	1 463	422	462	4 040	20 567
80	496			3 425	21 047
100	4 277	2 200	9 556	2 800	112 975
125		628		3 495	10 641
150	1 647	4 239	3 097	760	36 814
200	554				13 431
250					8 442
300					9 145

6. Զրահեռացման ցանց և ենթակառուցվածքներ

Ստորև բերվող աղյուսակը ներկայացնում է սպասարկման տարածքում ցանցի մոտավոր բաշխումն ըստ խողովակների տրամագծերի՝

6.Ա Զրահեռացման համակարգի խողովակների բաշխումն ըստ տրամագծի. "Երևան Զուր" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

Զրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Կենտրոն	Արաբկիր	Նոր Նորք	Քանաքեռ-Զեյթուն	Մաշտոց	Շահումյան	Շենգավիթ	Էրեբունի	Արտաքաղաքային մասնաճյուղ	ԵԶ-ի կողմից կառուցված	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
50									240		240
80		1 500									1 500
100		2 500					396	200	4 920	315	8 331
125											-
150	1 200	9 400	1 273		295	280	772	300	9 290	646	23 456
200	95 330	58 750	42 342	5 440	45 866	42 405	34 267	300	38 155	1 807	364 662
250	17 300	18 560	24 173	12 480	3 540	7 731	13 534	100	750	4 946	103 114
300	28 890	24 670	17 123	8 950	23 026	23 287	20 600	400	20 390	3 299	170 635
350		4 230	3 660	7 700	2 200		7 203		180	283	25 456
400	13 300	12 600	13 422	19 060	8 505	8 484	9 089	50	420	3 391	88 321
500	2 150	1 500	15 269	14 500	4 150	4 995	15 071		1 110	790	59 535
600	350	4 300	999	2 500		4 970	5 618			435	19 172
700	6 050		6 605		5 650	50	2 863				21 218
800		9 000	1 886			1 410	2 650			399	15 345
>800	16 200	1 000	9 956		15 156	33 967	51 550			202	128 031

6.Բ Ջրահեռացման համակարգի խողովակների բաշխումն ըստ տրամագծի. "Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)		
	Հյուսիս Արևմտյան տարածքային մասնաճյուղ	Հարավ Արևելյան տարածքային մասնաճյուղ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
50	-	-	-
80	-	-	-
100	1 088 000	721 000	1 809 000
125			
150			
200			
250			
300			
350	189 000	140 000	329 000
400			
500			
600			
700			
800			
>800			

6.4 Զրահեռացման համակարգի խողովակների բաշխումն ըստ տրամագծի. "Լոռի-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)										
	Թիվ1ՃԳ	Թիվ2ՃԳ	Թիվ3ՃԳ	Թիվ4ՃԳ	Թիվ6ՃԳ	Թիվ7ՃԳ	Թիվ8ՃԳ	Թիվ9ՃԳ	Թիվ9.2ՃԳ	Թիվ10ՃԳ	Թիվ11ՃԳ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	60	681		1 500	3 258	345	297	800		297	1 200
150	3 602	3 424	417	2 682	2 069	866	10 091	1 850	740	1 037	950
200	4 812	6 336	1 392	1 315	4 320	3 070	5 925	1 500	576	1 931	1 050
250	625	2 078	1 125	2 490	4 575	1 417	4 309	2 160	960	1 134	670
300	3 733		617	1 290	5 344	902	2 744	980	880	484	1 500
400					4 462	680		123			
500		1 922			6 648	87					1 500
≥700		3 941			4 521						

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)			ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	Թիվ12ՃԳ	Թիվ13ՃԳ	Թիվ14ՃԳ	
	12	13	14	
100	1 316			9 753
150	1 359			29 087
200	2 852	5 416	190	40 684
250	1 524	1 831	627	25 525
300	310	1 235	300	20 319
400	1 554			6 819
500	1 074			11 231
≥700	1 820			10 282

6.7 Զրահեռացման համակարգի խողովակների բաշխումն ըստ տրամագծի. "Շիրակի-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)											
	Գյուճի	Մարալի	Ախուրյան	Ամասի	Երազգավոր	Գոգհովի	Հովունի	Հայկավան	Լենգեսավան	Շիրակ	Մայիսյան	ԸՆԴԱՄԵՆ
50												-
80												-
100												-
125												-
150	6500	1500										8000
200	50600	2200	22000	3000		10000	3000	300	500	800	2000	94400
250	39000				11400							50400
300	93100			1100		1000						95200
350												-
400	44600		1000									45600
500	12900	1000										13900
600	4500											4500
700												-
800												-
>800	19900											19900

6.Ե Ջրահեռացման համակարգի խողովակների բաշխումն ըստ տրամագծի. "Նոր Ակունք" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք(առ՝ 31.12.2015թ.)

Ջրագծի տրամագիծը, մմ	Ընդհանուր երկարությունը (մ)				
	Նորապատ	Մեծամոր	Արմավիր	Արտաքաղ. մասնաճյուղ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
100	6 000		200		6 200
150	4 500		2 100		6 600
200	2 500	2 080	14 200		18 780
250		2 100	4 000		6 100
300		4 120	3 200		7 320
400		2 600	5 500		8 100
1200				10 000	10 000

7. Կեղտաջրերի մաքրման կայանները

Սպասարկման տարածքում կեղտաջրերի մաքրման կայաններ.

7.Ա Կեղտաջրերի մաքրման կայաններ. "Երևան Զուր" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք

No.	Կեղտաջրերի մաքրման կայանի անվանումը	Հզորություն մ3/օր	Շահագործման տարեթիվը
1	Աբրացիա կեղտաջրերի մաքրման կայան	600 000	1973
Ընդամենը		600 000	

7.Բ Կեղտաջրերի մաքրման կայաններ. "Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք

No.	Կեղտաջրերի մաքրման կայանի անվանումը	Հզորություն մ3/օր	Շահագործման տարեթիվը
1	Գավառ ԿՄԿ	19 008	2013
2	Մարտունի ԿՄԿ 2	9 505	2013
3	Վարդենիս ԿՄԿ 3	9 505	2013
4	Դիլիջան ԿՄԿ	19 008	2015
5	Ջերմուկ ԿՄԿ 5	9 505	2015
Ընդամենը		66 531	

7.Գ Կեղտաջրերի մաքրման կայաններ. "Լոռի-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք

No.	Կեղտաջրերի մաքրման կայանի անվանումը	Հզորություն մ3/օր	Շահագործման տարեթիվը
1	Կոյուղու մաքրման կայան	22 000	1968
Ընդամենը		22 000	

7.Դ Կեղտաջրերի մաքրման կայաններ. "Շիրակ-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ 31.12.2015թ.)

No.	Կեղտաջրերի մաքրման կայանի անվանումը	Հզորություն մ3/օր	Շահագործման տարեթիվը
1	Գյումրու կոյուղու մաքրման կայան*	-	-
Ընդամենը		-	

*) չի գործում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն Աբրացիա կեղտաջրերի մաքրման կայանի վերաբերյալ. Երևանի կեղտաջրերի մաքրման գոյություն ունեցող կայանը կառուցվել է 1963-78թթ. ընկած ժամանակահատվածում: Այն նախագծվել է որպես Խորհրդային Միությունում լայնորեն տարածված տիպային մաքրման կայան, որը ներառում է առաջնային՝ մեխանիկական մաքրում, կենսաբանական մշակում և վարակազերծում: Նախագծային հզորությունն օրական 600 000 մ³ է: Հայտնի չէ, թե արդյոք երբևիցե կայանն աշխատել է իր նախագծային հզորությամբ, բայց նախորդ 15 տարիների ընթացքում որևէ էական ներդրում չի արվել կայանում: Բետոնե կառուցվածքները և մեխանիկական մասերը գտնվում են վատթար վիճակում: Բացառությամբ մեխանիկական մաքրման կառույցների՝ Աբրացիա մաքրման կայանը կարելի է համարել շահագործման համար ոչ պիտանի:

1983թ. այս կայանին հարակից տարածքում սկսվել էր օրական 750 000 մ³ նոմինալ հզորությամբ կեղտաջրերի մաքրման երկրորդ նմանատիպ կայանի շինարարությունը՝ կրկին եռափուլ նախագծով: Շինարարական աշխատանքները 1989թ. դադարեցվել են. այդ ժամանակ արդեն բետոնե կառույցները կառուցված էին, սակայն հեռու էին ավարտված լինելուց:

Ներկայումս կարող է շահագործվել միայն առաջին կայանի մեխանիկական մաքրման հատվածը, չնայած որ կառուցվածքները և խողովակաշարերը խիստ մաշված են և տիղմով խցանված: Մեխանիկական և էլեկտրական սարքավորումները ժանգոտել են և շահագործման պիտանի չեն:

Կայան մուտք գործող կեղտաջրերի ծավալը չափվում է ամեն օր: Կայանի պոմպակայանները չեն գործում: Մինչև Հրազդան գետը ձգվող խողովակաշարը գործում է: Մեկ պոմպակայան գործում է Երևանի կոյուղու ցանցում (Այգեձորի պոմպակայան), որն ամբողջովին վերանորոգվել է Համայնքային զարգացման վարկային ծրագրի շրջանակներում:

8. Զրահեռացման համակարգի պոմպակայաններ

Սպասարկման տարածքում ջրահեռացման համակարգի պոմպակայաններ,

8.Ա Զրահեռացման համակարգի պոմպակայաններ. "Երևան Զուր" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Անվանում	Հզորություն, մ3/օր	Շահագործման տարեթիվը
1	Օրբելի 67(մեկ պոմպ, 15 կվտ)	98	2003
2	Հալաբյան 48 (մեկ պոմպ, 1.9 կվտ)	10	2010
Ընդամենը		108	

8.Բ Զրահեռացման համակարգի պոմպակայաններ. "Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Անվանում	Հզորություն, մ3/օր	Շահագործման տարեթիվը
1	Սևան N3 ԿՊ	3 960	2012
2	Սևան N5 ԿՊ	3 960	2012
3	Գավառ ԿՊ	4 320	2014
4	Վարդենիս ԿՊ	4 320	2014
5	Ջերմուկ ԿՊ	2 496	չի շահագործվում
Ընդամենը		19 056	

8.Գ Զրահեռացման համակարգի պոմպակայաններ. "Լոռի-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Անվանում	Հզորություն, մ3/օր	Շահագործման տարեթիվը
1	4 NF	2400-2880	1968
Ընդամենը		2400-2880	

9. Մակերևութային ջրերի և անձրևաջրերի հեռացում

Նախատեսվում է Վարձակալին վարձակալությամբ տրամադրել մակերևութային ջրերի և անձրևաջրերի հեռացման համակարգը, որն իր մեջ ներառում է 350 կմ երկարությամբ ջրահեռացման խողովակաշարերը, դիտահորերը և անձրևընդունիչ հորերը:

10. Երևանի Մետրոպոլիտենի ստորգետնյա ջրերի հեռացում

Երևանի Մետրոպոլիտենը թունելներից արտամղած ջուրը բաց է թողնում դեպի ԵՋԿԸ հաշվեկշռում հաշվառվող գծերը: Այս խողովակներն իրենց հերթին ջուրը բաց են թողնում այն նույն գետերը, ուր բաց են թողնվում հեռացված մակերևութային ջրերը:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՀՈՂԻ և ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծանոթություն. Հողի և դրա նկատմամբ իրավունքների նկարագրությունը տրված է առ՝ 31.12.2015 թ.: Հրավերի տրամադրման և Պայմանագրի ստորագրման միջև ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած փոփոխությունները կներառվեն Հավելված 4-ի վերջնական տարբերակում:

Ա. Հողի և նրա նկատմամբ իրավունքների նկարագրություն. "Երևան Զուր" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Զրոգտագործման և կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագրի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Հիդրոտեխնիկական կառույց և Գառնիի ջրատար	641,11	75,92	ԶՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2119576 08.06.06
2	Հողատարածք և շինություններ, Շոր-Շորի 1-ին և 2-րդ ջրատարներ	122,9	9,63	ԶՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	007130425.07.06
3	Գ. Նժդեհի նրբանցք "40 աղբյուր", վարչական շենք, ջրհավաք ավազան, Քլորակայան, պարիսպ, Ապարան-Երևան խողովակաշար	146,04	2,906	ԶՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	182567019.06.06
4	Շենք, շինություններ, երկու ջրավազաններ, Կաթնաղբյուր II, II-1, II-2, IV, VI, III, V ջրատարներ և I ջրագիծ	737,5	14,1896	ԶՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	211957808.06.06
5	Զրային օբյեկտ, շենք և շինություններ	43	2,27	ԶՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0036033 08.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Արզականի ջրաղբյուր և ջրատար, Գյումուշի ջրատար	98	29,258	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0036032 08.06.06
7	Սանիտարական գոտի, ջրհավաք բաշխիչ շինություններ, Արզնի I, Լա, և II ջրատարներ, Արզնու աղբյուրներ	331,7	8,1698	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2119569 08.06.06
8	Հրազդանի կիրճ, ԵրՀԷԿ-ի ջրհավաք	-	0,1177	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2185603 23.06.06
9	ԵրՀԷԿ-ի ջրաղբյուր և ջրատար	-	1,3512	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2185601 23.06.06
10	Ձորաղբյուրի սանիտարական գոտի և ջրատար	113,6	2,9162	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2185611 23.06.06
11	Արարատյան պոմպակայանի շենքեր և շինություններ, ջրամբար, ջրատարներ, Էսարբերդի պոմպակայանի ջրատարներով, պոմպակայանի սնուցող ջրագծերով ծանրաբեռնված հողամասերից սահմանափակ օգտվելու սերվիտուտի իրավունք	3366,95	3,45	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2211132 16.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագրի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
12	Թեյշեբանի 12. հասցեով ջրամբարի շինություններ, պոմպակայաններ, ջրագծեր, ջրամբարի պարիսպ, կոյուղագիծ, հեղեղատար	-	3,96677	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2112035 23.06.06
13	Ջրագծեր, պոմպակայաններ, կոյուղագծեր և հեղեղատար	1485,2	1/0.05458 2/1.3999	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2110295 23.06.06
14	ԵՋ "Արաբկիր" մասնաճյուղի թվով 3 ջրամբարներ և 172 պոմպակայաններ, ջրամատակարարման սնուցող ցանցի խողովակաշար և ջրահեռացման ցանցի խողովակաշար	5045,3	4,032564	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	218560223.06.06
15	Շիրակի փ. N94 "Աէրացիա" մաքրման կայանի շենքեր-շինություններ	11976,6	64	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0088289 26.06.06
16	ԵՋ "Կենտրոն" մասնաճյուղի թվով 4 ջրամբարներ և 63 պոմպակայաններ, ջրամատակարարման սնուցող ցանցի խողովակաշար և ջրահեռացման ցանցի խողովակաշար	5492,9	4,9281	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1989918 23.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
17	"Դավթաշեն-նեղրին" ՕԿՋ, Մաշտոցի սպասարկման տարածքի պոմպակայաններ և ջրագծեր	945,4	1,7164	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2144024 23.06.06
18	Էրեբունի տարածքի ջրամբարի շենք-շինություններ, պոմպակայաններ, ջրատարներ, կոյուղագիծ, հեղեղատար	313,7	4,054614	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2112027 23.06.06
19	Նուբարաշենի ջրամբարի շինություններ	42,5	0,93615	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2112030 19.06.06
20	Բեռնակիրներ 84/85ա վարչական շենքեր-շինություններ	138	0,173	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2112032 23.06.06
21	Միուբի օրվա կարգավորման ջրամբար	179,5	2,754	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084267 08.06.06
22	Հասարակական տարածք	28,5	-	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084492 08.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Զրոգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
23	Հասարակական տարածք	20,95	-	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2120583 08.06.06
24	Քլորատան շենք, շինություններ	562,8	0,4668	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084252 08.06.06
25	Կաթնաղբյուր պոմպակայանի (արտադրական խորքային հորի) շինություններ	13,4	0,0298	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084499 08.06.06
26	Արտադրական շինություններ	7,85	0,0751	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084510 08.06.06
27	Պահակատուն (ջրամատակարարման և սպասարկման իրականացման)	24	14,4	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084493 08.06.06
28	Սանիտարական գոտու և պահեստային տարածքի շինություններ	829,2	1,927	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084265 08.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագրի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
29	Սանիտարական գոտու և պահեստային տարածքի արտադրական շինություններ, ծածկարան	269,15	1,038	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084264 08.06.06
30	"Չիմաններ", պոմպակայանի շինություններ	46,78	2,4149	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084511 08.06.06
31	Կաթնաղբյուր պոմպակայանի շինություններ (արտադրական խորքային հորեր)	119,7	1,0754	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084497 08.06.06
32	Կաթնաղբյուր պոմպակայանի շինություններ (արտադրական խորքային հորեր)	242,85	5,3874	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084498 08.06.06
33	Արտադրական շինություններ (ջրավազան)	166,92	0,65	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2084494 08.06.06
34	Եղվարդի վարչական շենք և հողատարածք	115,9	0,1157	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071297 25.07.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
35	Քասախի ՕԿՋ-ի շենք և շինություններ	34,8	1,52	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071312 25.07.06
36	Նոր Խարբերդի ջրամբարներ	-	1,8921	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2112029 19.06.06
37	Նոր Խարբերդի պոմպակայան	-	2,925	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2112031 23.06.06
38	Հրազդան գետի ձախափնյա վերևի մաս, պոմպակայան, հանգստի սենյակ, պահակատուն, կիսակառույց շինություն /ավարտվածության աստիճանը մինչև 50%/	704,1	6,3125	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2110364 23.06.06
39	Շահումյանի "Կաթի կոմբինատ" ջրամբար	-	1,079	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1971474 23.06.06
40	Աբովյան փողոց 66ա - Վարչական շենք	1048,9	0,0269	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1989906 23.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
41	Աբովյան փողոց 62ա - Վարչական շենք	404,9	0,0216	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1989907 23.06.06
42	ՕԿՋ-ներ և շինություններ	-	0,7895	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2156906 26.06.06
43	Ջրամբար, հողամաս, ջրագիծ-16530մ	61,6	0,06	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071311 25.07.06
44	Ապարան-Եղվարդ ջրագիծ-7480մ	-	-	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071310 25.07.06
45	Պոմպակայան և հողամաս	55	0,09	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071300 25.07.06
46	Եղվարդ-Ջովունի կոլեկտոր-10400մ	-	-	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071307 25.07.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագրի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
47	Արշակունյաց 56 հասցեով վարչական շենք	74,9	-	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2112033 19.06.06
48	Ավագորսիչ պարիսպ	32,82	0,63	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825656 19.06.06
49	Թիվ 8 խորքային հոր , հերթապահ տնակ, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/43.81 2/7.80 3/16.64	0,167	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825659 19.06.06
50	Թիվ 7 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/7.80 2/9.30	0,065	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825651 19.06.06
51	Թիվ 6 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/7.80 2/7.81	0,156	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825649 19.06.06
52	Թիվ 15 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/7.80 2/10.24	0,087	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825662 19.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման և կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
53	Թիվ 14 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/41.8 2/10.24	0,25	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825664 19.06.06
54	Թիվ 13 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/7.80 2/10.24	0,111	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825655 19.06.06
55	Թիվ 5 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/7.80 2/8.41	0,177	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825654 19.06.06
56	Թիվ 11 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/7.80 2/10.65	0,064	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825663 19.06.06
57	Թիվ 3 խորքային հոր, հերթապահ տնակ, պոմպակայան, պարիսպ	1/32.25 2/7.5	0,118	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825650 19.06.06
58	Թիվ 2 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/7.62 2/10.24	0,24	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825648 19.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագրի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
59	Թիվ 10 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/7.80 2/10.38	0,057	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825661 19.06.06
60	Ավազուրսիչ	33,6	0,29	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825660 19.06.06
61	Թիվ 12-րդ խորքային հոր, պոմպակայան, պարիսպ	7,8	0,158	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825652 19.06.06
62	Թիվ 1 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/8.23 2/10.24	0,2517	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825653 19.06.06
63	Թիվ 4 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/7.38 2/9.46	0,201	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825658 19.06.06
64	Թիվ 9 խորքային հոր, պոմպակայան, էլ. վահանակի շենք, պարիսպ	1/7.80 2/15.91	0,063	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1825657 19.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագրի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
65	Շենք և շինություններ, պոմպակայան, ջրամբարներ	45,2	2,75	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071306 25.07.06
66	Վարչական շենք	415,2	0,047	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071295 25.07.06
67	Շինություններ և հողամաս	456,9	0,116	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071293 25.07.06
68	Պոմպակայան	24	0,02	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071314 25.07.06
69	Հողատարածք և շինություններ	1/238.1 2/238.1	0,97	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071301 25.07.06
70	Ջրվեժի ՕԿՋ, Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների բակային պոմպակայաններ և ներքին ցանց	4066	4,98186	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0051444 17.07.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
71	Ջրամատակարարման ներքին ցանց, Ծանրաբեռնված են սերվիտուտով			Առինջ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2119570 08.06.06
72	Ջրամատակարարման ներքին ցանց, Ծանրաբեռնված են սերվիտուտով			Բալախովիտ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2119571 08.06.06
73	Ջրամատակարարման ներքին ցանց, Ծանրաբեռնված են սերվիտուտով			Վերին Պողնի	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2119577 08.06.06
74	Ջրամատակարարման ներքին ցանց, Ծանրաբեռնված են սերվիտուտով			Ռադիոկայան	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2119579 08.06.06
75	Ջրամատակարարման ներքին ցանց			Մայակովսկի	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2119573 08.06.06
76	Ջրամատակարարման ներքին ցանց, Ծանրաբեռնված են սերվիտուտով			Արամուս	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2119572 08.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագրի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
77	Ջրամատակարարման ներքին ցանց, Ծանրաբեռնված են սերվիտուտով 8 միավոր			Կաթնաղբյուր	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2119581 08.06.06
78	Խմելու ջրագծի ներքին ցանց- 25.73կմ, Ծանրաբեռնված է հարկադիր սերվիտուտով 250 միավոր			Նոր Գեղի	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071309 25.07.06
79	Խմելու ջրագծի ներքին ցանց- 5.625կմ, Ծանրաբեռնված է հարկադիր սերվիտուտով 36 միավոր			Գետամեջ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071315 25.07.06
80	Ջրամատակարարման ներքին ցանց, Ծանրաբեռնված են սերվիտուտով			Պտղնի	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2119574 08.06.06
81	Խմելու ջրագծի ներքին ցանց- 10.0կմ, Ծանրաբեռնված է հարկադիր սերվիտուտով 14 միավոր			Նոր-Արտամետ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071318 25.07.06
82	Ջրամատակարարման ներքին ցանց			Ջրվեժ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2119575 08.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագրի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
83	Խմելու ջրագծի ներքին ցանց, 15.6կմ			Քասախ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071313 25.07.06
84	Խմելու ջրագծի ներքին ցանց- 25.817կմ			Պոռոշյան	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071317 25.07.06
85	ՕԿՋ և ջրամատակարարման համակարգ		0,196	Ուշի	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2226673 09.06.06
86	Ներհամայնքային նշանակության ջրամատակարարման համակարգ			Սաղմոսավան	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2226672 09.06.06
87	Խմելու ջրի ցանց	37,1	0,178	Մերձավան	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0022503 14.06.06
88	Ջրամատակարարման ներքին ցանց			Փարաքար-Թաիրով	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0022502 14.06.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
89	Բանավանի պոմպակայան	15,2	0,006	Նոր Գեղի	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071294 25.07.06
90	Հալաբյան 31 շենքի տարածք	63,9	-	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1971479 23.06.06
91	"Դինամո" ջրամբար, պահակատուն, օժ. շինություններ	-	0,3004	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2156902 26.06.06
92	ԵՋ Շահումյանի մասնաճյուղի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր, լաբորատորիա, պոմպակայաններ, շենք-շինություններ	1405,86	6,676297	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2025720 26.06.06
93	Խմելու ջրագծի ներքին ցանց, Ծանրաբեռնված է հարկադիր սերվիտուտով 43 միավոր			Ջովունի	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071316 25.07.06
94	Ջրամբար-144.0մ2, առկա է 0.55 հեկտար մշտական օգտագործման հողատարածք	144	0,55	Ջովունի	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071298 25.07.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Զրոգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
95	Պոմպակայան, առկա է 0.0291 հեկտար մշտական օգտագործման հողատարածք	37,8	0,0291	Զովունի	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071299 25.07.06
96	Խմելու ջրագծի ներքին ցանց-55.3կմ, Ծանրաբեռնված է հարկադիր սերվիտուտով 60 միավոր			Եղվարդ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071296 25.07.06
97	Մյասնիկյան պողոտա 1 հասցեում գտնվող պահակատուն, Օժանդակ շինություններ, Գրասենյակ, Արհեստանոց, Պահեստ	-	0,3905	ԶՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	1989908 23.06.06
98	Խմելու ջրագծի ներքին ցանց-10.3կմ, ջրավազան-122.1մ2			Քանաքեռական	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071305 25.07.06
99	Խմելու ջրագծի ներքին ցանց-19.4, Զրամբար-61.6մ2	61,6	0,06	Մրգաշեն	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071308 25.07.06
100	Խմելու ջրագծի ներքին ցանց, ջրամբար-85.7մ2 Ծանրաբեռնված է հարկադիր սերվիտուտով 20 միավոր	85,7	0,0387	Նոր Երզնկա	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Զրոգտագործման և Զրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071303 25.07.06

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
101	Ջրամատակարարման համակարգ			Ջրաշեն	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0054226 21.06.06
102	Կարգավորիչ ջրամբար, շինություններ	28,5	2,65	Եղվարդ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0071302 25.07.06
103	Երևան-Աշտարակ մայրուղու աջ հատված, Ապարան-Երևան ջրատարի քլորատան շենք-շինություններ	62,7	0,2646	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0060891 15.09.06
104	Միրաբյան 56 հասցեում գտնվող վարչական շենք	103,5	0,0374	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2214752 12.09.06
105	Պոմպակայան, սպասարկման հողամաս, ջրամատակարարումը սնուցող խողովակաշար	12,75	0,0016	Ջրամբար	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2216398 02.09.06
106	Սիլիկյան թաղամասում կառուցված ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր			ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատե	Պայմանագրի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
107	Նոր Խարբերդի ջրատար խողովակաշար /24,000 գծմ/			ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2408939 01.10.09
108	Գյումուշ-1 պոմպակայանն իր կապտաժներով՝ բաղկացած հետևյալ միավորներից.			ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	
109	Լուսակերտի խճուղի 1 հասցեում պահակատուն և շինություններ	18	0,446	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0036215 13.12.10
110	Ձորի փողոց 2 հասցեում պոմպակայան և շինություններ	566,8	0,859	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0036218 13.12.10
111	Ձորի փողոց 3 հասցեում պոմպակայան և շինություններ	171,2	0,296	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0.036216 13.12.10
112	Լուսակերտի խճուղի 1/1 հասցեում կապտաժ	12	0,1876	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0036219 13.12.10

No.	Օբյեկտ	Շինության մակերեսը, մ2	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն և սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7	8
113	Ավագան թաղամաս 4-րդ փողոց 1/1 հասցեում պահակատուն և շինություններ	12,7	1,2204	ՋՏՊԿ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0036217 13.12.10
114	Քանաքեռ 14-րդ փողոց հ.38.4 հասցեի պոմպակայանը	18	0,006033	Երևան	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2797317 13.12.10
115	Խմելու ջրի ջրատար			Արգավանդ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0079647 13.12.10
116	Խմելու ջրի ներքին ցանց			Բարձրաշեն	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0054227 21.06.06
117	Խմելու ջրագիծ			Դիտակ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	0054228 21.06.06
118	Խմելու ջրագծի ներքին ցանց, Նոր Խարբերդ համայնքն ունի ներքին ցանցի 22770 գծմ ջրագծով, զոնալ 2050 գծմ ջրագծով ծանրաբեռնված հողամասերից սահմանափակ օգտվելու (սերվիտուտի) իրավունք	-		Նոր Խարբերդ	01.06.2006 - 31.05.2016	Վարձակալություն	Ջրօգտագործման և Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն	2209616 16.06.06

Բ. Հողի և նրա նկատմամբ իրավունքների նկարագրություն. "Հայջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
1	Քաղսիի կոյուղու մաքրման կայանի սան. գոտի- շինություններ	9,990	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2615145 18. 11. 2011
2	Քաղսիի կոյուղու մաքրման կայանի հողամաս	1,000	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2615146 18. 11. 2011
3	Քաղսիի կոյուղու մաքրման կայանի շինություններ	0,570	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2615143 18. 11. 2011
4	Քաղսիի կոյուղու մաքրման կայանի շինություններ	0,920	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2615144 18. 11. 2012
5	ք. Հրազդան, Միկրոշրջան Գ-2 թաղամ. հողամաս	0,002	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2504182 31.01.2008
6	ք. Հրազդան, Միկրոշրջան Դ-1 թաղամ. հողամաս	0,002	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2545544 25.12.2007
7	ք. Հրազդան, Միկրոշրջան Գ-1 թաղամ. հողամաս	0,002	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2545543 25.12.2007
8	ք. Հրազդան, Միկրոշրջան Գ-1 թաղամ. պոմպակայան	0,004	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2481611 26.10.2007
9	ք. Հրազդան, Միկրոշրջան Դ-2 թաղամ. պոմպակայան	0,004	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2481610 26.10.2007
10	Ալափարսի պ/կ սան. գոտի	0,630	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2758258 09 12 2010թ.
11	Վարչական շենք	0,060	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		07-0056 03.06.2013
12	Քարքարուտի ջրընդունիչի սան. գոտի	0,500	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2613095 02.03.2011
13	Գետահովիտի ջրընդունիչի սան. գոտի	0,600	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2613093 02.03.2011

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
14	Անապատ ջրընդունիչի սան. գոտի	0,500	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2613094 02.03.2011
15	Գմբեթի ջրընդունիչի սան. գոտի	0,902	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2613091 02.03.2011
16	Գմբեթի քլորակայանի սան. գոտի	0,012	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2613092 02.03.2011
17	Բերդի խմելու ջրի Սորան մաքրման կայանի սան. գոտի	1,570	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2737255 03. 06. 2011
18	Վարչական շենք	0,731	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2737252 03. 06. 2011
19	Գոլովինոյի ջրի մաքրման կայանի սան. գոտի	0,877	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2814015 04. 04. 2011
20	Բլդանի ջրի մաքրման կայանի սան. գոտի	0,830	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2814014 04. 04. 2011
21	Ֆրոլովի ջրի մաքրման կայանի սան. գոտի	0,249	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2814013 04. 04. 2011
22	Դիլիջանի կոյուղու մաքրման կայանի սան. գոտի	2,946	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2051585 23.10.2008
23	Խոլոդնայա բալկայի ջրընդունիչ ավազան	0,503	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2820202 22. 04. 2011
24	Ռուսական բալկայի ջրընդունիչ ավազան	0,500	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2820203 22. 04. 2011
25	Առաջին շրջադարձի ջրընդունիչ ավազան	0,400	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2820201 22. 04. 2011
26	Ֆրոլովի ջրընդունիչ ավազան	0,600	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2820200 22. 04. 2011
27	Հանքային ջրերի ջրընդունիչ ավազան	0,500	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2820199 22. 04. 2011

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
28	Ալավերդու կմ/կայանի սան. գոտի	3,193	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2656302 13. 04. 2011
29	Գետավան- Ալավերդի պ/կայանի սան. գոտի	1,060	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2499464 14.02.2011
30	Աղեգի-Ագարակի քլորակայանի սան. գոտի	0,225	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2791139 09 11 2010
31	Ագարակ-Օձուն ջրընդունիչի սան. գոտի	2,016	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2487707 20 12 2010
32	Ագարակպահակակետ	1,904	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2487708 20. 12. 2010
33	ք. Ալավերդի Գործ. Բակի պահեստ, շինություն, պահակատուն	0,220	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		
34	Հարթասարի 8 կապտած	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-0007 11 . 04 . 2012
35	Հարթասարի 7 կապտած	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-0014 11 . 04 . 2012
36	Հարթասարի 6 կապտած	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-0015 11 . 04 . 2012
37	Հարթասարի 11 կապտած	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-002711 . 04 . 2012
38	Հարթասարի 9 կապտած	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-0030 11 . 04 . 2012
39	Հարթասարի 1 կապտած	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-0033 11 . 04 . 2012
40	Հարթասարի 2 կապտած	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-003122 . 03 . 2012
41	Հարթասարի 3 կապտած	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-003622 . 03 . 2012

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
42	Հհարթասարի 4 կապտաժ	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-0029 22.03.2012
43	Հհարթասարի 5 կապտաժ	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-003422.03.2012
44	Գյուլիդար (Պուշկինո) ջրընդունիչի սան. գոտի	0,080	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2487709 20.12.2010
45	Գետավանի քլորակայան	0,530	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2499466 14.02.2011
46	Գետավանի քլորակայան	1,100	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2499465 14.02.2011
47	Հողամաս	1,000	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2885440 08.12.2011
48	Հողամաս	0,500	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2885442 08.12.2011
49	Հողամաս	4,000	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2885441 08.12.2011
50	Հողամաս	1,000	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2885443 08.12.2011
51	Վարչական շենք	0,090	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2369898 15.07.2009
52	Չախկալի ջրընդունիչի սան. գոտի	88,080	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2779800 16.12.2010
53	Չախկալի քլորակայանի սան. գոտի	0,697	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2781109 18.10.2010
54	Ջրաշենի խ/հորերի սան. գոտի	0,231	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2781590 08.10.2010
55	Ջրաշենի քլորակայանի սան. գոտի	0,213	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2781589 08.10.2010

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
56	Շիրակամուտի քլորակայանի սան. գոտի	0,327	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2781091 08.10.2010
57	Պլովիկ Ճալա պ/կայանի սան. գոտի	0,060	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2779857 27. 12. 2010
58	Քաղցրաշենի ՕԿՋ -ի սան. գոտի	1,038	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2825621 17.02.2011
59	Արևշատի ՕԿՋ -ի սան. գոտի	0,948	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2825618 17.02.2011
60	Լանջազատի ՕԿՋ -ի սան. գոտի	0,866	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2825620 17.02.2011
61	Նորաշենի և Վ. Արտաշատի ՕԿՋ-ի սան. գոտի	0,398	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2825619 17.02.2011
62	Գառնիի թ.1,2 ջրընդունիչի սան. գոտի	0,383	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2809218 02. 12. 2011
63	Գառնիի թ.3,4 ջրընդունիչի սան. գոտի	0,488	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2809219 02. 12. 2011
64	Նոր Խարբերդի ՕԿՋ-երի սան. գոտի	0,820	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2790365 01. 06. 2011
65	Մաքրման կայանի պոմպակայանի սան. գոտի	0,249	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2773940 30. 03. 2011
66	գ. Ռանչպար, 1 փողոցի Թիվ 16 խորք. հոր	0,120	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2792110 05.10.2010
67	գ. Սիս, խորք. հոր	0,165	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2457683 29.01.2009
68	գ. Ռանչպար, խորք. հոր	0,164	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2510396 29.01.2009
69	գ. Ռանչպար, խորք. հոր	0,090	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2510395 29.01.2009

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
70	գ. Ռանչպար, խորք. հոր	0,210	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2791604 10. 05. 2011
71	գ. Ռանչպար, խորք. հոր	0,205	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2791603 10. 05. 2011
72	գ. Ռանչպար, խորք. հոր	0,163	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		03-0038 02.02.2015
73	Բազմադրյուրի 1,2,3,4 ջրընդունիչի սան. գոտի	0,409	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2723645 22. 06. 2011
74	Բազմադրյուրի N1 ջրընդունիչի տարածք	0,266	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2723646 22. 06. 2011
75	Բազմադրյուրի խ/հորերի սան. գոտի	0,847	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2723642 22. 06. 2011
76	Բազմադրյուրի 7 փողոց 1, ՕԿՋ	0,079	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		02-1121 14. 04. 2012
77	Վարչական շենքի և գործնական բակի տարածք	0,863	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2354168 07.08.2007
78	Ղազարավանի խորքային հորերի սան. գոտի	1,315	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2798009 11. 03. 2011
79	Շահումյանի զոնայի ջրամբարի սան. գոտի	3,249	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2717180 11. 03. 2011
80	Կոզղաշենի պոմպակայանի սան. գոտի	0,352	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2884029 15.2011
81	Արտամետի պոմպակայանի սան. գոտի	0,212	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2769441 04.03.2011
82	Արտամետ - ՕԿՋ-ի տարածք	0,540	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2771366 09. 12. 2011
83	Նոր-ուղու ջրամբարի սան. գոտի	0,664	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2360361 03. 05. 2011

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
84	Վարչական շենք	0,212	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		754252 24.03.2003
85	Ամառանոցային փողոց 1 ՕԿՋ	0,501	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		02-111814.04.2012
86	Կապտած 1	0,053	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		02-113112.04.2012
87	Կապտած 2	0,014	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		02-112412.04.2012
88	Կապտած 3	0,015	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		02-113212.04.2012
89	Ազարակ պոմպակայանի սան. գոտի	0,599	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2722935 01.06.2011
90	Կոշի պոմպակայանի սան. գոտի	0,543	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2724125 13.04.2011
91	Կարբիի խ/հորերի պ/կայանի սան. գոտի	0,199	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2722936 15.07.2011
92	գ.Օշականի ձախ ափ,կոյուղու մաքրման կայան	3,464	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2718632 15.07.2011
93	Արտակի պոմպակայանի սան. գոտի	0,713	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2805652 27.10.2011
94	Աղծք ջրամբար	0,372	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2722934 06.06.2011
95	Եզնակի աղբյուրների պ/կայանի սան. գոտի	0,362	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2486172 20.01.2008
96		0,542	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2486170 29.01.2008

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
97	Ապարանի կ/մ/կայանի սան. գոտի	2,746	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2660888 17. 11. 2010
98	Ժամի աղբյուրի պ/կայանի սան. գոտի	0,080	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2486177 21.01.2008
99	Դերեկի խորքային հորերի սան. գոտի	1,143	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2371910 14. 12. 2010
100	Ճարճակիսխորքային հոր	0,335	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2371912 14. 12. 2010
101	Ճարճակիսխորքային հոր	0,348	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2371920 14. 12. 2010
102	Ալազյազի պոմպակայանի սան. գոտի	0,394	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2371911 14. 12. 2010
103	Բառոժների թաղամասի ՕԿՋ	0,612	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2486171 29.01.2008
104	Արթիկ քաղաքի խմելու ջրի մաքրման կայանի սան. գոտի	1,894	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2768965 28.02.2011
105	Գյուղական համայնքների խմելու ջրի մաքրման կայանի սան. գոտի	2,084	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2768966 28.02.2011
106	Թալինի ՕԿՋ-ի քլորակայանի սան. գոտի	1,875	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2605384 05.10.2010
107	Կենտաղբյուրի կապտաժների սան. գոտի	1,560	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2605379 05.10.2010
108	Ծաղկասարի քլորակայանի սան. գոտի	0,216	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2605378 05.10.2010
109	Ջովասարի կապտաժների սան. գոտի	0,323	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2605382 05.10.2010
110	N 809 աղբյուրի կապտաժների սան. գոտի	0,331	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2605380 05.10.2010

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
111	Զույգաղբյուր ջրընդունիչի սան. գոտի	0,800	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621645 15. 11. 2010
112	Կարմրավանքի պոմպակայանի սան. գոտի	0,042	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621638 15. 11. 2010
113	Դաղձուտների ջրընդունիչի սան. գոտի	0,551	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621636 15. 11. 2010
114	Դաղձուտների գլխամասային կառուցվածքի տարածք	0,780	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2772025 09. 12. 2012
115	Ղարախաչ ջրընդունիչի սան. գոտի	0,730	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2771991 09. 12. 2011
116	Աշոցք պոմպակայանի սան. գոտի	1,280	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621644 15. 11. 2010
117	Աշոցքի ՕԿԶ	0,490	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621646 15. 11. 2010
118	Բավրայի խ/հորերի սան. գոտի	0,090	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2630889 19.10.2010
119	Բավրա - ՕԿԶ-ի տարածք	0,133	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2630888 19.10.2010
120	Ղազանչի պոմպակայանի շենք	0,030	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621640 15. 11. 2010
121	Ղազանչի ՕԿԶ-ի տարածք	0,266	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621641 15. 11. 2010
122	Ղազանչի ՕԿԶ-ի տարածք	0,472	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621642 15. 11. 2010
123	Մուսայելյան - ՕԿԶ-ի տարածք	0,360	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621635 15. 11. 2010
124	Վարդաղբյուրի գլխամասային կառ-ի սան. գոտի	0,059	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2630884 19.10.2010

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
125	Թավշուտի գլխամասային կառ-ի սան. գոտի	0,200	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621637 15. 11. 2010
126	Հարթաշենի գլխամասային կառ-ի սան. գոտի	0,012	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2630887 19.10.2010
127	ՀարթաշենՕԿԶ-ի տարածք	0,179	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621634 15.11.2010
128	Սարագյուղի գլխամասային կառ-ի սան. գոտի	0,435	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621598 19.10.2010
129	Մեծ Սեպասարի գլխամասային կառ-ի սան. գոտի	0,321	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621643 15. 11. 2010
130	Թորոս գյուղի քլորակայանի սան. գոտի	0,533	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2621639 15. 11. 2010
131	Մուխութության-Գորիս ջրատարի ջրընդունիչի սան. գոտի	0,917	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2787202 25.10.2010
132	Մուխութության-Գորիս ջրատարի քլորակայանի սան. գոտի	0,080	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2553996 21.05.2009
133	Ակներ-Գորիս ջրընդունիչի սան. գոտի	1,396	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2557830 22.10.2010
134	Սիսիանի տեղամասի վարչական շենքի համար տարածք Իսրայելյան փ.67	0,100	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2794094 08.06.2010
135	Զոր-Զոր ջրաղբյուրի ջրընդունիչի սան. գոտի	2,200	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2290171 22.04.2009
136	Շաքե-Սիսիան ջրատարի ջրընդունիչի սան. գոտի	2,300	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2292058 15.06.2009
137	Բոնակոթի պ/կայանի սան. գոտի	0,282	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2290170 22.04.2009
138	Աշոտավանի պ/կայանի սան. գոտի	0,150	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2292002 13.05.2009

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
139	Եղեգնաձոր տեղամասի վարչական շենք	0,318	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2654984 07. 11. 2011
140	Եղեգնաձոր շինություններ	0,015	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2654985 07. 11. 2011
141	Բազմադրյուր քլորակայանի սան. գոտի	1,550	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2735794 30. 05. 2011
142	Հեր - հերհամայնք - կապտաժ	0,200	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		10-0008 06. 02. 2012թ.
143	Սառնադրյուր գլխամասային կառույցի սան. գոտի	6,428	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2292538 22. 07. 2009
144	Հերմոն - կապտաժ	0,017	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		10-0003 28. 02. 2012
145	Կապտաժ թիվ2, Ոստան-Գետափ գլխամասային կառույց	0,090	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		10-0007 28.03.2012
146	Կապտաժ թիվ3,4, Ոստան-Գետափ գլխամասային կառույց	0,460	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		10-0020 29.03.2012
147	Ջերմուկ ենթատեղամասի վարչ. շենքի, Ձախափնյա 5-րդ փ. N12 հողամասի	0,080	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2348775 18.06.2008
148	Կապանի վարչական շենք	0,500	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2799362 29.10.2010
149	Չանախչի խմելու ջրի մաքրման կայանի սան. գոտի	0,833	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2799357 29.10.2010
150	Գյարդի ջրընդունիչի սան. գոտի	0,817	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2799355 28.10.2010
151	Աջիբաջի ջրընդունիչի սան. գոտի	0,200	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2799361 28.10.2010
152	Գեղվա մ/կայանի սան. գոտի	2,879	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2799359 29.10.2010

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Զրոգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
153	Գեղվա գլխամասային կառույցի սան. գոտի	0,282	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2799360 28.10.2010
154	Սուրին-Կապան ջրընդունիչի սան. գոտի	0,485	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2799358 28.10.2010
155	Ագարակի խմելու ջրի մաքրման կայանի սան. գոտի	2,054	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2428457 29.11.2010
156	Վահրավի ջրիավաքման գլխամասային կառույցի սան. գոտի	0,040	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2428454 29.11.2010
157	Բուղաքար գետի ջրընդունիչի սան. գոտի	0,051	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2428459 29.11.2010
158	Այրի գետի ջրընդունիչի սան. գոտի	0,042	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2428458 29.11.2010
159	Ագարակի Գ. Նժդեհի 140 հասցեում գտնվող ջրիան պոմպակայան	0,703	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2428456 29.11.2010
160	Սևան տեղամասի վարչական շենք	0,568	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2847800 07. 12. 2011
161	Սևան-Ձկնգետ կապտածների սան. գոտի	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-0029 22. 03. 2012
162	Սևան-Ձկնգետ կապտած	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-0034 22. 03. 2012
163	Սևան-Ձկնգետ կապտած	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-0031 22. 03. 2012
164	Սևան-Ձկնգետ կապտած	0,010	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		11-0036 22. 03. 2012
165	Լճաշենի 1-ն փողոց 110, խորքային հոր	0,012	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2432853 12.11.2010

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
166	Լճաշենի 1-ն փողոց 114, ՕԿՋ	0,442	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2432852 12.11.2010
167	Վարչական շենքի համար տարածք	0,080	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2436680 29.01.2010
168	Հացառատի պոմպակայանի սան. գոտի	1,759	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2144524 19.10.2006
169	Խաչերի պոմպակայանի սան. գոտի	1,344	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2144525 19.10.2006
170	Կալերի պոմպակայանի սան. գոտի	0,039	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2368028 02. 05. 2011
171		0,060	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2434147 02. 05. 2011
172	Մարտունու ջ/կ կոյուղու պ/կ-ի սան. գոտի	5,930	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2808643 17. 03. 2011
173	Վարդենիսի ենթատեղամասի վարչական շենք	0,012	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2217619 09. 11. 2011
174	Կոյուղու մաքրման կայանի սան. գոտի	2,157	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2213358 04.05.2009
175	Ակունք պոմպակայանի սան. գոտի	2,340	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2295539 15.10.2010
176	Ակներ ջրընդունիչի սան. գոտի	0,384	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2295536 15.10.2010
177	Թափերի ՕԿՋ	1,040	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2295541 15.10.2010
178	Շատ-Ջրեքի կապտաժ	0,033	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2295537 15.10.2010
179	Շատջրեք պոմպակայան, քլորակայան	0,096	Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2295538 15.10.2010

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, հա	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալությու ն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
180	Ճամբարակի քլորակայանի սան. գոտի	0,572	Հայջրմուկոյուղի ՓԲԸ		սեփականություն		2134901 17.12.2010

Գ. Հողի և նրա նկատմամբ իրավունքների նկարագրություն. "Լոռի-ջրմուղկոյուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, մ2	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն ն սերվիտուտ	Զրոգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագրի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
1	Մայմեխի սանիտարական գոտի 1	30750,0	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
2	Մայմեխի սանիտարական գոտի 2	37500,0	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
3	Լեռնապատի կապտած թ.1	2206,3	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
4	Լեռնապատի կապտած թ.2	25,0	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
5	Լեռնապատի կապտած թ.3	25,8	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
6	Լեռնապատի կապտած թ.4	22,4	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
7	Լեռնապատի կապտած թ.5	25,0	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
8	Լեռնապատի կապտած թ.6	25,8	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
9	Լեռնապատի կապտած թ.7	30,0	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
10	Լեռնապատի կապտած թ.8	22,9	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
11	Լեռնապատի կապտած թ.10	25,9	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
12	Լեռնապատի կապտած թ.11	29,6	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
13	Լեռնաջուր կապտած թ.1	147,6	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
14	Լեռնաջուր կապտած թ.2	24,8	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
15	Լեռնաջուր կապտած թ.3	30,3	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
16	Լեռնաջուր կապտած թ.4	45,6	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
17	Լեռնաջուր կապտած թ.5	9000,0	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
18	Ղաղրի ձորի կապտած թ.1	2975,0	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
19	Ղաղրի ձորի կապտած թ.2	3500,0	Վարձակալություն	17.04.2007	Սեփական		
20	Մայմեխի ՕԿԶ	625,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	2231119
21	Սարի թաղ ՕԿԶ	1200,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1942559
22	Նովոսելցովի ՕԿԶ	14275,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1942582
23	Վահագնի ՕԿԶ	1000,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1884082
24	Կաթսայատուն	151,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1191584
25	Լեռնապատի քլորատուն	500,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1865591
26	Տարոն 1 ՕԿԶ	1200,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1891211

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, մ2	Հողի սեփականատեր	Պայմանագրի տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Զրոգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագրի	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
27	Շահումյան ՕԿՋ	439,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1947655
28	Լեոնապատ ՕԿՋ	820,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1848422
29	Ծովասարի քլորակայան	439,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1947271
30	Լեոնապատի քլորատուն	84,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1945995
31	Շահումյան ՕԿՋ	410,0	Սեփական		Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1881468
32	Ամրակից քլորակայան	1000,0	Սեփական	09.04.2009	Սեփական		2498659
33	Վանաձորի քլորակայան	600,0	Սեփական	18.12.2008	Սեփական		1871455
34	Ակյուտինյան գլխ.կառույց	4200,0		Չկա			
35	4 ՃԳ գլխամասային կառույց	5200,0		Չկա			
36	Նովոսելցովոյի գլխամասային կառույց	170000,0		Չկա			
37	Դարպասի ՕԿՋ	200,0		Չկա			
38	Խնձորուտի ՕԿՋ	439,0	Սեփական	23.06.2010	Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1947271
39	Բագումի թ. 13 ՃԳԳԿ	5100,0		Չկա			
40	Լեոնապատի ՕԿՋ	820,0	Սեփական	09.06.2010	Սեփական		1848422
41	Քիմիկների ՕԿՋ	1650,0		Չկա		Զրոգտագործման իրավունք	
42	Տարոն-2 ՃԳ ՕԿՋ	3300,0	Սեփական	29.05.2007	Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1862295
43	Նովոսելցովո 2+3 ՕԿՋ	14275,0	Սեփական	23.06.2009	Սեփական	Զրոգտագործման իրավունք	1942582

Դ. Հողի և նրա նկատմամբ իրավունքների նկարագրություն. "Շիրակ-ջրմուղկույուղի" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, մ2	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն ն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
1	Ղազանչիի գլխամասային կառույց	39800			Անհատույց օգտագործում	Ջրօգտագործման իրավունք	
2	Զույգաղբյուրի գլխամասային կառույց Մեծ տարածք	222600			Անհատույց օգտագործում	Ջրօգտագործման իրավունք	
3	Զույգաղբյուրի գլխամասային կառույց փոքր տարածք	12700			Անհատույց օգտագործում	Ջրօգտագործման իրավունք	
4	Կրասարի խորքային հորեր	33000			Անհատույց օգտագործում	Ջրօգտագործման իրավունք	
5	«Կոունկի աղբյուրի» գլխամասային կառույց սան գոտի 20x20	400			Անհատույց օգտագործում	Ջրօգտագործման իրավունք	
6	«Վարդ-բաղի» գլխամասային կառույց 1-ին խումբ	4367			Անհատույց օգտագործում	Ջրօգտագործման իրավունք	
7	«Վարդ-բաղի» գլխամասային կառույց 2-րդ խումբ	6533			Անհատույց օգտագործում	Ջրօգտագործման իրավունք	
8	Կապսի քլորակայան	989			Անհատույց օգտագործում		
9	Հովունու քլորակայան (կոնսերվացված)	579			Անհատույց օգտագործում		
10	«Վարդ-բաղի» քլորակայան, պահակատուն և շինություն	3138			Անհատույց օգտագործում		
11	Վարդ-բաղի տարածք	125000			Անհատույց օգտագործում		
12	Մայիսյանի ՕԿԶ	11500			Անհատույց օգտագործում		
13	Մարմաշենի ՕԿԶ	23800			Անհատույց օգտագործում		
14	Հովունու ՕԿԶ	11748			Անհատույց օգտագործում		

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, մ2	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Զրոգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
15	Մարալիկի ՕԿՋ	3500			Անհատույց օգտագործում		
16	Սահմանամերձ գյուղերի ՕԿՋ	3000			Անհատույց օգտագործում		
17	Կառնուտի ՕԿՋ	7524			Անհատույց օգտագործում		
18	Նոր Ախուրյանի ՕԿՋ (կոնսերվացված)	700			Անհատույց օգտագործում		
19	Պոմպակայաններ թվով 106 հատ				Անհատույց օգտագործում		
20	Վարչական մասնաշենք և գործնական բակ	10000			Անհատույց օգտագործում		
21	Կոյուղու մաքրման կայան	25300			Անհատույց օգտագործում		
22	Մարալիկ տեղամասի վարչական շենք և գործնական բակ	2700			Անհատույց օգտագործում		
23	Գյումրի 3ա	1225			Անհատույց օգտագործում		
24	Գյումրի 3բ	950			Անհատույց օգտագործում		
25	Գյումրի 4ա	1520			Անհատույց օգտագործում		
26	Գյումրի 4բ	1150			Անհատույց օգտագործում		
27	Ազատանի ՕԿՋ	1521			Անհատույց օգտագործում		
28	Հոռոմի ՕԿՋ	1225			Անհատույց օգտագործում		

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, մ2	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալությու ն սերվիտուտ	Զբօսագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
29	Հայկականի ՕԿՁ	1220			Անհատույց օգտագործում		
30	Գուսանագյուղի ՕԿՁ	1500			Անհատույց օգտագործում		
31	Հայրենյացի ՕԿՁ	840			Անհատույց օգտագործում		

Ե. Հողի և նրա նկատմամբ իրավունքների նկարագրություն. "Նոր Ակունք" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 31.12.2015թ.)

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, մ2	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Ջրօգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
1	Արմավիրի գլխամասային հողատարածք	37 200					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
2	Արմավիրի N1 Պոմպակայանի տարածք	3 180					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
3	Արմավիրի N2 Պոմպակայանի տարածք	3 180					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
4	Արմավիրի N3 Պոմպակայանի տարածք	3 300					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
5	Արմավիրի N4 Պոմպակայանի տարածք	3 300					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
	Արմավիրի N5 Պոմպակայանի տարածք	1 200					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
6	Նոր Ակունքի բազայի տարածք	8 170					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
7	Նոր Ակունք գրասենյակ (շենքի տարածք)	3 908					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
8	Մեծամորի գլխամասային հողատարածք	1 630					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, մ2	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Զրոգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
9	Ակնալիճ գլխամասային հողատարածք	8 525					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
10	Բաղրամյանի գլխամասային հողատարածք	3 259					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
11	Դալարիկի գլխամասային հողատարածք	7 200					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
12	Լեոնագոգի գլխամասային հողատարածք	3 904					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
13	Մայիսյանի գլխամասային հողատարածք	2 965					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
14	Մյանհիկյանի գլխամասային հողատարածք	2 400					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
15	Մրգաշատի գլխամասային հողատարածք	1 628					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
16	Խանջյանի գլխամասային հողատարածք	1 180					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
17	Նորապատի գլխամասային հողատարածք	75,75					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն

No.	Օբյեկտ	Տարածքի մակերեսը, մ2	Հողի սեփականատեր	Պայմանագիր տարի, ամսաթիվ	Տիրապետման իրավունք վարձակալություն սերվիտուտ	Զրոգտագործման կամ Համակարգի օգտագործման թույլտվություն	Իրավունքի պետական գրանցման վկայականի համարը
	Գույք	Չափ	Սեփականատեր	Պայմանագիր	Իրավունք	Իրավունքի կրողը	Գրանցում
	1	2	3	4	5	6	7
18	Տարոնիկի գլխամասային հողատարածք	35 000					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
19	Քարակերտի գլխամասային հողատարածք	1 584					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
20	Ակնալճի ջրաճնշման աշտարակի հողատարածք						Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն
21	Թիվ 4 պոմպակայանի գլխամասային հողատարածք	6050,0					Սեփականության իրավունքները գրանցված չեն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սպասարկման տարածք

Սույն Պայմանագրի իմաստով Սպասարկման տարածքը սույն Հավելվածում ներկայացված քարտեզներում և նկարագրության մեջ նշված տարածքներն են (սպասարկման տարածքի նկարագրություն և քարտեզներ):

Սպասարկման տարածքի նկարագրություն և քարտեզներ

Վարձակալը ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցել պարտավոր է ստորև նկարագրված Սպասարկման Տարածքում.

- «Երևան Զուր», «Հայջրնուկոյուղի», «Լոռի-ջրնուկոյուղի», «Շիրակ-ջրնուկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից Պայմանագրի ստորագրման պահին սպասարկվող տարածք:

3.1. Սպասարկման տարածքի ամփոփ նկարագիրը (առ՝ 01.03.2016)

Ընկերություններ	Սպասարկվող բնակավայրեր		Ընդամենը
	Քաղաքներ	Գյուղական համայնքներ	
«Երևան Զուր» ՓԲԸ	2	29	31
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ	38	268	306
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ	1	16	17
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ	2	35	37
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ	2	11	13
Ընդամենը	45	359	404

3.1ա «Երևան Զուր» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 01.03.2016 թ.)

1. Երևան քաղաքի վարչական տարածքը,
2. Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքի վարչական տարածքը,
3. Ստորև բերված գյուղական համայնքների վարչական տարածքները՝

		Մարզ/ Համայնք
		Կոտայքի մարզ
1	1	Առինջ
2	2	Արամուս
3	3	Բալասոս
4	4	Գետամեջ
5	5	Զովունի
6	6	Կաթնաղբյուր
7	7	Մայակովսկի
8	8	Մրգաշեն
9	9	Նոր Արտամետ
10	10	Նոր Գեղի
11	11	Նոր Երզնկա
12	12	Պռոշյան
13	13	Պտղնի
14	14	Ջրվեժ
15	15	Գետարգել
16	16	Վերին Պտղնի
17	17	Քանաքեռավան
18	18	Քասախ
		Արագածոտնի մարզ
19	1	Ջրամբար
20	2	Սաղմոսավան
21	3	Ուշի
		Արարատի մարզ
22	1	Արգավանդ
23	2	Բարձրաշեն
24	3	Գեղանիստ
25	4	Դիտակ
26	5	Նոր Խարբերդ
27	6	Ջրաշեն
		Արմավիրի մարզ
28	1	Մերձավան
29	2	Փարաքար

3.1բ «Հայքրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 01.03.2016 թ.)

h/h	h/h	Մասնաճյուղի, տեղամասի, ենթատեղամասի անվանումը	Բնակավայրեր	Քաղաքներ	Գյուղեր	Մեծածախ
		«ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ» տարածքային մասնաճյուղ				
		ՍԻՍԻԱՆ տեղամաս				
		<i>Սյունիքի մարզ</i>				
1	1	ք. Սիսիան	1	1		
2	2	գ. Աշոտավան	1		1	
3	3	գ. Հացավան	1		1	
4	4	գ. Իշխանասար	1		1	
5	5	գ. Սպանդարյան	1		1	
6	6	գ. Ույծ	1		1	
		ԳՈՐԻՍ տեղամաս				
		<i>Սյունիքի մարզ</i>				
7	1	ք. Գորիս	1	1		
8	2	գ. Խոտ	1		1	
9	3	գ. Կոռնիձոր	1		1	
10	4	գ. Հալիձոր	1		1	
11	5	գ. Հարթաշեն	1		1	
12	6	գ. Հարժիս	1		1	
13	7	գ. Շինուհայր	1		1	
14	8	գ. Տեղ	1		1	
15	9	գ. Քարահունջ	1		1	
16	10	գ. Քարաշեն	1		1	
17	11	գ. Խնձորեսկ	1		1	
18	12	գ. Արավուս	1		1	
		ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ տեղամաս				
		<i>Վայոց ձորի մարզ</i>				
19	1	ք. Եղեգնաձոր	1	1		
20	2	գ. Գետափ	1		1	
21	3	գ. Շատին	1		1	
		ՎԱՅՔ ենթատեղամաս				
		<i>Վայոց ձորի մարզ</i>				
22	1	ք. Վայք	1	1		
23	2	գ. Մալիշկա	1		1	
24	3	գ. Գոմք	1		1	
25	4	գ. Նոր Ազնաբերդ	1		1	
		ՋԵՐՄՈՒԿ ենթատեղամաս				
		<i>Վայոց ձորի մարզ</i>				
26	1	ք. Ջերմուկ	1	1		
		ԿԱՊԱՆ տեղամաս				
		<i>Սյունիքի մարզ</i>				
27	1	ք. Կապան	1	1		
28	2	գ. Աճանան	1		1	
29	3	գ. Սյունիք	1		1	
		ՄԵՂՐԻ ենթատեղամաս				
		<i>Սյունիքի մարզ</i>				

h/h	h/h	Մասնաճյուղի, տեղամասի, ենթատեղամասի անվանումը	Բնակավայրեր	Քաղաքներ	Գյուղեր	Մեծածախ
30	1	ք. Մեղրի	1	1		
31	2	ք. Ագարակ	1	1		
32	3	գ. Կարճևան	1		1	
33	4	գ. Վարդանիձոր	1		1	
		ՍԵՎԱՆ տեղամաս				
		Գեղարքունիքի մարզ				
34	1	ք. Սևան	1	1		
35	2	գ. Լճաշեն	1		1	
36	3	գ. Նորաշեն	1		1	
37	4	գ. Չկալովկա	1		1	
38	5	գ. Վարսեր	1		1	
39	6	գ. Գագարին	1		1	
		Կոպայքի մարզ				
40	7	գ. Զրառատ	1		1	
		ՃԱՄԲԱՐԱԿ ենթատեղամաս				
		Գեղարքունիքի մարզ				
41	1	ք. Ճամբարակ	1	1		
		ԳԱՎԱՌ տեղամաս				
		Գեղարքունիքի մարզ				
42	1	ք. Գավառ	1	1		
43	2	գ. Բերդկունք	1		1	
44	3	գ. Գանձակ	1		1	
45	4	գ. Լճափ	1		1	
46	5	գ. Ծովագարդ	1		1	
47	6	գ. Կարմիրգյուղ	1		1	
48	7	գ. Հայրավանք	1		1	
49	8	գ. Նորատուս	1		1	
50	9	գ. Սարուխան	1		1	
		ՄԱՐՏՈՒՆԻ ենթատեղամաս				
		Գեղարքունիքի մարզ				
51	1	ք. Մարտունի	1	1		
52	2	գ. Լիճք	1		1	
53	3	գ. Ծակքար	1		1	
54	4	գ. Ներքին Գետաշեն	1		1	
		ՎԱՐԴԵՆԻՍ ենթատեղամաս				
		Գեղարքունիքի մարզ				
55	1	ք. Վարդենիս	1	1		
		ԴԻԼԻՋԱՆ տեղամաս				
		Տավուշի մարզ				
56	1	ք. Դիլիջան	1	1		
		ԻՋԵՎԱՆ տեղամաս				
		Տավուշի մարզ				
57	1	ք. Իջևան	1	1		
58	2	գ. Ագատամուտ	1		1	
59	3	գ. Լուսաձոր	1		1	
		ԲԵՐԴ ենթատեղամաս				
		Տավուշի մարզ				
60	1	ք. Բերդ	1	1		

h/h	h/h	Մասնաճյուղի, տեղամասի, ենթատեղամասի անվանումը	Բնակավայրեր	Քաղաքներ	Գյուղեր	Մեծածախ
		ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ենթատեղամաս				
		Տավուշի մարզ				
61	1	ք. Նոյեմբերյան	1	1		
62	2	գ. Բերդավան	1		1	
		«ՀՅՈՒՄԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ» տարածքային մասնաճյուղ				
		ԱՐՏԱՇԱՏ տեղամաս				
		Արարատի մարզ				
63	1	ք. Արտաշատ	1	1		
64	2	գ. Աբովյան	1		1	
65	3	գ. Ազատավան	1		1	
66	4	գ. Այգեգարդ	1		1	
67	5	գ. Այգեպատ	1		1	
68	6	գ. Այգեստան	1		1	
69	7	գ. Արևշատ	1		1	
70	8	գ. Արաքսավան	1		1	
71	9	գ. Բաղրամյան	1		1	
72	10	գ. Բերդիկ	1		1	
73	11	գ. Բերքանուշ	1		1	
74	12	գ. Բյուրավան	1		1	
75	13	գ. Բուրաստան	1		1	
76	14	գ. Գետազատ	1		1	
77	15	գ. Դալար	1		1	
78	16	գ. Դեղձուտ	1		1	
79	17	գ. Դիմիտրով	1		1	
80	18	գ. Լանջազատ	1		1	
81	19	գ. Կանաչուտ	1		1	
82	20	գ. Հնաբերդ	1		1	
83	21	գ. Մասիս	1		1	
84	22	գ. Մխչյան	1		1	
85	23	գ. Մրգանուշ	1		1	
86	24	գ. Մրգավան	1		1	
87	25	գ. Մրգավետ	1		1	
88	26	գ. Նշավան	1		1	
89	27	գ. Նորաշեն	1		1	
90	28	գ. Շահումյան	1		1	
91	29	գ. Ոստան	1		1	
92	30	գ. Վերին Արտաշատ	1		1	
93	31	գ. Վերին Դվին	1		1	
94	32	գ. Վարդաշեն	1		1	
95	33	գ. Դվին	1		1	
96	34	գ. Քաղցրաշեն	1		1	
97	35	գ. Հովտաշեն*	1		1	1
		ԷՋՄԻԱԾԻՆ տեղամաս				
		Արմավիրի մարզ				
98	1	ք. Վաղարշապատ	1	1		

h/h	h/h	Մասնաճյուղի, տեղամասի, ենթատեղամասի անվանումը	Բնակավայրեր	Քաղաքներ	Գյուղեր	Մեծածախ
99	2	գ. Աղավնատուն	1		1	
100	3	գ. Ամբերդ	1		1	
101	4	գ. Այգեկ	1		1	
102	5	գ. Այգեշատ (Արմավիրի շրջ.)	1		1	
103	6	գ. Արևադաշտ*	1		1	1
104	7	գ. Արևաշատ	1		1	
105	8	գ. Արագած	1		1	
106	9	գ. Արգինա*	1		1	1
107	10	գ. Արշալույս	1		1	
108	11	գ. Արտամետ	1		1	
109	12	գ. Արտիմետ	1		1	
110	13	գ. Բաղրամյան (Էջմիածնի շրջ.)	1		1	
111	14	գ. Դաշտ	1		1	
112	15	գ. Դոդս	1		1	
113	16	գ. Լեռնամերձ	1		1	
114	17	գ. Խորոնք	1		1	
115	18	գ. Ծաղկալանջ	1		1	
116	19	գ. Ծաղկունք	1		1	
117	20	գ. Ծիածան	1		1	
118	21	գ. Հայթաղ	1		1	
119	22	գ. Հովտամեջ	1		1	
120	23	գ. Մուսալեռ	1		1	
121	24	գ. Մրգաստան	1		1	
122	25	գ. Նորակերտ	1		1	
123	26	գ. Շահումյան	1		1	
124	27	գ. Շենիկ*	1		1	1
125	28	գ. Ոսկեհատ	1		1	
126	29	գ. Պտղունք	1		1	
127	30	գ. Գեղակերտ	1		1	
128	31	գ. Ֆերիկ	1		1	
129	32	գ. Շահումյանի թոշնաֆարիկա	1		1	
		ՄԱՍԻՍ տեղամաս				
		Արարատի մարզ				
130	1	ք. Մասիս	1	1		
131	2	գ. Այնթափ	1		1	
132	3	գ. Մարմարաշեն	1		1	
133	4	գ. Նոր Կյուրին	1		1	
134	5	գ. Ջրահովիտ	1		1	
135	6	գ. Արբաթ	1		1	
136	7	գ. Գետափնյա	1		1	
137	8	գ. Դաշտավան	1		1	
138	9	գ. Դարակերտ	1		1	
139	10	գ. Դարբնիկ	1		1	
140	11	գ. Զորակ	1		1	
141	12	գ. Խաչփառ	1		1	
142	13	գ. Հայանիստ	1		1	

<i>h/h</i>	<i>h/h</i>	<i>Մասնաճյուղի, տեղամասի, ենթատեղամասի անվանումը</i>	<i>Բնակավայրեր</i>	<i>Քաղաքներ</i>	<i>Գյուղեր</i>	<i>Մեծածախ</i>
143	14	գ. Ղուկասավան	1		1	
144	15	գ. Նորաբաց	1		1	
145	16	գ. Արևաբույր	1		1	
		ՎԵԴԻ տեղամաս				
		<i>Արարապի մարզ</i>				
146	1	ք. Վեդի	1	1		
147	2	գ. Այգավան	1		1	
148	3	գ. Ավշար*	1		1	1
149	4	գ. Արալեզ	1		1	
150	5	գ. Արարատ	1		1	
151	6	գ. Արմաշ*	1		1	1
152	7	գ. Գոռավան*	1		1	1
153	8	գ. Դաշտաքար	1		1	
154	9	գ. Երասխ	1		1	
155	10	գ. Լուսառատ*	1		1	1
156	11	գ. Նոր Կյանք	1		1	
157	12	գ. Նոյակերտ*	1		1	1
158	13	գ. Նոր Ուղի	1		1	
159	14	գ. Ոսկետափ	1		1	
160	15	գ. Սիսավան	1		1	
161	16	գ. Սուրենավան*	1		1	1
162	17	գ. Վանաշեն	1		1	
163	18	գ. Տափերական	1		1	
164	19	գ. Գինեվետ	1		1	
165	20	գ. Փոքր Վեդի	1		1	
166	21	գ. Եղեգնավան*	1		1	1
167	22	գ. Ուրցաձոր	1		1	
168	23	ք. Արարատ	1	1		
		ԱՇՏԱՐԱԿ տեղամաս				
		<i>Արագածոտնի մարզ</i>				
169	1	ք. Աշտարակ	1	1		
170	2	գ. Արագածոտն	1		1	
171	3	գ. Արունճ*	1		1	1
172	4	գ. Դպրևանք	1		1	
173	5	գ. Կարբի	1		1	
174	6	գ. Կոշ	1		1	
175	7	գ. Նոր Ամանոս*	1		1	1
176	8	գ. Նոր Եղեսիա*	1		1	1
177	9	գ. Շամիրամ	1		1	
178	10	գ. Ոսկեհատ	1		1	
179	11	գ. Ոսկեվազ	1		1	
180	12	գ. Պարտիզակ*	1		1	1
181	13	գ. Սասունիկ	1		1	
182	14	գ. Ուջան	1		1	
183	15	գ. Օհանավան	1		1	
184	16	գ. Օշական	1		1	
		ԱՊԱՐԱՆ ենթատեղամաս				
		<i>Արագածոտնի մարզ</i>				

h/h	h/h	Մասնաճյուղի, տեղամասի, ենթատեղամասի անվանումը	Բնակավայրեր	Քաղաքներ	Գյուղեր	Մեծածախ
185	1	ք. Ապարան	1	1		
186	2	գ. Սաղունց	1		1	
187	3	գ. Բերքառատ	1		1	
188	4	գ. Գեղադիր	1		1	
189	5	գ. Գեղածոր	1		1	
190	6	գ. Հնաբերդ	1		1	
191	7	գ. Շենկանի	1		1	
192	8	գ. Ոյա Թագա	1		1	
193	9	գ. Կանիաշիր	1		1	
194	10	գ. Վարդաբլուր	1		1	
		ԱՐԹԻԿ տեղամաս				
		Շիրակի մարզ				
195	1	ք. Արթիկ	1	1		
196	2	գ. Անուշավան	1		1	
197	3	գ. Գետափ*	1		1	1
198	4	գ. Հայկասար*	1		1	1
199	5	գ. Հառիճ*	1		1	1
200	6	գ. Հովտաշեն	1		1	
201	7	գ. Մեղրաշեն	1		1	
202	8	գ. Նահապետավան*	1		1	1
203	9	գ. Նոր Կյանք	1		1	
204	10	գ. Սարալանջ	1		1	
205	11	գ. Սպանդարյան	1		1	
206	12	գ. Վարդաքար	1		1	
207	13	գ. Տուֆաշեն*	1		1	1
208	14	գ. Փանիկ	1		1	
		Արագածոտնի մարզ				
209	15	գ. Նորաշեն	1		1	
		ԹԱԼԻՆ ենթատեղամաս				
		Արագածոտնի մարզ				
210	1	ք. Թալին	1	1		
		Շիրակի մարզ				
211	2	գ. Լանջիկ*	1		1	1
212	3	գ. Ձիթհանքով*	1		1	1
213	4	գ. Ձորակապ*	1		1	1
214	5	գ. Քարաբերդ*	1		1	1
		Արագածոտնի մարզ				
215	6	գ. Թաթուլ*	1		1	1
216	7	գ. Արևուտ (Նախկինում՝ Բառոժ) *	1		1	1
217	8	գ. Կանչ*	1		1	1
218	9	գ. Ջարինջա	1		1	
219	10	գ. Ծաղկասար*	1		1	1
220	11	գ. Հակո*	1		1	1
221	12	գ. Հացաշեն*	1		1	1
222	13	գ. Մաստարա*	1		1	1
223	14	գ. Նոր Արթիկ	1		1	
224	15	գ. Սորիկ*	1		1	1

h/h	h/h	Մասնաճյուղի, տեղամասի, ենթատեղամասի անվանումը	Բնակավայրեր	Քաղաքներ	Գյուղեր	Մեծածախ
225	16	գ. Սուսեր	1		1	
226	17	գ. Ցամաքասար*	1		1	1
		ԱՇՈՑՔ ենթատեղամաս				
		Շիրակի մարզ				
227	1	գ. Աշոցք	1		1	
228	2	գ. Բավրա	1		1	
229	3	գ. Զույգաղբյուր	1		1	
230	4	գ. Թավշուտ	1		1	
231	5	գ. Թորոսգյուղ	1		1	
232	6	գ. Կարմրավան	1		1	
233	7	գ. Հարթաշեն	1		1	
234	8	գ. Ղազանչի	1		1	
235	9	գ. Մեծ Սեպասար	1		1	
236	10	գ. Մուսատեյյան (Աշոցքի շրջ.)	1		1	
237	11	գ. Սալուտ	1		1	
238	12	գ. Սարագյուղ	1		1	
239	13	գ. Վարդաղբյուր	1		1	
240	14	գ. Փոքր Սեպասար	1		1	
		ԱԲՈՎՅԱՆ տեղամաս				
		Կոպայքի մարզ				
241	1	ք. Աբովյան	1	1		
242	2	գ. Ակունք	1		1	
243	3	գ. Արագյուղ	1		1	
244	4	գ. Կոտայք	1		1	
245	5	գ. Նոր գյուղ	1		1	
246	6	գ. Սարալանջ	1		1	
		ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ենթատեղամաս				
		Կոպայքի մարզ				
247	1	ք. Բյուրեղավան	1	1		
248	2	գ. Արզնի	1		1	
249	3	գ. Զրաբեր*	1		1	1
250	4	գ. Նուռնուս	1		1	
		ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ տեղամաս				
		Կոպայքի մարզ				
251	1	ք. Չարենցավան	1	1		
252	2	գ. Ալափարս	1		1	
253	3	գ. Արգել	1		1	
254	4	գ. Բջնի	1		1	
255	5	գ. Զորավան	1		1	
256	6	գ. Թեղենիք	1		1	
257	7	գ. Կարենիս	1		1	
258	8	գ. Սոլակ	1		1	
259	9	գ. Քարաշամբ	1		1	
260	10	գ. Ֆանտան	1		1	
		ՀՐԱԶԴԱՆ տեղամաս				
		Կոպայքի մարզ				
261	1	ք. Հրազդան	1	1		

<i>h/h</i>	<i>h/h</i>	<i>Մասնաճյուղի, տեղամասի, ենթատեղամասի անվանումը</i>	<i>Բնակավայրեր</i>	<i>Քաղաքներ</i>	<i>Գյուղեր</i>	<i>Մեծածախ</i>
262	2	գ. Քաղսի	1		1	
263	3	ք. Ծաղկաձոր	1	1		
264	4	գ. Արտավազ	1		1	
		ԱԼԱՎԵՐԴԻ տեղամաս				
		<i>Լոռու մարզ</i>				
265	1	ք. Թումանյան	1	1		
266	2	ք. Ախթալա	1	1		
267	3	ք. Ալավերդի	1	1		
268	4	գ. Այգեհատ	1		1	
269	5	գ. Ծաթեր	1		1	
270	6	գ. Հազվի	1		1	
271	7	գ. Հաղպատ	1		1	
272	8	գ. Նեղոց	1		1	
273	9	գ. Շնող	1		1	
274	10	գ. Արևածագ	1		1	
275	11	գ. Աքորի	1		1	
276	12	գ. Օձուն	1		1	
277	13	գ. Քարկոփ	1		1	
		<i>Տավուշի մարզ</i>				
278	14	գ. Հաղթանակ	1		1	
279	15	ք. Այրում	1	1		
280	16	գ. Արճիս	1		1	
281	17	գ. Դեղձավան	1		1	
		ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ տեղամաս				
		<i>Լոռու մարզ</i>				
282	1	ք. Ստեփանավան	1	1		
283	2	գ. Ագարակ*	1		1	1
284	3	գ. Լոռի Բերդ*	1		1	1
285	4	գ. Կարմիր Աղեկ	1		1	
286	5	գ. Կողես*	1		1	1
287	6	գ. Յաղրան*	1		1	1
288	7	գ. Ուռուտ*	1		1	1
		ՍՊԻՏԱԿ տեղամաս				
		<i>Լոռու մարզ</i>				
289	1	ք. Սպիտակ	1	1		
290	2	գ. Լեռնավան	1		1	
291	3	գ. Կաթնաջուր*	1		1	1
292	4	գ. Մեծ Պարնի	1		1	
293	5	գ. Շիրականուտ	1		1	
294	6	գ. Ջրաշեն	1		1	
295	7	գ. Սարալանջ*	1		1	1
		ՏԱՇԻՐ ենթատեղամաս				
		<i>Լոռու մարզ</i>				
296	1	ք. Տաշիր	1	1		
297	2	գ. Դաշտաղեմ*	1		1	1
298	3	գ. Ձյունաշող*	1		1	1
299	4	գ. Ձորամուտ*	1		1	1
300	5	գ. Մեղովկա	1		1	

<i>h/h</i>	<i>h/h</i>	<i>Մասնաճյուղի, տեղամասի, ենթատեղամասի անվանումը</i>	<i>Բնակավայրեր</i>	<i>Քաղաքներ</i>	<i>Գյուղեր</i>	<i>Մեծածախ</i>
301	6	գ. Մեծավան*	1		1	1
302	7	գ. Միխայելովկա*	1		1	1
303	8	գ. Նորաշեն*	1		1	1
304	9	գ. Պետրովկա*	1		1	1
305	10	գ. Սարատովկա	1		1	
306	11	գ. Մեղվահովիտ*	1		1	1
		Ընդամենը	306	38	268	49

* - նշված են մեծածախ սակագնով սպասարկվող բնակավայրերը

3.1գ «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 01.03.2016 թ.)

	Լոռու մարզ/ համայնքներ	Համայնքի տիպը
1	Վանաձոր	քաղաք
2	Ամրակից	գյուղ
3	Անտառամուտ	գյուղ
4	Գյուլագարակ	գյուղ
5	Գուգարք	գյուղ
6	Դարպաս	գյուղ
7	Եղեգնուտ	գյուղ
8	Լեռնապատ	գյուղ
9	Կուրթան	գյուղ
10	Հոբարձի	գյուղ
11	Ձորագետ	գյուղ
12	Ձորագյուղ	գյուղ
13	Շահումյան	գյուղ
14	Վահագնաձոր	գյուղ
15	Վահագնի	գյուղ
16	Վարդաբլուր	գյուղ
17	Փամբակ	գյուղ

3.1դ. «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 01.03.2016 թ.)

	Շիրակի մարզ/ համայնքներ	Համայնքի տիպը
1	Գյումրի	քաղաք
2	Մարալիկ	քաղաք
3	Ագատան	գյուղ
4	Ախուրիկ	գյուղ
5	Ախուրյան	գյուղ
6	Ամասիա	գյուղ
7	Այգաբաց	գյուղ
8	Առափի	գյուղ
9	Արեգնադեմ	գյուղ
10	Բայանդուր	գյուղ
11	Բենիամին	գյուղ
12	Գետք	գյուղ
13	Գոգհովիտ	գյուղ
14	Գտաշեն	գյուղ
15	Գուսանագյուղ	գյուղ
16	Երազգավորս	գյուղ
17	Լուսակերտ	գյուղ
18	Կապս	գյուղ
19	Կառնուտ	գյուղ
20	Հայկավան	գյուղ
21	Հայրենյաց	գյուղ
22	Հացիկ	գյուղ
23	Հողմիկ	գյուղ
24	Հոռոմ	գյուղ
25	Հովունի	գյուղ
26	Ձորակապ	գյուղ
27	Ղարիբջանյան	գյուղ
28	Մայիսյան	գյուղ
29	Մարմաշեն	գյուղ
30	Մեղրաշատ	գյուղ
31	Շիրակ	գյուղ
32	Ողջի	գյուղ
33	Ոսկեհասկ	գյուղ
34	Ջրածոր	գյուղ
35	Սարատակ	գյուղ
36	Վահրամաբերդ	գյուղ
37	Քեթի	գյուղ

3.1ե «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք (առ՝ 01.03.2016 թ.)

	Արմավիրի մարզ/ համայնքներ	Համայնքի տիպը
1	Արմավիր	քաղաք
2	Մեծամոր	քաղաք
3	Ակնալիճ	գյուղ
4	Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.)	գյուղ
5	Դալարիկ	գյուղ
6	Մայիսյան	գյուղ
7	Լեռնագոգ	գյուղ
8	Խանջյան	գյուղ
9	Մյասնիկյան	գյուղ
10	Մրգաշատ	գյուղ
11	Նորապատ	գյուղ
12	Նորավան	գյուղ
13	Լուկաշին	գյուղ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ, ՈՐԱԿԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԵՎ ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐ

Կատարողական Չափանիշների սույն Հավելվածը լրացնում է Պայմանագրի ընդհանուր պայմանների և Ծառայությունների Հավելվածի դրույթները՝ նպատակ ունենալով մանրամասնել և հստակեցնել այն Կատարողական Չափանիշները, որոնք Վարձակալը պարտավոր է ապահովել, ինչպես նաև սահմանել այն Կատարողական Չափանիշները, որոնց չապահովման դեպքում կկիրառվեն տուժանքներ: Ի լրումն, Հավելված 6-ը կսահմանի Հիմնական կատարողական ցուցանիշների (ՀԿՑ), ինչպես նաև հաշվետվություն պահանջներին վերաբերող տուժանքները:

1. Հիմնական կատարողական ցուցանիշներ և տուժանքներ

(1) ՀԿՑ QS1՝ Ջրամատակարարման շարունակականությունը քաղաքային, գյուղական տարածքներում և Երևան քաղաքում

ՀԿՑ QS1-ի չափումը սահմանվում է 2014թ.-ի օգոստոսի 14-ի Ն883-Ն Կառավարության որոշման համաձայն: ՀԿՑ QS1-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայացված է Աղյուսակ 6-1-ում:

Աղյուսակ 6-1՝ ՀԿՑ QS1-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը (Ջրամատակարարման շարունակականությունը– քաղաքային և գյուղական տարածքներում)

ՀԿՑ QS1՝ Ջրամատակարարման շարունակականությունը Երևան քաղաքում, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում
Վկայակոչում՝ IWA-QS12 և IBNET-15.1
<p>Սահմանում՝ Պայմանագրային տարվա ընթացքում օրական միջին չափված ժամերի քանակն է՝ ըստ բաժանորդների թվաքանակի կշռված, որի ընթացքում ջուրը մատակարարվել է՝ հիմք ընդունելով ծորակի մոտ ջուր ստացող բաժանորդների թվաքանակը՝ յուրաքանչյուր չափման միջև ընդմիջումների ընթացքում (չափման ինտերվալում):</p> <p>Վարձակալը պարտավոր է չափել QS1-ը առանձին – առանձին՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Երևան քաղաքում, 2. ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5- ում նշված սպասարկման տարածքի այլ քաղաքային տարածքներում, 3. ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5- ում նշված սպասարկման տարածքի գյուղական տարածքներում:
<p>Նպատակ՝ QS1-ը պետք է դրդի Վարձակալին բարելավել սպասարկման տարածքի ջրամատակարարումը, ինչպես նաև Վարձակալին դրդի սպասարկման տարածքում ջուր մատակարարել ոչ պակաս, քան Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանված նվազագույն ջրամատակարարման տևողությունն է:</p>

ՀԿՑ QS1՝ Զրամատակարարման շարունակականությունը Երևան քաղաքում, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում

Հաշվարկման մեթոդ՝ ՀԿՑ QS1_{Երևան} - ը, ՀԿՑ QS1_{քաղաք} - ը և ՀԿՑ QS1_{գյուղ} - ը կհաշվարկվեն հետևյալ կերպ.

$$KPI\ QS1_{\square\square\square\square} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (PYER_{ij} \times C_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m C_{ij}} \quad (\square\square\square)$$

$$KPI\ QS1_{\square\square\square\square} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (PURB_{ij} \times C_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m C_{ij}} \quad (\square\square\square)$$

$$KPI\ QS1_{\square\square\square\square} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (PRUR_{ij} \times C_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m C_{ij}} \quad (\square\square\square)$$

որտեղ՝

- n -ը Պայմանագրային տարվա օրերի թիվն է
- m -ը ջրամատակարարման ժամանակացույցի առանձնացված մատակարարման տարածքների քանակն է (i) Երևանում՝ ՀԿՑ QS1_{Երևան}, (ii) այլ քաղաքային տարածքներում՝ ՀԿՑ QS1_{քաղաք} և (iii) գյուղական տարածքներում՝ ՀԿՑ QS1_{գյուղ}
- C_{ij} -ը i (-) օրվա ընթացքում j առանձնացված մատակարարման տարածքների Բաժանորդների քանակն է
- $PYER_{ij}$ -ը j առանձնացված մատակարարման տարածքի ջրամատակարարման տևողությունն է արտահայտված ժամերով i օրվա ընթացքում Երևան քաղաքում
- $PURB_{ij}$ -ը j քաղաքային առանձնացված մատակարարման տարածքի ջրամատակարարման տևողությունն է արտահայտված ժամերով i օրվա ընթացքում
- $PRUR_{ij}$ -ը j գյուղական առանձնացված մատակարարման տարածքի ջրամատակարարման տևողությունն է արտահայտված ժամերով i օրվա ընթացքում

ՀԿՑ արժեքը պետք է կլորացնել մինչև մեկ տասնորդական:

Վարձակալը պարտավոր է նվազեցնել ՀԿՑ QS1_{Երևան}-ի տարեկան արժեքը 0.10 ժամով, Երևան քաղաքի (PYER) յուրաքանչյուր առանձնացված մատակարարման տարածքի համար, որտեղ ժամերով/օրով արտահայտված միջին տարեկան ջրամատակարարման տևողությունը, բացառությամբ Ելակետային արժեքների, ցածր է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատված նվազագույն ջրամատակարարման տևողությունից:

Վարձակալը պարտավոր է նվազեցնել ՀԿՑ QS1_{քաղաք}-ի տարեկան արժեքը 0.10 ժամով, յուրաքանչյուր քաղաքային առանձնացված մատակարարման տարածքի (PURB) համար, որտեղ ժամերով/օրով արտահայտված միջին տարեկան ջրամատակարարման տևողությունը, բացառությամբ Ելակետային արժեքների, ցածր է Հանրային

ՀԿՑ QS1՝ Զրամատակարարման շարունակականությունը Երևան քաղաքում, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում

Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ / եթե լիցենզիայով ավելի բարձր արժեքներ են սահմանված՝ լիցենզիայով /հաստատված նվազագույն ջրամատակարարման տևողությունից:

Վարձակալը պարտավոր է նվազեցնել ՀԿՑ QS1_{գյուղ}-ի տարեկան արժեքը 0.10 ժամով, յուրաքանչյուր գյուղական առանձնացված մատակարարման տարածքի (PRUR) համար, որտեղ ժամերով/օրով արտահայտված միջին տարեկան ջրամատակարարման տևողությունը, բացառությամբ Ելակետային արժեքների, ցածր է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատված նվազագույն ջրամատակարարման տևողությունից:

Պայմանագրային երրորդ (3) և Պայմանագրային տասնհինգերորդ (15) փարիների միջև ընկած ժամանակահատվածում PYER_{ij}, PURB_{ij} և PRUR_{ij} առանձնացված մատակարարման տարածքների ժամերով արտահայտված միջին օրական ջրամատակարարման տևողությունը պետք է հաշվարկվի՝ հիմնվելով ճնշման լոգերների տվյալների վրա հետևյալ կերպ.

$$PURB_{ij} = PRUR_{ij} = PYER_{ij} = \frac{\sum_{q=1}^w C_q (p_q)}{w \times C_{ij}} \times 24 \text{ hours}$$

որտեղ՝

- w -ն ճնշման լոգերի օրական չափումների քանակն է յուրաքանչյուր լոգերի համար
- p_q -ն չափված ճնշումն է
- $C_q(p_q)$ -ն p_q չափված ճնշման ջրով մատակարարված Բաժանորդների թիվն է

Բացակայող կամ չչափված տվյալները կդիտարկվեն որպես չմատակարարված ջուր:

Պայմանագրային առաջին (1) և Պայմանագրային երկրորդ (2) փարիների ժամանակահատվածում PYER_{ij}, PURB_{ij} և PRUR_{ij} առանձնացված մատակարարման տարածքների ժամերով արտահայտված օրական ջրամատակարարման տևողությունը, որտեղ տեղադրված են ճնշման լոգերներ, պետք է հաշվարկվի՝ հիմնվելով ճնշման լոգերների տվյալների վրա, ինչպես նկարագրված է Պայմանագրային երրորդ(3) և Պայմանագրային տասնհինգերորդ (15) տարիների համար:

Առանձնացված մատակարարման տարածքների ջրամատակարարման տևողությունը, որտեղ ճնշման լոգերներ տեղադրված չեն, պետք է հաշվարկվի ըստ պաշտոնապես հայտարարված/հրապարակված ջրամատակարարման ժամանակացույցի: Պաշտոնապես հայտարարված/հրապարակված ջրամատակարարման ժամանակացույցից ցանկացած շեղում պետք է հստակորեն փաստագրվի Վարձակալի կողմից, և միայն այդպես պետք է կիրառվի հաշվարկման մեջ: Վարձակալի կողմից հաշվարկման մեջ օգտագործված ջրամատակարարման ժամանակահատվածը պետք է հիմնավորված լինի՝

ՀԿՑ QS1՝ Զրամատակարարման շարունակականությունը երևան քաղաքում, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում

- ջրամատակարարման համակարգի հիդրավլիկ կրիտիկական կետերի պարբերական և համակարգված մոնիտորիկ ճնշման չափումներով,
- պոմպակայանների շահագործման ժամերը (հաշվիչի տվյալները),
- աուդիտի ընթացքում տեղանքների ստուգումներով,
- այցելություն կատարելով մատակարարման տարածքում պատահականության կարգով ընտրված Բաժանորդներին,
- համեմատելով առանձնացված մատակարարման տարածքի ծավալի ներհոսքի և արտահոսքի չափումները (որտեղ գոյություն ունեն ծավալի ջրաչափեր) մատակարարման տարածքի ակնկալվող ջրի պահանջի հետ:

Պահանջներ՝

1) Պայմանագրային առաջին տարում Վարձակալը պարտավոր է Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվության հետ միասին պատրաստել և տրամադրել Սպասարկման տարածքում բոլոր առանձնացված մատակարարման տարածքների (գոտիների) ցուցակը: Այս ցուցակը պետք է ուսումնասիրվի և հաստատվի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվության աուդիտի շրջանակներում՝ համաձայն ԸՊ կետ 6.8-ի:

2) Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիների ժամանակահատվածում, հիմնվելով ճնշման լոգերների չափումների վրա, Վարձակալը պետք է մշակի և կիրառի ճնշման մոնիտորինգի պլան և ռազմավարություն: Լոգերները պետք է ներառեն Վարձակալի ամբողջ սպասարկման տարածքը և պետք է հուսալիորեն և ճշգրիտ չափեն ճնշումը սպասարկման ողջ տարածքում: Այս պլանը և ռազմավարությունը, որոնց արդյունքում ի հայտ կգան լոգերների քանակը, գտնվելու վայրը, տեսակը, չափումների հաճախականությունը և տվյալների կառավարումը, պետք է վերանայվեն Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից, ով պարտավոր է առաջարկություններ անել առաջարկված պլանի բարելավման համար է, եթե այդպիսիք կան:

3) Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիների ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր տեղադրված ճնշման լոգերի համար, Վարձակալը պետք է կախվածություն հաստատի չափված ճնշման և մատակարարված Բաժանորդների թվի միջև ($C_q - p_q$), որը պետք է ստուգվի և արժանանա Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի հավանությանը:

4) Պայմանագրային առաջին (1), երկրորդ (2) և երրորդ (3) տարիների ժամանակահատվածում Վարձակալը պետք է համակարգչային ծրագրով նախապատրաստի հիդրավլիկ մոդելներ սպասարկման տարածքի համար, որոնք համատեղելի են առկա ջրամատակարարման ցանցի GIS -ի հետ: Հիդրավլիկ մոդելները պետք է ներառեն Վարձակալի սպասարկման տարածքի բոլոր համապատասխան ակտիվները, և պետք է հիմնված լինեն GIS -ում մուտքագրված գրառումների վրա:

5) Պայմանագրային առաջին (1), երկրորդ (2) և երրորդ (3) տարիների ժամանակահատվածում Վարձակալը պետք է նախապատրաստի ջրամատակարարման ցանցի բոլոր համապատասխան ակտիվների աշխարհագրական GIS տվյալների բազան:

ՀԿՑ QS1՝ Զրամատակարարման շարունակականությունը Երևան քաղաքում, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում

Սահմանումներ՝

Բաժանորդների քանակ (C) - առանձնացված մատակարարման տարածքների Բաժանորդների քանակը պետք է հաշվարկված լինի ըստ Բաժանորդների տվյալների բազայի: Եթե Բաժանորդների տվյալների բազայի տվյալները համարվեն ոչ ճշգրիտ և /կամ անհուսալի, ապա Վարձակալը պետք է հաշվարկի և հիմնավորի դրանք լավագույն հնարավոր տարբերակներով:

Չափումների միջև ընդմիջումները – Ճնշման լոգերներով չափումների միջև ընդմիջումները պետք է լինեն մեկ ժամից ոչ ավելի:

Բացառություններ՝ Երևան քաղաքում Պայմանագրային մեկ (1) տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր լոգերի կողմից չչափված կամ բացակայող չափումների առավելագույնը 5%-ը և այլ քաղաքային ու գյուղական տարածքներում Պայմանագրային մեկ (1) տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր լոգերի կողմից չչափված կամ բացակայող չափումների առավելագույնը 10%-ը կարելի է բացառել հաշվարկումից՝ համարելով, որ այդ ժամանակը անհրաժեշտ է եղել համապատասխան ճնշման լոգերի սպասարկման համար:

Մեծածախ ջրամատակարարման ծառայություն ստացող գյուղերը չեն ներառվում սույն ՀԿՑ-ի հաշվարկում:

Ելակետային արժեքներ (ԵԱ)՝ Վարձակալը պետք է սահմանի ՀԿՑ QS1_{Երևան} - ի, ՀԿՑ QS1_{քաղաք} - ի և ՀԿՑ QS1_{գյուղ} - ի ելակետային արժեքները՝ հիմք ընդունելով Բազիսային տարվա հասանելի տվյալները և տեղեկատվությունը:

Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է ստուգի, հաստատի և, անհրաժեշտության դեպքում, համապատասխանեցնի ելակետային արժեքները: Ելակետային արժեքները պետք է կլորացնել մինչև մեկ տասնորդական:

Նորմալ Գործող Ստանդարտ (ՆԳՍ) և Վատ Կատարողական մակարդակ (ՎԿՄ): ՆԳՍ-ն կախված է համապատասխան ելակետային արժեքներից (ԵԱ) և սահմանվում է առանձին (i) Երևան քաղաքի, (ii) այլ քաղաքային բնակավայրերի և (iii) գյուղական տարածքների համար, որոնք գտնվում են Վարձակալի սպասարկման տարածքում: Առանձին պայմանագրային տարվա ՎԿՄ-ը կախված է տվյալ պայմանագրային տարվա ՆԳՍ-ից, բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1)տարվանից: ՆԳՍ-ը և ՎԿՄ-ը պետք է կլորացվեն մեկ տասնորդականի մասում: Վարձակալը պետք է ստանա ՀԿՑ QS1_{Երևան} - ի, ՀԿՑ QS1_{քաղաք} - ի և ՀԿՑ QS1_{գյուղ} - ի ՆԳՍ-ը և ՎԿՄ-ը կոնկրետ Պայմանագրային տարվա համար (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1)տարվանից) հետևյալ կերպ՝

ՀԿՑ QՏ1՝ Զրամատակարարման շարունակականությունը Երևան քաղաքում, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում

1) ՀԿՑ QՏ1_{Երևան} - ի ՆԳՍ-ը, ՎԿՄ-ը և ԳԿՄ-ը

	ՊՏ 1	ՊՏ 2	ՊՏ 3	ՊՏ 4	ՊՏ 5	ՊՏ 6	ՊՏ 7	ՊՏ 8
ՎԿՄ	-	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ
ՆԳՍ	-	1.01x ԵԱ	1.02x ԵԱ	1.03x ԵԱ	1.04x ԵԱ	1.05x ԵԱ	1.06x ԵԱ	1.07x ԵԱ

	ՊՏ 9	ՊՏ 10	ՊՏ 11	ՊՏ 12	ՊՏ 13	ՊՏ 14	ՊՏ 15
ՎԿՄ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ
ՆԳՍ	1.08x ԵԱ	1.09x ԵԱ	1.10x ԵԱ	1.11x ԵԱ	1.12x ԵԱ	1.13x ԵԱ	1.14x ԵԱ

ՀԿՑ QՏ1_{Երևան} - ի ՆԳՍ-ը սահմանվում է 23 ժամ/օր առավելագույն արժեքով

ՀԿՑ QՏ1_{Երևան} - ի ՎԿՄ-ի նվազագույն արժեքը 20 ժամ/օր է

2) ՀԿՑ QՏ1_{քաղաք} - ի ՆԳՍ-ը, ՎԿՄ-ը և ԳԿՄ-ը

	ՊՏ 1	ՊՏ 2	ՊՏ 3	ՊՏ 4	ՊՏ 5	ՊՏ 6	ՊՏ 7	ՊՏ 8
ՎԿՄ	-	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ
ՆԳՍ	-	1.04x ԵԱ	1.08x ԵԱ	1.12x ԵԱ	1.16x ԵԱ	1.20x ԵԱ	1.24x ԵԱ	1.28x ԵԱ

	ՊՏ 9	ՊՏ 10	ՊՏ 11	ՊՏ 12	ՊՏ 13	ՊՏ 14	ՊՏ 15
ՎԿՄ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ
ՆԳՍ	1.30x ԵԱ	1.32x ԵԱ	1.34x ԵԱ	1.36x ԵԱ	1.38x ԵԱ	1.40x ԵԱ	1.42x ԵԱ

ՀԿՑ QՏ1_{քաղաք} - ի ՆԳՍ-ը սահմանվում է 20 ժամ/օր առավելագույն արժեքով

ՀԿՑ QՏ1_{գյուղ} - ի ՆԳՍ-ը, ՎԿՄ-ը և ԳԿՄ-ը

	ՊՏ 1	ՊՏ 2	ՊՏ 3	ՊՏ 4	ՊՏ 5	ՊՏ 6	ՊՏ 7	ՊՏ 8
ՎԿՄ	-	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ
ՆԳՍ	-	1.05x ԵԱ	1.10x ԵԱ	1.15x ԵԱ	1.20x ԵԱ	1.25x ԵԱ	1.30x ԵԱ	1.35x ԵԱ

	ՊՏ 9	ՊՏ 10	ՊՏ 11	ՊՏ 12	ՊՏ 13	ՊՏ 14	ՊՏ 15
ՎԿՄ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ	0,90x ՆԳՍ
ՆԳՍ	1.40x ԵԱ	1.42x ԵԱ	1.44x ԵԱ	1.46x ԵԱ	1.48x ԵԱ	1.50x ԵԱ	1.52x ԵԱ

ՀԿՑ QՏ1_{գյուղ} - ի ՆԳՍ-ը սահմանվում է 20 ժամ/օր առավելագույն արժեքով

ՀԿՑ QS1՝ Զրամատակարարման շարունակականությունը Երևան քաղաքում, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում

Տուժանքներ՝ ՀԿՑ QS1_{Երևան} - ը, ՀԿՑ QS1_{քաղաք} - ը և ՀԿՑ QS1_{գյուղ} - ը ենթակա են տուժանքների համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) տարվանից) ՆԳՍ-ից ավելի վատ տարեկան կատարողականի դեպքում: Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է առանձին հաշվարկի յուրաքանչյուր ՀԿՑ-ի տուժանքը՝ հիմք ընդունելով Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից հաստատված ՀԿՑ արժեքները:

Դեպք 1: Եթե համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) տարվանից) ՀԿՑ-ի ձեռք բերված կատարողականը հավասար էր, կամ ավելի վատ, քան վատ կատարողականի մակարդակը (ՎԿՄ), ապա Վարձակալը պարտավոր է վճարել առավելագույն տուժանք (PEN): Համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) տարվանից) առավելագույն տուժանքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

$$KPI_{QS1_{yerevan}} \leq WPL_{KPI_{QS1_{yerevan}}}$$

$$PEN_{KPI_{QS1_{yerevan}}} = 0.05 \times W_{KPI_{QS1_{yerevan}}} \times Revenue$$

$$KPI_{QS1_{urban}} \leq WPL_{KPI_{QS1_{urban}}}$$

$$PEN_{KPI_{QS1_{urban}}} = 0.05 \times W_{KPI_{QS1_{urban}}} \times Revenue$$

$$KPI_{QS1_{rural}} \leq WPL_{KPI_{QS1_{rural}}}$$

$$PEN_{KPI_{QS1_{rural}}} = 0.05 \times W_{KPI_{QS1_{rural}}} \times Revenue$$

Եթե Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիների ընթացքում Վարձակալին չի հաջողվում ներդնել ճնշման լոգերների վրա հիմնված ճնշման մոնիտորինգի համակարգ, ապա սկսած Պայմանագրային երրորդ (3) տարվանից Վարձակալը պարտավոր է վճարել առավելագույն տուժանք (PEN): Համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) տարվանից) առավելագույն տուժանքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

$$PEN_{KPI_{QS1_{yerevan}}} = 0.05 \times W_{KPI_{QS1_{yerevan}}} \times Revenue$$

$$PEN_{KPI_{QS1_{urban}}} = 0.05 \times W_{KPI_{QS1_{urban}}} \times Revenue$$

$$PEN_{KPI_{QS1_{rural}}} = 0.05 \times W_{KPI_{QS1_{rural}}} \times Revenue$$

Դեպք 2: Եթե համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) տարվանից) համապատասխան ՀԿՑ-ով չափված ձեռք բերված կատարողականը գերազանցել էր վատ կատարողականի մակարդակը (ՎԿՄ), բայց ավելի վատ էր քան նորմալ գործող ստանդարտը (ՆԳՄ), ապա Վարձակալը

ՀԿՑ ՉՏ1՝ Զրամատակարարման շարունակականությունը Երևան քաղաքում, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում

պարտավոր է վճարել տուժանք (PEN), որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

$$WPL_{KPI\ QS1_{yerevan}} < KPI\ QS1_{yerevan} < NOS_{KPI\ QS1_{yerevan}}:$$

$$PEN_{KPI\ QS1_{yerevan}} = 0.05 \times W_{KPI\ QS1_{yerevan}} \times \frac{KPI\ QS1_{yerevan} - NOS_{KPI\ QS1_{yerevan}}}{WPL_{KPI\ QS1_{yerevan}} - NOS_{KPI\ QS1_{yerevan}}} \times Revenue$$

$$WPL_{KPI\ QS1_{urban}} < KPI\ QS1_{urban} < NOS_{KPI\ QS1_{urban}}:$$

$$PEN_{KPI\ QS1_{urban}} = 0.05 \times W_{KPI\ QS1_{urban}} \times \frac{KPI\ QS1_{urban} - NOS_{KPI\ QS1_{urban}}}{WPL_{KPI\ QS1_{urban}} - NOS_{KPI\ QS1_{urban}}} \times Revenue$$

$$WPL_{KPI\ QS1_{rural}} < KPI\ QS1_{rural} < NOS_{KPI\ QS1_{rural}}:$$

$$PEN_{KPI\ QS1_{rural}} = 0.05 \times W_{KPI\ QS1_{rural}} \times \frac{KPI\ QS1_{rural} - NOS_{KPI\ QS1_{rural}}}{WPL_{KPI\ QS1_{rural}} - NOS_{KPI\ QS1_{rural}}} \times Revenue$$

որտեղ՝

- Հասույթը համապատասխան Պայմանագրային տարվա համար (i) ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի միջոցով Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի և (ii) ջրահեռացման համակարգի միջոցով Բաժանորդների կեղտաջրերի հեռացման դիմաց Վարձակալի կողմից գանձված ընդհանուր գումարն է առանց ԱԱՀ-ի: Ֆինանսական Աուդիտորը պետք է ստուգի Հասույթը և հասույթները առանձին զեկուցի համապատասխան Պայմանագրային տարվա ֆինանսական հաշվետվության զեկուցում:
- $W_{KPI\ QS1_{yerevan}}$, $W_{KPI\ QS1_{urban}}$ և $W_{KPI\ QS1_{rural}}$ այս ՀԿՑ-ների կշիռներն են, որոնք հարաբերվում են սույն Պայմանագրին առնչվող այլ ՀԿՑ-ների հետ: $W_{KPI\ QS1_{yerevan}}$, $W_{KPI\ QS1_{urban}}$ և $W_{KPI\ QS1_{rural}}$ կշիռները սահմանվում են հետևյալ կերպ՝
 - $W_{KPI\ QS1_{yerevan}} = 10\%$
 - $W_{KPI\ QS1_{urban}} = 12.5\%$ և
 - $W_{KPI\ QS1_{rural}} = 12.5\%$

Հաշվետվություն՝ Վարձակալը պետք է զեկուցի այս ՀԿՑ-ները ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններում:

Վարձակալը պետք է ճնշման լոգերների բեռնված տվյալները (հում տվյալները) եռամսյակային կտրվածքով ներկայացնի Վարձատուին: Եռամսյակային տվյալները չպետք է վերլուծվեն: Տվյալների վերլուծությունը և կշռված մատակարարման ժամերի հաշվարկը պետք է կատարվի միայն է համապատասխան Պայմանագրային տարվա ավարտին:

ՀԿՑ QS1՝ Զրամատակարարման շարունակականությունը Երևան քաղաքում, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում

Ճնշման լոգերների եռամսյակային տվյալները պետք է ներկայացվեն Վարձատուին, ինչպես թղթային այնպես էլ էլեկտրոնային տարբերակով համակարգչային ծրագրի հետ միասին: Լոգերների թղթային ձևաչափը պետք է ներառի գրաֆիկներ, որտեղ ուղղահայաց առանցքը պետք է ունենա զրոյից մոտավորապես 20%-ով ավելի բարձր ճնշման ամպլիտուդ քան պահանջվող ջրի ճնշումն է: Հորիզոնական առանցքի մասշտաբը պետք է լինի այնպիսին, որ լանդշաֆտային ձևաչափով յուրաքանչյուրը A4 էջը պարունակի է մոտավորապես 10 օրվա ժամանակաշրջան: Վարձատուն և Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը կարող են վերանայել ճնշման լոգերների տվյալների ձևաչափը:

Ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններում Վարձակալը պետք է զեկուցի ՀԿՑ արժեքները, ինչպես նաև համապատասխան հաշվարկի մանրամասն բացվածքի վերաբերյալ:

Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի հետևյալ գործողությունները ջրամատակարարման շարունակականության ՀԿՑ QS1-ի առումով՝

- Վարձակալի կողմից նախապատրաստվող և իրականացվող ճնշման մոնիտորինգի պլանի վերանայում,
- անհրաժեշտության դեպքում՝ ճնշման մոնիտորինգի պլանի բարելավման առաջարկությունների տրամադրում,
- անհրաժեշտության դեպքում՝ Վարձակալի կողմից հաշվարկված ելակետային արժեքների ստուգում և վերահաշվարկում,
- անհրաժեշտության դեպքում՝ զեկուցված ՀԿՑ արժեքների տարեկան ստուգում և դրանց վերահաշվարկում,
- այդ ՀԿՑ-ներին առնչվող տուժանքների հաշվարկում,
- այդ ՀԿՑ-ներին վերաբերող Վարձակալի հաշվետվության գնահատում, և
- այդ ՀԿՑ-ներին վերաբերող Վարձակալի հաշվետվությանն առնչվող առաջարկությունների տրամադրում:

Ֆինանսական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Պայմանագրի տևողության ընթացքում Ֆինանսական Աուդիտորը պետք է ստուգի և Վարձակալի Հասույթը ներկայացնի յուրաքանչյուր Պայմանագրային Տարվա տարեկան ֆինանսական աուդիտի հաշվետվության մեջ:

(2) **ՀԿՑ QS2՝ Մատակարարվող ջրի որակը**

ՀԿՑ QS2-ի չափումը սահմանվում է 2014թ.-ի օգոստոսի 14-ի Ն883-Ն Կառավարության որոշման համաձայն: ՀԿՑ QS2-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայացված է Աղյուսակ 6-2-ում:

Աղյուսակ 6-2՝ ՀԿՑ QS2-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը (Մատակարարվող ջրի որակը)

ՀԿՑ QS2՝ Մատակարարվող ջրի որակը
Վկայակոչում՝ IWA-QS18 և IBNET-15.3
Նկարագիր՝ QS2 –ը պետք է պարզի կիրառելի ստանդարտին համապատասխանող ընտրված պարամետրերի համար իրականացված թեստերի տոկոսային հարաբերությունը Պայմանագրային տարվա ընթացքում անհրաժեշտ թվով թեստերի համեմատ:
Նպատակ՝ Վարձակալը պետք է ապահովի, որ Սպառողներին մատակարարվող ջրի որակը համապատասխանի կիրառելի ստանդարտին, որը սակայն չի ազատում վարձակալին պահանջվող մոնիտորինգից և ջրի որակի հետ կապված այլ պարտականություններից, որոնք սահմանված են կառավարության, նախարարությունների կողմից և Հանրապետության Հայաստան օրենքներով:
Հաշվարկման մեթոդը՝ $KPI_{QS2} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (T1_{ij} + T2_{ij} + T3_{ij} + T4_{ij})}{4 \times m \times n} \times 100 (\%)$ որտեղ՝ <ul style="list-style-type: none">• n –ը Պայմանագրային տարվա օրերի թիվն է, m –ը նմուշառման կետերի քանակն է• $\sum_{i=1}^n "1"$ –ը նմուշների գումարն է պարամետր T1-ի (Ջրածնային ցուցանիշ (pH)) նկատմամբ i օրվա ընթացքում համաձայն գործող ստանդարտի:• $\sum_{j=1}^m T2_{ij}$ –ը նմուշների գումարն է պարամետր T2-ի (մնացորդային քլոր) նկատմամբ i օրվա ընթացքում համաձայն գործող ստանդարտի:• $\sum_{j=1}^m T3_{ij}$ –ը նմուշների գումարն է պարամետր T4-ի (պղտորություն) նկատմամբ i օրվա ընթացքում համաձայն գործող ստանդարտի:• $\sum_{j=1}^m T4_{ij}$ –ը նմուշների գումարն է պարամետր T5-ի (կոշտություն) նկատմամբ i օրվա ընթացքում համաձայն գործող ստանդարտի:
ՀԿՑ արժեքը պետք է կլորացնել մինչև մեկ տասնորդական:
Սահմանումներ՝ <u>Գործող ստանդարտը</u> – Գործող Ստանդարտը Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս գործող ջրի որակի ստանդարտն է կամ նորմը պայմանագրի ստորագրման օրվանից:

ՀԿՑ QS2՝ Մատակարարվող ջրի որակը

Նմուշառման կետեր -Վարձակալի կողմից մշակվող ջրի որակի մոնիտորինգի պլանի և ռազմավարության մեջ Վարձակալը պետք է առաջարկի օրական կտրվածքով նմուշառվող նմուշառման կետերի թիվը և տեղակայման վայրերը: Այդ վայրերը պետք է ներառեն առնվազն ջրամբարներ, էլեկտրահաղորդման լարեր, հասարակական ծորակներ և Բաժանորդի տարածքում տեղակայված ծորակներ: Վարձակալի առաջարկությունը պետք է ստուգվի և հաստատվի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից:

Նմուշառման Հաճախականությունը – Վարձակալը պետք է նմուշառնի բոլոր նմուշառման կետերը օրական կտրվածքով: Վարձակալը պետք է փաստագրի նմուշները համապատասխան արձանագրություններում առնվազն նշելով՝

- նմուշառման օրը, ժամը, վայրը և
- Նմուշառմանը մասնակցած անձանց կազմը:

Այն նմուշները, որոնք չի հաջողվել վերցնել կհամարվեն անհամապատասխան բոլոր չորս (4) թեստավորման պարամետրերի նկատմամբ, այսինքն T1, T2, T3 և T4 պարամետրերի նկատմամբ:

Թեստավորման հաճախականությունը – Բոլոր չորս (4) թեստավորման պարամետրերը՝ T1, T2, T3 և T4, պետք է թեստավորվեն օրական կտրվածքով: Վարձակալը պետք է փաստագրի թեստավորման արդյունքները համապատասխան տեղեկամատյաններում՝ մատնանշելով առնվազն օրը, ժամը, թեստերի համապատասխան արդյունքները և սահմանային արժեքներին դրանց համապատասխանումը, ինչպես սահմանված է Գործող Ստանդարտում:

Վերցված նմուշներից ստացված պարամետրերը, որոնք վարձակալին չի հաջողվել վերլուծել, համարվում են անհամապատասխան:

Բացառություններ՝ Նմուշները, որոնք Վարձակալին չի հաջողվել վերցնել նմուշառման կետերից եղանակային պայմանների կամ նմուշառման կետերի հասանելիությունը խոչընդոտող այլ արտաքին գործոնների պատճառով, պետք է բացառել: Վարձակալը պետք է հստակ փաստագրի այդ դեպքերը՝ առնվազն նշելով օրը և ամենօրյա նմուշառման պլանից շեղումների հիմնավորումը: Նման դեպքերում, Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը կուսումնասիրի այսպիսի բացառությունները և կհաստատի բացառման հիմնավորումը կամ բացառումը կհամարի անհամապատասխան՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի վերանայման հիման վրա:

Պղտորության և կոշտության հետազոտությունների արդյունքները նմուշառման այն կետերում, որտեղ նմուշառման պահին առկա մաքրման կայաններն ու շահագործման նպատակով վարձակալված աղբյուրներն ի վիճակի չեն համապատասխանել Գործող ստանդարտին չպետք է հաշվի առնվեն սույն ՀԿՑ-ի հաշվարկում:

ՀԿՑ QS2՝ Մատակարարվող ջրի որակը

Պահանջներ՝

1) Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիների ժամանակահատվածում Վարձակալը պետք է մշակի և կիրառի ջրի որակի և համապատասխան նմուշառումների կետերի մոնիտորինգի պլան՝ QS2-ը հուսալիորեն չափելու համար: Ջրի որակի մոնիտորինգի պլանը պետք է վերանայվի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից, ով պարտավոր է առաջարկություններ անել առաջարկված պլանի բարելավման համար է, եթե այդպիսիք կան:

2) Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիների ժամանակահատվածում Վարձակալը պարտավոր է բացահայտել դեֆիցիտները և ընդլայնել ջրի մաքրումը այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են աղբյուրները կամ ջրամբարները, որտեղ ներկայումս պահանջվող ջրի որակի համապատասխան ջրի մաքրման ոչ մի միջոց չկա՝ համաձայն Գործող Ստանդարտի QS2-ին առնչվող չորս (4) պարամետրերի:

3) Սկսած Պայմանագրային երրորդ (3) տարվանից, յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա համար, բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիներից, Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է նմուշառման կետերում իրականացնի ջրի որակի ինքնուրույն հետազոտություն՝ QS2-ի հաշվարկման մեջ օգտագործվող չորս (4) ընտրված պարամետրերի համար:

Ելակետային Արժեք (ԵԱ)՝ Չկա

Նորմալ Գործող Ստանդարտ (ՆԳՍ) և Վատ Կատարողական մակարդակ (ՎԿՄ)՝

	ՊՏ 1	ՊՏ 2	ՊՏ 3	ՊՏ 4	ՊՏ 5	ՊՏ 6	ՊՏ 7	ՊՏ 8
ՎԿՄ	-	-	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
ՆԳՍ	-	-	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%

	ՊՏ 9	ՊՏ 10	ՊՏ 11	ՊՏ 12	ՊՏ 13	ՊՏ 14	ՊՏ 15
ՎԿՄ	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
ՆԳՍ	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%

Տուժանքներ՝ QS2 - ը ենթակա է տուժանքների համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիներից) ՆԳՍ-ից ավելի վատ տարեկան կատարողականի դեպքում:

Եթե համապատասխան Պայմանագրային տարվա ընթացքում (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիներից) Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից կատարած ջրի որակի հետազոտության արդյունքները զգալիորեն

ՀԿՑ QS2՝ Մատակարարվող ջրի որակը

տարբերվում են Վարձակալի կողմից տրամադրած արդյունքներից, Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է գնահատի QS2-ի տարեկան արժեքը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի փորձաքննության և հետազոտության արդյունքների հիման վրա և, անհրաժեշտության դեպքում, ենթարկի պահանջվող տույժին:

Հիմնվելով Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից հաստատված QS2 արժեքների վրա՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է հաշվարկի տուժանքը հետևյալ կերպ՝

Դեպք 1: Եթե համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիներից) QS2-ի ձեռք բերված կատարողականը հավասար էր, կամ ավելի վատ, քան վատ կատարողականի մակարդակը (ՎԿՄ), ապա Վարձակալը պարտավոր է վճարել առավելագույն տուժանք (PEN): Համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիներից) առավելագույն տուժանքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

$$KPI_{QS2} \leq WPL_{KPI_{QS2}}:$$

$$PEN_{KPI_{QS2}} = 0.05 \times W_{KPI_{QS2}} \times \square\square\square\square\square\square$$

Եթե Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիների ընթացքում Վարձակալին չի հաջողվում ներդնել ջրի որակի մոնիտորինգի համակարգ QS2-ի համար, ապա սկսած Պայմանագրային երրորդ (3) տարվանից Վարձակալը պարտավոր է վճարել առավելագույն տուժանք (PEN), որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

$$PEN_{KPI_{QS2}} = 0.05 \times W_{KPI_{QS1,yerevan}} \times \square\square\square\square\square\square$$

Դեպք 2: Եթե համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիներից) QS2-ի ձեռք բերված կատարողականը ավելի լավ էր քան վատ կատարողականի մակարդակը (ՎԿՄ), բայց ավելի վատ էր քան նորմալ գործող ստանդարտը (ՆԳՄ), ապա Վարձակալը պարտավոր է վճարել տուժանք (PEN), որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

$$WPL_{KPI_{QS2}} < KPI_{QS2} < NOS_{KPI_{QS2}}:$$

$$PEN_{KPI_{QS2}} = 0.05 \times W_{KPI_{QS2}} \times \frac{KPI_{QS2} - NOS_{KPI_{QS2}}}{WPL_{KPI_{QS2}} - NOS_{KPI_{QS2}}} \times \square\square\square\square\square\square$$

որտեղ՝

- Հասույթը համապատասխան Պայմանագրային տարվա համար (i) ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի միջոցով Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի և (ii) ջրահեռացման համակարգի միջոցով Բաժանորդների կեղտաջրերի

ՀԿՑ QS2՝ Մատակարարվող ջրի որակը
<p>հեռացման դիմաց Ջրամատակարարման ընկերության կողմից հաշվեգրված ընդհանուր գումարն է առանց ԱԱՀ-ի: Ֆինանսական Աուդիտորը պետք է ստուգի Վարձակալի Հասույթը և հասույթները առանձին զեկուցի համապատասխան Պայմանագրային տարվա ֆինանսական հաշվետվության զեկուցում:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $W_{KPI\ QS2}$ այս ՀԿՑ-ների կշիռներն են, որոնք հարաբերվում են սույն Պայմանագրին առնչվող այլ ՀԿՑ-ների հետ: $W_{KPI\ QS2}$ -ը հետևյալն է՝ <ul style="list-style-type: none"> ○ $W_{KPI\ QS2} = 25\%$
<p>Հաշվետվություն՝ Վարձակալը պետք է զեկուցի QS2-ը Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունում, ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններում: Նա պետք է զեկուցի ՀԿՑ արժեքները, ինչպես նաև համապատասխան հաշվարկի մանրամասն բացվածքի վերաբերյալ:</p>
<p>Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի հետևյալ գործողությունները QS2-ի առումով՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Վարձակալի կողմից նախապատրաստվող և իրականացվող ջրի որակի մոնիտորինգի պլանի վերանայում, • անհրաժեշտության դեպքում՝ առաջարկված նմուշառման կետերի քանակի և տեղակայման վայրերի բարելավման առաջարկությունների տրամադրում, • անհրաժեշտության դեպքում՝ Վարձակալի կողմից հաշվարկված ելակետային արժեքների ստուգում և վերահաշվարկում, • ջրի որակի տարեկան զննում, • անհրաժեշտության դեպքում՝ զեկուցված ՀԿՑ արժեքների տարեկան ստուգում և դրանց վերահաշվարկում, • QS2-ին առնչվող տուժանքների հաշվարկում, • QS2-ին վերաբերող Վարձակալի հաշվետվության գնահատում, և • QS2-ին վերաբերող Վարձակալի հաշվետվությանն առնչվող առաջարկությունների տրամադրում:
<p>Ֆինանսական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Պայմանագրի տևողության ընթացքում Ֆինանսական Աուդիտորը պետք է ստուգի և Վարձակալի Հասույթը ներկայացնի յուրաքանչյուր Պայմանագրային Տարվա տարեկան ֆինանսական աուդիտի հաշվետվության մեջ:</p>

ՀԿՑ CF1՝ Չհաշվառվող ջուր (ներառյալ առանց ջրաչափերի գրանցված ջրի սպառում)

Ջրաչափերով գրանցված ջրի սպառումը Պայմանագրային տարվա ընթացքում ջրաչափերով գրանցված և, համապատասխանաբար, գրանցված Բաժանորդներից հաշվառած ջրի ծավալն է:

Բացառություններ՝ Ոչ մի բացառում կամ բացառություն չպետք է արվի:

Պահանջներ՝ Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիների ժամանակահատվածում Վարձակալը պետք է մշակի և կիրառի ջրի արտադրանքի մոնիտորինգի պլան և ռազմավարություն՝ ըստ խոշոր ջրաչափերի, որոնք պետք է չափեն ջրի արտադրանքը սպասարկման ողջ տարածքում: Այս պլանը և ռազմավարությունը պետք է վերանայվեն Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից, ով պարտավոր է առաջարկություններ անել առաջարկված պլանի բարելավման համար է, եթե այդպիսիք կան:

Ելակետային արժեքներ (ԵԱ)՝ Վարձակալը պետք է սահմանի ՀԿՑ CF1 – ի ելակետային արժեքը՝ հիմք ընդունելով Բազիսային տարվա ժամանակահատվածում գրանցված հասանելի տվյալները և տեղեկատվությունը:

Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է ստուգի, հաստատի և, անհրաժեշտության դեպքում, համապատասխանեցնի այս ելակետային արժեքը: Ելակետային արժեքները պետք է կլորացնել մինչև մեկ տասնորդական:

Նորմալ Գործող Ստանդարտ (ՆԳՍ) և Վատ Կատարողական մակարդակ (ՎԿՄ): ՆԳՍ-ը և ՎԿՄ-ը կախված են համապատասխան ելակետային արժեքներից (ԵԱ): Առանձին պայմանագրային տարվա ՎԿՄ-ը կախված է տվյալ պայմանագրային տարվա ՆԳՍ-ից, բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) տարվանից: ՆԳՍ-ը և ՎԿՄ-ը պետք է կլորացնել մինչև մեկ տասնորդական:

	ՊՏ 1	ՊՏ 2	ՊՏ 3	ՊՏ 4	ՊՏ 5	ՊՏ 6	ՊՏ 7	ՊՏ 8
ՎԿՄ	-	ԵԱ	ԵԱ	ԵԱ	ԵԱ – 2%	ԵԱ – 4%	ԵԱ – 6%	ԵԱ – 8%
ՆԳՍ	-	ԵԱ – 3%	ԵԱ – 6%	ԵԱ – 9%	ԵԱ – 12%	ԵԱ – 14%	ԵԱ – 16%	ԵԱ – 18%

	ՊՏ 9	ՊՏ 10	ՊՏ 11	ՊՏ 12	ՊՏ 13	ՊՏ 14	ՊՏ 15
ՎԿՄ	ԵԱ – 10%	ԵԱ – 12%	ԵԱ – 14%	ԵԱ – 16%	ԵԱ – 18%	ԵԱ – 19%	ԵԱ – 20%
ՆԳՍ	ԵԱ – 20%	ԵԱ – 22%	ԵԱ – 24%	ԵԱ – 26%	ԵԱ – 28%	ԵԱ – 29%	ԵԱ – 30%

ՀԿՑ CF1-ի ՎԿՄ-ի նվազագույն արժեքը 55% է
 ՀԿՑ CF1-ի ՆԳՍ-ի նվազագույն արժեքը 45% է

ՀԿՑ CF1՝ Չհաշվառվող ջուր (ներառյալ առանց ջրաչափերի գրանցված ջրի սպառում)

Տուժանքներ՝ ՀԿՑ CF1 - ը ենթակա է տուժանքների համապատասխան Պայմանագրային տարվա ՆԳՍ-ից ավելի վատ տարեկան կատարողականի դեպքում, բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) տարվանից: Տուժանքը պետք է հաշվարկվի ըստ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից հաստատված ՀԿՑ արժեքների:

Դեպք 1: Եթե համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) տարվանից) CF1-ի ձեռք բերված կատարողականը հավասար էր, կամ ավելի վատ, քան վատ կատարողականի մակարդակը (ՎԿՄ), ապա Վարձակալը պարտավոր է վճարել առավելագույն տուժանք (PEN): Համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) տարվանից) առավելագույն տուժանքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

$$KPI_{CF1} \geq WPL_{KPI_{CF1}}:$$

$$PEN_{KPI_{CF1}} = 0.05 \times W_{KPI_{CF1}} \times \square\square\square\square\square\square$$

Եթե Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիների ընթացքում Վարձակալին չի հաջողվում ներդնել խոշոր ջրաչափերի վրա հիմնված ջրի արտադրության չափման համակարգ, և նրան բացառապես չի հաջողվում չափել ջրի արտադրանքը խոշոր ջրաչափերով, ապա սկսած Պայմանագրային երրորդ (3) տարվանից Վարձակալը պարտավոր է վճարել առավելագույն տուժանք (PEN): Համապատասխան Պայմանագրային տարվա առավելագույն տուժանքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

$$PEN_{KPI_{CF1}} = 0.05 \times W_{KPI_{CF1}} \times \square\square\square\square\square\square$$

Դեպք 2: Եթե համապատասխան Պայմանագրային տարվա (բացառությամբ Պայմանագրային առաջին (1) տարվանից) CF1-ի ձեռք բերված կատարողականը ավելի լավ էր, քան վատ կատարողականի մակարդակը (ՎԿՄ), բայց ավելի վատ էր, քան նորմալ գործող ստանդարտը (ՆԳՍ), ապա Վարձակալը պարտավոր է վճարել տուժանք (PEN), որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

$$NOS_{KPI_{CF1}} < KPI_{CF1} < WPL_{KPI_{CF1}}:$$

$$PEN_{KPI_{CF1}} = 0.05 \times W_{KPI_{CF1}} \times \frac{KPI_{CF1} - NOS_{KPI_{CF1}}}{WPL_{KPI_{CF1}} - NOS_{KPI_{CF1}}} \times \square\square\square\square\square\square$$

որտեղ՝

- Հասույթը համապատասխան Պայմանագրային տարվա համար (i) ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի միջոցով Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի և (ii) ջրահեռացման համակարգի միջոցով Բաժանորդների կեղտաջրերի հեռացման դիմաց Ջրամատակարարման ընկերության կողմից գանձված ընդհանուր գումարն է առանց ԱԱՀ-ի: Ֆինանսական Աուդիտորը պետք է ստուգի Հասույթը և հասույթները առանձին զեկուցի համապատասխան Պայմանագրային տարվա ֆինանսական հաշվետվության զեկույցում:

ՀԿՑ CF1՝ Չհաշվառվող ջուր (ներառյալ առանց ջրաչափերի գրանցված ջրի սպառում)
<ul style="list-style-type: none"> • $W_{KPI\ QS2}$ -ը CF1-ի կշիռն է, որ հարաբերվում է սույն Պայմանագրին առնչվող այլ ՀԿՑ-ների հետ: $W_{KPI\ QS2}$-ը հետևյալն է՝ <ul style="list-style-type: none"> ○ $W_{KPI\ QS2} = 25\%$
<p>Հաշվետվություն՝ Վարձակալը պետք է զեկուցի CF1-ը Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունում, ամսական, եռամսյակայինև տարեկան հաշվետվություններում: Վարձակալը պետք է զեկուցի ՀԿՑ արժեքները, ինչպես նաև համապատասխան հաշվարկի մանրամասն բացվածքի վերաբերյալ:</p>
<p>Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի հետևյալ գործողությունները CF1-ի առումով՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • ջրի արտադրության մոնիտորինգի պլանի և ռազմավարության վերանայում, • անհրաժեշտության դեպքում՝ ջրի արտադրության մոնիտորինգի պլանի բարելավման առաջարկությունների տրամադրում, • անհրաժեշտության դեպքում՝ զեկուցված ՀԿՑ արժեքների տարեկան ստուգում և դրանց վերահաշվարկում, • CF1-ին վերաբերող Վարձակալի հաշվետվության գնահատում, և • CF1-ին վերաբերող Վարձակալի հաշվետվությանն առնչվող առաջարկությունների տրամադրում:
<p>Ֆինանսական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Պայմանագրի տևողության ընթացքում Ֆինանսական Աուդիտորը պետք է ստուգի և Վարձակալի Հասույթը ներկայացնի յուրաքանչյուր Պայմանագրային Տարվա տարեկան ֆինանսական աուդիտի հաշվետվության մեջ:</p>

(4) ՀԿՑ CS3՝ Բաժանորդների բավարարվածություն

ՀԿՑ CS3-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայցված է Աղյուսակ 6-4-ում:

Աղյուսակ 6-4՝ ՀԿՑ CS3-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը (Բաժանորդների բավարարվածությունը)

ՀԿՑ CS3՝ Բաժանորդների բավարարվածություն
<p>Վկայակոչում՝ Լավագույն փորձը</p>
<p>Նկարագիր՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից իրականացված Բաժանորդների կարծիքների հարցախույզ՝ Սպասարկման տրամադրում ջրամատակարարման ծառայությունների որակի վերաբերյալ, որպեսզի չափվի Բաժանորդների բավարարվածության աստիճանը ի դեմս նրանց ակնկալիքների:</p>
<p>Նպատակ՝ Չափել Բաժանորդների բավարարվածության աստիճանը Վարձակալի կողմից տրամադրված ջրամատակարարման ծառայությունների որակի վերաբերյալ:</p>

ՀԿՑ CS3՝ Բաժանորդների բավարարվածություն

Հաշվարկման մեթոդ՝

Բաժանորդների բավարարվածությունը պետք է պարզել տարեկան անկախ հարցախույզերի միջոցով, որոնք պետք է գնահատեն Բաժանորդների բավարարվածությունը հետևյալ ասպեկտներից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ՝

- ջրի որակը,
- ջրամատակարարման շարունակականությունը,
- ջրամատակարարման ժամանակացույցերի խախտումներ,
- Բաժանորդների հարաբերությունները և
- հաշվառում:

Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի ամենամյա հարցախույզ սկսած Պայմանագրային առաջին (1) տարվանից: Հարցված Բաժանորդների քանակը պետք է լինի առնվազն՝

- 400 Երևան քաղաքի համար,
- 400 ջրամատակարարման ընկերության սպասարկման տարածքի այլ քաղաքային բնակավայրերի համար և
- 400 ջրամատակարարման ընկերության սպասարկման տարածքի գյուղական բնակավայրերի համար:

Բաժանորդները կնտրվեն պատահականության սկզբունքով Բաժանորդների տվյալների բազայից Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից:

Սկսած Պայմանագրային երկրորդ (2) տարվանից Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը կգնահատի Բաժանորդների բավարարվածությունը ըստ իրականացված հարցախույզի հետևյալ կերպ՝

- A1՝ Բաժանորդների բավարարվածությունը գնահատվում է անբավարար և վատթարանում է նախորդ Պայմանագրային տարվա համեմատ, այսինքն՝ ՀԿՑ CS3 = A1
- A2՝ Բաժանորդների բավարարվածությունը գնահատվում է անբավարար և համեմատելի է նախորդ Պայմանագրային տարվան, ինչը նշանակում է, որ բարելավումներ չեն նկատվում, այսինքն՝ ՀԿՑ CS3 = A2
- A3՝ Բաժանորդների բավարարվածությունը գնահատվում է անբավարար, բայց նկատելի են մեծ բարելավումներ նախորդ Պայմանագրային տարվա համեմատ, այսինքն՝ ՀԿՑ CS3 = A3
- A4՝ Բաժանորդների բավարարվածությունը գնահատվում է բավարար, բայց վատթարանում է նախորդ Պայմանագրային տարվա համեմատ, այսինքն՝ ՀԿՑ CS3 = A4
- A5՝ Բաժանորդների բավարարվածությունը գնահատվում է բավարար և բարելավվում է նախորդ Պայմանագրային տարվա համեմատ, այսինքն՝ ՀԿՑ CS3 = A5

ՀԿՑ CS3՝ Բաժանորդների բավարարվածություն
<p>Սահմանումներ՝</p> <p><i>Հարցախույզ</i>նշանակում է ջրամատակարարման ծառայություն որակի վերաբերյալ մասնագիտորեն ձևակերպված հարցերին տրված Բաժանորդների պատասխանների անկախ հավաքագրում:</p>
<p>Բացառություններ՝</p> <p>1) Կբացառվեն կեղտաջրերի հեռացման ծառայությունները:</p> <p>2) Վարձակալի անձնակազմը իրավունք չունի մասնակցելու հարցախույզին:</p>
<p>Պահանջներ՝</p> <p>1) Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է անց կացնի տարեկան հարցախույզեր:</p> <p>2) Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիների ժամանակահատվածում Վարձակալը պետք է մշակի և կիրառի Բաժանորդների բողոքների մոնիտորինգի պլան և ռազմավարություն: Այս պլանը և ռազմավարությունը պետք է վերանայվեն Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից, ով պարտավոր է առաջարկություններ անել առաջարկված պլանի բարելավման համար է, եթե այդպիսիք կան:</p> <p>3) Սկսած Պայմանագրային երրորդ (3) տարվանից Վարձակալը պարտավոր է հետամուտ լինել և արձանագրել բոլոր բողոքները և հաշվառումների վերաբերյալ հարցումները՝ ստեղծված Բաժանորդների սպասարկման կենտրոն(ներ)ի միջոցով:</p>
<p>Ելակետային արժեքներ (ԵԱ)՝ Ելակետային արժեք (ԵԱ) կհամարվի Պայմանագրային առաջին (1) տարվա ժամանակահատվածում անց կացված հարցախույզը:</p>
<p>Նորմալ Գործող Ստանդարտ (ՆԳՍ) և Վատ Կատարողական մակարդակ (ՎԿՄ)՝ Չկան</p>
<p>Տուժանքներ՝ CS3- ը ենթակա է տուժանքների, եթե Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից տարեկան կատարողականը բնութագրվել է որպես A1 կամ A2՝ համաձայն CS3-ի Հաշվարկման մեթոդում տրված նկարագրի:</p> <p>Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է հաշվարկի տուժանքը՝ ըստ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից հաստատված ՀԿՑ արժեքի հետևյալ կերպ՝</p>

ՀԿՑ CS3՝ Բաժանորդների բավարարվածություն
<p><u>Դեպք 1՝ $KPI_{CS3} = A1$:</u></p> $PEN_{KPI_{CS3}} = 0.05 \times W_{KPI_{CS3}} \times \square\square\square\square\square\square$ <p><u>Դեպք 2՝ $KPI_{CS3} = A2$:</u></p> $PEN_{KPI_{CS3}} = 0.05 \times W_{KPI_{CS3}} \times 0.50 \times \square\square\square\square\square\square$ <p>որտեղ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> Հասույթը համապատասխան Պայմանագրային տարվա համար (i) ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի միջոցով Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի և (ii) ջրահեռացման համակարգի միջոցով Բաժանորդների կեղտաջրերի հեռացման դիմաց Ջրամատակարարման ընկերության կողմից գանձված ընդհանուր գումարն է առանց ԱԱՀ-ի: Ֆինանսական Աուդիտորը պետք է ստուգի Հասույթը և հասույթերը առանձին զեկուցի համապատասխան Պայմանագրային տարվա ֆինանսական հաշվետվության զեկույցում: $W_{KPI_{QS2}}$ -ը CS2-ի կշիռն է, որը հարաբերվում է սույն Պայմանագրին առնչվող այլ ՀԿՑ-ների հետ: $W_{KPI_{QS2}}$ -ը հետևյալն է՝ <ul style="list-style-type: none"> $W_{KPI_{QS2}} = 15\%$
<p>Հաշվետվություն՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է զեկուցի իրականացված հարցախույզի և համապատասխան գնահատման արդյունքները:</p>
<p>Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի հետևյալ գործողությունները CS3 -ի առումով՝</p> <ul style="list-style-type: none"> Բաժանորդների բավարարվածության տարեկան հարցախույզի իրականացում, Բաժանորդների բավարարվածության գնահատում՝ ըստ հարցախույզի արդյունքների:
<p>Ֆինանսական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Պայմանագրի տևողության ընթացքում Ֆինանսական Աուդիտորը պետք է ստուգի և Վարձակալի Հասույթը ներկայացնի յուրաքանչյուր Պայմանագրային Տարվա տարեկան ֆինանսական աուդիտի հաշվետվության մեջ:</p>

2. Ներքին Համեմատական ցուցանիշներ (ՆՀՑ-ներ)

(1) ՆՀՑ QS3: Մաքրված կեղտաջրերի որակը

ՆՀՑ QS2-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայացված է Աղյուսակ 6-5-ում:

Աղյուսակ 6-5՝ ՆՀՑ QS3-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը (մաքրված կեղտաջրերի որակը)

ՆՃՑ QS3՝ Մաքրված կեղտաջրերի որակը
Վկայակոչում՝ IWA-wQS5
<p>Նկարագիր՝ QS3-ը պետք է արտացոլի ընտրված պարամետրերի համար կատարված թեստերի տոկոսը՝ պայմանագրային տարվա ընթացքում գործող ստանդարտին համապատասխանող թեստերի քանակի նկատմամբ:</p>
<p>Նպատակ՝ Վարձակալը պետք է ապահովի, որ մաքրված կեղտաջրերը համապատասխանեն գործող ստանդարտին, ինչը, սակայն, չի նշանակում, որ Վարձակալը չպետք է իրականացնի մաքրված կեղտաջրերի որակի մոնիթորինգ և այլ պարտականություններ՝ նախանշված ՀՀ կառավարության և նախարարությունների կողմից, ինչպես նաև ՀՀ օրենքներով:</p>
<p>Հաշվարկման մեթոդ՝</p> $IBI\ QS3 = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (T1_{ij} + T2_{ij} + T3_{ij} + T4_{ij} + T5_{ij})}{5 \times m \times n} \times 100 (\%)$ <p>որտեղ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • n-ը պայմանագրային տարվա օրերի թիվն է • m-ը կեղտաջրերի մաքրման կայանների (ԿՄԿ) քանակն է • $\sum_{j=1}^m T1_{ij}$-ը T1 պարամետրի (թթվածնի քիմիական պահանջ ԹՔՊ) նմուշների ընդհանուր քանակն է i օրվա ընթացքում՝ համաձայն գործող ստանդարտի: • $\sum_{j=1}^m T2_{ij}$-ը T2 պարամետրի (կախյալ կոշտ մասնիկներ, ԿԿՄ) նմուշների ընդհանուր քանակն է i օրվա ընթացքում՝ համաձայն գործող ստանդարտի: • $\sum_{j=1}^m T3_{ij}$-ը T3 պարամետրի (ամոնիում - NH₄) նմուշների ընդհանուր քանակն է i օրվա ընթացքում՝ համաձայն գործող ստանդարտի: • $\sum_{j=1}^m T4_{ij}$-ը T4 պարամետրի (մնացորդային քլոր) նմուշների ընդհանուր քանակն է i օրվա ընթացքում՝ համաձայն գործող ստանդարտի: • $\sum_{j=1}^m T5_{ij}$-ը T5 պարամետրի (ընդհանուր կոլիֆորմ) նմուշների ընդհանուր քանակն է i օրվա ընթացքում՝ համաձայն գործող ստանդարտի:
<p>Սահմանումներ՝</p> <p><u>Գործող ստանդարտը</u> Գործող ստանդարտը ՀՀ-ում ներկայումս պաշտոնապես գործող մաքրված կեղտաջրերի ստանդարտն է՝ պայմանագրի ստորագրման օրվա դրությամբ:</p> <p><u>Նմուշ</u> Նմուշը դա նմուշառման կետում մաքրված կեղտաջրերի 24-ժամվա ընթացքում հավաքված</p>

ՆՀՑ QS3՝ Մաքրված կեղտաջրերի որակը

խառը նմուշն է:

Նմուշառման կետեր

Նմուշառման կետը գտնվում է համապատասխան կեղտաջրերի մաքրման կայանի (ԿՄԿ) ելքի մոտ:

Նմուշառման հաճախականություն

Վարձակալը պետք է յուրաքանչյուր օր նմուշառման ենթարկի բոլոր նմուշառման կետերը: Վարձակալը պետք է ներկայացնի համապատասխան արձանագրություններ նմուշի վերաբերյալ՝ առնվազն նշելով՝

- նմուշառման օրը, ժամը և անցկացման վայրը,
- նմուշառմանը մասնակցած անձանց կազմը:

Չկատարված նմուշառումները համարվում են անբավարար բոլոր 5 թեստավորման պարամետրերով՝ T1, T2, T3, T4 և T5:

Թեստավորման հաճախականություն

Բոլոր 5 թեստավորման պարամետրերը՝ T1, T2, T3, T4 և T5 պետք է թեստավորվեն յուրաքանչյուր օր: Վարձակալը պետք է ներկայացնի արձանագրություններ թեստավորման վերաբերյալ համապատասխան գրանցամատյանում՝ նշելով օրը, ժամը, թեստավորման համապատասխան արդյունքները, ինչպես նաև գործող ստանդարտում նշված սահմանային արժեքի համապատասխանությունը:

Վերցված նմուշներից ստացված այն պարամետրերը, որոնք վարձակալը չի վերլուծել, համարվում են անբավարար:

Բացառություններ՝

բացառություններ չպետք է արվեն:

Պահանջներ՝

Պայմանագրային առաջին տարում (1) Վարձակալը պետք է մշակի և իրականացնի մաքրված կեղտաջրերի որակի մոնիթորինգի պլան և ռազմավարություն, որոնք պետք է ուսումնասիրվեն Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորների կողմից, որից հետո, անհրաժեշտության դեպքում, աուդիտորները պետք է ներկայացնեն առաջարկություններ պլանի բարելավման վերաբերյալ:

Հաշվետվություն՝

Վարձակալը պետք է ներկայացնի QS3-ի վերաբերյալ Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունում, ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ, ինչպես նաև հաշվետվություն՝ ՆՀՑ արժեքների և համապատասխան հաշվարկների մանրամասն բացվածքի վերաբերյալ:

ՆՀՑ QS3՝ Մաքրված կեղտաջրերի որակը
Տարեկան հաշվետվությունում Վարձակալը պետք է ներկայացնի օրական և ամսական միջին արժեքները հինգ (5) ընտրված պարամետրերի համար, որոնք կիրառվել են աղյուսակային և գծապատկերային ձևաչափերով հաշվարկի մեջ: Այնուհետև, այն նմուշները, որոնք վարձակալը չի կարողացել վերցնել, պետք է հստակորեն արձանագրվեն՝ նշելով օրը և նմուշառման պլանից շեղվելու պատճառը:
<p>Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի QS3-ի հետ կապված հետևյալ գործողությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • մաքրված կեղտաջրերի որակի մոնիթորինգի պլանի ուսումնասիրություն • մաքրված կեղտաջրերի որակի մոնիթորինգի պլանի բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններ • ներկայացված ՆՀՑ արժեքների և դրանց վերահաշվարկի տարեկան աուդիտ, անհրաժեշտության դեպքում, • վարձակալի կողմից ներկայացված QS3-ի վերաբերյալ հաշվետվության գնահատական և • QS3-ի հաշվետվության պատրաստմանը վերաբերող առաջարկություններ:

(2) ՆՀՑ OR1՝ Պոմպերի զննում և սպասարկում

ՆՀՑ OR1-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայացված է Աղյուսակ 6-6-ում:

Աղյուսակ 6-6՝ ՆՀՑ OR1-ի Հաշվարկման մեթոդաբանությունը (Պոմպերի զննում և սպասարկում)

ՆՀՑ OR1՝ Պոմպերի զննում և սպասարկում
Վկայակոչում՝ IWA-Op1
<p>Նկարագիր՝ Համապատասխան պայմանագրային տարվա ընթացքում զննման և սպասարկման ենթակա ջրամատակարարման պոմպերի տոկոսը՝ արտահայտված կիլովատային (կՎ) նոմինալ հզորությամբ:</p>
<p>Նպատակ՝ OR1-ը պետք է դրդի վարձակալին պոմպերը պատշաճ կերպով շահագործել և սպասարկել, ինչպես նաև վերանորոգել և փոխարինել սպասարկման տարածքում տեղադրված վնասված պոմպերը:</p>

ՆՇՅ OR1՝ Պոմպերի զննում և սպասարկում

Հաշվարկման մեթոդ՝

$$IBI OR1 = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{P_{total}} \times 100 (\%)$$

որտեղ՝

- n -ը տեղադրված պոմպերի քանակն է, որոնք, պայմանագրային տարվա ընթացքում շահագործվելով, ենթարկվել են զննման և սպասարկման,
- P_i -ը շահագործման ընթացքում զննված և սպասարկված i պոմպի կՎ-երով արտահայտված նոմինալ հզորությունն է,
- P_{total} -ը տեղադրված պոմպերի ընդհանուր նոմինալ հզորությունն է կՎ-երով:

Սահմանումներ՝

Նոմինալ հզորություն (P)

Տեղադրված պոմպերի նոմինալ հզորությունը դա պոմպերի նոմինալ հզորությունն է՝ սահմանված համապատասխան արտադրողի կողմից:

Հեռացված պոմպի նոմինալ հզորությունը դա պոմպերի նոմինալ հզորությունն է՝ նշված դիզայնի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթում:

Տեղադրված պոմպեր

Տեղադրված պոմպերն այն պոմպերն են, որոնք (i) տեղադրված են և շահագործվում են, (ii) տեղադրված են, բայց դեռ չեն շահագործվում՝ լինելով պատրաստ շահագործման համար (iii) տեղադրված, բայց վնասված կամ ջարդված պոմպերը և (iv) շահագործման համար ոչ ենթակա հեռացված պոմպերը:

Բացառություններ՝

Բացառությունները պետք է հաշվի առնվեն յուրաքանչյուր կոնկրետ հեռացված պոմպի դեպքում, օրինակ, երբ համապատասխան պոմպակայանի հնարավորությունները շատ ավելին են, քան իրական կարիքները: Վարձակալը պետք է հստակորեն արձանագրի և հիմնավորի նման դեպքերը:

Հաշվետվություն՝

Վարձակալը պետք է ներկայացնի OR1-ի վերաբերյալ Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունում, ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ, ինչպես նաև հաշվետվություն՝ ՆՇՅ արժեքների և համապատասխան հաշվարկների մանրամասն բացվածքի վերաբերյալ:

Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի OR1-ի հետ կապված հետևյալ գործողությունները՝

ՆՀՑ OR1՝ Պոմպերի զննում և սպասարկում
<ul style="list-style-type: none"> • Ներկայացված ՆՀՑ արժեքների և դրանց վերահաշվարկի տարեկան աուդիտ, անհրաժեշտության դեպքում, • Վարձակալի կողմից OR1-ի վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվության գնահատում և • OR1-ի հաշվետվության պատրաստմանը վերաբերող առաջարկություններ:

(3) ՆՀՑ OR3: Կոյուղու զննում և սպասարկում

ՆՀՑ OR3-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայացված է Աղյուսակ 6-7-ում:

Աղյուսակ 6-7՝ ՆՀՑ OR3-ի Հաշվարկման մեթոդաբանություն (Կոյուղու զննում և սպասարկում)

ՆՀՑ OR3՝ Կոյուղու զննում և սպասարկում
Վկայակոչում՝ IWA-wOp1
<p>Նկարագիր՝ OR3-ն արտացոլում է զննված կոյուղու ցանցի տոկոսային հարաբերությունը ընդհանուր կոյուղու ցանցի երկարության նկատմամբ:</p>
<p>Նպատակ՝ Վարձակալը պետք է կատարի կոյուղու ցանցի պարբերական զննումներ, որպեսզի՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • բացահայտի թերությունները (վնասներ կամ խցանումներ), • ժամանակին կանխի հնարավոր վնասները, • նվազեցնի հողաջրերի և ջրերի ներթափանցումը այլ չնախատեսված տեղերից, • նվազեցնի հողաջրերի աղտոտվածությունը և • իրականացնի արդյունավետ շահագործման և վերանորոգման աշխատանքներ:
<p>Հաշվարկման մեթոդ՝</p> $IBI OR3 = \frac{L_{inspected}}{L_{total}} \times 100 (\%)$ <p>որտեղ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • $L_{inspected}$ –ը Պայմանագրային տարում զննված կոյուղու ցանցի երկարությունն է, • L_{total} –ը կոյուղու ցանցի ընդհանուր երկարությունն է Պայմանագրային տարվա վերջի դրությամբ:

<p>ՆՇՑ OR3՝ Կոյուղու զննում և սպասարկում</p>
<p>Սահմանումներ՝</p> <p><u>Ձևնում</u>– Ձևնումները պետք է ներառեն(i) մեխանիկական օպտիկական զննումներ,(ii) առցանց զննումներ հեռակառավարվող սարքերով և (iii)հեռուստատեսային զննումներ: Վարձակալը պետք է նաև զննումներ կատարի պարզելու համար խցանումների պատճառները:</p> <p>Վարձակալը պետք է հստակորեն արձանագրի զննումները, ինչպես նաև գրանցի թերությունները, օրինակ, վնասները և խցանումները: Արձանագրությունում պետք է առնվազն նշվի վնասների, խցանումների և զննումների օրը, տեղը, տեսակը, վայրը և կցվի լուսանկարը: Վարձակալը նաև պետք է անմիջապես նախաձեռնի արձանագրված թերությունների վերանորոգման աշխատանքները:</p>
<p>Բացառություններ՝ բացառություններ չպետք է արվեն:</p>
<p>Պահանջներ՝</p> <p>1) Պայմանագրային առաջին (1), երկրորդ (2) և երրորդ (3) տարիների ընթացքում Վարձակալը պետք է նախապատրաստի սպասարկման տարածքի հիդրավլիկ մոդելներ, որոնք համատեղելի են կոյուղու ցանցի ընթացիկ GIS-ի հետ: Հիդրավլիկ մոդելները պետք է ընդգրկեն սպասարկման տարածքի բոլոր համապատասխան ակտիվները և պետք է հիմնվեն GIS-ում մուտքագրված տվյալների վրա:</p> <p>2) Պայմանագրային առաջին (1), երկրորդ (2) և երրորդ (3) տարիների ընթացքում վարձակալը պետք է նախապատրաստի GIS աշխարհագրական տվյալների բազա:</p>
<p>Հաշվետվություն՝</p> <p>Վարձակալը պետք է ներկայացնի OR3-ի վերաբերյալ Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունում, ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ, ինչպես նաև հաշվետվություն՝ ՆՇՑ արժեքների և համապատասխան հաշվարկների մանրամասն բացվածքի վերաբերյալ:</p>
<p>Անկախ տեխնիկական աուդիտորի ներգրավվածությունը Անկախ տեխնիկական աուդիտորը պետք է իրականացնի OR3-ի հետ կապված հետևյալ գործողությունները:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ներկայացված ՆՇՑ արժեքների և դրանց վերահաշվարկի տարեկան աուդիտ, անհրաժեշտության դեպքում, • Վարձակալի կողմից OR3-ի վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվության գնահատում և • OR3-ի հաշվետվության պատրաստմանը վերաբերող առաջարկություններ:

(4) **ՆՀՑ OR4՝ Ենթակառուցվածքների ընդհանուր շահագործում և նորոգում**

ՆՀՑ OR4-ի Հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայացված է Աղյուսակ 6-8-ում:

Աղյուսակ 6-8՝ **ՆՀՑ OR4-ի (Ենթակառուցվածքների ընդհանուր սպասարկում, վերանորոգում և նորոգում)** հաշվարկման մեթոդաբանություն

ՆՀՑ OR4: Ենթակառուցվածքների ընդհանուր շահագործում և նորոգում
Վկայակոչում՝ չկա
<p>Նկարագիր՝ Այս ցուցիչով չափվում է ընդհանուր շահագործումը, այդ թվում, վարձակալի կողմից իրականացվող ենթակառուցվածքների նորոգման և վերանորոգման աշխատանքները: Ուսումնասիրության պետք է ենթարկվեն ընդհանուր սպասարկումը, պատուհանները, ցանկապատները, դարպասները, սեպտիկ բաքերը, դռները և ցուցանակները:</p>
<p>Նպատակ՝ Այս ցուցիչը պետք է դրդի վարձակալին պահպանել տեղանքը մաքուր, կեղտ ու փոշուց զատ, ինչպես նաև իրականացնել ենթակառուցվածքների ընդհանուր սպասարկման, վերանորոգման և նորոգման աշխատանքներ:</p>
<p>Հաշվարկման մեթոդ՝</p> $IBI OR4 = \frac{\text{Վատից բարձր գնահատված ենթակառուցվածքների քանակը}}{\text{Ենթակառուցվածքների ընդհանուր քանակ}} \times 100 (\%)$
<p>Սահմանումներ՝</p> <p><u>Ենթակառուցվածք</u> Ենթակառուցվածք են համարվում՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • պոմպակայանները, • ամբարները, • ջրամաքրման կայանները և • կեղտաջրերի մաքրման կայանները: <p><u>Վատ</u>– Վատ վիճակում է գտնվում այն ենթակառուցվածքը, որտեղ առկա են հետևյալ գործոններից երկուսը՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • կեղտ ու փոշի,

ՆՀՑ OR4: Ենթակառուցվածքների ընդհանուր շահագործում և նորոգում
<ul style="list-style-type: none"> • վնասված կամ գոյություն չունեցող պաշտպանիչ ցանկապատներ, • վնասված կամ գոյություն չունեցող պաշտպանիչ դարպասներ, • ջարդված պատուհաններ և դռներ, • ջարդված կամ գոյություն չունեցող զուգարաններ, • վնասված կամ լցված սեպտիկ բաքեր և • ջարդված կամ գոյություն չունեցող ցուցանակներ:
Բացառություններ՝ բացառություններ չպետք է արվեն:
<p>Հաշվետվություն՝ Վարձակալը պետք է ներկայացնի OR4-ի վերաբերյալ Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունում, ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ, ինչպես նաև հաշվետվություն՝ ՆՀՑ արժեքների և համապատասխան հաշվարկների մանրամասն բացվածքի վերաբերյալ:</p>
<p>Անկախ տեխնիկական աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի OR4-ի հետ կապված հետևյալ գործողությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ներկայացված ՆՀՑ արժեքների և դրանց վերահաշվարկի տարեկան աուդիտ, անհրաժեշտության դեպքում, • Վարձակալի կողմից OR4-ի վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվության գնահատում և • OR4-ի հաշվետվության պատրաստմանը վերաբերող առաջարկություններ:

(5) ՆՀՑ OR5՝ Ջրամատակարարման ընդհատումների քանակը

ՆՀՑ OR5-ը չափվում է համաձայն Կառավարության Ն883-Ն որոշման, ընդունված 2014թ.-ի օգոստոսի 14-ին: ՆՀՑ OR5 հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայացված է Աղյուսակ 6-9-ում:

Աղյուսակ 6-9՝ ՆՀՑ OR5 հաշվարկման մեթոդաբանությունը (ջրամատակարարման ընդհատումների քանակը)

ՆՀՑ OR5՝ Ջրամատակարարման ընդհատումների քանակը
Վկայակոչում՝ IWA-OS13
Նկարագիր՝ Այս ցուցիչով չափվում է ջրամատակարարման չնախատեսված ընդհատումների քանակը:
<p>Նպատակ՝ Այս ցուցիչը պետք է դրդի վարձակալին պարբերաբար իրականացնել սպասարկման և գնման աշխատանքներ՝ կանխելու համար ջրամատակարարման խոշոր և երկարատև</p>

ՆՀՑ OR5՝ Ջրամատակարարման ընդհատումների քանակը
ընդհատումները:
<p>Հաշվարկման մեթոդ՝</p> $IBI\ OR5 = \sum_{i=1}^n I_i$ <p>որտեղ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • n-ը ջրամատակարարման ընդհատումների քանակն է, • I_i-ը ջրամատակարարման ընդհատումներն են:
<p>Սահմանումներ՝</p> <p><u>Ջրամատակարարման ընդհատումներ (Ը)</u> Ջրամատակարարման ընդհատումները մատակարարման այն ընդհատումներն են, որոնք նախատեսված չեն և որի արդյունքում խողովակներում հոսքը դադարում է:</p> <p><u>Ջրամատակարարման նախատեսված ընդհատումներն</u> այն ընդհատումներն են, որի ժամանակ հանրությունը տեղեկացվում է ջրամատակարարման ընդհատման մասին առնվազն մեկ (1) շաբաթ առաջ:</p>
<p>Բացառություններ՝</p> <p>Ջրամատակարարման նախատեսված ընդհատումները պետք է հաշվարկից հանել:</p>
<p>Հաշվետվություն՝</p> <p>Վարձակալը պետք է ներկայացնի OR5-ի վերաբերյալ Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունում, ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ, ինչպես նաև հաշվետվություն՝ ՆՀՑ արժեքների և համապատասխան հաշվարկների մանրամասն բացվածքի վերաբերյալ:</p>
<p>Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի OR5-ի հետ կապված հետևյալ գործողությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ներկայացված ՆՀՑ արժեքների և դրանց վերահաշվարկի տարեկան աուդիտ, անհրաժեշտության դեպքում, • Վարձակալի կողմից OR5-ի վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվության գնահատական և • OR5-ի հաշվետվության պատրաստմանը վերաբերող առաջարկություններ:

(6) **ՆՀՑ OR2՝ Զրաչափերի փոխարինում և ստուգաչափում**

ՆՀՑ OR2-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայացված է Աղյուսակ 6-10-ում:

Աղյուսակ 6-10՝ ՆՀՑ OR2-ի հաշվարկման մեթոդաբանությունը (Զրաչափերի փոխարինում և ստուգաչափում)

ՆՀՑ OR2՝ Զրաչափերի փոխարինում և ստուգաչափում
Վկայակոչում՝ IWA-Op8
Նկարագիր՝ Պայմանագրային տարվա ընթացքում նոր տեղադրված կամ ISO 4064 ջրաչափերի ճշտության դասին հավասար, կամ ավելի բարձր դասի, ստուգված և ստուգաչափված ջրաչափերով ցանցերին միացած բնակչության տոկոսը:
Նպատակ՝ Այս ՆՀՑ-ի նպատակն է դրդել Վարձակալին բարելավել առկա ջրաչափերի չափման ճշտությունը՝ նվազեցնելու համար ջրի կորուստը և համապատասխան չհաշվառվող ջուրը (ՉՋ):
Հաշվարկման մեթոդ $KPI\ OR2 = \frac{C_{replaced\ or\ calibrated}}{C_{total}} \times 100\ (\%)$ որտեղ՝ <ul style="list-style-type: none">• $C_{replaced\ or\ calibrated}$ –ն Պայմանագրային տարվա ընթացքում (i) նոր բաժանորդների համար տեղադրված ջրաչափերի և (ii) առկա բաժանորդների համար ստուգաչափված ջրաչափերի գումարն է,• C_{total} – ն Պայմանագրային տարվա վերջի դրությամբ բաժանորդների տվյալների բազայում գրանցված բաժանորդների ընդհանուր քանակն է: ՀԿՑ արժեքը պետք է կլորացնել մինչև մեկ տասնորդական:
Սահմանումներ՝ <u>Զրաչափի դաս</u> նշանակում է ISO 4064-ով նախատեսված ջրաչափի դաս <u>Ստուգաչափված ջրաչափ</u> Առկա ստուգաչափված ջրաչափը այն ջրաչափն է, որն ստուգվել է և, անհրաժեշտության դեպքում, ստուգաչափվել հոսքի այնպիսի ճշտության չափ ունենալու համար, որ հավասար

ՆՇՑ OR2՝ Ջրաչափերի փոխարինում և ստուգաչափում

Կամ ավելի բարձր է ISO 4064 դասով նախատեսված սահմանային արժեքից:

Բաժանորդների ջրաչափերի ստուգաչափումը պետք է կատարվի սարքավորումների միջոցով: Վարձակալը պետք է արձանագրի յուրաքանչյուր բաժանորդի ջրաչափը նշելով առնվազն հետևյալ ցուցանիշները՝

- համապատասխան բաժանորդի մոտից ջրաչափի հանման օրը,
- ջրաչափի համարը և տեսակը,
- համապատասխան բաժանորդի հղման համարը բաժանորդների տվյալների բազայում,
- ստուգաչափման օրը և ժամը,
- ստուգաչափումից առաջ չափված ճշտությունը և
- ստուգաչափումից հետո չափված ճշտությունը:

Նոր ջրաչափ

Նոր ջրաչափը պետք է ունենա այնպիսի չափման ճշտություն, որ հավասար կամ ավելի բարձր լինի ISO 4064 դասով նախատեսված սահմանային արժեքից:

Բացառություններ՝ բացառություններ չպետք է արվեն:

Հաշվետվություն՝

Վարձակալը պետք է ներկայացնի OR2-ի վերաբերյալ Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունում, ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ, ինչպես նաև հաշվետվություն՝ ՆՇՑ արժեքների և համապատասխան հաշվարկների մանրամասն բացվածքի վերաբերյալ:

Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի OR2-ի հետ կապված հետևյալ գործողությունները՝

- Վարձակալի կողմից մշակված և կատարված ջրաչափերի փոխարինման և ստուգաչափման պլանի և ռազմավարության ուսումնասիրություն,
- ջրաչափերի փոխարինման և ստուգաչափման պլանի և ռազմավարության վերաբերյալ բարելավումների առաջարկություններ, անհարաժեշտության դեպքում,
- Վարձակալի կողմից հաշվարկված նախնական արժեքների և դրանց վերահաշվարկի աուդիտ,
- ներկայացված ՆՇՑ արժեքների և դրանց վերահաշվարկի տարեկան աուդիտ, անհարաժեշտության դեպքում,
- վարձակալի կողմից OR2-ի վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվության գնահատական և
- OR2-ի հաշվետվության պատրաստմանը վերաբերող առաջարկություններ:

ՆՇՑ CF3՝ Գործառնական ծախսերի ծածկույթ
պատրաստված ֆինանսական հաշվետվության մեջ: <i>Ընդհանուր գործառնական ծախսերը</i> պետք է արտացոլեն գործառնական ծախսերը ֆինանսական աուդիտորի կողմից պատրաստված ֆինանսական հաշվետվության մեջ:
Բացառություններ՝ Կոյուղու ցանցի միջոցով կեղտաջրերի հեռացման ծառայություններում բացառություններ նախատեսված չեն:
Հաշվետվություն՝ Վարձակալը պետք է ներկայացնի հաշվետվություն CF3-ի վերաբերյալ, ինչպես նաև մանրամասն բացվածք համապատասխան հաշվարկների վերաբերյալ:
Ֆինանսական աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Ֆինանսական Աուդիտորը պետք է աուդիտի ենթարկի հասույթը և վարձակալին տրամադրի տարեկան ֆինանսական աուդիտի հաշվետվություն յուրաքանչյուր պայմանագրային տարվա համար՝ պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատված կտրվածքով:

- (9) **ՆՇՑ CS1՝ Բողոքները և վարձավճարների հետ կապված հարցումները**
ՆՇՑ CS1-ի Հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայացված է Աղյուսակ 6-13-ում:

Աղյուսակ 6-13՝ ՆՇՑ CS1-ի Հաշվարկման մեթոդաբանությունը (Բողոքներ և վարձավճարների հետ կապված հարցումներ)

ՆՇՑ CS1՝ Բողոքները և վարձավճարների հետ կապված հարցումներ
Վկայակոչում՝ IWA-QS28, QS29, QS30, QS31, QS32, QS33 և QS34
Նկարագիր՝ Բոլոր բաժանորդների ընդհանուր թվին ընկնող գրանցված բողոքների և վարձավճարների հետ կապված հարցումների միջին թիվը:
Նպատակ՝ Այս ցուցիչը պետք է բարելավի բաժանորդների բավարարվածության մակարդակը վարձակալի կողմից իրականացվող գործառնությունների նկատմամբ:
Հաշվարկման մեթոդը՝ $IBI\ CS1 = \frac{\text{Գրանցված բողոքների և վարձավճարների հետ կապված հարցումների ընդհանուր թվաքանակ}}{\text{Բաժանորդների ընդհանուր թվաքանակ}}$

ՆՀՑ CS1՝ Բողոքները և վարձավճարների հետ կապված հարցումներ

Սահմանումներ՝

Գրանցված բողոքներ և վարձավճարների հետ կապված հարցումները դրանք այն բողոքներն ու հարցումներն են, որոնք ստացվել են գրավոր, էլեկտրոնային եղանակով կամ հեռախոսով և որոնք գրանցվել են ջրամատակարարման ընկերության կողմից: Հաշվարկի մեջ մտնող բողոքների տեսակներն են՝

- ջրամատակարարման անընդհատության և ճնշման հետ կապված բողոքներ, օրինակ՝ (ցածր ճնշում, ջրամատակարարման բացակայություն, ջրամատակարարման ժամանակացույցի փոփոխություններ և այլն),
- ջրի որակի վերաբերյալ բողոքներ,
- ընդհատումների վերաբերյալ բողոքներ (վարարում, խցանում, ծորում ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերում),
- վարձավճարների հետ կապված բողոքներ կամ հարցումներ և
- ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման նոր միացումների հետ կապված բողոքներ:

Բաժանորդների ընդհանուր թիվը՝ Բաժանորդների ընդհանուր թիվը համապատասխան Պայմանագրային տարվա վերջի դրությամբ բաժանորդների ընդհանուր թիվն է:

Բացառություններ՝ Բացառություններ չպետք է արվեն:

Պահանջներ՝

1) Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիների ընթացքում Վարձակալը պետք է նախապատրաստի և իրականացնի Բաժանորդների բողոքների կառավարման պլան և ռազմավարություն: Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է ուսումնասիրի այդ պլանը և, անհրաժեշտության դեպքում, ներկայացնի բարելավման համար ուղղված առաջարկություններ:

2) Պայմանագրային երրորդ (3) տարվանից սկսած Վարձակալը պետք է ստանա և գրանցի բոլոր բողոքները և վարձավճարների հետ կապված հարցումները արդեն իսկ գործող Բաժանորդների սպասարկման կենտրոն(ներ)ի միջոցով:

Հաշվետվություն՝

Վարձակալը պետք է ներկայացնի CS1-ի վերաբերյալ Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունում, ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ, ինչպես նաև հաշվետվություն՝ ՆՀՑ արժեքների և համապատասխան հաշվարկների մանրամասն բացվածքի վերաբերյալ:

Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի CS1-ի հետ կապված հետևյալ գործողությունները՝

ՆՀՑ CS2՝ Գրավոր բողոք դիմումների արձագանքման ժամանակը

- Բաժանորդի հիմնական տվյալները (անուն, հասցե և այլն),
- Բաժանորդի հղման համարը վերցված Բաժանորդների տվյալների բազայից,
- բողոքի տեսակը,
- բողոքի օրն ու ժամը,
- բողոքի լուծման համար պատասխանատու բաժինը,
- բողոքի լուծման համար պատասխանատու բաժնի հետ կապ հաստատելու օրն ու ժամը,
- Բաժանորդին արձագանքելու օրն ու ժամը և
- բողոքի լուծման օրն ու ժամը:

Բացառություններ՝ Բացառություններ չպետք է արվեն:

Պահանջներ՝

1) Պայմանագրային առաջին (1) և երկրորդ (2) տարիների ընթացքում վարձակալը պետք է նախապատրաստի և իրականացնի Բաժանորդների բողոքների կառավարման պլան և ռազմավարություն: Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է ուսումնասիրի այդ պլանը և, անհրաժեշտության դեպքում, ներկայացնի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ:

2) Պայմանագրային երրորդ (3) տարվանից սկսած Վարձակալը պետք է ստանա և գրանցի բոլոր բողոքները և վարձավճարների հետ կապված հարցումները արդեն իսկ գործող Բաժանորդների սպասարկման կենտրոն(ներ)ի միջոցով:

Հաշվետվություն՝

Վարձակալը պետք է ներկայացնի CS2-ի վերաբերյալ Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունում, ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ, ինչպես նաև հաշվետվություն՝ ՆՀՑ արժեքների և համապատասխան հաշվարկների մանրամասն բացվածքի վերաբերյալ:

Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի ներգրավվածությունը՝ Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը պետք է իրականացնի CS2-ի հետ կապված հետևյալ գործողությունները՝

- Ներկայացված ՆՀՑ արժեքների և դրանց վերահաշվարկի տարեկան աուդիտ, անհրաժեշտության դեպքում,
- Վարձակալի կողմից CS2-ի վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվության գնահատում և
- CS2-ի հաշվետվության պատրաստմանը վերաբերող առաջարկություններ:

3.Տուժանքներ հաշվետվությունների և աշխատանքների ուշացումների համար

Վարձակալը տուժանք է վճարում վարձատուին՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7-ում նշված հաշվետվությունների համար նախատեսված պահանջների մեջ չտեղավորվելու համար:

Տուժանքը վճարվում է Վարձակալի կողմից՝ համաձայն ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7-ում նշված հաշվետվությունների համար նախատեսված պահանջների հետևյալ դրույթների մասով հաշվարկի՝

(1) Հաշվետվություն

Եթե վարձակալը խախտում է անհրաժեշտ նյութերի և հաշվետվությունների ներկայացման վերջնաժամկետը, նախատեսված ՀԱՎԵԼՎԱԾ7-ով, կամ չի կատարում հաշվետվությունների համար նախատեսված պահանջները՝ համաձայն ՀԱՎԵԼՎԱԾ7-ի, ապա կիրառվում են հետևյալ տուժանքները՝

ա) Աուդիտ անցած ֆինանսական հաշվետվություններ՝

275 000 (երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ տուգանք յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար՝ 15 օրից ավել ուշացնելու դեպքում

բ) Հաջորդ Պայմանագրային տարվա Բիզնես պլան (ներառյալ ուսուցման պլանը)՝

110 000 (հարյուր տաս հազար) ՀՀ դրամ տուգանք յուրաքանչյուր ուշացրած օրացույցային օրվա համար՝ 15 օրացույցային օրից ավել ուշացնելու դեպքում

գ) Հաջորդ Պայմանագրային տարվա Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագիրը

110 000 (հարյուր տասը հազար) ՀՀ դրամ տուգանք յուրաքանչյուր ուշացրած օրացույցային օրվա համար՝ 15 օրացույցային օրից ավել ուշացնելու դեպքում

դ) Հատուկ դեպքերի համար հաշվետվություններ արտակարգ իրավիճակների,

ատահարների, վթարների դեպքում՝ 550 000 (հինգ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ տուգանք 3 օրից ավել ուշացնելու համար

ե) Ամսական հաշվետվություններ՝

27 500 (քսանյոթ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ տուգանք յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾ7-ով նախատեսված հաշվետվության հանձնման վերջնաժամկետը խախտելու համար

զ) Եռամսյակային հաշվետվություններ՝

275 000 (երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ տուգանք յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾ7-ով նախատեսված հաշվետվության հանձնման վերջնաժամկետը խախտելու համար

է) Կիսամյակային հաշվետվություններ՝

275 000 (երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ տուգանք յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾ7-ով նախատեսված հաշվետվության հանձնման վերջնաժամկետը խախտելու համար

ը) Տարեկան հաշվետվություններ՝

275 000 (երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ տուգանք յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾ7-ով նախատեսված հաշվետվության հանձնման վերջնաժամկետը խախտելու

թ) Միանվագ հաշվետվություններ՝

275 000 (երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ տուգանք յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾ7-ով նախատեսված հաշվետվության հանձնման վերջնաժամկետը խախտելու համար

ժ) Հիդրավլիկ մոդելներ և GIS տվյալների բազա՝

275 000 (երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամտուգանք յուրաքանչյուր օրացույցային օրվա համար՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾ7-ով նախատեսված հաշվետվության հանձնման վերջնաժամկետը խախտելու համար

ՀԱՎԵԼՎԱԾ7-ով նախատեսված հաշվետվությունների ուշացման դեպքում տուժանքների առավելագույն չափը յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա համար չպետք է գերազանցի Վարձակալի հասույթի 0.5%-ը:

Հասույթը համապատասխան Պայմանագրային տարվա համար (i) ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի միջոցով Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի և (ii) ջրահեռացման համակարգի միջոցով Բաժանորդների կեղտաջրերի հեռացման դիմաց Ջրամատակարարման ընկերության կողմից գանձված ընդհանուր գումարն է առանց ԱԱՀ-ի: Ֆինանսական Աուդիտորը պետք է ստուգի Հասույթը և հասույթերը առանձին զեկուցի համապատասխան Պայմանագրային տարվա ֆինանսական հաշվետվության զեկուցում:

(2) Աշխատանքների ուշացումներ

Այն դեպքերում, երբ Վարձակալն է պատասխանատվություն կրում Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից հաստատված ՄՖԿ գնումների հետ կապված աշխատանքների ուշացման համար, վարձակալը հանձնառության վճար է վճարում ՀՀ Ֆինանսների նախարարության հատուկ հաշվեհամարին, նշված Հավելված 1-ում որպես Վարձակալի Վճար (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.1.4)՝ վարկի ուշացված գումարների չվճարման համար:

4. Տուժանքների ծանուցում

Յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարի Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորը Տեխնիկական, կառավարման, շահագործման և պահպանման տարեկան աուդիտի նախագծին կից հավելվածով Կողմերին ներկայացնում է նախորդ Պայմանագրային տարվա տուժանքների հաշվարկը: Կողմերը պետք է ստուգեն տուժանքների հաշվարկը: Վարձակալի կողմից վճարման ենթակա տուժանքի գումարի վերաբերյալ ցանկացած անհամաձայնության դեպքում, Կողմերը պետք է իրենց առարկությունները 15 օրվա ընթացքում ներկայացնեն Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորին: Վարձակալի կողմից վճարման ենթակա տուժանքի գումարի վերջնական չափը սահմանվում է Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի կողմից՝ Տեխնիկական, կառավարման, շահագործման և պահպանման տարեկան աուդիտի ավարտական զեկուցի համաձայն:

Վարձակալի կողմից տուժանքների վճարումն իրականացվում է երեսուն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Տեխնիկական, կառավարման, շահագործման և պահպանման տարեկան աուդիտի ավարտական զեկուցի ստացման օրվանից: Վարձակալը պետք է փոխանցի վճարման համար անհրաժեշտ գումարը Վարձատուի համապատասխան բանկային հաշվեհամարին:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ներկայացվող Հաշվետվություններ

Վարձակալը Վարձատուին ստորև բերված հաշվետվությունները պարտավոր է ներկայացնել հետևյալ հաճախականությամբ.

(1). Մեկանգամյա հաշվետվությունների ներկայացում

Վարձակալի կողմից միանգամյա ներկայացման հաշվետվությունները ներառում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

- (ա) Ճնշման մոնիտորինգի պլան և ռազմավարություն՝ ամենաուշը Մեկնարկային օրվանից վեց ամիս հետո.
- (բ) Ջրի որակի մոնիտորինգի պլան և ռազմավարություն՝ ամենաուշը Մեկնարկային օրվանից վեց ամիս հետո.
- (գ) Ջրի արտադրության մոնիտորինգի պլան և ռազմավարություն՝ ամենաուշը Մեկնարկային օրվանից վեց ամիս հետո.
- (դ) Բաժանորդների բողոքների կառավարման պլան և ռազմավարություն՝ ամենաուշը Մեկնարկային օրվանից վեց ամիս հետո.
- (ե) Կեղտաջրերի և մաքրված կեղտաջրերի մոնիտորինգի պլան և ռազմավարություն՝ ամենաուշը Մեկնարկային օրվանից վեց ամիս հետո.
- (զ) Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվություն՝ ամենաուշը մինչև 2018 թվականի մարտի 31-ը:

Այս պլաններն ու ռազմավարությունները պետք է վերլուծվեն, ուսումնասիրվեն Անկախ տեխնիկական աուդիտորի կողմից և ենթակա են հաստատման Անկախ տեխնիկական աուդիտորի կողմից:

(2). Հիդրավլիկական մոդելներ և ԱՏՀ (GIS) տեղեկատվական բազաներ

Վարձակալի կողմից պետք է մշակվեն և պարբերաբար թարմացվեն հետևյալ հիդրավլիկական մոդելները և ԱՏՀ (GIS) տեղեկատվական բազաները՝

- (ա) Ջրամատակարարման ցանցերի հիդրավլիկական մոդել՝ ամենաուշը Պայմանագրային 3-րդ Տարվա վերջում.
- (բ) Ջրահեռացման ցանցերի հիդրավլիկական մոդել՝ ամենաուշը Պայմանագրային 3-րդ Տարվա վերջում.
- (գ) Ջրամատակարարման ցանցերի ԱՏՀ (GIS) տեղեկատվական բազա՝ ամենաուշը Պայմանագրային 3-րդ Տարվա վերջում.
- (դ) Ջրահեռացման ցանցերի ԱՏՀ (GIS) տեղեկատվական բազա՝ ամենաուշը Պայմանագրային 3-րդ Տարվա վերջում.

(3). Տարեկան հաշվետվություններ

- (ա) Վարձակալն իր յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա համար Վարձատուին պարտավոր է ներկայացնել աուդիտ անցած ֆինանսական հաշվետվությունները՝ Կիրառվող օրենսդրությանը և ՖՀՄՍ-ների համաձայն՝ հաջորդ ֆինանսական տարվա երկրորդ եռամսյակի ավարտին:
- (բ) Վարձակալը յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա համար պարտավոր է ներկայացնել Տարեկան Հաշվետվություն: Վարձակալի հաշվետվությունը պետք է ներառի կորպորատիվ, տեխնիկական և ֆինանսական առումով տարեկան առաջընթացը, Հավելված 6-ում ներկայացված հիմնական կատարողական ցուցանիշների (ՀԿՑ) և Հավելված 6-ում ներկայացված ներքին համեմատական ցուցանիշների (ՆՀՑ) գծով տարեկան առաջընթացը, ինչպես նաև տուժանքների հաշվարկները՝ համաձայն Հավելված 6-ի: Վարձակալի կողմից տարեկան հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն համապատասխան Պայմանագրային տարվա ավարտից հետո 90 օրյա ժամկետում և պետք է ներառեն նաև 4-րդ եռամսյակի պահանջվող հաշվետվությունը: Տարեկան հաշվետվությունների գծով հաստատում չի պահանջվում: Վարձակալը պետք է Անկախ տեխնիկական աուդիտորի հետ համաձայնեցնի հաշվետվությունների ձևաչափերն ու բովանդակությունը, իսկ Անկախ տեխնիկական աուդիտորը մոնիտորինգի է ենթարկելու տեխնիկական հարցերի մասով հաշվետվողականության ճշգրտությունը:
- (գ) Վարձակալը յուրաքանչյուր տարվա սկզբից 60 օր առաջ պարտավոր է ներկայացնել հաջորդ Պայմանագրային տարվա Բիզնես պլանը՝ ներառյալ ուսուցման պլանը:
- (դ) Վարձակալը պարտավոր է յուրաքանչյուր տարվա սկզբից 60 օր առաջ ներկայացնել հաջորդ Պայմանագրային տարվա Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագիրը, իսկ Պայմանագրային առաջին տարվա համար՝ Մեկնարկային օրվանից 90 օր հետո:
- (ե) Վարձակալը պարտավոր է յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա մինչև Հուլիսի 1-ը ներկայացնել նախորդ Պայմանագրային տարվա Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի /ՊԿԱԾ/ իրկանացման հաշվետվությունը:

(4). Կիսամյակային հաշվետվություններ

- (ա) Վարձակալը յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա նախորդ վեց ամիսների համար պարտավոր է ներկայացնել հավաքագրման, վճարումների և ծախսերի տվյալները /ներառյալ ՊԿԱԾ-ով կատարված/: Տվյալները պետք է ներկայացվեն ըստ Բաժանորդների խմբերի և տեղեկություններ պարունակեն սոցիալապես անապահով խմբի Բաժանորդների վերաբերյալ:

(5). Եռամսյակային հաշվետվություններ

- (ա) Յուրաքանչյուր Պայմանագրային տարվա առաջին երեք եռամսյակների հաշվետվությունները Վարձակալի կողմից պետք է ներկայացվեն համապատասխան եռամսյակների ավարտից հետո 45 օրյա ժամկետում, որտեղ 1-ին եռամսյակը սահմնվում է որպես հունվարի 1-ին սկսվող և մարտի 31-ին ավարտվող, 2-րդ եռամսյակը՝ ապրիլի 1-ին սկսվող և հունիսի 30-ին ավարտվող, իսկ 3-րդ եռամսյակը՝ հուլիսի 1-ին սկսվող և սեպտեմբերի 30-ին ավարտվող ժամանակահատված: Վարձակալի եռամսյակային հաշվետվությունը պետք է ներառի

կորպորատիվ, տեխնիկական և ֆինանսական առումով համապատասխան եռամսյակի ընթացում արձանագրված առաջընթացը, ինչպես նաև Հավելված 6-ում ներկայացված հիմնական կատարողական ցուցանիշների (ՀԿՑ) և Հավելված 6-ում ներկայացված ներքին համեմատական ցուցանիշների (ՆՀՑ) գծով եռամսյակային առաջընթացը: Եռամսյակային հաշվետվությունների գծով հաստատում չի պահանջվում:

(6). Ամսական հաշվետվություններ

(ա) Վարձակալը ամսական հաշվետվությունները պետք է ներկայացնի յուրաքանչյուր ամսվա ավարտից հետո 20 օրյա ժամկետում: Վարձակալի ամսական հաշվետվությունը պետք է ներառի կորպորատիվ, տեխնիկական և ֆինանսական առումով համապատասխան ամսվա ընթացում արձանագրված առաջընթացը, ինչպես նաև Հավելված 6-ում ներկայացված հիմնական կատարողական ցուցանիշների (ՀԿՑ) և Հավելված 6-ում ներկայացված ներքին համեմատական ցուցանիշների (ՆՀՑ) գծով ամսական առաջընթացը: Ամսական հաշվետվությունների գծով հաստատում չի պահանջվում:

(7). Հատուկ դեպքերի համար հաշվետվություններ

Վարձակալը պարտավոր է հաշվետվություններ ներկայացնել Վթարների, դժբախտ պատահարների և տեղի ունեցած այն իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կարող են վնաս հասցնել Վարձատուին որպես ջրային տնտեսության համար պատասխանատու պետական մարմին: Վթարների մասին Վարձակալը պարտավոր է անմիջապես (առանց անտեղի ձգձգման) հեռախոսազանգի միջոցով տեղեկացնել Վարձատուին և գրավոր հաշվետվություն ներկայացնել 3 օրվա ընթացքում:

(8). ՄՖԿ գնումների իրականացման, սոցիալական և շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության գնահատման հաշվետվություններ

- (ա) Վարձակալը ՄՖԿ գնումների վերաբերյալ պարտավոր է հաշվետվություններ ներկայացնել՝ համաձայն ՄՖԿ գնումների ընթացակարգերի պահանջների:
- (բ) Շրջակա Միջավայրի վերաբերյալ Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն՝ համաձայն Կիրառվող օրենսդրության և համապատասխան ՄՖԿ կիրառելի ստանդարտների, եթե վերջիններին համապատասխանությունը պահանջվում է ՄՖԿ կողմից:
- (գ) Սոցիալական ազդեցության մոնիտորինգ. Վարձակալը պարտավոր է սոցիալական ազդեցության մոնիտորինգի տարեկան ծրագիր կազմել, որը պետք է ներառի. կայուն, բարձրակ, 24-ժամյա ջրամատակարարման ապահովման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, ջրամատակարարման ծառայությունների հասանելիությունը բոլոր սոցիալական խմբերի համար, և շտկիչ գործողությունների նկարագրություն այն դեպքերի համար, երբ ծրագրի նպատակները բավարար կերպով չեն իրագործվել:

Ներկայացվող Հաշվետվությունների ձևաչափը

Վարձակալը պարտավոր է Վարձատուին առաջարկել տարբեր հաշվետվությունների համար նախատեսված ձևաչափերը Վարձակալության Մեկնարկային ժամկետից հետո ամենաուշը 60 օր հետո: Վարձատուն պարտավոր է 30 օրվա ընթացքում հաստատել առաջարկված ձևաչափերը կամ չհաստատելու դեպքում Վարձակալին տեղեկացնել ձևաչափերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին: Վարձատուն կարող է անհրաժեշտության դեպքում Վարձակալին առաջարկել վերանայել համապատասխան ձևաչափերը՝ հաշվի առնելով Անկախ տեխնիկական աուդիտորի կարծիքը՝ այդ մասին տեղեկացնելով Վարձակալին:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8. ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՀԱՅՏ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՁԵՎ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության Զրային տնտեսության պետական կոմիտեին.

Հարգելի տիկնայք և/կամ պարոնայք,

Սույն երաշխիքը վերաբերում է Երևանում Վարձակալության պայմանագրին (*այսուհետք՝ Պայմանագիր*), որը կնքվել է (ամսաթիվը) Ձեր (նշել Հայրապետի անունը) և (նշել Վարձակալի անունը) միջև: Մենք հավաստում ենք, որ սույն գրության մեջ մեծատառով նշված տերմինները համապատասխանում են Պայմանագրում մեծատառով նշված տերմիններին:

Սույն նամակով մենք՝ ներքոստորագրյալներս (Բանկի անվանումը), բանկը (կամ ընկերություն), որը գրանցված է (նշել երկրի անունը) օրենսդրության ներքո, որը գրանցված/հիմնական գրասենյակ ունի (նշել Երևանում գրանցված բանկի հասցեն), սույնով անվերապահորեն երաշխավորում ենք Պայմանագրի համաձայն Վարձակալի կողմից Ձեզ վճարման ենթակա գումարները՝ մինչև [...] ՀՀ դրամ գումարով՝ համաձայն Պայմանագրի ԸՊ 7.13 հոդվածի: Մենք ընդունում ենք, որ այս գումարը, եթե ու այնքանով, որ այն չի օգտագործվել երեք անընդմեջ օրացուցային տարիների ընթացքում, Վարձատուից և Վարձակալից համատեղ պատշաճ ծանուցման առկայության պարագայում կարող է նվազեցվել մինչև սկզբնական մեծության 50 (հիսուն) տոկոսը: Ժամկետի ավարտից մեկ տարի առաջ Կատարողական երաշխիքի գումարը պետք է լինի հավասար սկզբնական մեծության 100 (հարյուր) տոկոսին:

Մենք պարտավորվում ենք սույն Կատարողական երաշխիքի համաձայն վերը նշված գումարի սահմաններում վճարել նախատեսված որևէ գումար կամ գումարներ, եթե Հայտատուն կամ Վարձակալը որևէ պատճառով ի վիճակի չլինեն իրականացնելու Պայմանագրի պահանջները կամ որևէ կերպ խախտեն Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները՝ Ձեր կողմից այդ մասին ստացված առաջին գրավոր պահանջի հիման վրա, որը ստորագրված կլինի Ձեր լիազորված ներկայացուցչի կողմից, և որին կցված կլինի նաև Անկախ Տեխնիկական Աուդիտորի հայտարարագիրն առ այն, որ Հայտատուն և Վարձակալը Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների առումով խախտումներ ունեն, առանց Ձեր կողմից դրա հիմքերի կամ պատճառների ներկայացման անհրաժեշտության, և առանց Հայտատուին կամ Վարձակալին իրավունք տալու վիճարկել կամ քննարկել այդ պահանջը: Սույնով մենք հայտնում ենք, որ Դուք անհրաժեշտություն չեք ունենա Հայտատուից կամ Վարձակալից որևէ գումար պահանջել՝ նախքան մեզ նման պահանջ ներկայացնելը:

Սույն Կատարողական Երաշխիքի ներքո մենք պարտավորվում ենք վճարել հետևյալ երկու գումարներից նվազագույնը՝ Ձեր պահանջած գումարը, կամ սույն Կատարողական Երաշխիքով սահմանված գումարը, սույն Կատարողական Երաշխիքի գործողության ժամկետի ընթացքում համապատասխան կարգով ներկայացված պահանջի առկայության դեպքում՝ առանց իրավունք վերապահելու ճշտել վճարման պահանջի օրինականությունը:

Սույն Կատարողական Երաշխիքը գործում է (նշել ամսաթիվը, երբ է սկսվում երաշխիքի գործողությունը՝ համաձայն ԸՊ Հոդված 1.1.-ի) մինչև (նշել ամսաթիվը, երբ կավարտվի երաշխիքի գործողությունը՝ համաձայն ԸՊ Հոդված 3.2-ի) : Սույն Կատարողական Երաշխիքի

վավերականությունն ու իրագործումը կարգավորվում և մեկնաբանվում են Միացյալ Թագավորության օրենսդրությամբ:

Սույն Կատարողական երաշխիքից բխող կամ դրան առնչվող բոլոր վեճերը Բանկի և Վարձատուի միջև պետք է ներկայացվեն միջնորդ դատարանի պարտադիր քննարկմանը մինչև Լոնդոնի Միջազգային միջնորդ դատարանի կանոններով նախատեսված միակ միջնորդ դատավորի ընտրությունը: Միջնորդ դատարանի կողմից քննությունը կղեկավարվի Լոնդոնի միջազգային միջնորդ դատարանի կանոններով: Նշված քննությունների դեպքում հաղթող ճանաչված Կողմն իրավունք ունի մյուս Կողմից հատուցում ստանալ տվյալ դատավարության հետ կապված իրավապաշտպանի և այլ ծախսերի դիմաց: Բացառությամբ սույն գրության մեջ նախատեսված դեպքերի՝ միջնորդ դատարանի քննարկումները պետք է իրականացվեն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ գործող ՄԱԿ-ի Միջազգային Առևտրային Օրենքի Հանձնաժողովի (UNCITRAL) կողմից սահմանված կանոնների համաձայն: Եթե որևէ պատճառով որևէ միջնորդ դատավոր ի վիճակի չէ իրականացնել իր պարտականությունները, ապա նշանակվում է փոխարինող միջնորդ դատավոր նույն այն եղանակով, ինչպես նշանակվել էր առաջին դատավորը: Միջնորդ դատավորը չպետք է Հայտատուի կամ Վարձակալի հայրենի երկրի կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինի: Այս իմաստով հայրենի երկիր նշանակում է հետևյալը. 1. Վարձակալի կամ Հայտատուի գրանցման երկիրը, 2. այն երկիրը, որտեղ գտնվում է Վարձակալի կամ Հայտատուի գործունեության հիմնական վայրը, 3. Վարձակալի կամ Հայտատուի բաժնետերերի կամ փոխկապակցված անձանց մեծամասնության քաղաքացիության երկիրը: Եթե Կողմերն այլ համաձայնության չեն գալիս, լսումները տեղի կունենան Միացյալ Թագավորության Լոնդոն քաղաքում, և անգլերենը կլինի պաշտոնական լեզուն բոլոր նպատակներով:

Բացառությամբ սույն գրությամբ նախատեսվող փաստաթղթերի, որևէ այլ փաստաթուղթ կամ գործողություն չի պահանջվի,՝անկախ որևէ կիրառվող օրենքից և կանոնակարգող փաստաթղթից:

Սույն Կատարողական Երաշխիքի ներքո մեր պարտավորությունը գործողության ավարտից անմիջապես հետո իրավական ուժ չի ունենա՝ անկախ նրանից այն կվերադարձվի, թե ոչ, և որևէ պահանջ չի կարող ներկայացվել գործողության ավարտից հետո կամ Ձեր պահանջով մեր կողմից վճարված գումարների ամբողջական գումարը ստորև երաշխավորված գումարին հավասարվելիս՝ կախված այն բանից, թե որն ավելի վաղ կլինի:

Սույն Կատարողական Երաշխիքի ներքո բոլոր ծանուցումները պետք է տրվեն գրանցված փոստային (ավիափոստ) ծառայության միջոցով՝ հետևյալ հասցեում գրանցված հասցեատիրոջը կամ որևէ այլ եղանակով, որի վերաբերյալ Երաշխիքի կողմերը համաձայնության կգան:

Մենք սույնով համաձայնվում ենք, որ Պայմանագրի որևէ մասը կարող է փոփոխվել, թարմացվել, երկարաձգվել, ձևափոխվել, զիջվել, բաց թողնվել կամ դուրս հանվել Ձեր և Վարձակալի միջև փոխադարձ համաձայնությամբ, որի հետ կապված սույն Կատարողական Երաշխիքը կարող է փոխանակվել կամ հանձնվել առանց որևէ կերպ ազդելու մեր պարտավորությունների վրա, առանց մեզ տեղեկացնելու անհրաժեշտության, կամ մեր կողմից լրացուցիչ համաձայնության, հաստատման կամ երաշխիքի տրամադրման անհրաժեշտության: Այդուհանդերձ, երաշխավորված գումարը չպետք է ավելանա կամ պակասի:

Որևէ կիրառվող օրենսդրության ներքո որևէ գործողություն, դեպք կամ պայման չի կարող ազդել սույն Երաշխիքով մեր պարտավորությունների կատարման վրա, և մենք հրաժարվում ենք մեր կողմից

նման օրենքների օգտագործման մեր իրավունքից, անյպես որ բոլոր առումներով Երաշխիքի ներքո մեր պարտավորությունները մնան ոչ պայմանական և ոչ ետ կանչման ենթակա:

Հարգանքով՝
[Բանկի անունը]

Լիազոր ներկայացուցչի ստորագրությունը

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10. ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ԵՐԵՎԱՆ ԶՈՒՐ», «ՀԱՅԶՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ», «ԼՈՌԻ-ԶՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ»,
«ՇԻՐԱԿ-ԶՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ԵՎ «ՆՈՐ ԱԿՈՒՆՔ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ
ԶՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ
ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

23-ը սեպտեմբերի, 2016թ.

Հանդիպման արձանագրություն

ՀՀԳՆ ՋՏՊԿ-ՄԵԾՁԲ-N15/1 մրցույթի Գնահատող հանձնաժողովը՝ «Վեոլիա» ընկերության Ֆինանսական առաջարկը բացելուց հետո, ս.թ. հուլիսի 26-ի նիստի որոշմամբ (N19) «Վեոլիա» ընկերությանը ճանաչել է որպես մրցույթի հաղթող:

Քանի որ «Վեոլիա»-ի կողմից առաջին պայմանագրային տարիների համար առաջարկված սակագինը ներկայիս սակագնից ավելի բարձր էր, հուլիսի 29-ին «Վեոլիա» ընկերությանը բանակցությունների հրավեր ներկայացվեց՝ սակագնի կորը վերանայելու նպատակով:

Կողմերը Երևանում բանակցությունների երեք փուլ վարեցին.
1-ինը՝ 2016թ.-ի օգոստոսի 2-5-ն ընկած ժամանակահատվածում,
2-րդը՝ 2016թ.-ի օգոստոսի 29-ից սեպտեմբերի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում,
3-րդը՝ 2016թ.-ի սեպտեմբերի 20-23-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Նշված բանակցությունների արդյունքում կազմվեց սույն Հանդիպման արձանագրությունը, որը, համաձայն Վարձակալության պայմանագրի սահմանման, հանդիսանում է որպես Պայմանագրի անբաժան մաս:

1. Գերշահույթ (Հոդված 9.3)

«Վարձակալության պայմանագրի» 9.3 հոդվածի կապակցությամբ՝ Կողմերը համաձայնում են յուրաքանչյուր տարի գերշահույթը հաշվարկել միջին տարեկան զուտ շահույթի հիման վրա՝ ըստ հետևյալ բանաձևի.

$$P_{ai} = (P_1 + P_2 + \dots + P_i) / I,$$

որտեղ P_{ai} –ը I տարվա տարեկան միջին զուտ շահույթն է, իսկ (P_1, P_2, \dots, P_i) –ն՝ (1, 2, ..i, ..) պայմանագրային տարիների, դրական կամ բացասական, տարեկան զուտ շահույթներն են:

Վարձակալի և Վարձատուի միջև բաշխվող գերշահույթը, և երբ այն դրական է, համարժեք կլինի հետևյալին՝ $P_{ai} - 10\% * TO_i$,

որտեղ՝ TO_i –ը Վարձակալի շրջանառությունն է I տարվա համար:

2. Սակագնի ճշգրտման կիրառման հետաձգում

Լիցենզիայի Հավելված 3-ի 16-րդ կետը Կողմերին հնարավորություն է տալիս հետաձգել սակագնի ճշգրտվող մասը:

«Վեոլիա»-ն բարձրացրեց այն հարցը, որ Լիցենզիայի Հավելված 3-ի 16-րդ կետով նախատեսված սակագնի ճշգրտման հաշվարկը չի ներառում համապատասխան բոլոր բաղադրիչները:

Քանի որ նման հարցը հնարավոր չէ ամրագրել բանակցությունների ժամանակացույցում, Կողմերը համաձայնեցին դրա կարգավորումը հետաձգել ՀՕԿՀ-ի հետ Մեկնարկային օրվանից հետո՝ Վարձատուի կողմից համապատասխան լիազորություն ստանալու դեպքում:

3. Գույքի նկարագիրը

Կողմերը համաձայնում են ներառել.

- Նոր՝ (2) պարբերություն Հավելված 3-ում:

«Վարձակալը պետք է իրականացնի Հավելված 3-ում նշված գույքի լրացուցիչ տեխնիկական աուդիտ, որը կսահմանի յուրաքանչյուր գույքի բնույթը, քանակը, տեխնիկական և շահագործման կարգավիճակը: Սույն տեխնիկական աուդիտի արդյունքները պետք է ներկայացվեն ԱՏԱ-ի վերանայմանը: Անհրաժեշտության դեպքում՝ Հավելված 3-ի գույքի ցանկը կփոփոխվի»:

- Նոր՝ (ա) պարբերություն 6.7.1 (1) ենթակետում.

«Գույքի ցանկի վերանայում Վարձակալի հետ (Վարձակալության պայմանագրի Հավելված 3)՝ անհրաժեշտության դեպքում»:

4. Հողի իրավունք (Հողված 2.2 (5))

Կողմերը համաձայնեցին հանել հետևյալ բառերը. («անհրաժեշտության դեպքում՝ Երրորդ անձանց համաձայնությամբ»):

5. ՀԿՑ-ներ

Կողմերի ըմբռնումը ՀԿՑ-ների կապակցությամբ նկարագրված է սույն Հանդիպման արձանագրության Հավելված 1-ում:

6. Անկախ տեխնիկական աուդիտորի (ԱՏԱ) նշանակում

Կողմերը համաձայնում են, որ Վարձակալության պայմանագրի 6.7.1 կետի կապակցությամբ, նախքան ԱՏԱ-ի ընտրության մրցույթին ընթացք տալը, Վարձատուն Վարձակալին պետք է ներկայացնի նախաորակավորված աուդիտորների ցանկ: Վարձակալը պետք է իրավունք ունենա առարկել մեկ կամ ավելի նախաորակավորված ԱՏԱ-ների թեկնածությունները, որի դեպքում Վարձակալը Վարձատուին պետք է տրամադրի համապատասխան ողջամիտ հիմնավորում:

Այնուհետև, Կողմերը համաձայնեցին, որ Վարձատուն և Վարձակալը պետք է ստորագրեն եռակողմ պայմանագիր ԱՏԱ-ի հետ:

7. Գործող օրենքի փոփոխություն (Հոդված 3.8.7)

Կողմերը համաձայնում են 3.8.7(5) կետի վերջում ներառել հետևյալ պարբերությունը.

«Կողմերը, այնուամենայնիվ, չեն նախաձեռնի արբիտրաժի միջոցով հարցի լուծման ընթացակարգը՝ համաձայն 3.8.7(5) կետի, նախքան Վարձատուի կողմից ֆինանսական փոխհատուցման հարցի կարգավորման նպատակով բոլոր սպառիչ քննարկումների ավարտը: Ի դեպ, նման քննարկումները պետք է տեղի ունենան սույն ենթակետում սահմանված ժամկետում»:

8. Արբիտրաժ (Հոդված 12)

Կողմերը համաձայնում են փոփոխել 12-րդ հոդվածը՝ համաձայն սույն Հանդիպման արձանագրության Հավելված 2-ի համապատասխան կետերի:

9. Մանրաձախ բազիսային սակագին

Կողմերը համաձայնեցին սույն Հանդիպման արձանագրությանը կից Հավելված 3-ում նկարագրված մանրաձախ բազիսային սակագներին:

Կազմված՝ 2016թ.-ի սեպտեմբերի 23-ին, ք. Երևանում

Պարոն Արամ Հարությունյան

Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի (ՋՏՊԿ) անունից

Տիկին Մալիկա Գենդուրի

«Վեոլիա»-ի անունից

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

23-ը սեպտեմբերի, 2016թ.

Ծրագրի խորհրդատուի կողմից վերանայված պարզաբանումներ

<i>Համաձայնեցված ձևակերպումը</i>		<i>Կարգավիճակը</i>
<p>QS1: Ջրամատակարարման շարունակականություն</p>	<p>Համաձայնեցված</p>	<p>Համաձայնեցված</p>
<p>Երևանի մեթոդաբանությունը հաստատող նոր սահմանում</p>	<p>«Պայմանագրային տարվա կտրվածքով օրական միջին չափված ժամերի քանակն է, որի ընթացքում ջուրը մատակարարվել է որպես ըստ բաժանորդի կշռյալ, հիմնվելով ծորակի մոտ ջուր ստացող բաժանորդների քանակի վրա՝ յուրաքանչյուր չափման միջև ընդմիջումների ընթացքում (չափման ինտերվալում)»:</p>	<p>Համաձայնեցված</p>
<p><u>Չափումների միջև</u> <u>ընդմիջումները</u> Լոգերների պլան</p>	<p>Ճնշման լոգերներով չափումների միջև ընդմիջումները պետք է լինեն մեկ ժամից ոչ ավելի: Վարձակալը պետք է ԱՏԱ-ի հետ համաձայնեցնի սպասարկման տարածքների օպտիմալ ծածկույթը ըստ ճնշման լոգերների: Սպասարկման տարածքները համարվում են «ջրամատակարարման տարածք/գոտի»: Սույն տերմինը նախատեսված չէ ընկալելու այնպես, ինչպես մեկնաբանվում է «Համապարփակ տվյալների հաշվետվությունում» և այլ փաստաթղթերում օգտագործված «ջրամատակարարվող տարածք/գոտի» տերմինը: Այս համատեքստում այն օգտագործվում է սույն ՀԿՑ-ն հաշվարկելու նպատակով: Սույն ՀԿՑ-ի առումով մի խումբ գյուղեր կարող են խմբավորվել որպես մեկ «ջրամատակարարման տարածք/գոտի»:</p>	<p>Համաձայնեցված</p>

	Համաձայնեցված ձևակերպումը	Կարգավիճակը
	<p>Հաշվի առնելով ճնշման մոնիթորինգի համակարգի արագ նախագծման համար առկա սահմանափակ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև իրականացման համար սահմանափակ ծավալները՝ ընդունվում է, որ տվյալների աստիճանաբար հասանելիության դեպքում կարող են փոփոխություններ պահանջվել, և վերջիններս պետք է հաշվի առնվեն ԱՏԱ-ի կողմից ճնշման մոնիթորինգի համակարգի իրականացման աստիճանը գնահատելու ընթացքում:</p> <p>Չտերադրված լոգերների հետևանքով բացակայող չափումները կհամարվեն որպես անհամապատասխան:</p>	
<p>Մեծածախ ջրամատակարարում ստացող գյուղերի հաշվարկում</p>	<p>Մեծածախ ջրամատակարարման ծառայություն ստացող գյուղերը չեն ներառվում սույն ՀԿՑ-ի հաշվարկում:</p>	<p>Համաձայնեցված</p>
<p>Լոգերներով չչափված կամ բացակայող չափումներ</p>	<p>Պայմանագրային տարիների ընթացքում Երևան քաղաքից դուրս յուրաքանչյուր լոգերի կողմից չչափված կամ բացակայող չափումների առավելագույնը 10%-ը կարելի է բացառել հաշվարկումից՝ համարելով, որ այդ ժամանակն անհրաժեշտ է եղել համապատասխան ճնշման լոգերի սպասարկման համար:</p>	<p>Համաձայնեցված</p>
<p>QS2: Մատակարարվող ջրի որակը</p>		
<p>Ընդհանուր՝ նմուշառում և թեստեր</p>	<p>Եթե 1-ին պայմանագրային տարվա ընթացքում ջրի կոշտության չափումների օրական խմբաքանակի տատանումների գործակիցը (տատանում = ստ. շեղում/միջին*100) լինի 33%-ից պակաս, սա կհամարվի որպես հիմք՝ կոշտության չափումների նմուշառման հաճախականությունն օրականից ամսական նվազեցնելու համար:</p>	<p>Համաձայնեցված</p>
<p>Մնացորդային քլոր</p>	<p>Արտակարգ իրավիճակների և այն հիդրավիլիկական աշխատանքների իրականացման դեպքում, որոնք առավելագույն կոնցենտրացիայի մակարդակը գերազանցելու անհրաժեշտություն կառաջացնեն՝ համաձայն ԱՏԱ-ի կողմից հաստատման, Վարձատուն համաձայնում է նշված մակարդակը գերազանցելու համար սուղանքներ չկիրառել:</p>	<p>Համաձայնեցված</p>

	Համաձայնեցված ձևակերպումը	Կարգավիճակը
Պոտորություն և կոշտություն	Պոտորության և կոշտության բաղադրիչները չպետք է հաշվի առնվեն սույն ՀԿՑ-ի տուգանքի հաշվարկում, եթե առկա մաքրման կայաններն ու շահագործման նպատակով վարձակալված աղբյուրներն ի վիճակի չեն համապատասխանել կանոնակարգող ստանդարտներին:	Համաձայնեցված
KPI CF1: Չհաշվարկված ջուր Հարկում	Սույն ՀԿՑ-ում չհաշվարկված ջրի հաշվարկը բացառապես սույն Պայմանագրի կատարողական ցուցանիշի սահմանման նպատակով է և այն չի ներառում ճանաչված (ընդունված) օրինական սպառումներն ու ջրի համակարգի օպերատորի կողմից անխուսափելիորեն կրած կորուստները, հետևաբար այս ցուցանիշն այլ նպատակներով օգտագործվել չի կարող:	Համաձայնեցված

Հողված 12. Վեճերի կարգավորում

12.1. Բարյացակամություն

Յուրաքանչյուր Կողմ պարտավորվում է հարգել մյուս Կողմի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները և իրականացնել բոլոր միջոցառումները Պայմանագրի նպատակներն իրագործելու համար:

12.2. Պայմանագրի գործողությունը

Կողմերն ընդունում են Ժամկետի ընթացքում բոլոր հնարավոր պատահականությունների կանխատեսման անհնարինությունը և հաստատում են Պայմանագրի պահանջները բարեխղճորեն և առանց որևէ Կողմի շահերը վնասելու կատարելու իրենց մտադրությունը: Եթե Ժամկետի ընթացքում Կողմերից որևէ մեկի կարծիքով Պայմանագրի պահանջները կատարվում են ոչ բարեխղճորեն, ապա Կողմերը պարտավորվում են բոլոր միջոցները ձեռնարկել տվյալ անարդարության պատճառը կամ պատճառները վերացնելու համար, այդուհանդերձ սույն ԸՊ 12.2 կետով նախատեսված գործողությունների շուրջ համաձայնության չգալը կարող է հանգեցնել դատական կարգով լուծման ենթակա վեճի՝ համաձայն ԸՊ 12.4 կետի:

12.3. Միջնորդ

Կողմերին Պայմանագրի դրույթների խախտման վերաբերյալ վեճը բարեկամաբար լուծելու իրենց մտադրությունն իրագործելու հարցում աջակցելու նպատակով Կողմերը պարտավոր են հնարավորինս արագ կերպով որպես անկախ Միջնորդ ընտրեն ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում աշխատանքի զգալի փորձ ունեցող և անկախ Երրորդ անձի, որը Կողմերին կաջակցի վեճերը բարեկամաբար բանակցելու հարցում: Միջնորդն իրավունք ունի Կողմերի ցանկությամբ կամ Միջնորդի առաջարկությամբ ժամանակ առ ժամանակ առանձին-առանձին կամ համատեղ խորհրդակցել Կողմերի հետ: Միջնորդի կողմից արված առաջարկությունները պարտադիր չեն ոչ մի Կողմի համար: Կողմերը համաձայնում են, որ եթե բարեկամաբար լուծման մտադրությամբ բանակցությունները վեճի լուծման չեն հանգեցնում, ինչպես նախատեսված է սույն կետով, Միջնորդի դիտողությունները կամ առաջարկությունները կարող են չկիրառվել Կողմերից որևէ մեկի կողմից հետագա դատական վարույթների կամ արբիտրաժի քննության ընթացքում, և Կողմերը պարտավոր են դրանք գաղտնի պահել: Միջնորդի

ծառայությունների դիմաց ծախսերը հավասարապես բաշխվում են Վարձատուի և Վարձակալի միջև:

12.4. Արբիտրաժի իրավունք

Սույն Պայմանագրի մեկնաբանմանը, կատարողականությանը կամ խախտմանն առնչվող բոլոր վեճերը, տարաձայնությունները կամ հայցերը (ներառյալ վերջինիս խախտումը, դադարեցումը կամ վավերական չլինելը), որոնք բարեկամաբար չեն լուծվում (30) օրվա ընթացքում.

(ա) մեկ Կողմի՝ մյուս Կողմից հարցը բարեկամաբար լուծելու խնդրանքի ստացման օրվանից հետո կամ

(բ) այն պահից սկսած, երբ ԸՊ 12.3 կետի համաձայն ընտրված Միջնորդը գրավոր տեղեկացրել է Կողմերին, որ Միջնորդի կարծիքով վեճը հնարավոր չէ բարեկամաբար լուծել խելամիտ ժամանակահատվածի ընթացքում,

կախված այն հանգամանքից, թե վերոնշյալներից որն է վերջինը տեղի ունեցել,

Կողմերից յուրաքանչյուրի պահանջի դեպքում դրանք կարող են ներկայացվել Արբիտրաժ՝ ԸՊ 12.5, 12.6 և 12.7 կետերի համաձայն: Սույն ԸՊ 12.4 կետում ներառված որևէ դրույթ նպատակ չունի որևէ կերպ փոփոխել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան կարգավորող այն մարմինների լիազորությունները, իրավասությունները կամ ընթացակարգերը, որոնք Կիրառվող օրենսդրության համաձայն Հայտատուի կամ Վարձակալի գործունեության նկատմամբ որևէ լիազորություններ ունեն, կամ էլ որևէ կերպ ազդել դրանց վրա: Որևէ կասկածից խուսափելու նպատակով՝ արբիտրաժի իրավունքը չի կիրառվում Պայմանագրից բացի որևէ այլ համաձայնագրի նկատմամբ:

12.5. Արբիտրաժի կարգավորումը

Սույն Պայմանագրի մեկնաբանմանը, կատարողականությանը կամ խախտմանն առնչվող բոլոր վեճերը, տարաձայնությունները կամ հայցերը (ներառյալ խախտումը, դադարեցումը կամ վավերական չլինելը) պետք է ի վերջո կարգավորվեն Հաշտեցման կանոնների կամ Փարիզի Առևտրի միջազգային պալատի (ԱՄՊ) (Արբիտրաժի կանոններ) համաձայն՝ այդ Արբիտրաժային կանոնների համաձայն նշանակված երեք (երեք) արբիտրերից կազմված արբիտրաժային տրիբունալի կողմից:

Եթե կողմերը համաձայնության են եկել, որ վեճը վերաբերվում է տեխնիկական խնդրի, նրանք կարող են համաձայնության գալ միանձնյա արբիտր նշանակելու:

մասին: Արբիտրաժային վարույթը նախաձեռնած Կողմի կողմից մյուս կողմին ուղարկված այդպիսի արբիտրի անունի վերաբերյալ մյուս Կողմին ուղղված առաջարկության ստացումից հետո 30 օրվա ընթացքում արբիտրի անձի վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում ցանկացած Կողմ կարող է դիմել Առևտրի Միջազգային Պալատ (ԱՄՊ) թվով հինգից ոչ պակաս թեկնածուների ցուցակի համար, ու այդ ցուցակի ստացումից հետո հերթով կջնջեն այդ ցուցակից անուններ և վերջին մնացած թեկնածուն կլինի վեճը քննող միանձնայա արբիտրը: Եթե վերջին մնացած թեկնածուն չի որոշվում ցուցակի օրվանից 60 օրվա ընթացքում, ԱՄՊ-ն ցանկացած Կողմի պահանջով կնշանակի այդ ցուցակից կամ այլ կերպ միանձնյա արբիտրի այդ վեճի առարկայի համար:

12.6. Արբիտրաժի կանոնները

Եթե սույնով այլ բան նախատեսված չէ, դատավարությունն իրականացվում է Արբիտրաժի կանոնների համաձայն:

12.7. Գործի քննման վայրը, լեզուն

Սույն Պայմանագրի վերաբերյալ դատավարության կապակցությամբ.

- (1) դատավարությունը պետք է ընթանա Իտալիայի Հռոմ քաղաքում, եթե Կողմերն այլ կերպ չեն համաձայնվել,
- (2) դատավարության դեպքում պաշտոնական լեզուն անգլերենն է և
- (3) պետք է կիրառվի Գործող օրենսդրությունը:

BID PRICE FORM / ՀԱՅՏԻ ԳՆԻՔ ԶԵՎԱԿՐԱԾ



		Վարձատրության նախարարին նախընտրելի առկներ (I)														
	Name of base values (in number)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	6 (2022)	7 (2023)	8 (2024)	9 (2025)	10 (2026)	11 (2027)	12 (2028)	13 (2029)	14 (2030)	15 (2031)
1	Retail water supply base volume, mln CM	150	155	162	169	176	177	177	170	160	152	137	128	123	115	108
2	Retail water supply base volume, mln CM	123	127	131	135	139	143	148	151	155	159	162	165	168	171	174
4	Tariff share subject to adjustment for inflation	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
5	Tariff share subject to adjustment for electricity tariffs	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
6	Tariff share not subject to adjustment	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
7	Bulk water supply base tariff*	30.0	31.0	32.4	33.8	35.2	35.4	35.4	34.0	32.0	30.4	27.4	25.6	24.6	23.0	21.6
8	Bulk Wastewater Base Tariff**	15.0	15.5	16.2	16.9	17.6	17.7	17.7	17.0	16.0	15.2	13.7	12.8	12.3	11.5	10.8
9	Yerevan Metro Tariff**	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

Note: * AMD/CM
** Base Tariff for Yerevan Met * <=5 րում/ձ3
CM = cubic meters; mln CM = million ** <= րում/ձ3

ձ3=խորանարդ մետր
մլն ձ3 – միլիոն խորանարդ մետր