

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության կենտրոնական մաքսային մարմինների միջև «Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների՝ մի կողմից, և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջև ազատ առևտրի մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրի 5.7 հոդվածի համաձայն տեղեկությունների փոխանակման իրազործման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, Բելառուսի Հանրապետության պետական մաքսային կոմիտեն, Ղազախստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը, Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական մաքսային ծառայությունը, Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային մաքսային ծառայությունը և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ՝ Կողմեր),

համաձայն «Եվրասիական տնտեսական միության ու դրա անդամ պետությունների՝ մի կողմից, և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջև ազատ առևտրի մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) 5.7 հոդվածի,

համաձայնեցին հետևյալի վերաբերյալ.

Հոդված 1

Սահմանումներ

Սույն Արձանագրության նպատակներով ստորև նշված հասկացությունները սահմանվում են հետևյալ ձևով՝

1. «Տեղեկություն» նշանակում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության տարածքից Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության տարածք արտահանված և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության տարածքից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության տարածք արտահանված ապրանքների վերաբերյալ մաքսային հայտարարագրերից և տրանսպորտային փաստաթղթերից վերցված վերաբերելի և ստույգ համակարգված տվյալներ:

2. «Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգ» նշանակում է ըստ աշխարհագրական տարածքների տեղաբաշխված՝ լիազոր մարմինների պետական տեղեկատվական ռեսուրսների և տեղեկատվական համակարգերի, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տեղեկատվական ռեսուրսների և

տեղեկատվական համակարգերի ամբողջություն՝ միավորված Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ազգային հատվածներով և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածով:

3. «Վիետնամի ազգային մեկ պատուհան» նշանակում է մեխանիզմ, որը ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցով մաքսային հայտարարատուին թույլ է տալիս մաքսային ընթացակարգերի և պետական կառավարման գերատեսչությունների ընթացակարգերի իրականացման համար ուղարկել արտահանվող և ներմուծվող ապրանքների վերաբերյալ տեղեկություններ ու էլեկտրոնային փաստաթղթեր:

4. «Ապրանքների բացթողում» նշանակում է մաքսային մարմինների գործողություն, որով հնարավորություն է տրվում մաքսագերծման գործընթացում գտնվող ապրանքները հանձնել շահագրգիռ անձանց տնօրինմանը:

Հոդված 2

Արձանագրության գործողության շրջանակը

Սույն Արձանագրությունը կիրառվում է Կողմերի միջև տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման նկատմամբ՝ մաքսային գործառնությունների իրականացումը դյուրացնելու, ապրանքների բացթողումն արագացնելու և մաքսային օրենքների ու կարգավորումների խախտումները կանխելու նպատակով:

Հոդված 3

Տեղեկությունների և տվյալների փոխանակումը

1. Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումն իրականացվում է կանոնավոր կերպով՝ սույն Արձանագրության՝ սահմանափակ հասանելիություն ունեցող (կոնֆիդենցիալ) փաստաթուղթ համարվող 1-ին Հավելվածով սահմանված տեխնիկական մասնագրերի համաձայն:

Կողմերն ապահովում են այդ հավելվածում պարունակվող տեղեկությունների պաշտպանությունը՝ դրա համապատասխան կանոններին և կարգավորումներին համապատասխան:

2. Կողմերը համապատասխան տեղեկությունները տրամադրում են ոչ ուշ, քան արտահանվող ապրանքների բացթողումից 4 ժամ հետո:

3. Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման համակարգի աշխատանքին ներկայացվող պահանջները և մասնագրերը, տվյալների կառուցվածքն ու սպասարկման մակարդակին ներկայացվող պահանջները սահմանված են Արձանագրության 1-ին Հավելվածով:

4. Կողմերի միջև փոխանակման ենթակա տեղեկատվական

պարամետրերի ցանկը սահմանված է Արձանագրության 2-րդ Հավելվածով:

5. Համաձայնագրի 5.7 հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն՝ տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումն իրականացվում է փուլերով:

2018 թվականի հոկտեմբերի 5-ից սույն Արձանագրության կողմերը հաստատում են Համաձայնագրի կողմերի միջև շրջանառվող առանձին ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունների փորձնական փոխանակում: Տեղեկությունների փորձնական էլեկտրոնային փոխանակման համար նախատեսված ապրանքների ցանկը սահմանված է սույն Արձանագրության 3-րդ Հավելվածով:

2019 թվականի հոկտեմբերի 5-ից սկսվելու է տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման 2-րդ փուլի իրականացումը: Այս փուլում տեղեկությունների փոխանակման համար նախատեսված ապրանքների ցանկը սահմանվում է սույն Արձանագրության Հավելվածում:

2021 թվականի հոկտեմբերի 5-ից սկսվելու է տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման 3-րդ փուլի իրականացումը, մինչև սույն Արձանագրության կողմերն ապահովելու են Համաձայնագրի կողմերի միջև շրջանառվող բոլոր ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակման կիրառումը:

6. Կողմերի փոխանակված տեղեկությունները պետք է լինեն ռուսերեն կամ վիետնամերեն:

Առանձին մանրամասների վերաբերյալ տեղեկությունները կարող են ներկայացվել՝ օգտագործելով լատինական այբուբենը:

7. Տեղեկությունների փոխանակումն իրականացվում է Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի և Վիետնամի ազգային մեկ պատուհանի կիրառմամբ:

8. Այն տեղեկությունները, որոնք փոխանցվում են մյուս Կողմին, փոխանակվում են նրա հետ կամ բաշխվում են նրան, օգտագործվում և պահպանվում են սույն Արձանագրության դրույթներին համապատասխան:

9. Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման նպատակներով Կողմերը կղեկավարվեն Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության տվյալների մոդելով կամ, համապատասխան դեպքերում, Արձանագրության 1-ին Հավելվածով սահմանված տվյալների ցանկացած այլ մոդելով:

Հոդված 4

Տեղեկությունների անվտանգությունն ու գաղտնիությունը

1. Սույն Արձանագրության շրջանակներում փոխանակվող ցանկացած

տեղեկություն համարվում է կոնֆիդենցիալ, օգտագործվում է միայն մաքսային գործառնությունների նպատակով և չպետք է փոխանցվի երրորդ կողմի՝ առանց այդ տեղեկությունը տրամադրած Կողմի համաձայնության:

2. Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ինտեգրացիոն հատվածում տեղեկատվական անվտանգությունն ապահովվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից:

Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ազգային հատվածներում տեղեկատվական անվտանգությունն ապահովվում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից:

3. Վիետնամի ազգային մեկ պատուհանի տեղեկատվական անվտանգությունն ապահովվում է Վիետնամի կողմից:

4. Կողմերի միջև հաղորդակցության ուղիների տեղեկատվական անվտանգությանն առնչվող այն հարցերին, որոնք դուրս են Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի և Վիետնամի ազգային մեկ պատուհանի շրջանակից, Կողմերը կանդրադառնան համատեղ:

5. Տեղեկատվական անվտանգության և գաղտնիության պահանջների ապահովման տեխնիկական հայեցակետերը սահմանված են Արձանագրության 1-ին Հավելվածով:

Հոդված 5

Տվյալների ամբողջականությունը

1. Կողմերը պետք է ընդունեն տվյալների ամբողջականությանն ուղղված պահանջներ և միջոցներ, որոնք կապահովեն փոխանցվող ու փոխանակվող տեղեկությունների ամբողջականությունը:

2. Տվյալների ամբողջականությանն ուղղված պահանջները և միջոցները, որոնք կապահովեն փոխանցվող ու փոխանակվող տեղեկությունների ամբողջականությունը դրանց ստեղծման, փոխանցման և պահպանման բոլոր փուլերի ժամանակ, սահմանված են Արձանագրության 1-ին Հավելվածով:

Հոդված 6

Առանցքային կետը

Կողմերը կնշանակեն սույն Արձանագրության իրականացումը դիտանցելու և վերահսկելու համար պատասխանատու իրենց կոնտակտային կետերը և կտեղեկացնեն միմյանց դրանց մասին:

Հոդված 7

Հաղորդակցությունն արտակարգ իրավիճակներում

1. Եթե առկա է որևէ Կողմի ներպետական իրավունքի խախտման արժանահավատ հիմք կամ ապացույց՝ կապված այնպիսի ապրանքներ սխալ հայտարարագրելու կամ չհայտարարագրելու հետ, որոնց վերաբերյալ տեղեկություններ են փոխանակվում սույն Արձանագրության համաձայն, ապա ցանկացած Կողմ կարող է հետաձգել այդ տեղեկությունների փոխանակումը՝ մինչև խախտման պատճառը ստուգելը:

2. Այն Կողմը, որի՝ սույն Արձանագրությամբ սահմանված պարտավորությունների կատարումը կանխվել կամ հետաձգվել է, անհապաղ ծանուցում է մյուս Կողմերին՝ ներկայացնելով դեպքի բոլոր մանրամասները և իր՝ սույն Արձանագրությամբ սահմանված պարտավորությունների կատարումը կանխող կամ հետաձգող պատճառները, և այդ Կողմը գործադրում է բոլոր հնարավոր ջանքերը՝ նման դեպքի ազդեցությունը մեղմացնելու համար:

Այդպիսի դեպքը դադարելուց հետո, Կողմը, որին վերաբերել է տվյալ դեպքը, վերսկսում է իր՝ սույն Արձանագրությամբ սահմանված պարտավորությունների կատարումը՝ դա գործնականում ողջամտորեն հնարավոր դառնալուն պես:

Հոդված 8

Վեճերի կարգավորումը

Սույն Արձանագրության իրականացման ժամանակ առաջացող ցանկացած վեճ կարգավորվում է Կողմերի միջև խորհրդակցությունների և բանակցությունների միջոցով:

Հոդված 9

Փոփոխությունները

Սույն Արձանագրությունը կարող է փոփոխվել Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ: Այդ փոփոխությունները պետք է ձևակերպվեն առանձին արձանագրություններով և կազմեն սույն Արձանագրության անբաժանելի մասը:

Հոդված 10

Ուժի մեջ մտնելը

Սույն Արձանագրությունն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:

Կատարված է Բրյուսելում, 2018 թվականի հունիսի 28-ին՝ վեց բնօրինակից, անգլերենով:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի կողմից

Վիետնամի Սոցիալիստական
Հանրապետության ֆինանսների
նախարարության կողմից

Բելառուսի Հանրապետության պետական
մաքսային կոմիտեի կողմից

Ղազախստանի Հանրապետության
ֆինանսների նախարարության կողմից

Ղրղզստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր պետական
մաքսային ծառայության կողմից

Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային
մաքսային ծառայության կողմից

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄԸ

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության կենտրոնական մաքսային մարմինների միջև «Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների՝ մի կողմից, և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջև ազատ առևտրի մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրի 5.7 հոդվածի համաձայն տեղեկությունների փոխանակման իրազդրծման մասին» Արձանագրությանը

Հայաստանի Հանրապետության համար Արձանագրությունն ուժի մեջ կմտնի Հայաստանի Հանրապետության կողմից դիվանագիտական ուղիներով Եվրասիական տնտեսական միությանը և Վիետնամին իր համապատասխան ներպետական ընթացակարգերը ավարտելու մասին ծանուցելու ամսաթվից:

Հայաստանի Հանրապետության

պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ

ԴԱՎԻԹ ԱՆԱՆՅԱՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

«Եվրասիական տնտեսական միության
անդամ պետությունների և
Վիետնամի Սոցիալիստական
Հանրապետության կենտրոնական
մաքսային մարմինների միջև
«Եվրասիական տնտեսական միության
և դրա անդամ պետությունների՝
մի կողմից, և
Վիետնամի Սոցիալիստական
Հանրապետության՝ մյուս կողմից,
միջև ազատ առևտրի մասին»
2015 թվականի մայիսի 29-ի
համաձայնագրի 5.7 հոդվածի
համաձայն՝ տեղեկությունների
փոխանակման իրագործման մասին»
Արձանագրության

**Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման իրագործման
տեխնիկական մասնագրերը**

103 թերթ

I. Փաստաթղթի նպատակը

Սույն տեխնիկական մասնագրերով սահմանվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների (այսուհետ՝ Միություն, անդամ պետություններ) և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության (այսուհետ՝ Վիետնամ) կենտրոնական մաքսային մարմինների միջև մաքսային տեղեկությունների փոխանակման տեխնիկական պահանջները, ծառայությունները, կազմը, տվյալների և էլեկտրոնային հաղորդագրությունների կառուցվածքը և կանոնները:

II. Փաստաթղթի վերանայման ժամանակագրությունը

Վերանայման համարը	Վերանայման ամսաթիվը	Փոփոխությունների նկարագրությունը	Փոփոխություններ նախաձեռնողը
01.00	31. 05. 2018	Փաստաթղթի առաջին տարբերակը	

III. Եզրույթները, հասկացություններն ու հապավումները

Սույն փաստաթղթի նպատակով կիրառվում են հետևյալ եզրույթներն ու հապավումները՝

«ԻՏՀ»՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգ.

«SOAP» (Simple Object Access Protocol)՝ բաշխված հաշվողական միջավայրում հաղորդագրությունների փոխանակման հաղորդակարգ.

«UUID» (Universally Unique Identifier)՝ համընդհանուր եզակի նույնացուցիչ.

«XML» (eXtensible Markup Language)՝ Համաշխարհային սարդոստայնի կոնսորցիումի (W3C) կողմից առաջարկված գծանշումների ընդլայնվող լեզու.

«անհամաժամ փոխգործակցություն»՝ տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման տեսակ, որի դեպքում ուղարկողը վերսկսում է իր աշխատանքը հաղորդագրությունն ուղարկելուց անմիջապես հետո՝ չսպասելով ստացողի արձագանքին.

«բիզնես գործընթաց»՝ տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման իրագործմանն ուղղված՝ փոխկապակցված գործառնությունների և ընթացակարգերի ամբողջություն.

«բիզնես գործընթացի գործառնություն»՝ հերթական, կրկնվող գործողություն, որը բիզնես գործընթացի որոշակի մասնակցի գործառույթների, խնդիրների ամբողջության մասն է կազմում.

«բիզնես գործընթացի ընթացակարգ»՝ բիզնես գործընթացի մասնակիցների կողմից իրականացվող և բիզնես գործընթացում կոնկրետ խնդրի լուծմանն ուղղված՝ փոխկապակցված գործառնությունների ամբողջություն.

«դասակարգիչ»՝ դասակարգված օբյեկտների անվանումների համակարգված, կառուցվածքավորված և ծածկագրված ցանկ.

«կապուղի»՝ էլեկտրոնային հաղորդագրությունների փոխանցման համար նախատեսված միաուղղորդված ցանցային միացում.

«Control Error»՝ բացառման ազդանշանի տեսակ, որն առաջանում է այն ժամանակ, երբ ռեսպոնդենտի կողմից ստացված ծանուցումն ստուգվում է, կամ երբ լրանում է ստացված տեղեկությունները ռեսպոնդենտի կողմից մշակման ընդունելու մասին ծանուցման սպասման ժամանակը.

«տեղեկագիր»՝ բովանդակությամբ կամ բնույթով համասեռ տեղեկությունների համակարգված, կառուցվածքավորված և կոնֆիդենցիալ ցանկ.

«արտաքին անցուղի»՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ենթահամակարգ, որն ապահովում է արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցությունը.

«տեղեկատվական ռեսուրս»՝ տեղեկատվական համակարգերում պարունակվող փաստաթղթավորված տեղեկությունների (տվյալների բազաներ, տեղեկությունների այլ զանգվածներ) կանոնակարգված ամբողջություն.

«տեղեկատվական համակարգ»՝ տեղեկատվական ռեսուրսների մշակումն ապահովող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ամբողջություն.

«նախաձեռնող»՝ տրանզակցիան նախաձեռնող՝ տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման մասնակից.

«հաղորդագրություն»՝ տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական ցանցերի օգնությամբ ուղարկողից ստացողին հաղորդվող ձևայնացված տեղեկատվություն.

«բիզնես գործընթացի մասնակից»՝ գործընթացի իրականացման ընթացքում տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման մասնակից.

«ստացող պետություն»՝ Վիետնամից ապրանքներ ներմուծող որևէ անդամ պետություն կամ Վիետնամը՝ որպես որևէ անդամ պետությունից ապրանքներ ներմուծող.

«ռեսպոնդենտ»՝ տրանզակցիայի շրջանակներում նախաձեռնողի հետ հաղորդագրություններ փոխանակող՝ տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման մասնակից.

«ուղարկող պետություն»՝ Վիետնամ ապրանքներ արտահանող որևէ անդամ պետություն կամ Վիետնամը՝ որպես որևէ անդամ պետություն ապրանքներ արտահանող.

«ծառայություն»՝ օգտագործողների բիզնես գործառույթների կատարումն ապահովելու նպատակով նրանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ռեսուրսներ տրամադրելու գործընթացը. ընձեռում է պահանջվող գործառույթները սահմանված ժամանակահատվածում կատարելու հնարավորություն.

«տրանզակցիա»՝ երկու մասնակիցների միջև տարրական տեղեկատվական փոխգործակցություն, որն իրականացվում է յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից բիզնես գործընթացի իր գործառնության շրջանակներում:

IV. Ընդհանուր տեղեկություններ

4.1. Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման ընդհանուր սկզբունքները

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումն իրականացվում է կանոնավոր կերպով՝ ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազաներից տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային հաղորդագրությունները փոխանակելու միջոցով:

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման դեպքում կիրառվող տվյալների բովանդակությանն ու կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները սահմանվում են Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության՝

Համաշխարհային առևտրի անվտանգության և դյուրացման (SAFE) շրջանակային ստանդարտներով, այդ թվում՝ Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության տվյալների մոդելի կիրառման մասով:

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման կանոններին և կարգավորումներին ներկայացվող պահանջները չեն ներառում ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայի կառուցվածքին և դրանց կազմակերպման կանոններին, ծառայությունների և ծրագրային ապահովման ընթացիկ աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ, քանի որ այդ պահանջներն ու կանոնները սահմանվում են անդամ պետությունների և Վիետնամի օրենսդրությամբ:

4.2. Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման մասնակիցները

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումն իրականացվում է հետևյալ մասնակիցների միջև. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի, Բելառուսի Հանրապետության պետական մաքսային կոմիտեի, Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական ծառայության, Ղազախստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պետական եկամուտների կոմիտեի, Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային մաքսային ծառայության՝ մի կողմից, և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության ֆինանսների նախարարության (Վիետնամի գլխավոր մաքսային վարչություն) միջև՝ մյուս կողմից:

4.3. Հիմնական տեխնիկական լուծումները

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումն իրականացվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից տրամադրվող՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի և Վիետնամի ազգային մեկ պատուհանի ծառայությունների կիրառմամբ:

Վիետնամի մաքսային մարմինների կողմից փոխանցվող տեղեկություններն արտաքին անցուղու ծառայությունների միջոցով մուտք են գործում Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգ, այնուհետև անդամ պետությունների համապատասխան ազգային հատվածների միջոցով երթուղվում ստացող անդամ պետությունների մաքսային մարմիններ:

Անդամ պետությունների մաքսային մարմինների կողմից փոխանցվող տեղեկություններն անդամ պետությունների համապատասխան ազգային հատվածների միջոցով փոխանցվում են Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգ, այնուհետև մուտք են գործում արտաքին անցուղի, իսկ հետո փոխանցվում Վիետնամի մաքսային մարմիններին՝ Վիետնամի ազգային մեկ պատուհանի ծառայությունների կիրառմամբ:

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումն իրականացվում է տրանսպորտային, տեխնոլոգիական և կիրառական մակարդակներում: Տրանսպորտային մակարդակում արտաքին անցուղու և Վիետնամի ազգային մեկ պատուհանի՝ տեղեկատվական փոխգործակցության ծառայությունների միջև տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման ընթացակարգերն ապահովում են տվյալների առաքումը մեկ մասնակցի համակարգից մյուս մասնակցի համակարգ՝ HTTPS հաղորդակարգի միջոցով:

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման ընթացակարգերը տեխնոլոգիական մակարդակում ապահովում են մասնակիցների միջև հաղորդագրությունների փոխանակումը տրանսպորտային տվյալների առաքման հաղորդակարգերի միջոցով: Արտաքին անցուղու և Վիետնամի ազգային մեկ պատուհանի՝ տեղեկատվական փոխգործակցության ծառայությունների միջև տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումը տեխնոլոգիական մակարդակում իրականացվում է SOAP ձևաչափով հաղորդագրությունների միջոցով:

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման ընթացակարգերը կիրառական մակարդակում ապահովում են էլեկտրոնային տեղեկությունների փոխանակում (այսուհետ՝ կիրառական տվյալներ) տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման մասնակիցների միջև՝ հաղորդագրությունների միջոցով: Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումն իրականացվում է անհամաժամ փոխգործակցության միջոցով:

Հաղորդագրությունների կառուցվածքին և ձևաչափին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև տեխնոլոգիական մակարդակում հաղորդագրությունների փոխանակման կարգը սահմանվում են սույն տեխնիկական մասնագրերի 6-րդ և 7-րդ բաժիններին համապատասխան:

4.4. Տեղեկությունների եզակի նույնականացմանը ներկայացվող պահանջները

Կիրառական մակարդակում տեղեկությունների եզակի նույնացուցիչն ապրանքների մասին հայտարարագրերի գրանցման համարն է, որը տրամադրվում է որպես հաղորդագրության կիրառական տվյալների մի մաս: Տրամադրվող տվյալների կառուցվածքի նկարագրությունը ներկայացված է Ա Աղբիրում:

Տեխնոլոգիական մակարդակում հաղորդագրության եզակի նույնացուցիչ է համարվում վերնագրային բլոկում ուղարկվող հաղորդագրության նույնացուցիչը:

Տեխնոլոգիական մակարդակում հաղորդագրությունների կապակցվածությունը որոշվում է վերնագրային բլոկում ուղարկվող՝ կապակցված հաղորդագրության նույնացուցիչի միջոցով:

Վերնագրային բլոկում փոխանցվող տեղեկությունների նկարագրությունը ներկայացված է 7.2 բաժնում (Վերնագրային բլոկերի կառուցվածքը):

V. Բիզնես գործընթացի նկարագրությունը (տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման վերաբերյալ կարգավորումներ)

Բիզնես գործընթացի մասնակիցների ցանկը ներկայացված է 1-ին աղյուսակում:

Աղյուսակ 1

Բիզնես գործընթացի մասնակիցների ցանկ

Ծածկագրային նշագիրը	Անվանումը	Նկարագրությունը
DECLARATION.ACT.001	Ուղարկող մաքսային մարմին	Մաքսային մարմին, որը պատրաստում և իր՝ ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկություններ է տրամադրում ստացող մաքսային մարմնին:
DECLARATION.ACT.002	Ստացող մաքսային մարմին	Մաքսային մարմին, որն ուղարկող մաքսային մարմնի՝ ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկություններ է ստանում, մշակում և պահպանում:

Փոխանակման մասնակիցների միջև բիզնես գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրականացվում է 2-րդ աղյուսակում ներկայացված՝ բիզնես գործընթացի ընթացակարգերին համապատասխան:


Աղյուսակ 2

Բիզնես գործընթացի ընթացակարգերը

Ծածկագրային նշագիրը	Անվանումը	Նկարագրությունը
DECLARATION.PRC.001	Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում	Կիրառում է ուղարկող մաքսային մարմինը՝ ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկություններ տրամադրելու համար
DECLARATION.PRC.002	Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում	Կիրառում է ուղարկող մաքսային մարմինը՝ ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկություններում փոփոխություններ կատարելու համար

Ծածկագրային նշագիրը	Անվանումը	Նկարագրությունը
DECLARATION.PRC.003	Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ տրամադրված տեղեկությունների չեղարկում	Կիրառում է ուղարկող մաքսային մարմինը՝ ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայում առկա տեղեկությունները չեղարկելու վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու համար

Բիզնես գործընթացի կառուցվածքի նկարագրությունը ներկայացված է 1-ին գծապատկերում:




Գծ. 1. Բիզնես գործընթացի կառուցվածքը

5.1 Բիզնես գործընթացի ընթացակարգերը

5.1.1. «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» ընթացակարգը

«Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.PRC.001) ընթացակարգի սխեման ներկայացված է 2-րդ գծապատկերում:



ԳՑ. 2. «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.PRC.001) ընթացակարգի կատարման սխեմա

«Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.PRC.001) ընթացակարգը կիրառվում է ստացող պետություն արտահանվելիք ապրանքների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող՝ ապրանքների մասին հայտարարագրերի (այսուհետ՝ ապրանքների մասին հայտարարագիր) դեպքում: «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.PRC.001) ընթացակարգն սկսվում է ոչ ուշ, քան արտահանվող ապրանքների բացթողումից 4 ժամ հետո:

«Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.OPR.001) ընթացակարգը կատարվում է առաջինը, որից հետո ուղարկող մաքսային մարմինը պատրաստում է ապրանքների մասին հայտարարագրերից տեղեկությունները և դրանք ուղարկում ստացող մաքսային մարմին:

Ստացող մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների մասին հայտարարագրերից տեղեկություններն ստացվելուց հետո կատարվում է «Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների ստացում և մշակում» (DECLARATION.OPR.002) ընթացակարգը, որից հետո ապրանքների մասին հայտարարագրերից տեղեկությունները ներառվում են ստացող մաքսային մարմնի տվյալների բազայում:

Այն բանից հետո, երբ ուղարկող մաքսային մարմինն ստացող մաքսային մարմնից ստանում է ծանուցում ապրանքների մասին հայտարարագրերից տեղեկություններն ստանալու և մշակելու վերաբերյալ, կատարվում է «Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում և մշակում» (DECLARATION.OPR.003) ընթացակարգը, որին հաջորդում է «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.PRC.001) ընթացակարգը:

«Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.PRC.001) ընթացակարգին հաջորդում է ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների մասին հայտարարագրերից տրամադրված տեղեկությունների ներառումը ստացող մաքսային մարմնի տվյալների բազայում: Որպես «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.PRC.001) ընթացակարգի մաս իրականացված բիզնես գործընթացի գործառնությունների ցանկը ներկայացված է 3-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 3

Որպես «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.PRC.001) ընթացակարգի մաս իրականացված՝ բիզնես գործընթացի գործառնությունների ցանկ

Ծածկագրային նշագիրը	Անվանումը	Նկարագրությունը
DECLARATION.OPR.001	Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների տրամադրում	ներկայացված է սույն փաստաթղթի 4-րդ աղյուսակում
DECLARATION.OPR.002	Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների ստացում և մշակում	ներկայացված է սույն փաստաթղթի 5-րդ աղյուսակում
DECLARATION.OPR.003	Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցումների ստացում և մշակում	ներկայացված է սույն փաստաթղթի 6-րդ աղյուսակում

Աղյուսակ 4

Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների տրամադրում
(DECLARATION.OPR.001)

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային	DECLARATION.OPR.001

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
	Նշագիրը	
2	Գործառնությունը	ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների տրամադրում
3	Կատարողը	ուղարկող մաքսային մարմին
4	Կատարման պայմանները	սկսվում է արտահանվող ապրանքների բացթողումից հետո
5	Սահմանափակումները	գործառնությունն սկսվում է ոչ ուշ, քան արտահանվող ապրանքների բացթողումից 4 ժամ հետո
6	Գործառնության նկարագրությունը	կատարողը սույն տեխնիկական մասնագրերին համապատասխան ստեղծում և ուղարկում է ապրանքների մասին հայտարարագրի տվյալները պարունակող հաղորդագրություն
7	Արդյունքները	ապրանքների մասին հայտարարագրերից տեղեկություններ պարունակող հաղորդագրությունը պատրաստվել և ուղարկվել է ստացող մաքսային մարմին

Աղյուսակ 5

Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների ստացում և մշակում (DECLARATION.OPR.002)

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային նշագիրը	DECLARATION.OPR.002
2	Գործառնությունը	ապրանքների մասին հայտարարագրերից տեղեկությունների ստացում և մշակում
3	Կատարողը	ստացող մաքսային մարմին
4	Կատարման պայմանները	սկսվում է ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունները ստանալուց հետո
5	Սահմանափակումները	գործառնությունն սկսվում է ոչ ուշ, քան ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկություններն ստանալուց 15 րոպե հետո
6	Գործառնության նկարագրությունը	կատարողը սույն տեխնիկական մասնագրերին համապատասխան ստանում և մշակում է ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկություններ, ապա ձևավորում և ուղարկում է դրանց մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
7	Արդյունքները	պատրաստվել և ստացող մաքսային մարմին է ուղարկվել ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում


Աղյուսակ 6

Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում և մշակում (DECLARATION.OPR.003)

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային նշագիրը	DECLARATION.OPR.003
2	Գործառնությունը	ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում և մշակում
3	Կատարողը	ուղարկող մաքսային մարմին
4	Կատարման պայմանները	սկսվում է ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում ստանալուց հետո
5	Սահմանափակումները	գործառնությունն սկսվում է ոչ ուշ, քան ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում ստանալուց 15 րոպե հետո
6	Գործառնության նկարագրությունը	կատարողը սույն տեխնիկական մասնագրերին համապատասխան ստանում և մշակում է ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցումը
7	Արդյունքները	ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցումն ստացվել և մշակվել է

5.1.2. «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» ընթացակարգը

«Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» (DECLARATION.PRC.002) ընթացակարգի սխեման ներկայացված է 3-րդ գծապատկերում:



Գծ. 3 «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» (DECLARATION.PRC.002) ընթացակարգի կատարման սխեման

«Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» (DECLARATION.PRC.002) ընթացակարգը կատարվում է ապրանքների մասին այն հայտարարագրերի մասով, որոնցից ստացող մաքսային մարմինն ավելի վաղ որպես «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» ընթացակարգի մաս տվյալներ են տրամադրվել, ինչպես նաև հետագայում փոփոխված տեղեկությունների մասով:

«Ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.OPR.004) գործառնությունը կատարվում է առաջինը, որից հետո ուղարկող մաքսային մարմինը պատրաստում է ապրանքների մասին հայտարարագրերից փոփոխված տեղեկությունները և դրանք ուղարկում ստացող մաքսային մարմին:

Ստացող մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տվյալներ ստացվելուց հետո կատարվում է «Ապրանքների հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների ստացում և մշակում» (DECLARATION.OPR.005) գործառնությունը, որից հետո փոփոխությունները ներառվում են ստացող մաքսային մարմնի տվյալների բազայում, և

պատրաստվում է ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում:

Ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ այդպիսի ծանուցում ստացվելուց հետո իրականացվում է «Ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում և մշակում» (DECLARATION.OPR.006) գործառնությունը, որով ավարտվում է «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» (DECLARATION.PRC.002) ընթացակարգը:

«Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» (DECLARATION.PRC.002) ընթացակարգի արդյունքում ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից տրամադրված՝ փոփոխությունների ենթարկված տեղեկությունները ներառվում են ստացող մաքսային մարմնի տվյալների բազայում:

Որպես «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» (DECLARATION.PRC.002) ընթացակարգի մաս իրականացվող բիզնես գործընթացի գործառնությունների ցանկը ներկայացված է 7-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 7

Որպես «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» (DECLARATION.PRC.002) ընթացակարգի մաս իրականացվող բիզնես գործընթացի գործառնությունների ցանկ

Ծածկագրային նշագիրը	Անվանումը	Նկարագրությունը
DECLARATION.OPR.004	Ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների տրամադրում	ներկայացված է սույն փաստաթղթի 8-րդ աղյուսակում
DECLARATION.OPR.005	Ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների ստացում և մշակում	ներկայացված է սույն փաստաթղթի 9-րդ աղյուսակում
DECLARATION.OPR.006	Ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում և մշակում	ներկայացված է սույն փաստաթղթի 10-րդ աղյուսակում

Աղյուսակ 8

Ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների տրամադրում (DECLARATION.OPR.004)

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային նշագիրը	DECLARATION.OPR.004
2	Գործառնությունը	ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների տրամադրում
3	Կատարողը	ուղարկող մաքսային մարմին
4	Կատարման պայմանները	սկսվում է ապրանքների մասին այն հայտարարագրում փոփոխություններ կատարելուց հետո, որից ստացող մաքսային մարմինն նախկինում որպես «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» ընթացակարգի մաս տեղեկություններ են տրամադրվել
5	Սահմանափակումները	գործառնությունն սկսվում է ոչ ուշ, քան ապրանքների մասին հայտարարագրում փոփոխություններ կատարելուց 4 ժամ հետո
6	Գործառնության նկարագրությունը	կատարողը սույն տեխնիկական մասնագրերին համապատասխան պատրաստում և ուղարկում է ապրանքների մասին հայտարարագրերից փոփոխված տեղեկությունները պարունակող հաղորդագրություն
7	Արդյունքները	ապրանքների մասին հայտարարագրերից փոփոխված տեղեկությունները պարունակող հաղորդագրությունը պատրաստվել և ուղարկվել է ստացող մաքսային մարմին

Աղյուսակ 9

Ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների ստացում և մշակում (DECLARATION.OPR.005)

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային նշագիրը	DECLARATION.OPR.005
2	Գործառնությունը	ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների ստացում և մշակում
3	Կատարողը	ստացող մաքսային մարմին

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
4	Կատարման պայմանները	սկսվում է ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկություններն ստանալուց հետո
5	Սահմանափակումները	գործառնությունն սկսվում է ոչ ուշ, քան ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկություններն ստանալուց 15 րոպե հետո
6	Գործառնության նկարագրությունը	կատարողը սույն տեխնիկական մասնագրերին համապատասխան ստանում և մշակում է ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունները, պատրաստում և ուղարկում է դրանց մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում
7	Արդյունքները	պատրաստվել և ստացող մաքսային մարմին է ուղարկվել ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում


Աղյուսակ 10

Ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում և մշակում
(DECLARATION.OPR.006)

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային նշագիրը	DECLARATION.OPR.006
2	Գործառնությունը	ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում և մշակում
3	Կատարողը	ուղարկող մաքսային մարմին
4	Կատարման պայմանները	սկսվում է ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում ստանալուց հետո
5	Սահմանափակումները	գործառնությունն սկսվում է ոչ ուշ, քան ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցումն ստանալուց 15 րոպե հետո
6	Գործառնության նկարագրությունը	կատարողը սույն տեխնիկական մասնագրերին համապատասխան ստանում և մշակում է ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցումը
7	Արդյունքները	ստացվել և մշակվել է ապրանքների մասին հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում

5.1.3. «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ տրամադրված տեղեկությունների չեղարկում» ընթացակարգը

«Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ տրամադրված տեղեկությունների չեղարկում» (DECLARATION.PRC.003) ընթացակարգի սխեման ներկայացված է 4-րդ գծապատկերում:



Գծ. 4 «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ տրամադրված տեղեկությունների չեղարկում» (DECLARATION.PRC.003) ընթացակարգի կատարման սխեման

«Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ տրամադրված տեղեկությունների չեղարկում» (DECLARATION.PRC.003) ընթացակարգն իրականացվում է ապրանքների մասին այն հայտարարագրերի մասով, որոնցից ստացող մաքսային մարմնին նախկինում որպես «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» ընթացակարգի մաս տվյալներ են տրամադրվել, և որոնց մասով բացթողումից հետո հետևանքը թույլատրվել է մաքսային մարմնի կողմից:

«Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.OPR.007)

գործառնությունը կատարվում է առաջինը, որից հետո ուղարկող մաքսային մարմինը պատրաստում է ապրանքների մասին հայտարարագրերից նախկինում տրամադրված տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկություններ և դրանք ուղարկում ստացող մաքսային մարմին:

Ստացող մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների մասին հայտարարագրերից նախկինում տրամադրված տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալուց հետո իրականացվում է «Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների ստացում և մշակում» (DECLARATION.OPR.008) գործառնությունը, որից հետո ապրանքների մասին հայտարարագրից նախկինում տրամադրված տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունները ներառվում են ստացող մաքսային մարմնի տվյալների բազայում, և պատրաստվում է ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում:

Ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում ստանալուց հետո իրականացվում է «Ապրանքների մասին հայտարարագրերից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում և մշակում» (DECLARATION.OPR.009) գործառնությունը, որին հաջորդում է «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ տրամադրված տեղեկությունների չեղարկում» (DECLARATION.PRC.003) ընթացակարգը:

«Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ տրամադրված տեղեկությունների չեղարկում» (DECLARATION.PRC.003) ընթացակարգի արդյունքում ապրանքների մասին հայտարարագրերից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունները ներառվում են ստացող մաքսային մարմնի տվյալների բազայում: Որպես «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ տրամադրված տեղեկությունների չեղարկում» (DECLARATION.PRC.003) ընթացակարգի մաս իրականացված բիզնես գործընթացի գործառնությունների ցանկը ներկայացված է 11-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 11

Որպես «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից ավելի վաղ տրամադրված տեղեկությունների չեղարկում» (DECLARATION.PRC.003) ընթացակարգի մաս իրականացված բիզնես գործընթացի գործառնությունների ցանկ

Ծածկագրային նշագիրը	Անվանումը	Նկարագրությունը
DECLARATION.OPR.007	Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրում	ներկայացված է սույն փաստաթղթի 12-րդ աղյուսակում
DECLARATION.OPR.008	Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների ստացում և մշակում	ներկայացված է սույն փաստաթղթի 13-րդ աղյուսակում
DECLARATION.OPR.009	Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում և մշակում	ներկայացված է սույն փաստաթղթի 14-րդ աղյուսակում

Աղյուսակ 12

Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրում (DECLARATION.OPR.007)

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային նշագիրը	DECLARATION.OPR.007
2	Գործառնությունը	ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրում
3	Կատարողը	ուղարկող մաքսային մարմին
4	Կատարման պայմանները	սկսվում է ապրանքների մասին այն հայտարարագրերի չեղարկումից հետո, որից ստացող մաքսային մարմինն նախկինում որպես «Ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազայից տեղեկությունների տրամադրում» ընթացակարգի մաս տեղեկություններ են տրամադրվել
5	Սահմանափակումները	գործառնությունն սկսվում է ոչ ուշ, քան ապրանքների մասին հայտարարագրերը հետ կանչելուց 4 ժամ հետո
6	Գործառնության նկարագրությունը	կատարողը սույն տեխնիկական մասնագրերին համապատասխան պատրաստում և ուղարկում է ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող հաղորդագրություն
7	Արդյունքները	ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող հաղորդագրությունը պատրաստվել և ուղարկվել է ստացող մաքսային մարմին

Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների ստացում և մշակում (DECLARATION.OPR.008)

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային նշագիրը	DECLARATION.OPR.008
2	Գործառնությունը	ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների ստացում և մշակում
3	Կատարողը	ստացող մաքսային մարմին
4	Կատարման պայմանները	սկսվում է ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկություններն ստանալուց հետո
5	Սահմանափակումները	գործառնությունն սկսվում է ոչ ուշ, քան ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկություններն ստանալուց 15 րոպե հետո
6	Գործառնության նկարագրությունը	կատարողը սույն տեխնիկական մասնագրերին համապատասխան ստանում և մշակում է ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունները, պատրաստում և ուղարկում է տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում
7	Արդյունքները	պատրաստվել և ստացող մաքսային մարմին է ուղարկվել ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում

Ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում և մշակում (DECLARATION.OPR.009)

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային նշագիրը	DECLARATION.OPR.009
2	Գործառնությունը	ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում և մշակում
3	Կատարողը	ուղարկող մաքսային մարմին

Թիվ	Տարրը	Նկարագրությունը
4	Կատարման պայմանները	սկսվում է ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում ստանալուց հետո
5	Սահմանափակումները	գործառնությունն սկսվում է ոչ ուշ, քան ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում ստանալուց 15 րոպե հետո
6	Գործառնության նկարագրությունը	կատարողը սույն տեխնիկական մասնագրերին համապատասխան ստանում և մշակում է ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցումը
7	Արդյունքները	ապրանքների մասին հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցումն ստացվել և մշակվել է

5.2. Բիզնես գործընթացի իրականացման ընթացքում փոխգործակցության կարգավորումը

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման բիզնես գործընթացի իրականացման ընթացքում մասնակիցների միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրականացվում է տրանզակցիաների միջոցով:

Տեղեկատվական փոխգործակցությամբ որոշվում է տրանզակցիաների կատարման հերթականությունը, որոնցից յուրաքանչյուրը հաղորդագրությունների փոխանակում է բիզնես գործընթացի մասնակիցների միջև՝ ապրանքների մասին հայտարարագրերի էլեկտրոնային օրինակների տվյալների բազաները սինքրոնացնելու նպատակով: Յուրաքանչյուր տեղեկատվական փոխգործակցության դեպքում սահմանվում են գործառնությունների և դրանց համապատասխան տրանզակցիաների միջև փոխադարձ կապեր:

Տրանզակցիան իրականացնելիս ուղարկող մաքսային մարմինը (նախաձեռնողը) կատարված գործառնության (նախաձեռնողական գործառնության) շրջանակներում հաղորդագրություն է ուղարկում ստացող մաքսային մարմին (ռեսպոնդենտին), որին ի պատասխան ստացող մաքսային մարմինները կատարված գործառնության (ստացման գործառնության) շրջանակներում պատասխան հաղորդագրություն են ուղարկում:

Բիզնես գործընթացի ընթացքում փոխանակված հաղորդագրությունները ձևավորվում են սույն տեխնիկական մասնագրերի 7-րդ բաժնում ներկայացված պահանջներին համապատասխան:

Բիզնես գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 15-րդ

աղյուսակում ներկայացված է բիզնես գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և տրանզակցիաների միջև կապը:

Աղյուսակ 15

Տրանզակցիաների ցանկը


Թիվ	Նախաձեռնողի կողմից իրականացվող գործառնությունը	Բիզնես գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը	Ռեսպոնդենտի կողմից իրականացվող գործառնությունը	Բիզնես գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը	Տրանզակցիան
1	Տեղեկությունների ներկայացում ապրանքների հայտարարագրերի էլեկտրոնային պատճենների տվյալների բազայից (DECLARATION.PRC.001)				
1.1	Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ներկայացում (DECLARATION.OPR.001): Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում և մշակում (DECLARATION.OPR.003)	Ապրանքների հայտարարագիր (DECLARATION.BE N.001). տեղեկություններն ուղարկվել են	Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ստացում և մշակում (DECLARATION.OPR.002)	Ապրանքների հայտարարագիր (DECLARATION.BE N.001). տեղեկություններն ստացվել են	Ապրանքների հայտարարագրերից տեղեկությունների ներկայացում (DECLARATION.TRN.001)
2	Ապրանքների հայտարարագրերից էլեկտրոնային պատճենների տվյալների բազայից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում (DECLARATION.PRC.002)				
2.1	Ապրանքների հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում (DECLARATION.OPR.004): Ապրանքների հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում և մշակում (DECLARATION.OPR.	Ապրանքների հայտարարագիր (DECLARATION.BE N.001). փոփոխություններն ուղարկվել են	Ապրանքների հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների ստացում և մշակում (DECLARATION.OPR.005)	Ապրանքների հայտարարագիր (DECLARATION.BE N.001). փոփոխություններն ստացվել են	Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում (DECLARATION.TRN.002)

Թիվ	Նախաձեռնողի կողմից իրականացվող գործառնությունը	Բիզնես գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը	Ռեսպոնդենտի կողմից իրականացվող գործառնությունը	Բիզնես գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը	Տրանզակցիան
	006)				
3	Ապրանքների հայտարարագրերի էլեկտրոնային պատճենների տվյալների բազայից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղյալ համարելը (DECLARATION.PRC.003)				
3.1	Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունները չեղյալ համարելու վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացում (DECLARATION.OPR.007): Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունները չեղյալ համարելու վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում և մշակում (DECLARATION.OPR.009)	Ապրանքների հայտարարագիր (DECLARATION.BE N.001). չեղյալ համարելու վերաբերյալ տեղեկություններն ուղարկվել են	Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունները չեղյալ համարելու վերաբերյալ տեղեկությունների ստացում և մշակում (DECLARATION.OPR.008)	Ապրանքների հայտարարագիր (DECLARATION.BE N.001). չեղյալ համարելու վերաբերյալ տեղեկություններն ստացվել են	Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղյալ համարելը (DECLARATION.TRN.003)

5.2.1. «Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ներկայացում» տրանզակցիա

«Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ներկայացում» տրանզակցիան (DECLARATION.TRN.001) իրականացվում է ապրանքների հայտարարագրից տեղեկություններն Ուղարկող մաքսային մարմնից (Նախաձեռնող) Ստացող մաքսային մարմին (Ռեսպոնդենտ) փոխանցելու համար:

Այս տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 5-րդ գծապատկերում:




Գծ. 5. «Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ներկայացում» տրանզակցիայի կատարման սխեման

5.2.2. «Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» տրանզակցիա

«Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» տրանզակցիան (DECLARATION.TRN.002) իրականացվում է ապրանքների հայտարարագրի տվյալներում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկություններն Ուղարկող մաքսային մարմնից (Նախաձեռնող) Ստացող մաքսային մարմին (Ռեապոնդենտ) փոխանցելու համար:

Այս տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 6-րդ գծապատկերում:




Գծ. 6. «Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» տրանզակցիայի իրականացումը

5.2.3. «Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղյալ համարելը» տրանզակցիա

«Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղյալ համարելը» տրանզակցիան (DECLARATION.TRN.003) իրականացվում է ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունները չեղյալ համարելու վերաբերյալ տեղեկություններն Ուղարկող մաքսային մարմնից (Նախաձեռնող) Ստացող մաքսային մարմին (Ռեպոնդենտ) փոխանցելու համար:

Այս տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 7-րդ գծապատկերում:



Գծ. 7. «Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղյալ համարելը» տրանզակցիայի կատարման սխեման

VI. Փոխանցվող տեղեկությունների կազմը և կառուցվածքը

6.1. Փոխանցվող տեղեկությունների կազմը

Փոխանցվող տեղեկությունների բովանդակությունը, այդ թվում՝ տարրերի ցանկը, դրանց նկարագրությունը և պարտադիր կամ ոչ պարտադիր լինելու վերաբերյալ տեղեկությունները նշված են «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության կենտրոնական մաքսային մարմինների միջև «Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների՝ մի կողմից, և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջև ազատ առևտրի մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) 5.7 հոդվածի համաձայն տեղեկությունների փոխանակում իրականացնելու մասին» արձանագրության 2-րդ հավելվածում:

6.2. Փոխանցվող տեղեկությունների կառուցվածքը

Փոխանցվող տեղեկությունների կառուցվածքների և դրանց լրացման ու հսկողության կանոնների նկարագրությունը ներկայացված է Ա հավելվածում: Փոխանցվող տեղեկությունների և հաղորդագրությունների կառուցվածքի նկարագրությունը W3C XML-սխեմաների լեզվական նոտացիայով ներկայացված է Գ հավելվածում: Փոխանցվող տվյալների և XML-փաստաթղթերի օրինակները ներկայացված են Դ հավելվածում:

VII. Հաղորդագրությունների կառուցվածքը և ձևաչափը

7.1. Ընդհանուր պահանջները և կիրառելի ստանդարտները

Նկարագրված բիզնես գործընթացի շրջանակներում փոխանցվող տեղեկությունները պետք է լինեն XML ձևաչափով՝ Գծանշումների ընդլայնվող լեզու (XML) 1.0 ստանդարտին (հինգերորդ խմբագրություն) համապատասխան, որը կարելի է գտնել <http://www.w3.org/TR/REC-xml> հասցեում:

Հաղորդագրությունների կառուցվածքը և ձևաչափը նկարագրելիս օգտագործվում են 16-րդ աղյուսակում ներկայացված անվանատարածքները, ինչպես նաև 17-րդ աղյուսակում ներկայացված մասնագրերը:

Աղյուսակ 16

Փաստաթղթի անվանատարածքների ցանկը

Նախաձևանցը	Հասցեն
soap	http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope
wsa	http://www.w3.org/2005/08/addressing
xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման մասնակիցների միջև փոխանցվող SOAP հաղորդագրությունը նախապատրաստվում է SOAP 1.2 մասնագրին համապատասխան և բաղկացած է վերնագրերի բլոկից (soap: Header) և բովանդակության բլոկից (soap: Body):

Վերնագրերի բլոկը պարունակում է հաղորդագրության երթուղման և մշակման, ինչպես նաև տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման մոնիթորինգի համար պահանջվող տեխնոլոգիական տեղեկություններ:

Աղյուսակ 17

Հաղորդագրությունների կառուցվածքը և ձևաչափը նկարագրելու համար օգտագործվող մասնագրերը

Կրճատ անվանումը	Մասնագրի լրիվ անվանումը
-----------------	-------------------------

Կրճատ անվանումը	Մասնագրի լրիվ անվանումը
SOAP 1.2	SOAP տարրերակ 1.2, մաս 1. Հաղորդագրությունների շրջանակ (Երկրորդ խմբագրություն): W3C առաջարկություն, 2007 թվականի ապրիլի 27: http://www.w3.org/TR/soap12-part1
WS-Addressing 1.0-Core	Համացանցային ծառայությունների հասցեագրում 1.0-Core: W3C առաջարկություն, 2006 թվականի մայիսի 9: http://www.w3.org/TR/ws-addr-core
XML 1.0	Գծանշումների ընդլայնվող լեզու (XML) 1.0 (Հինգերորդ խմբագրություն). W3C առաջարկություն, 2008 թվականի նոյեմբերի 26. http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126
XMLDSIG	Էլեկտրոնային ստորագրության շարահյուսություն և մշակում XML-ում, տարրերակ 1.1(XML Signature Syntax and Processing Version) W3C առաջարկություն, 2013 թվականի ապրիլի 11 https://www.w3.org/TR/xmlsig-core1/

Բովանդակության բլոկը ներառում է տեղեկությունների էլեկտրոնային մասնակիցների համար կարևոր կիրառական կամ տեխնոլոգիական տեղեկություններ և պետք է համապատասխանի փոխանցվող տվյալների կառուցվածքին՝ Գ հավելվածին համապատասխան:

Դրա բոլոր բլոկների հաղորդագրությունը և բովանդակությունը նախապատրաստելիս պետք է օգտագործվի UTF-8 ծածկագրումը: Փոխանցվող հաղորդագրության առավելագույն երկարությունը 100 ՄԲ է:

Բովանդակության բլոկը լրացնելու ցուցումը ներկայացված է Ա հավելվածի աղյուսակում:

Ա հավելվածի աղյուսակի «Բազմ.» սյունակը ցույց է տալիս տարրերի պարտադիր լինելը, ինչպես նաև տարրի նմուշների առավելագույն քանակը.

1՝ Վավերապայմանը պարտադիր է, կրկնություններ չեն թույլատրվում,

n՝ Վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի n անգամ, $n > 1$,

0..1՝ Վավերապայմանը կամընտրական է, կրկնություններ չեն թույլատրվում,

0..*՝ Վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների,

0..m՝ Վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել ոչ ավելի, քան m անգամ, $m > 1$,

1..*՝ Վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների,

ո..*¹ Վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի առնվազն n անգամ, $n > 1$,

ո..m¹ Վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի առնվազն n անգամ և ոչ ավելի, քան m անգամ, $n > 1$, $m > n$:

Բիզնես գործընթացն իրականացնելիս տեղեկատվական փոխգործակցության շրջանակներում ուղարկվող հաղորդագրությունների ցանկը ներկայացված է 18-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 18

Փոխանցվող հաղորդագրությունների կառուցվածքը

Կառուցվածքի նույնականացուցիչը (հաղորդագրության նույնականացուցիչը)	Տեղեկության տեսակը	Նպատակը
Հայտարարագիր (DECLARATION.MSG.001)	Տեղեկություններ ապրանքների հայտարարագրից	պարունակում է տեղեկություններ ապրանքների հայտարարագրից
Պատասխան (DECLARATION.MSG.002)	Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում	ապրանքների հայտարարագրից տեղեկություններ պարունակող հաղորդագրության մշակման արդյունքի մասին ծանուցում. տեղեկություններ
Հայտարարագիր (DECLARATION.MSG.003)	Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների փոփոխություններ	պարունակում է փոփոխված տեղեկություններ՝ ապրանքների հայտարարագրից
Պատասխան (DECLARATION.MSG.004)	Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում	ապրանքների հայտարարագրից փոփոխված տեղեկություններ պարունակող հաղորդագրության մշակման արդյունքի մասին ծանուցում
Հայտարարագիր (DECLARATION.MSG.005)	Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների չեղյալ համարում	պարունակում է ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունները չեղյալ համարելու վերաբերյալ տեղեկություններ
Պատասխան (DECLARATION.MSG.006)	Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում	ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունները չեղյալ համարելու վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող հաղորդագրության մշակման արդյունքի մասին ծանուցում

7.2. Վերնագրերի բլոկների կառուցվածքը

Վերնագրերի բլոկը ներառում է վերնագրեր՝ WS-Addressing 1.0 – Core մասնագրին համապատասխան, ինչպես նաև փոխգործակցության համար օգտագործվող հատուկ վերնագրեր:

Վերնագրերի բլոկը ներառում է հետևյալ վերնագրերը՝

ա) `wsa:To`՝ ստացողի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող վերնագիր,

բ) `wsa:From`՝ ուղարկողի տրամաբանական այնպիսի հասցե պարունակող վերնագիր, որին պետք է ուղարկվի պատասխան հաղորդագրությունը,

գ) `wsa:MessageID`՝ հաղորդագրության նույնականացուցիչ պարունակող վերնագիր,

դ) `wsa:RelatesTo`՝ հաղորդագրության հղումային նույնականացուցիչ պարունակող վերնագիր,

ե) `wsa:Action`՝ հաղորդագրության բովանդակությունը նույնականացնող վերնագիր,

`wsa:To` վերնագիրը պարտադիր է և պետք է պարունակի ստացողի տրամաբանական հասցեն: Տրամաբանական հասցեն օգտագործվում է Արտաքին անցուղու և Վիետնամի ազգային մեկ պատուհանի՝ տեղեկությունների փոխանակման ծառայությունների միջև փոխանակվող հաղորդակցությունները ստացողին նույնականացնելու համար:

`wsa:From` վերնագիրը պարտադիր է լրացման համար և պետք է պարունակի ուղարկողի տրամաբանական հասցեն:

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման մասնակիցների տրամաբանական հասցեների ցանկը ներկայացված է 19-րդ աղյուսակում:

`wsa:MessageID` վերնագիրը պարտադիր է և օգտագործվում է հաղորդագրությունների առանձին օրինակների եզակի նույնականացման համար: Հաղորդագրությունների նույնականացուցիչների արժեքները պետք է լինեն եզակի ընդհանրական և լինեն UUID՝ համաձայն RFC 4122 մասնագրի:

`wsa:Action` վերնագիրը նախատեսված է տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման մասնակիցներին Բիզնես գործընթացի այն ընթացակարգի վերաբերյալ տեղեկացնելու համար, որով փոխանցվում է հաղորդագրությունը:

`wsa:RelatesTo` վերնագիրը նախատեսված է հաղորդագրությունների շղթան կազմակերպելու համար:

`wsa:RelatesTo` վերնագիրը պետք է պարունակի սկզբնական հաղորդագրության `wsa:MessageID` վերնագիրը: Այս դեպքում `wsa:MessageID` վերնագիրը պետք է լրացվի նոր արժեքով:

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման մասնակիցների տրամաբանական հասցեները

Փոխանակման մասնակցի տրամաբանական հասցեն	Փոխանակման մասնակիցը
DECLARATION.AM	Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
DECLARATION.BY	Բելառուսի Հանրապետության պետական մաքսային կոմիտե
DECLARATION.KG	Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական ծառայություն
DECLARATION.KZ	Ղազախստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պետական եկամուտների կոմիտե
DECLARATION.RU	Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային մաքսային ծառայություն
DECLARATION.VN	Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն (Վիետնամի գլխավոր մաքսային վարչություն)

Բիզնես գործընթացի շրջանակներում փոխանցվող կիրառական հաղորդագրության wsa:Action վերնագիրը լրացվում է ռեսուրսների նույնականացման միասնականացված ձևաչափին (URI) համապատասխան, որը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ տարանջատված «/» նշանով.

- ա) ֆիքսված «tr://» նախածանցը,
- բ) DECLARATION նույնականացուցիչը,
- գ) հաղորդագրության բովանդակության վերաբերյալ տեղեկությունների բաղադրիչները:

Հաղորդագրության բովանդակության վերաբերյալ տեղեկությունների բաղադրիչները նշվում են հետևյալ հաջորդականությամբ.

- ա) փոխգործակցության ծառայությունների տարբերակը,
- բ) սույն տեխնիկական մասնագրերի 5.1 պարբերության մեջ սահմանված ընթացակարգի ծածկագիրը.
- գ) սույն տեխնիկական մասնագրերի 5.2 պարբերության մեջ սահմանված տրանզակցիայի ծածկագիրը.
- դ) սույն տեխնիկական մասնագրերի 7.1 պարբերության մեջ սահմանված հաղորդագրության ծածկագիրը:

Լրացման օրինակ՝ wsa:Action:tr://DECLARATION/0.1/DECLARATION.PRC.001/DECLARATION.TRN.001/ DECLARATION.MSG.001

VIII. Տեղեկատուների և դասակարգիչների օգտագործումը

Հատուկ տեղեկատուներն ու դասակարգիչներն օգտագործվում են տեղեկությունների փոխանակման համար: Բիզնես գործընթացի տեղեկատուների և դասակարգիչների ցանկը ներկայացված է 20-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 20

Բիզնես գործընթացի տեղեկատուների և դասակարգիչների ցանկը

Անվանումը	Տեսակը	Նկարագրությունը	Աղբյուրը
Երկրների դասակարգիչ	դասակարգիչ	պարունակում է երկրների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը (օգտագործվում է ISO 3166 ստանդարտին համապատասխան)	https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:3166:-1:ed-3:v1:en,fr
Արժույթի դասակարգիչ	դասակարգիչ	պարունակում է արժույթների ծածկագրերն ու անվանումները՝ ISO 4217 ստանդարտին համապատասխան	https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:4217:ed-8:v1:en
Լեզվի դասակարգիչ	դասակարգիչ	պարունակում է լեզուների ծածկագրերի ու անվանումների ցանկ՝ <i>IETF RFC 5646</i> և <i>IANA Language Subtag Registry</i> համապատասխան	https://tools.ietf.org/html/rfc5646 և https://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry/language-subtag-registry
Առաքման պայմանների դասակարգիչ	դասակարգիչ	պարունակում է առաքման պայմանների ծածկագրերի ցանկը՝ 2000 և 2010 թվականների Միջազգային առևտրային պայմաններին (Incoterms) համապատասխան	http://store.iccwbo.org/icc-guide-to-incoterms-2000 և http://store.iccwbo.org/incoterms-2010-wallcharts

Անվանումը	Տեսակը	Նկարագրությունը	Աղբյուրը
<p>Միասնական ապրանքային անվանացանկ, որը հիմնված է Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության՝ ապրանքների նկարագրման և ծածկագրման ներդաշնակեցված համակարգի և Անկախ պետությունների համագործակցության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկի վրա:</p>	<p>դասակարգիչ</p>	<p>Այն պարունակում է ապրանքների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը</p>	<p>http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/psn/Pages/default.aspx</p>
<p>Ապրանքների նկարագրման և ծածկագրման ներդաշնակեցված համակարգ (ՆՀ ծածկագիր), որը համատեղելի է Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի սակագնային ներդաշնակեցված համակարգի (AHTN) հետ:</p>	<p>դասակարգիչ</p>	<p>Այն պարունակում է ապրանքների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը</p>	<p>http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx</p>
<p>Չափման միավորների դասակարգիչ</p>	<p>դասակարգիչ</p>	<p>պարունակում է չափման միավորների ծածկագրերի և անվանումների ցանկ</p>	<p>https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=61f9080c-730e-4dfb-addb-2e6b11d5e84b&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=283#</p>

Անվանումը	Տեսակը	Նկարագրությունը	Աղբյուրը
Չափման միավորների դասակարգիչ	դասակարգիչ	պարունակում է չափման միավորների ծածկագրերի և անվանումների ցանկ	Պետք է ներկայացվի Վիեննամի Սոցիալիստական Հանրապետության կողմից
Տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների փոխադրման դասակարգիչ	դասակարգիչ	պարունակում է տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների փոխադրման տեսակների և համապատասխան ծածկագրերի ցանկ	https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Registry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=61f9080c-730e-4dfb-addb-2e6b11d5e84b&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=272#
Տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների փոխադրման դասակարգիչ	դասակարգիչ	պարունակում է տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների փոխադրման տեսակների և համապատասխան ծածկագրերի ցանկ	Պետք է ներկայացվի Վիեննամի Սոցիալիստական Հանրապետության կողմից
Մաքսային հայտարարագրման համար օգտագործվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների դասակարգիչ	դասակարգիչ	պարունակում է մաքսային հայտարարագրման համար օգտագործվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկ	https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Process11/TreeListForm.aspx?ViewId=TreeView&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=277
Մաքսային հայտարարագրման համար օգտագործվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների դասակարգիչ	դասակարգիչ	պարունակում է մաքսային հայտարարագրման համար օգտագործվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկ	Պետք է ներկայացվի Վիեննամի Սոցիալիստական Հանրապետության կողմից
ՄԱԿ-ի ԷԴԻՖԱԿՏ ծածկագրերի ցանկ՝ 8053 Սարքավորման տեսակի ծածկագրի որոշիչ	դասակարգիչ	ծածկագիր, որով որոշվում է սարքավորման տեսակը	http://www.unece.org/trade/untddid/08a/tred/tred8053.htm

Անվանումը	Տեսակը	Նկարագրությունը	Աղբյուրը
ՄԱԿ-ի ԷԴԻՖԱԿՏ ծածկագրերի ցանկ՝ 3035 Մասնակցի գործառույթի ծածկագրի որոշիչ	դասակարգիչ	Ճածկագիր, որով մասնակցին տրվում է հատուկ նշանակություն: Պարտադիր է բոլոր հաղորդագրությունների բոլոր NAD սեգմենտներում:	https://www.unece.org/trade/untdid/d00a/tred/tred3035.htm
ՄԱԿ-ի ԷԴԻՖԱԿՏ ծածկագրերի ցանկ՝ 3155 Հաղորդակցության համարի ծածկագրի որոշիչ	դասակարգիչ	հաղորդակցության համարը նույնականացնող ծածկագիրը	https://www.unece.org/fileadmin/DA/M/trade/untdid/d17b/tred/tred3155.htm

Տեղեկատուներից և դասակարգիչներից մանրամասն ներկայացված տեղեկությունների կազմը և կառուցվածքը սահմանված են Բ հավելվածով:

Տեղեկատուների և դասակարգիչների թարմացումն իրականացվում է դրանց՝ Միության կամ Վիետնամի կողմից օգտագործվող թարմացված տարբերակների ներկայացման դեպքում:

IX. Փոխգործակցության տեխնիկական ասպեկտների և պարամետրերի նկարագրությունը

9.1. Ընդհանուր տեղեկություններ

Բիզնես գործընթացն իրականացնելիս տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգը սահմանված է սույն փաստաթղթի 5-րդ բաժնում:

Տրանզակցիայի իրականացման ժամանակ ուղարկված հաղորդագրություններից յուրաքանչյուրը պետք է հաջողությամբ մշակվի, կամ տրանզակցիայի հաղորդագրությունների մշակումից առաջացած՝ բիզնես գործընթացի մասնակիցների համակարգերում կիրառական մակարդակի բոլոր փոփոխությունները պետք է չեղարկվեն:

Տրանզակցիաների շրջանակներում օգտագործվում են հաղորդագրությունների հետևյալ տեսակները՝ բիզնես գործընթացի հաղորդագրություններ, հաստատման ազդանշաններ, բացառման ազդանշաններ:

Բիզնես գործընթացի հաղորդագրությունը կիրառական հաղորդագրություն է, որը պարունակում է սույն փաստաթղթի 5.2 բաժնում ներկայացված կանոնակարգին համապատասխան բիզնես գործընթացի մասնակիցների միջև փոխանցվող՝ կիրառական տվյալների հավաքածու:

Հաստատման ազդանշանը կիրառական հաղորդագրություն է, որը վկայում է բիզնես գործընթացի հաղորդագրության մշակման փուլը հաջողությամբ անցնելու մասին:

Բացառման ազդանշանը կիրառական հաղորդագրություն է, որը վկայում է բիզնես գործընթացի հաղորդագրության մշակման կանոնակարգային ընթացակարգից շեղվելու մասին:

Հաստատման և բացառման ազդանշանների նկարագրությունը ներկայացված է սույն փաստաթղթի 9.4 բաժնում:

Հուսալի տեղեկատվական փոխգործակցության իրականացման նպատակով նախատեսվում է բիզնես գործընթացի հաղորդագրության կրկնակի ուղարկման հնարավորություն, եթե չի ստացվել որևէ պատասխան, կամ ստացվել է սխալ գործընթացի վերաբերյալ հաղորդագրություն:

Հաղորդագրությունը կրկին ուղարկելու դեպքում պետք է ձևավորվի նոր `wsa:MessageID`:

Տրանզակցիայի շրջանակում հաղորդագրությունների միջև կապի ապահովման համար բիզնես գործընթացի բոլոր հաղորդագրությունների համար, բացառությամբ տրանզակցիան սկզբնավորող հաղորդագրությունների, լրացվում է `wsa:RelatesTo` դաշտը:

`Wsa:RelatesTo` դաշտը պարունակում է տրանզակցիայի իրականացման նախորդ փուլում բիզնես գործընթացի մասնակցի կողմից ստացված `wsa:MessageID` հաղորդագրության նույնականացուցիչը:

Կրկնօրինակների (կրկնակի ուղարկված հաղորդագրությունների) հսկողությունը (հետագծում) ապահովելու նպատակով պետք է հսկվեն կիրառական տվյալների կառուցվածքները: Այս դեպքում, եթե Ստացող մաքսային մարմինը հայտնաբերում է, որ հաղորդագրությունն Ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից ուղարկվել է կրկնակի, ապա Ստացող մաքսային մարմինը պետք է կրկին ձևակերպի և ուղարկի պատասխան:

9.2. Հաղորդագրության փոխանակման ընթացակարգ

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման տրանզակցիայի (սույն փաստաթղթի 5.2 բաժնում սահմանված բոլոր տրանզակցիաների դեպքում) կատարման ընթացքում իրականացվում է հաղորդագրության փոխանակման հետևյալ հաջորդականությունը:

Նախաձեռնողը Ռեսպոնդենտի հասցեով ուղարկում է հարցում և մինչև որպես ստացումը հաստատելու համար վերջնաժամկետ սահմանված ժամկետը լրանալը սպասում է հարցումն ստանալու մասին հաստատման:

Ռեսպոնդենտն ստանում է հարցումը և, սույն փաստաթղթի 9.3 բաժնում նշված կանոնակարգին համապատասխան, իրականացնում է գործընթացն ու կառուցվածքային հսկողությունը և Նախաձեռնողին է ուղարկում «Ստացվել է» հաստատման ազդանշանը:


Ռեսպոնդենտից «Ստացվել է» հաստատման ազդանշանը մշակելուց հետո Նախաձեռնողը մինչև որպես մշակումը հաստատելու համար վերջնաժամկետ սահմանված ժամկետը լրանալը սպասում է հարցման մեջ պարունակվող տեղեկությունների մշակման ընդունումը հաստատելուն:

Ռեսպոնդենտն իրականացնում է հարցման մեջ պարունակվող տվյալների հսկողություն՝ սույն փաստաթղթի 9.3 բաժնում նշված կանոնակարգին համապատասխան, և հաստատում է մշակման համար ընդունված տեղեկությունների ընդունումը՝ Նախաձեռնողին ուղարկելով «Ընդունվել է մշակման համար» հաստատման ազդանշանը:

Ռեսպոնդենտից ստացված «Ընդունվել է մշակման համար» հաստատման ազդանշանը մշակելուց հետո Նախաձեռնողը մինչև որպես պատասխանն ստանալու համար վերջնաժամկետ սահմանված ժամկետը լրանալը սպասում է պատասխանի:

Ռեսպոնդենտը մշակում է ստացված հարցումը և պատասխան է ուղարկում Նախաձեռնողին:

Տրանզակցիայի կատարման հաջորդականությունը ներկայացված է 8-րդ գծապատկերում:



Գծ. 8 Տրանզակցիայի կատարման հաջորդականությունը

9.3. Ստացողի կողմից հաղորդագրության մշակման ընթացակարգը

Ստացողը հաղորդագրությունները մշակում է հետևյալ տիպային փուլերին համապատասխան՝

- ա) հաղորդագրության տեխնոլոգիական հսկողություն,
- բ) բովանդակության բլոկի կառուցվածքային հսկողություն,
- գ) բովանդակության բլոկի տվյալների մշակում:

Հաղորդագրության տեխնոլոգիական հսկողությունը ներառում է հաղորդագրության սահմանված ձևաչափերին և կառուցվածքներին հաղորդագրության կառուցվածքի համապատասխանության ստուգում՝ առանց հաշվի առնելու փոխանցվող կիրառական տվյալները, ինչպես նաև հաղորդագրությունների վերնագրերի մակարդակով հաղորդագրությունների կապակցվածության հսկողություն:

Եթե հաղորդագրության տեխնոլոգիական հսկողության իրականացման արդյունքում հայտնաբերվել են սխալներ, և ստուգվող հաղորդագրությունը չի համարվում սխալ գործընթացի վերաբերյալ հաղորդագրություն, ապա ստացողը պետք է ուղարկողին ուղարկի սխալ գործընթացի վերաբերյալ soap:Sender հաղորդագրություն՝ WS-Addressing 1.0 – Binding մասնագրին համապատասխան:

Բովանդակության բլոկի կառուցվածքային հսկողությունը ներառում է տվյալների սահմանված կառուցվածքներին դրա կառուցվածքի համապատասխանության ստուգում (ըստ XSD սխեմայի):

9.4. Տրանզակցիաների պարամետրերը

Տրանզակցիաները պետք է իրականացվեն տրանզակցիաների տվյալ պարամետրերին համապատասխան:

«Ստացումը հաստատելու ժամանակ» պարամետրով սահմանվում է ուղարկողի կողմից բիզնես գործընթացի հաղորդագրությունն ուղարկելու և «Ստացվել է» հաստատման ազդանշանը ստանալու միջև ընկած առավելագույն ժամանակահատվածը:

Բիզնես գործընթացի հաղորդագրությունն ուղարկողը պետք է հաղորդագրությունը կրկին ուղարկի, եթե ստացողը համաձայնեցված ժամկետում չի հաստատել ստացումը: Կրկնությունների քանակը սահմանվում է «Կրկնությունների քանակը» պարամետրի օգտագործմամբ:

«Մշակման համար ընդունումը հաստատելու ժամանակ» պարամետրով սահմանվում է ուղարկողի կողմից բիզնես գործընթացի հաղորդագրությունն

ուղարկելու և «Ընդունվել է մշակման համար» հաստատման ազդանշանն ստանալու միջև ընկած առավելագույն ժամանակահատվածը:

Ուղարկողը պետք է հաղորդագրությունը կրկին ուղարկի, եթե Ստացող մաքսային մարմինը համաձայնեցված ժամկետում չի հաստատել ստացումը: Կրկնությունների քանակը սահմանվում է «Կրկնությունների քանակը» պարամետրի օգտագործմամբ:

«Պատասխանի սպասելու ժամանակ» պարամետրով սահմանվում է Նախաձեռնողի կողմից բիզնես գործընթացի հաղորդագրությունը (հարցում) ուղարկելու և հարցման (պատասխանի) մշակման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունների հետ Ռեսպոնդենտի պատասխանն ստանալու միջև ընկած առավելագույն ժամանակահատվածը:

Նախաձեռնողը պետք է հարցումը կրկին ուղարկի, եթե համաձայնեցված ժամկետում որևէ պատասխան չի ստացել Ռեսպոնդենտից: Կրկնությունների քանակը սահմանվում է «Կրկնությունների քանակը» պարամետրի օգտագործմամբ:

«Ստացումը հաստատելու ժամանակ», «Մշակման համար ընդունումը հաստատելու ժամանակ» և «Պատասխանի սպասելու ժամանակ» պարամետրերով սահմանված ընթացակարգային վերջնաժամկետների պահպանման հսկողության պատասխանատվությունը դրված է ուղարկողի վրա: Ստացողը որևէ պատասխանատվություն չի կրում այս պարամետրերը հսկելու համար:

«Կրկնությունների քանակը» պարամետրով սահմանվում է բիզնես գործընթացի հաղորդագրությունների առավելագույն քանակը:

Իրավիճակը, որի դեպքում բոլոր կրկնությունները սպառվել են, իսկ անհրաժեշտ հաղորդագրություններն ուղարկողի կողմից չեն ստացվել, համարվում է արտակարգ:

9.4.1. «Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ներկայացում» տրանզակցիայի պարամետրերը

Բիզնես գործընթացի «Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ներկայացում» տրանզակցիայի DECLARATION.TRN.001 պարամետրերը ներկայացված են 21-րդ աղյուսակում

Աղյուսակ 21

«Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ներկայացում» տրանզակցիայի (DECLARATION.TRN.001) նկարագրությունը

Թիվ	Պարամետրերը	Նկարագրությունը
-----	-------------	-----------------

Թիվ	Պարամետրերը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային նշագիրը	DECLARATION.TRN.001
2	Տրանզակցիայի անվանումը	ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ներկայացում
3	Նախաձեռնողը	Ուղարկող մաքսային մարմին
4	Սկզբնավորող գործառնությունը	ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ներկայացում
5	Ռեսպոնդենտը	Ստացող մաքսային մարմին
6	Ընդունող գործառնությունը	Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ստացում և մշակում
7	Տրանզակցիայի արդյունքը	Ապրանքների հայտարարագիր (DECLARATION.BEN.001), տեղեկություններն ստացվել են
8	Տրանզակցիայի պարամետրերը.	
	ստացումը հաստատելու ժամանակը	5 րոպե
	մշակման համար ընդունումը հաստատելու ժամանակը	30 րոպե
	պատասխանի սպասելու ժամանակը	60 րոպե
	կրկնությունների քանակը	3
9	Տրանզակցիայի հաղորդագրությունները.	
	սկզբնավորող հաղորդագրություն	ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ներկայացում(DECLARATION.MSG.001)
	պատասխան հաղորդագրություն	տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում (DECLARATION.MSG.002)

9.4.2. «Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» տրանզակցիայի պարամետրերը

Բիզնես գործընթացի «Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» տրանզակցիայի (DECLARATION.TRN.002) պարամետրերը ներկայացված են 22-րդ աղյուսակում:

«Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների ներկայացում» տրանզակցիայի (DECLARATION.TRN.002) նկարագրությունը

Թիվ	Պարամետրերը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային նշագիրը	DECLARATION.TRN.002
2	Տրանզակցիայի անվանումը	Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում
3	Նախաձեռնողը	Ուղարկող մաքսային մարմին
4	Սկզբնավորող գործառնությունը	ապրանքների հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում
5	Ռեսպոնդենտը	Ստացող մաքսային մարմին
6	Ընդունող գործառնությունը	ապրանքների հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների ստացում և մշակում
7	Տրանզակցիայի արդյունքը	ապրանքների հայտարարագիր (DECLARATION.BEN.001). փոփոխություններն ստացվել են
8	Տրանզակցիայի պարամետրերը. ստացումը հաստատելու ժամանակը մշակման համար ընդունումը հաստատելու ժամանակը պատասխանի սպասելու ժամանակը կրկնությունների քանակը	5 րոպե 30 րոպե 60 րոպե 3
9	Տրանզակցիայի հաղորդագրությունները. սկզբնավորող հաղորդագրություն պատասխան հաղորդագրություն	ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների փոփոխություններ (DECLARATION.MSG.003) տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում (DECLARATION.MSG.004)

9.4.3. «Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղյալ համարելը» տրանզակցիայի պարամետրերը

Բիզնես գործընթացի «Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղյալ համարելը» տրանզակցիայի (DECLARATION.TRN.003) պարամետրերը ներկայացված են 23-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 23

«Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղյալ համարելը» տրանզակցիայի (DECLARATION.TRN.003) նկարագրությունը

Թիվ	Պարամետրերը	Նկարագրությունը
1	Ծածկագրային նշագիրը	DECLARATION.TRN.003
2	Տրանզակցիայի անվանումը	ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունները չեղյալ համարելը
3	Նախաձեռնողը	Ուղարկող մաքսային մարմին
4	Սկզբնավորող գործառնությունը	ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունները չեղյալ համարելու վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացում
5	Ռեսպոնդենտը	Ստացող մաքսային մարմին
6	Ընդունող գործառնությունը	Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունները չեղյալ համարելու վերաբերյալ տեղեկությունների ստացում և մշակում
7	Տրանզակցիայի արդյունքը	ապրանքների հայտարարագիր (DECLARATION.BEN.001). չեղյալ համարելու վերաբերյալ տեղեկություններն ստացվել են
8	Տրանզակցիայի պարամետրերը. ստացումը հաստատելու ժամանակը մշակման համար ընդունումը հաստատելու ժամանակը պատասխանի սպասելու ժամանակը կրկնությունների քանակը	5 րոպե 30 րոպե 60 րոպե 3

Թիվ	Պարամետրերը	Նկարագրությունը
9	<p>Տրանզակցիայի հաղորդագրությունները.</p> <p>սկզբնավորող հաղորդագրություն</p> <p>պատասխան հաղորդագրություն</p>	<p>ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունները չեղյալ համարելը (DECLARATION.MSG.005)</p> <p>Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում (DECLARATION.MSG.006)</p>

9.5. Հաստատման ազդանշանները և բացառման ազդանշանները

Հաստատման ազդանշանների և բացառման ազդանշանների կառուցվածքն ու վավերապայմանի կազմը նկարագրելու համար օգտագործվում են հետևյալ անվանատարածքները, որոնք ներկայացված են ստորև՝ 24-րդ աղյուսակում:

Անվանատարածքները

Նախաձանցը	Հասցեն
xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
sgn	urn: dectalarion: signal: v1.0

Հաստատման ազդանշանների և բացառման ազդանշանների կառուցվածքն ու վավերապայմանի կազմը նկարագրելու համար օգտագործվում են տվյալների հետևյալ բազային տեսակները, որոնք ներկայացված են ստորև՝ 25-րդ աղյուսակում:

Տվյալների բազային տեսակները

Անվանումը	Նկարագրությունը
sgn: EDocIdType	Փաստաթղթի նույնականացուցիչ, որը UUID է՝ ISO / IEC 9834-8:2005 ստանդարտին համապատասխան: [0-9a-fA-F] \ {8 \} - [0-9a-fA-F] \ {4 \} -[0-9a-fA-F] \ {4 \} - [0-9a-fA-F] \ {4 \} - [0-9a-fA-F] \ {12 \} ձևանմուշով պայմանանշանների տող
sgn: DateTimeType	Ըստ Գրիգորյան օրացույցի սահմանված տվյալներ և ժամանակ՝ ISO 8601 ստանդարտի ձևաչափով. «Տվյալների տարրեր և փոխանակման ձևաչափեր. Տեղեկությունների փոխանակում. Ամսաթվերի և տեսակների ներկայացում» («Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and types»)
sgn: ErrorCodeType	Հսկողության սխալի ծածկագրային նշագիրը: Տողը բաղկացած է 1-ից 225 պայմանանշաններից:
sgn: StringType	Կամայական տեղեկություններ տեքստային ձևով: Կամայական երկարության տող

9.5.1. «Ստացված է» հաստատման ազդանշանը

Բիզնես գործընթացի հաղորդագրությունն ստացողը «Ստացված է» հաստատման ազդանշանը կուղարկի այն պահին, երբ իրականացված կլինի բլոկի բովանդակության կառուցվածքային հսկողությունը:

«Ստացված է» հաստատման ազդանշանի համար P.MSG.RCV հաղորդագրության ծածկագիրը կօգտագործվի այն դեպքում, երբ կձևավորվի բիզնես գործընթացի հաղորդագրությունը նույնականացնող՝ wsa:Action գլխագիրը: Հաղորդագրության բովանդակության վերաբերյալ տվյալների այլ բաղադրիչներ սահմանվում են համաձայն կիրառական հաղորդագրությունների համար wsa:Action գլխագրի ձևավորման կանոնների՝ նկարագրված սույն փաստաթղթի 7.2 բաժնում:

«Ստացված է» հաստատման ազդանշանի կառուցվածքը և վավերապայմանի կազմը բերված են 26-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 26

«Ստացված է» հաստատման ազդանշանի կառուցվածքը և վավերապայմանի կազմը

Տարրը	Տվյալների տեսակը	Նկարագրությունը	Հարաբերակցությունը
sgn: DeliveryReceipt	sgn: DeliveryReceiptType	«Ստացված է» հաստատման ազդանշանի շրջափոխող տարրը	
sgn: SignalId	sgn: EDocIdType	ազդանշանի նույնացուցիչը	1
sgn: DateTime	sgn: DateTimeType	«Ստացված է» հաստատման ազդանշանի ձևավորման ամսաթիվն ու ժամը	1

9.5.2. «Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանը

«Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանը հաղորդագրությունն ստացողի կողմից ուղարկվում է մինչև բովանդակության բլոկի տվյալների մշակումը:

«Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանի համար P.MSG.PRS հաղորդագրության ծածկագիրը կօգտագործվի այն դեպքում, երբ կձևավորվի բիզնես գործընթացի հաղորդագրությունը նույնականացնող՝ wsa:Action գլխագիրը:

Հաղորդագրության բովանդակության վերաբերյալ տվյալների այլ բաղադրիչներ սահմանվում են համաձայն կիրառական հաղորդագրությունների համար wsa:Action գլխագրի ձևավորման կանոնների՝ նկարագրված սույն փաստաթղթի 7.2 բաժնում:

«Ընդունված է մշակման» ազդանշան-հաստատման կառուցվածքը և վավերապայմանի կազմը բերված են 27-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 27

«Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանի կառուցվածքը և վավերապայմանի կազմը

Տարրը	Տվյալների տեսակը	Նկարագրությունը	Հարաբերակցությունը
sgn: ProcessingReceipt	sgn: ProcessingReceiptType	«Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանի շրջափոխող տարրը	
sgn: SignalId	sgn: EDocIdType	ազդանշանի նույնացուցիչը	1
sgn: DateTime	sgn: DateTimeType	«Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանի ձևավորման ամսաթիվն ու ժամը	1

9.5.3. «Սխալ» բացառման ազդանշանը

Իրավիճակը, երբ հաղորդագրություն ստացողն ուղարկողին ուղարկում է «Սխալ» բացառման ազդանշանը, կառաջանա հետևյալ դեպքերում՝

ա) ստացողն ընդունել է բիզնես գործընթացի այնպիսի հաղորդագրություն, որը չէր ակնկալվում, որ կստացվեր տրանզակցիայի իրականացման շրջանակներում.

բ) ստացողը բլոկի բովանդակության կառուցվածքային կամ

ձևաչափատրամաբանական հսկողության ընթացքում սխալներ է հայտնաբերել.

գ) անուղղելի սխալը, որը տվյալների կիրառական մշակումն անհնար է դարձնում, առաջացել է տվյալների կիրառական մշակման փուլում:

Իրավիճակը, երբ ստացողն ստացել է բիզնես գործընթացի այնպիսի հաղորդագրություն, որը չէր ակնկալվում, որ կստացվեր տրանզակցիայի իրականացման շրջանակներում, կառաջանա հետևյալ դեպքերում՝

ստացված հաղորդագրությունը բիզնես գործընթացի հաղորդագրություն է կամ հաստատման ազդանշան և, հետևաբար, չի կիրառվում ստացողի կողմից կատարվող տրանզակցիաների նկատմամբ.

ստացողը լիազորված չէ մշակելու ստացված հաղորդագրությունը (եթե նա Բիզնես գործընթացի, ընթացակարգի կամ տրանզակցիայի մասնակից չէ):

Տվյալ դեպքերում «Սխալ» բացառման ազդանշանի սխալի հսկողության (sgn: Code դաշտ) ծածկագրային նշագրին տրվում է «Common: UnexpectedMessage» արժեքը (ծածկագիրը):

Եթե ստացողը բլոկի բովանդակության կառուցվածքային հսկողության ընթացքում հայտնաբերում է սխալ, ապա «Սխալ» բացառման ազդանշանի սխալի հսկողության (sgn: Code վանդակ) ծածկագրային նշագրին տրվում է «Common:DataError» արժեքը (ծածկագիրը):

Եթե ստացողը բիզնես գործընթացի հաղորդագրության ձևաչափատրամաբանական հսկողության ընթացքում հայտնաբերում է սխալ, ապա «Սխալ» բացառման ազդանշանի սխալի հսկողության (sgn: Code դաշտ) ծածկագրային նշագրին տրվում է այն կանոնի ծածկագրի արժեքը, որի (կանոնի) ստուգման շրջանակներում առաջացել է սխալը՝ համաձայն 32-րդ, 33-րդ և 34-րդ աղյուսակների:

Եթե առկա է իրավիճակ, երբ բովանդակության բլոկի տվյալների մշակման փուլում առաջացել է այնպիսի անուղղելի սխալ, որը տվյալների մշակումն անհնար է դարձնում, ապա «Սխալ» բացառման ազդանշանի սխալի հսկողության (sgn: Code դաշտ) ծածկագրային նշագրին տրվում է «Common:FatalError» արժեքը (ծածկագիրը):

Անուղղելի սխալների ցանկը սահմանվում է Բիզնես գործընթացի մասնակցի կողմից՝ ինքնուրույն:

«Սխալ» բացառման ազդանշանի համար P.MSG.ERR հաղորդագրության ծածկագիրը կօգտագործվի այն դեպքում, երբ կձևավորվի բիզնես գործընթացի հաղորդագրությունը նույնականացնող՝ wsa:Action գլխագիրը: Հաղորդագրության բովանդակության վերաբերյալ տվյալների այլ բաղադրիչներ սահմանվում են համաձայն կիրառական հաղորդագրությունների համար wsa:Action գլխագրի ձևավորման կանոնների:

«Սխալ» բացառման ազդանշանի կառուցվածքը և վավերապայմանի կազմը բերված են 28-րդ աղյուսակում:

Տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցելու համար Բիզնես գործընթացի մասնակիցներն իրենց կողմից պետք է իրականացնեն Բիզնես գործընթացի ընթացակարգերը կիրարկող ծառայությունները:

Աղյուսակ 28

«Սխալ» բացառման ազդանշանի կառուցվածքը և վավերապայմանի կազմը

Տարրը	Տվյալների տեսակը	Նկարագրությունը	Հարաբերակցությունը
sgn: ValidationError	sgn: ValidationErrorType	«Սխալ» բացառման ազդանշանի շրջափոխող տարրը	
sgn: SignalId	sgn: EDocIdType	«Սխալ» բացառման ազդանշանի նույնացուցիչը	1
sgn: DateTime	sgn: DateTimeType	«Սխալ» բացառման ազդանշանի ամսաթիվն ու ժամը	1
sgn: Error	sgn: ErrorType	շրջափոխող տարրը	1..*
sgn: Code	sgn: ErrorCodeType	սխալի ծածկագրային նշագիրը	1
sgn: Description	sgn: StringType	սխալի տեքստի արժեքը	1
sgn: Details	sgn: StringType	սխալի մասին մանրամասն տվյալներ	0..1
sgn: EDocId	sgn: EDocIdType	այն փաստաթղթի նույնացուցիչը, որում առաջացել է սխալը: Այն լրացվում է, եթե սխալը կապված է հատուկ փաստաթղթի հետ, և դուրս է բերվել փաստաթղթի նույնացուցիչը	0..1
sgn: Reference	sgn: StringType	պայմանանշանների տող, որը թույլ է տալիս միանշանակ տեղայնացնել սխալն առաջացրած տարրը	0..1

9.6. Սխալի մասին տեխնոլոգիական հաղորդագրություն

Եթե սխալն առաջանում է գլխագրի տեխնոլոգիական հսկողության կամ բովանդակության բլոկի կառուցվածքային հսկողության փուլում, ապա պետք է ձևավորվի սխալի մասին տեխնոլոգիական հաղորդագրություն: Սխալի մասին տեխնոլոգիական հաղորդագրության բովանդակության բլոկը պետք է պարունակի այնպիսի տարրեր, որոնց խումբը բերված է 29-րդ աղյուսակում:

Տեխնոլոգիական հաղորդագրության բովանդակության բլոկի կազմը

Տարրը	Տվյալների տեսակը	Նկարագրությունը	Հարաբերակցությունը
soap:Fault	soap:Fault	բլոկի շրջափոխող տարրը	
soap:Code	soap:faultcode	շրջափոխող տարրը	1
soap:Value	soap:faultcodeEnum	սխալի դասը	1
soap:Subsode	soap:subcode	սխալի ծածկագրի շրջափոխող տարրը	1
soap:Value	xs:QName	սխալի ծածկագիրը	1
soap:Reason	soap:faultreason	սխալի տեքստի նկարագրության շրջափոխող տարրը	1
soap:Text	soap:reasontext	սխալի տեքստի նկարագրության բլոկը	1..*
@xml:lang	-	լեզվական նույնացուցիչը	1
soap:Detail	soap:detail	սխալի մանրամասները	0..1

soap:Code / soap:Value տարրը պետք է լրացվի SOAP 1.2 մասնագրի համաձայն:

soap:Code / soap:Subsode / soap:Value տարրը պետք է պարունակի սխալի ծածկագիրը:

Միայնների տիպային ծածկագրերի ցանկը և WS-Addressing 1.0 – Binding մասնագրերի ծածկագրերի օգտագործման կանոնները բերված են 30-րդ աղյուսակում:

Միայնների ծածկագրերի տեսակները

Սխալի դասը	Սխալի ծածկագիրը	Նկարագրությունը և կիրառման առանձնահատկությունները
------------	-----------------	---

Սխալի դասը	Սխալի ծածկագիրը	Նկարագրությունը և կիրառման առանձնահատկությունները
soap:Sender	wsa:InvalidAddressingHeader	Այն օգտագործվում է WS-Addressing 1.0-Binding մասնագրով սահմանված կանոնների համաձայն՝ հետևյալ սահմանափակումներով՝ Subsubcode-ի արժեքներ չեն օգտագործվում, չի գեներացվում և չի ուղարկվում wsa: DuplicateMessageID տեսակի սխալ
soap:Sender	wsa:MessageAddressingHeaderRequired	Այն օգտագործվում է WS-Addressing 1.0-Binding մասնագրով սահմանված կանոնների համաձայն
soap:Sender	wsa:DestinationUnreachable	Այն օգտագործվում է WS-Addressing 1.0-Binding մասնագրով սահմանված կանոնների համաձայն
soap:Sender	wsa:ActionNotSupported	Այն օգտագործվում է WS-Addressing 1.0-Binding մասնագրով սահմանված կանոնների համաձայն
soap:Sender	int:InvalidHeader	Բացակայում են ինտեգրված համակարգի մեկ կամ ավելի հատուկ գլխագրեր
soap:Receiver	wsa:EndpointUnavailable	Այն օգտագործվում է WS-Addressing 1.0-Binding մասնագրով սահմանված կանոնների համաձայն՝ հետևյալ սահմանափակմամբ՝ wsa:RetryAfter տարրը չպետք է օգտագործվի տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակման իրագործման շրջանակներում
soap:Receiver	int:InternalError	Հաղորդագրությունը մշակելիս առաջացել է անսպասելի սխալ
soap:Sender	int:DataError	Ստացված կիրառական տվյալներն ունեն սխալ կառուցվածք

soap:Text տարրը պետք է պարունակի սխալի տեքստի նկարագրություն:

soap:Text-ի յուրաքանչյուր տարր պետք է պարունակի xml:lang լեզվական նույնացուցիչ՝ ձևավորված XML 1.0 մասնագրի համաձայն:

Եթե սխալի մասին տեխնոլոգիական հաղորդագրության մեջ առկա է soap:Text-ի տարրերի խումբ, ապա այդ տարրերից յուրաքանչյուրը պետք է պարունակի xml:lang լեզվական նույնացուցիչ, որը տարբերվում է soap:Text-ի այլ տարրերի այլ նույնացուցիչներից:

Սխալի մասին տեխնոլոգիական հաղորդագրությունը պետք է պարունակի soap:Text-ի առնվազն մեկ տարր, որի բովանդակությունը ներկայացվում է անգլերենով, և xml:lang լեզվական նույնացուցիչը պետք է պարունակի «en» արժեքը:

soap: Detail-ի կամընտրական տարրը պետք է պարունակի սխալը մանրամասն ներկայացնող տեղեկություններ:

9.7. Ծառայությունների տեխնիկական իրականացումը

Արտաքին անցուղու և Վիետնամի ազգային մեկ պատուհանի՝ տեղեկատվական փոխգործակցության ծառայությունների միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրականացվում է SOAP-ծառայությունների օգնությամբ:

EECDECLARATION ծառայությունն օգտագործվում է հայտարարագրերին առնչվող տեղեկատվական փոխգործակցության համար:

EECDECLARATION ծառայության մեթոդները բերված են 31-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 31

EECDECLARATION ծառայության մեթոդների ցանկը

Հ/հ	Մեթոդը	Ծառայության նկարագրությունը
1	sendDeclarationDocument	Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների տրամադրում
2	updateDeclarationDocument	Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում
3	deleteDeclarationDocument	Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում
4	sendSignal	Ընթացիկ մշակման կարգավիճակում ազդանշանների ստացում
5	sendResult	Մշակման արդյունքի ստացում

9.7.1. «sendDeclarationDocument» մեթոդը

Նպատակը՝ «Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների ստացում և մշակում» (DECLARATION.OPR.002) գործառնության իրականացում

Բիզնես գործընթացի ընթացակարգը՝ DECLARATION.PRC.001

Նկարագրությունը՝ Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների տրամադրում

Ներմուծման պարամետրերը՝ DECLARATION.MSG.001 (Declaration)

Արտահանման պարամետրերը՝ տվյալները բացակայում են

Աշխատանքի ալգորիթմի նկարագրությունը՝

Ծառայության կատարման մեջ հաղորդագրությունների մշակման քայլերը պետք է համապատասխանեն սույն՝ 9.3 բաժնում սահմանված կանոններին՝

1. Հաղորդագրության տեխնոլոգիական հսկողությունը,
2. Բովանդակության բլոկի կառուցվածքային հսկողությունը,
3. Բովանդակության բլոկի տվյալների մշակումը:

Հաղորդագրությունների մշակման բոլոր քայլերը պետք է կատարվեն Վիետնամի մասով իրականացվող ծառայությունների համար:

Արտաքին անցուղու մասով իրականացվող ծառայությունների համար պետք է կատարվեն քայլ 1-ը և 2-ը: Քայլ 3-ը մշակվում և իրականացվում է անդամ պետությունների մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերում:

Բովանդակության բլոկի կառուցվածքային հսկողությունը ներառում է «Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.MSG.001) հաղորդագրության կառուցվածքի ստուգումը՝ «Ապրանքների հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճեններից տեղեկություններ» (Հայտարարագիր) կառուցվածքի հետ համապատասխանության մասով, որի նկարագիրը ներկայացված է Ա առդիրում:

Տեխնոլոգիական և կառուցվածքային հսկողության դրական արդյունքի դեպքում պետք է գեներացվի և ուղարկվի «Ստացված է» հաստատման ազդանշանը: «Ստացված է» հաստատման ազդանշանը փոխանցվում է սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Ընթացիկ մշակման կարգավիճակում ազդանշանների ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendSignal):

Եթե տեխնոլոգիական և կառուցվածքային հսկողության արդյունքում սխալներ են ի հայտ գալիս, ապա ստացողն ուղարկողին պետք է ուղարկի soap:Sender դասի սխալի մշակման հաղորդագրություն: Սխալի մասին տեխնոլոգիական հաղորդագրության մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է 9.6 բաժնում:

Նախքան բովանդակության տվյալների բլոկի մշակումն սկսելը պետք է գեներացվի և ուղարկվի «Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանը: «Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանը փոխանցվում է սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Ընթացիկ մշակման կարգավիճակում ազդանշանների ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendSignal):

Հաղորդագրության բովանդակության տվյալների բլոկի մշակման մեթոդին ներկայացվող պահանջները, մշակման արդյունքի պահպանմանը ներկայացվող պահանջները սահմանվում են տեղեկությունների փոխանակման մասնակիցների

կողմից:

Հաղորդագրության բովանդակության տվյալների բլոկի հաջող մշակման դեպքում պետք է ձևավորվի և ուղարկվի «Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում» (DECLARATION.MSG.002) պատասխան հաղորդագրությունը: «Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում» (DECLARATION.MSG.002) հաղորդագրությունն ուղարկվում է սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Մշակման արդյունքի ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendResult):

Եթե բովանդակության բլոկի տվյալների մշակման ժամանակ սխալ է տեղի ունեցել, ապա պետք է գեներացվի և ուղարկվի «Սխալ» բացառման ազդանշանը:

«Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների տրամադրում» (DECLARATION.TRN.001) տրանզակցիայի շրջանակներում՝ նախապես սահմանված հնարավոր սխալների ցանկը ներկայացված է 32-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 32

Սխալի ծածկագիրը	Սխալի նկարագրությունը
1	Կրկնորդման սխալ: Ապրանքների հայտարարագրի գրանցման համարը գտնվել է նախկինում ներկայացված հայտարարագրերի շարքում:

«Սխալ» բացառման ազդանշանի փոխանցումը կատարվում է սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Ընթացիկ մշակման կարգավիճակում ազդանշանների ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendSignal):

9.7.2. «updateDeclarationDocument» մեթոդը

Նպատակը՝ «Ապրանքների հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների ստացում և մշակում» (DECLARATION.OPR.005) գործառնության իրականացում

Բիզնես գործընթացի ընթացակարգը՝ DECLARATION.PRC.002

Նկարագրությունը՝ Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում:

Ներմուծման պարամետրերը՝ DECLARATION.MSG.003 (Declaration)

Արտահանման պարամետրերը՝ տվյալները բացակայում են

Աշխատանքի ալգորիթմի նկարագրությունը՝

Ծառայության կատարման մեջ հաղորդագրությունների մշակման քայլերը պետք է համապատասխանեն սույն՝ 9.3 բաժնում սահմանված կանոններին՝

1. Հաղորդագրության տեխնոլոգիական հսկողությունը,
2. Բովանդակության բլոկի կառուցվածքային հսկողությունը,
3. Բովանդակության բլոկի տվյալների մշակումը:

Հաղորդագրությունների մշակման բոլոր քայլերը պետք է կատարվեն Վիետնամի մասով իրականացվող ծառայությունների համար:

Արտաքին անցուղու մասով իրականացվող ծառայությունների համար պետք է կատարվեն քայլ 1-ը և 2-ը: Քայլ 3-ը մշակվում և իրականացվում է անդամ պետությունների մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերում:

Բովանդակության բլոկի կառուցվածքային հսկողությունը ներառում է «Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների փոփոխություններ» (DECLARATION.MSG.003) հաղորդագրության կառուցվածքի ստուգումը՝ «Ապրանքների հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճեններից տեղեկություններ» (Հայտարարագիր) կառուցվածքի հետ համապատասխանության մասով, որի նկարագիրը ներկայացված է Ա առդիրում:

Տեխնոլոգիական և կառուցվածքային հսկողության դրական արդյունքի դեպքում պետք է գեներացվի և ուղարկվի «Ստացված է» հաստատման ազդանշանը: «Ստացված է» հաստատման ազդանշանը փոխանցվում է սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Ընթացիկ մշակման կարգավիճակում ազդանշանների ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendSignal):

Եթե տեխնոլոգիական և կառուցվածքային հսկողության արդյունքում սխալներ են ի հայտ գալիս, ապա ստացողն ուղարկողին պետք է ուղարկի soap:Sender դասի սխալի մշակման հաղորդագրություն: Սխալի մասին տեխնոլոգիական հաղորդագրության մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է 9.6 բաժնում:

Նախքան բովանդակության տվյալների բլոկի մշակումն սկսելը պետք է գեներացվի և ուղարկվի «Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանը: «Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանը փոխանցվում է սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Ընթացիկ մշակման կարգավիճակում ազդանշանների ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendSignal):

Հաղորդագրության բովանդակության տվյալների բլոկի մշակման մեթոդին ներկայացվող պահանջները, մշակման արդյունքի պահպանմանը ներկայացվող պահանջները սահմանվում են տեղեկությունների փոխանակման մասնակիցների կողմից:

Հաղորդագրության բովանդակության տվյալների բլոկի հաջող մշակման դեպքում պետք է ձևավորվի և ուղարկվի «Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում» (DECLARATION.MSG.004) պատասխան

հաղորդագրությունը: «Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում» (DECLARATION.MSG.004) հաղորդագրությունն ուղարկվում է սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Մշակման արդյունքի ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendResult):

Եթե բովանդակության տվյալների բլոկի մշակման ժամանակ սխալ է տեղի ունեցել, ապա պետք է գեներացվի և ուղարկվի «Սխալ է» բացառման ազդանշանը:

«Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ուղարկված տեղեկությունների փոփոխում» (DECLARATION.TRN.002) տրանզակցիայի շրջանակներում՝ նախապես սահմանված հնարավոր սխալների ցանկը ներկայացված է 33-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 33

Սխալի ծածկագիրը	Սխալի նկարագրությունը
2	Թարմացման սխալ: Ապրանքների հայտարարագիրը (կամ ապրանքների այն հայտարարագիրը, որի գրանցման համարը փոխվել է) չի գտնվել նախկինում ներկայացված հայտարարագրերի շարքում

«Սխալ» բացառման ազդանշանի փոխանցումը կատարվում է սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Ընթացիկ մշակման կարգավիճակում ազդանշանների ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendSignal):

9.7.3. «deleteDeclarationDocument» մեթոդը

Նպատակը՝ «Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկությունների ստացում և մշակում» (DECLARATION.OPR.008) գործառնության իրականացում

Բիզնես գործընթացի ընթացակարգը՝ DECLARATION.PRC.003

Նկարագրությունը՝ Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունների չեղարկում

Ներմուծման պարամետրերը՝ DECLARATION.MSG.005 (Declaration)

Արտահանման պարամետրերը՝ տվյալները բացակայում են

Աշխատանքի ալգորիթմի նկարագրությունը՝

Ծառայության կատարման մեջ հաղորդագրությունների մշակման քայլերը պետք է համապատասխանեն սույն՝ 9.3 բաժնում սահմանված կանոններին՝

1. Հաղորդագրության տեխնոլոգիական հսկողությունը,
2. Բովանդակության բլոկի կառուցվածքային հսկողությունը,
3. Բովանդակության բլոկի տվյալների մշակումը:

Հաղորդագրությունների մշակման բոլոր քայլերը պետք է կատարվեն Վիետնամի մասով իրականացվող ծառայությունների համար:

Արտաքին անցուղու մասով իրականացվող ծառայությունների համար պետք է կատարվեն քայլ 1-ը և 2-ը: Քայլ 3-ը մշակվում և իրականացվում է անդամ պետությունների մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերում:

Բովանդակության բլոկի նկատմամբ կառուցվածքային հսկողությունը ներառում է «Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկումը» (DECLARATION.MSG.005) հաղորդագրության կառուցվածքի ստուգումը՝ «Ապրանքների հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճեններից տեղեկություններ» (Հայտարարագիր) հաղորդագրության կառուցվածքին համապատասխանության մասով, որի նկարագրությունը բերված է Ա աղբյրում:

Տեխնոլոգիական և կառուցվածքային հսկողության դրական արդյունքի դեպքում պետք է գեներացնել և ուղարկել «Ստացված է» հաստատման ազդանշանը: «Ստացված է» հաստատման ազդանշանը փոխանցվում է սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Ընթացիկ մշակման կարգավիճակում ազդանշանների ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendSignal):

Եթե տեխնոլոգիական և կառուցվածքային հսկողության արդյունքում սխալներ են ի հայտ գալիս, ապա ստացողն ուղարկողին պետք է ուղարկի soap:Sender դասի սխալի մշակման հաղորդագրություն: Սխալի մասին տեխնոլոգիական հաղորդագրության մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է 9.6 բաժնում:

Նախքան բովանդակության տվյալների բլոկի մշակումն սկսելը պետք է գեներացվի և ուղարկվի «Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանը: «Ընդունված է մշակման» հաստատման ազդանշանը փոխանցվում է սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Ընթացիկ մշակման կարգավիճակում ազդանշանների ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendSignal):

Հաղորդագրության բովանդակության տվյալների բլոկի մշակման մեթոդին ներկայացվող պահանջները, մշակման արդյունքի պահպանմանը ներկայացվող պահանջները սահմանվում են տեղեկությունների փոխանակման մասնակիցների կողմից:

Հաղորդագրության բովանդակության տվյալների բլոկի հաջող մշակման դեպքում պետք է գեներացնել և ուղարկել «Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում» (DECLARATION.MSG.006) պատասխան հաղորդագրությունը: «Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում» (DECLARATION.MSG.006) հաղորդագրությունն ուղարկվում է

սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Մշակման արդյունքի ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendResult):

Եթե բովանդակության բլոկի տվյալների մշակման ժամանակ սխալ է տեղի ունեցել, ապա պետք է գեներացվի և ուղարկվի «Սխալ է» բացառման ազդանշանը:

«Ապրանքների հայտարարագրից ավելի վաղ ներկայացված տեղեկությունների չեղարկումը» (DECLARATION.TRN.003) տրանզակցիայի շրջանակներում՝ նախապես սահմանված հնարավոր սխալների ցանկը ներկայացված է 34 աղյուսակում:

Աղյուսակ 34

Սխալի ծածկագիրը	Սխալի նկարագրությունը
3	Չեղարկման սխալ: Չեղարկված հայտարարագրի գրանցման համարը չի գտնվել նախկինում ներկայացված հայտարարագրերի շարքում:

«Սխալ» բացառման ազդանշանի փոխանցումը կատարվում է սկզբնական հաղորդագրությունն ուղարկողի կողմից «Ընթացիկ մշակման կարգավիճակում ազդանշանների ստացում» մեթոդի կանչի միջոցով (sendSignal):

9.7.4. «sendSignal» մեթոդը

Նպատակը՝ Հաստատման ազդանշանների և բացառման ազդանշանների ստացման և մշակման իրականացումը:

Բիզնես գործընթացի ընթացակարգը՝

DECLARATION.PRC.001,

DECLARATION.PRC.002,

DECLARATION.PRC.003:

Նկարագրությունը՝ Ընթացիկ մշակման կարգավիճակում ազդանշանների ստացում

Ներմուծման պարամետրերը՝

P.MSG.ERR

P.MSG.PRS

P.MSG.RCV:

Արտահանման պարամետրերը՝ տվյալները բացակայում են

Աշխատանքի ալգորիթմի նկարագրությունը՝

Ընթացակարգը որոշվում է ըստ այն ազդանշանի տեսակի և տրանզակցիայի, որի շրջանակներում ազդանշանը ստացվել է: (հղում պարբերություն 5.2-ին):

9.7.5. «sendResult» մեթոդը

Նպատակը՝ Գործառնությունների իրականացում՝

«Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում և մշակում» (DECLARATION.OPR.003),

«Ապրանքների հայտարարագրից փոփոխված տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ընդունում և մշակում» (DECLARATION.OPR.006),

«Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկման մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ընդունում և մշակում» (DECLARATION.OPR.009):

Բիզնես գործընթացի ընթացակարգը՝

DECLARATION.PRC.001,

DECLARATION.PRC.002,

DECLARATION.PRC.003

Նկարագրությունը՝ Տվյալների մշակման արդյունքի ստացում

Ներմուծման պարամետրերը՝

DECLARATION.MSG.002,

DECLARATION.MSG.004,

DECLARATION.MSG.006:

Արտահանման պարամետրերը՝ տվյալները բացակայում են

Աշխատանքի ալգորիթմի նկարագրությունը՝

Ընթացակարգը որոշվում է ըստ այն հաղորդագրության ծածկագրի և տրանզակցիայի, որի շրջանակներում ազդանշանը ստացվել է (հղում 5.2 պարբերությանը):

X. Տեղեկությունների անվտանգությունը

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների և

Վիետնամի կենտրոնական մաքսային մարմիններն իրենց պատասխանատվության ներքո գտնվող տարածքում իրարից անկախ ապահովում են տեղեկատվական անվտանգությունը՝ տեղեկությունների փոխանցման և մշակման ժամանակ:

Անդամ պետության տեղեկատվական տարածքում տեղեկությունների փոխանցման ժամանակ տեղեկատվական անվտանգությունն ապահովվում է ազգային օրենսդրությանը և տվյալ անդամ պետության տարածքում գործող՝ տեղեկատվական անվտանգությանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջներին համապատասխան:

Վիետնամի տեղեկատվական տարածքում տեղեկությունների փոխանցման ժամանակ տեղեկատվական անվտանգությունն ապահովվում է ազգային օրենսդրությանը և Վիետնամի տարածքում գործող՝ տեղեկատվական անվտանգությանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջներին համապատասխան:

ԻՏՀ սարքավորումների միջոցով տեղեկությունների փոխանցման ժամանակ տեղեկությունների պաշտպանությունը չթույլատրված մուտքից, տեղեկատվական անվտանգությունն ու անփոփոխությունը չթույլատրված կամ պատահական ազդեցություններից ապահովվում է ԻՏՀ սարքավորումների միջոցով:

Տեղեկությունների փորձնական էլեկտրոնային փոխանակման շրջանակներում՝

Արտաքին անցուղու և Վիետնամի կողմից տրամադրվող ծառայությունների միջև հաղորդակցման ուղիներով տեղեկությունների փոխանցման դեպքում տեղեկատվական անվտանգությունն ապահովվում է վիրտուալ մասնավոր ցանցի (VPN) կազմակերպմամբ՝ օգտագործելով ծրագրային լուծումները:

VPN-ի կազմակերպման հավաստագրերը տրվում են և հետ են կանչվում՝

Միության մասով՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ստուգման կենտրոնի կողմից.

Վիետնամի մասով՝ Վիետնամի ստուգման կենտրոնի կողմից:

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակում իրականացնելու հաջորդ փուլերում տեղեկատվական անվտանգության ապահովման լուծումները սահմանվում են տեղեկությունների փորձնական էլեկտրոնային փոխանակման արդյունքների, տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում անդամ պետությունների և Վիետնամի ազգային օրենսդրության և Միության իրավունքի հիման վրա:

XI. Արտակարգ իրավիճակներում Կողմերի գործողությունների կարգը

Բիզնես գործընթացի ընթացակարգերի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ հնարավոր են արտակարգ իրավիճակներ, երբ տվյալների մշակումը չի կարող կատարվել բնականոն ռեժիմով: Արտակարգ իրավիճակներն առաջանում են տեխնիկական խափանումների, սպասման ժամանակի լրանալու, կառուցվածքային հսկողության սխալների և այլ դեպքերում:

Բիզնես գործընթացի ընթացակարգերի կատարման ժամանակ սխալի մասին ցանկացած տեխնոլոգիական հաղորդագրություն ստանալը ոչ բնականոն իրավիճակ է:

Արտակարգ իրավիճակների կարգավորման նպատակով անդամ պետությունների և Վիետնամի մաքսային մարմինները միմյանց և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին տեղեկացնում են այն անձանց մասին, որոնք պատասխանատու են մաքսային մարմնի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակում իրականացնելուց հետո տեխնիկական աջակցություն ապահովելու համար (տեխնիկական աջակցման ծառայություն):

Տեխնիկական աջակցման ծառայության աշխատանքի ռեժիմն ազգային մակարդակով անդամ պետության և Վիետնամի մաքսային մարմիններից յուրաքանչյուրի կողմից սահմանվում է ինքնուրույն:

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների և Վիետնամի մաքսային մարմիններն իրենց այն հաղորդագրությունները, որոնց հետ կապված ստացվել է սխալի մասին ծանուցում, ստուգում են ձևաչափերի և կառուցվածքների նկարագրությանը և սույն փաստաթղթի Գ աղբիրում նշված՝ հաղորդագրությունների հսկողության նկատմամբ պահանջներին համապատասխանության մասով: Եթե հայտնաբերվում է նշված պահանջներին անհամապատասխանություն, ապա տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցները ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները հայտնաբերված սխալների վերացման համար: Այն դեպքում, երբ անհամապատասխանություններ չեն հայտնաբերվում, մաքսային մարմինն այդ արտակարգ իրավիճակի նկարագրությամբ հաղորդագրություն է ուղարկում Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի աջակցման ծառայություն:

Բիզնես գործընթացի մասնակցի կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման պատճառների մասին մեկնաբանություններ և դրա կարգավորման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար նախատեսված է Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի աջակցման ծառայություն համապատասխան հարցում ուղարկելու հնարավորություն:

Արտակարգ իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ ընդհանուր առաջարկությունները ներկայացված են 35-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 35

Գործողությունները՝ արտակարգ իրավիճակներում

Արտակարգ իրավիճակի նկարագրությունը	Արտակարգ իրավիճակի պատճառները	Արտակարգ իրավիճակ առաջանալու դեպքում գործողությունների նկարագրությունը
Տրանզակցիան նախաձեռնողը չի ստացել պատասխան հաղորդագրություն՝ համաձայնեցված քանակի կրկնություններից հետո	Տեխնիկական խափանում կամ ծրագրային ապահովման համակարգային սխալ	Անհրաժեշտ է հարցում ուղարկել Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի աջակցման ծառայություն
Տրանզակցիան նախաձեռնողը ստացել է սխալի մասին հաղորդագրություն	Տեղեկատուները և դասակարգիչները սինքրոնացված չեն. հաղորդագրությունների կառուցվածքը սխալ է լրացված. կրկնօրինակները փոխանցված են	Տրանզակցիան նախաձեռնողին անհրաժեշտ է ստուգել ուղարկվող հաղորդագրության կառուցվածքը, սինքրոնացնել տեղեկատուները և դասակարգիչները: Եթե անհամապատասխանություններ չեն հայտնաբերվել, ապա տրանզակցիան նախաձեռնողն այդ արտակարգ իրավիճակի նկարագրությամբ հաղորդագրություն է ուղարկում Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի աջակցման ծառայություն:
	Հաղորդագրության բովանդակության բլոկի ստուգման և մշակման սխալ	Տրանզակցիան նախաձեռնողը պետք է ստուգի բովանդակության բլոկը՝ փոխանցվող տեղեկությունների ճշգրտության մասով: Եթե անհամապատասխանություններ չեն հայտնաբերվել, ապա տրանզակցիան նախաձեռնողն այդ արտակարգ իրավիճակի նկարագրությամբ հաղորդագրություն է ուղարկում տրանզակցիայի Ռեսպոնդենտի աջակցման ծառայություն:

XII. Օգտագործվող ստանդարտները

Սույն տեխնիկական մասնագրերը մշակելիս օգտագործվում են հետևյալ ստանդարտներն ու մասնագրերը՝

Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության նկարագրման և ծածկագրման ներդաշնակեցված համակարգը,

Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության տվյալների մոդելը,

ԻՍՕ 3166՝ ԻՍՕ միջազգային ստանդարտ, որով սահմանվում են պետությունների և կախյալ տարածքների, ինչպես նաև պետություններում հիմնական վարչական միավորների նշանակությունները,

ԻՍՕ 4217՝ ԻՍՕ միջազգային ստանդարտ, որով սահմանվում են թվային արժույթների ծածկագրերը,

Գծանշումների ընդլայնվող լեզու (XML) 1.0 (Հինգերորդ հրատարակություն),

SOAP տարրերակ 1.2, մաս 1. Հաղորդագրությունների շրջանակ (Երկրորդ հրատարակություն): W3C-ի առաջարկություն, 2007 թվականի ապրիլի 27: <http://www.w3.org/TR/soap12-part1>,

Համացանցային ծառայությունների հասցեագրում 1.0՝ Core: W3C-ի առաջարկություն, 2006 թվականի մայիսի 9: <http://www.w3.org/TR/ws-addr-core>,

Համացանցային ծառայությունների հասցեագրում 1.0՝ SOAP Binding: W3C-ի առաջարկություն, 2006 թվականի մայիսի 9: <http://www.w3.org/TR/ws-addr-soap>:

RFC 4122՝ Համընդհանուր եզակի նույնացուցիչ (ՀԵՆ) ՄՊԱ անվանատարածք:

XIII. Գործողության մեջ դնելու կարգը

Տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումը գործողության մեջ դնելու համար Կողմերը պետք է՝

ընդունեն իրավական ակտեր, որոնք անհրաժեշտ են տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումն իրականացնելու համար.

նշանակեն անդամ պետությունների և Վիետնամի մաքսային մարմինների կողմից այն անձանց, որոնք պատասխանատու են տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումն ապահովելու համար, և իրականացնեն վերոնշյալ անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների փոխադարձ փոխանակում.

սինքրոնացնեն սույն փաստաթղթի Բ առդիրում նշված տեղեկատուները և դասակարգիչները Կողմերի միջև.

սինքրոնացնեն տեղեկություններ՝ էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ձևավորման համար օգտագործվող ազգային տեղեկատուներից և դասակարգիչներից.

անհրաժեշտության դեպքում լրամշակեն անդամ պետությունների և Վիետնամի մաքսային մարմինների ծրագրային ապահովումը՝ ապրանքների հայտարարագրերի էլեկտրոնային պատճենների տվյալների բազաների ձևավորման և վարման մասով.

մշակեն ծրագրային ապահովման՝ տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումն ապահովող, այդ թվում՝ ԻՏՀ-ում օգտագործման համար նախատեսված բաղադրիչները.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մասնակցությամբ ապահովեն պաշտպանված հաղորդակցման ուղիներ՝ Արտաքին անցուղու և Վիետնամի

ազգային մեկ պատուհանի միջև.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մասնակցությամբ անցկացնեն ներքին, համալիր և ներպետական փորձաստուգում.

փոփոխեն ծրագրային ապահովումը՝ փորձաստուգման արդյունքների հիման վրա:

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը նշանակում է այն անձանց, որոնք պատասխանատու են ԻՏՀ-ի արտաքին անցուղու գործունեությունն ապահովելու համար:

Տեղեկությունների փորձնական էլեկտրոնային փոխանակման գործընթացը կմեկնարկի Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային մաքսային ծառայության և Վիետնամի ֆինանսների նախարարության (Վիետնամի գլխավոր մաքսային վարչության) միջև: Մյուս անդամ պետությունների մաքսային մարմինները տեղեկությունների փորձնական էլեկտրոնային փոխանակման այս գործընթացին կմիանան ավելի ուշ:

Տեղեկությունների փորձնական էլեկտրոնային փոխանակման գործընթացի արդյունքների հիման վրա Կողմերը լրամշակման կենթարկեն ծրագրային ապահովումը՝ անհրաժեշտության դեպքում հաշվի առնելով X բաժնի դրույթները:

Աղբյուր Ա. Փոխանցման ենթակա տեղեկությունների կառուցվածքը

Աղյուսակ 1

Ներմուծված անվանատարածքները

№	Անվանատարածքի նույնացուցիչը	Նախաձանցը
1	urn:wco:datamodel:WCO:DS:1	ds
2	urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:5	ns1
3	http://www.w3.org/2001/XMLSchema	xsd
4	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:ScheduleTaskRelationshipType:D08A	clm69673
5	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:PaymentMeansCode:D08A	clm64461
6	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:ReportingThresholdTriggerType:D08A	clm69667
7	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:ScheduleTaskType:D08A	clm69675
8	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:PaymentMethodCode:D08A	clm64439
9	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:ResourceCostCategory:D08A	clm69669
10	urn:un:unece:uncefact:identifierlist:standard:UNECE:PaymentTermsDescriptionIdentifier:D08A	ids64277
11	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:TransportModeCode:2	clm6Recommendation19
12	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:PriceTypeCode:D08A	clm65375
13	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:ProjectTypeCode:D08A	clm69665

№	Անվանատարածքի նույնացուցիչը	Նախաձևնցը
14	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:SecurityClassificationType:D08A	clm69677
15	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:ResourcePlanMeasureType:D08A	clm69671
16	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:PaymentGuaranteeMeansCode:D08A	clm64431
17	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:TransportMeansTypeCode:2007	clm6Recommendation28
18	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:MessageFunctionCodeAcknowledgement:D08A	clm61225Acknowledgement
19	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:FundingTypeCode:D08A	clm69659
20	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:EventTimeReferenceCodePaymentTermsEvent:D08A	clm62475PaymentTermsEvent
21	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:EarnedValueCalculationMethod:D08A	clm69657
22	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:DocumentStatusCode:D08A	clm61373
23	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:AdjustmentReasonDescriptionCode:D08A	clm64465
24	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:DocumentNameCode:D08A	clm61001
25	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:DeliveryTermsCode:D08A	clm64053
26	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:CostManagementCode:D08A	clm69653
27	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:DutyorTaxorFeeCategoryCode:D08A	clm65305
28	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:DocumentNameCodeBillingDocument:D08A	clm61001BillingDocument
29	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:CostReportingCode:D08A	clm69655

№	Անվանատարածքի նույնացուցիչը	Նախաձևացը
30	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:HierarchicalStructureTypeCode:D08A	clm69661
31	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:ContractTypeCode:D08A	clm69651
32	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:DutyTaxFeeTypeCode:D08A	clm65153
33	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:EventTimeReferenceCode:D08A	clm62475
34	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:UNECE:MeasurementUnitCommonCodeDuration:4	clm6Recommendation20Duration
35	urn:un:unece:uncefact:identifierlist:standard:5:ISO316612A:SecondEdition2006VI-3	ids5ISO316612A
36	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:IANA:MIMEMediaType:2008-11-12	clmIANAMIMEMediaType
37	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:IANA:CharacterSetCode:2007-05-14	clmIANACharacterSetCode
38	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:6:3055:D08A	clm63055
39	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:6:0133:40106	clm60133
40	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:5:ISO42173A:2008-11-12	clm5ISO42173A
41	urn:un:unece:uncefact:codelist:standard:6:Recommendation20:5	clm6Recommendation20
42	urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:6	udt

Աղյուսակ 2

«Ապրանքների հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճեններից տեղեկություններ» (Հայտարարագիր) կառուցվածքի

վավերապայմանները

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
RootDocument	Հայտարարագրի տվյալները	ds:RootDocumentType	+	+	+	1
CancellationDateTime	Հայտարարագրի տեղեկությունները չեղարկելու ամսաթիվը Պարտադիր (1)	ds:RootDocumentIssueDateTimeType Format – an..17. UNTDID 2379 = 304 CCYYMMDDHHMMSSZZ Z=Time zone	-	-	+	0..1
ID	Հայտարարագրի գրանցման համարը Պարտադիր (1)	ds:RootDocumentIdentificationIDType Format – an..35	+	+	+	1
IssueDateTime	Հայտարարագրի գրանցման ամսաթիվը Պարտադիր (1)	ds:RootDocumentIssueDateTimeType Format – an..17. UNTDID 2379 = 304 CCYYMMDDHHMMSSZZ Z=Time zone	+	+	-	0..1
GoodsItemQuantity	Հայտարարագրում նշված ապրանքների ընդհանուր թիվը (թվային արժեքը) Պարտադիր (1)	ds:RootDocumentGoodsItemQuantityType Format – n..5	+	+	-	0..1
InvoiceAmount	Մաքսային հայտարարագրով մաքսային մարմնում հայտարարագրված ապրանքների՝ հաշիվ-ապրանքագրերում նշված բոլոր ընդհանուր գումարները Պարտադիր (1)	ds:RootDocumentInvoiceAmountType Format – n..20,4	+	+	-	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
TotalGrossMassMeasure	Ապրանքների համաքաշը՝ ներառյալ փաթեթվածքը (կգ) Կամընտրական (0..1), տրամադրվում է միայն Վիետնամի կողմից	ds:GoodsMeasureGrossMassMeasureType Format – n..16,6	+	+	-	0..1
TotalPackageQuantity	Փաթեթվածքների ընդհանուր քանակը Պարտադիր (1)	ds:RootDocumentTotalPackageQuantityType Format – n..8.	+	+	-	0..1
BorderTransportMeans	Տեղեկություններ տրանսպորտային միջոցների մասին Պարտադիր (1..*)		+	+	-	0..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
ID	<p>Տրանսպորտային միջոցի նույնացուցիչը</p> <p>Ճանապարհային տրանսպորտի դեպքում՝ պետական գրանցման համարները,</p> <p>երկաթուղային տրանսպորտի դեպքում՝ բեռնատար վագոնների (հարթակների, ցիստեռնների և այլնի) գրանցման համարները,</p> <p>ծովային (ջրային) տրանսպորտի դեպքում՝ նավի անվանումը,</p> <p>օդային տրանսպորտի դեպքում՝ չվերթի համարը</p> <p>Կամընտրական (0..1)</p>	<p>ds:BorderTransportMeansIdentificationIDType</p> <p>Format – an..35</p>	+	+	-	0..1
TypeCode	<p>Տրանսպորտային փոխադրման եղանակի ծածկագիրը</p> <p>Պարտադիր (1)</p>	<p>ds:BorderTransportMeansTypeCodeType</p> <p>Format - an..4</p>	+	+	-	1
@listAgencyName	<p>Ծածկագրի տեսակը տրամադրող Կոդը</p> <p>Արժեքները՝ EAEU, VN</p> <p>Պարտադիր (1)</p>	<p>clm63055:AgencyIdentificationCodeContentTyp e</p> <p>Format – an..18</p>				1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
TransportEquipment	Տեղեկություններ՝ տրանսպորտային կամընտրական սարքավորումների (կցորդներ, բեռնարկղեր) մասին Կամընտրական (0..*)		+	+	-	0..*
CharacteristicCode	Տրանսպորտային կամընտրական սարքավորումների բնութագրի ծածկագիրն EDIFACT Codelist 8053-ից՝ CN՝ բեռնարկղ, TE՝ կցորդ (կիսակցորդ) Պարտադիր (1)	ds:TransportEquipmentCharacteristicCodeType Format – an..3. EDIFACT ծածկագրերը (8053)	+	+	-	1
ID	Տրանսպորտային կամընտրական սարքավորումների նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	ds:TransportEquipmentIdentificationIDType Format – an..35	+	+	-	1
Consignment	Նախորդ հայտարարագրին կատարված հղումը պետք է փոխարինվի Կամընտրական (0..1)		-	+	-	0..1
PreviousDocument	Նախորդ հայտարարագրի նույնականացում Պարտադիր (1)		-	+	-	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
ID	Հայտարարագրի գրանցման համարը Պարտադիր (1)	ds:PreviousDocumentIDType Format – an..35	-	+	-	1
GoodsShipment	Ապրանքների բեռնառաքում Պարտադիր (1)		+	+	-	0..1
ExportationCountryCode	Արտահանման երկրի ծածկագիրը՝ համաձայն ԻՍՕ 3166 դասակարգչի Պարտադիր (1)	ds:GoodsShipmentExportationCountryCodeType Format – a2.EDIFACT codes (3207) = ISO 3166-1 2-alpha code	+	+	-	1
Consignee	Տեղեկություններ ներմուծողի (բեռն ստացողի) մասին Պարտադիր (1)		+	+	-	1
Name	Ներմուծողի (բեռն ստացողի) անվանումը Պարտադիր (1)	ds:ConsigneeNameTextType Format – an..70	+	+	-	1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
RoleCode	Դերի ծածկագիրն EDIFACT Codelist 3035-ից՝ IM՝ ներմուծող (միայն Վիետնամի համար) CN՝ բեռն ստացող (միայն ԵԱՏՄ-ի համար) Պարտադիր (1)	ds:ConsigneeRoleCodeType Format – an..3. EDIFACT ծածկագրերը (3035)	+	+	-	1
Address	Ներմուծողի (բեռն ստացողի) հասցեն Կամընտրական (0..*)		+	+	-	0..*
TypeCode	Հասցեի տեսակի ծածկագիրը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressTypeCodeType Format – an..3. EDIFACT ծածկագրերը (3131)	+	+	-	0..1
CityName	Քաղաքի անվանումը, քաղաքը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressCityNameTextType Format – an..35	+	+	-	0..1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1
CountryCode	Երկրի ծածկագիրը՝ համաձայն ԻՍՕ 3166 դասակարգչի Պարտադիր (1)	ds:AddressCountryCodeType Format – a2.EDIFACT codes (3207) = ISO 3166-1 2-alpha code	+	+	-	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
CountrySubDivisionCode	Երկրի վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressCountrySubDivisionCodeType Format – an..9. EDIFACT codes (3229) = ISO 3166-2 2-alpha code or User code	+	+	-	0..1
CountrySubDivisionName	Երկրի վարչատարածքային միավորի անվանումը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressCountrySubDivisionNameTextType Format – an..35	+	+	-	0..1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1
Line	Շենքի համարը և փողոցի անվանումը կամ փոստային արկղի շենքի համարը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressLineTextType Format – an..70	+	+	-	0..1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1
PostcodeID	Փոստային ինդեքսը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressPostcodeIDType Format – an..9	+	+	-	0..1
Contact	Ներմուծողի (բեռն ստացողի) կոնտակտային տվյալները Կամընտրական (0..*)		+	+	-	0..*

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
Name	Կոնտակտային անձի անունը Պարտադիր (1)	ds:ContactNameTextType Format – an..70	+	+	-	0..1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1
Communication	Տեղեկություններ կապուղիների մասին Պարտադիր (1..*)		+	+	-	0..*
ID	Կապուղու նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	ds:CommunicationIdentificationIDType Format – an..50	+	+	-	0..1
TypeID	Կապուղու տեսակը՝ ծածկագիրն EDIFACT Codelist 3155-ից Կամընտրական (0..1)	ds:CommunicationTypeIDType Format – an..3. EDIFACT ծածկագրերը (3155)	+	+	-	0..1
Communication	Տեղեկություններ՝ ներմուծողի (բեռն ստացողի) հետ կապ հաստատելու ուղիների մասին Կամընտրական (0..*)		+	+	-	0..*
ID	Կապուղու նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	ds:CommunicationIdentificationIDType Format – an..50	+	+	-	0..1
TypeID	Կապուղու տեսակը՝ ծածկագիրն EDIFACT Codelist 3155-ից Կամընտրական (0..1)	ds:CommunicationTypeIDType Format – an..3. EDIFACT ծածկագրերը (3155)	+	+	-	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
Consignor	Տեղեկություններ արտահանողի (բեռնատաքողի) մասին Պարտադիր (1)		+	+	-	1
Name	Արտահանողի (բեռնատաքողի) անունը Պարտադիր (1)	ds:ConsignorNameTextType Format – an..70	+	+	-	1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1
RoleCode	Դերի ծածկագիրն EDIFACT Codelist 3035-ից՝ EX՝ արտահանող (միայն Վիետնամի համար) CZ՝ բեռնատաքող (միայն ԵԱՏՄ-ի համար) Պարտադիր (1)	ds:ConsignorRoleCodeType Format – an..3. EDIFACT ծածկագրերը (3035)	+	+	-	1
Address	Արտահանողի (բեռնատաքողի) հասցեն Կամընտրական (0..*)		+	+	-	0..*
TypeCode	Հասցեի տեսակի ծածկագիրը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressTypeCodeType Format – an..3. EDIFACT ծածկագրերը (3131)	+	+	-	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
CityName	Քաղաքի անվանումը, քաղաքը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressCityNameTextType Format – an..35	+	+	-	0..1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1
CountryCode	Երկրի ծածկագիրը՝ համաձայն ԻՍՕ 3166 դասակարգչի Պարտադիր (1)	ds:AddressCountryCodeType Format – a2. EDIFACT codes (3207) = ISO 3166-1 2-alpha code	+	+	-	1
CountrySubDivisionCode	Երկրի վարչատարածքային միավորի ծածկագիրը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressCountrySubDivisionCodeType Format – an..9. EDIFACT codes (3229) = ISO 3166-2 2-alpha code or User code	+	+	-	0..1
CountrySubDivisionName	Երկրի վարչատարածքային միավորի անվանումը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressCountrySubDivisionNameTextType Format – an..35	+	+	-	0..1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1
Line	Շենքի համարը և փողոցի անվանումը կամ փոստային արկղի շենքի համարը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressLineTextType Format – an..70	+	+	-	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1
PostcodeID	Փոստային ինդեքսը Կամընտրական (0..1)	ds:AddressPostcodeIDType Format – an..9	+	+	-	0..1
Contact	Արտահանողի (քեռնառաքողի) կոնտակտային տվյալները Կամընտրական (0..*)		+	+	-	0..*
Name	Կոնտակտային անձի անունը Պարտադիր (1)	ds:ContactNameTextType Format – an..70	+	+	-	0..1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1
Communication	Տեղեկություններ կապուղիների մասին Պարտադիր (1..*)		+	+	-	0..*
ID	Կապուղու նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	ds:CommunicationIdentificationIDType Format – an..50	+	+	-	0..1
TypeID	Կապուղու տեսակը՝ ծածկագիրն EDIFACT Codelist 3155-ից Կամընտրական (0..1)	ds:CommunicationTypeIDType Format – an..3. EDIFACT ծածկագրերը (3155)	+	+	-	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
Communication	Տվյալներ կապուղիների մասին Կամընտրական (0..*)		+	+	-	0..*
ID	Կապուղու նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	ds:CommunicationIdentificationIDType Format – an..50	+	+	-	0..1
TypeID	Կապուղու տեսակը՝ ծածկագիրն EDIFACT Codelist 3155-ից Կամընտրական (0..1)	ds:CommunicationTypeIDType Format – an..3. EDIFACT ծածկագրերը (3155)	+	+	-	0..1
DeliveryDestination	Ներմուծման երկրի ծածկագիրը Պարտադիր (1)		+	+	-	1
Address	Ապրանքների նշանակման վայրը Պարտադիր (1)		+	+	-	1
CountryCode	Նշանակման երկրի ծածկագիրը՝ համաձայն ԻՍՕ 3166 դասակարգչի Պարտադիր (1)	ds:AddressCountryCodeType Format – a2. EDIFACT codes (3207) = ISO 3166-1 2-alpha code	+	+	-	1
GovernmentAgencyGoodsItem	Տեղեկություններ հայտարարագրված ապրանքների մասին Պարտադիր (1..*)		+	+	-	1..*
SequenceNumeric	Հերթական համարը Պարտադիր (1)	ds:GovernmentAgencyGoodsItemSequenceNumericType Format – n..5	+	+	-	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
AdditionalDocument	Տեղեկություններ փաստաթղթերի մասին Պարտադիր (1..*)		+	+	-	0..*
ID	Արտաքին առևտրային պայմանագրի համարը, հաշիվ-ապրանքագրի այն համարը, որին հղում է կատարված արտահանման հայտարարագրում, տրանսպորտային (քեռնառաքման) փաստաթղթի համարը, ապրանքների ծագման վկայականի այն համարը, որին հղում է կատարված արտահանման հայտարարագրում Կամընտրական (0..1)	ds:AdditionalDocumentIdentificationIDType Format – an..35	+	+	-	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
IssueDateTime	Արտաքին առևտրային պայմանագրի ամսաթիվը, հաշիվ-ապրանքագրի այն ամսաթիվը, որին հղում է կատարված արտահանման հայտարարագրում, տրանսպորտային (քեռնառաքման) փաստաթղթի ամսաթիվը, ապրանքների ծագման վկայականի այն ամսաթիվը, որին հղում է կատարված արտահանման հայտարարագրում Կամընտրական (0..1)	ds:AdditionalDocumentIssueDateTimeType Format an..17. UNTDID 2379 = 304 CCYYMMDDHHMMSSZZ Z=Time zone	+	+	-	0..1
TypeCode	Այն ծածկագիրը, որի համաձայն դասակարգվում են մաքսային հայտարարագրման ընթացակարգերի համար օգտագործվող փաստաթղթերն ու տեղեկությունները Կամընտրական (0..1)	ds:AdditionalDocumentTypeCodeType Format – an..5	+	+	-	0..1
@listAgencyName	Ծածկագրի տեսակը տրամադրող Կոդը Արժեքները՝ EAEU, VN Պարտադիր (1)	clm63055:AgencyIdentificationCodeContentTy pe Format – an..18				1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
Commodity	Տեղեկություններ՝ ապրանքների մասին Պարտադիր (1)		+	+	-	1
Description	Ապրանքների նկարագրությունը Ապրանքի անվանումը (առևտրային, կոմերցիոն կամ այլ ընդունված անվանում), տեղեկություններ՝ ապրանքային նշանների, բրենդների, մոդելների, առարկաների, կատեգորիաների, ստանդարտների և տեխնիկական և առևտրային այլ բնութագրերի վերաբերյալ, ինչպես նաև այլ տեղեկություններ՝ հայտարարագրված ապրանքների քանակական և որակական բնութագրի վերաբերյալ Պարտադիր (1)	ds:CommodityDescriptionTextType Format – an..512	+	+	-	1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1
ValueAmount	Փաստացի վճարված կամ վճարման կամ այլ եղանակով հատուցման ենթակա արժեքը Կամընտրական (0..1)	ds:CommodityValueAmountType Format – n..16,2.	+	+	-	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
@currencyID	Արժույթի ծածկագիրը Պարտադիր (1)	clm5ISO42173A:ISO3AlphaCurrencyCodeContent Type Format – a3. EDIFACT codes (6345) = ISO 4217 3-alpha code				1
Classification	Տեղեկություններ ապրանքների դասակարգման մասին Պարտադիր (1)		+	+	-	1
IdentificationTypeCode	Ապրանքի դասակարգման ծածկագիրը (8 կամ 10 նիշ) Պարտադիր (1)	ds:ClassificationIdentificationTypeCodeType Format – an..18	+	+	-	1
@listAgencyName	Ծածկագրի տեսակը տրամադրող կողմը Արժեքները՝ EAEU, VN Պարտադիր (1)	clm63055:AgencyIdentificationCodeContent Type Format – an..18				1
GoodsMeasure	Տեղեկություններ ապրանքների քննութագրի մասին Պարտադիր (1)		+	+	-	1
GrossMassMeasure	Ապրանքի միավորի համաքաշը (կգ) Պարտադիր (1), տրամադրվում է միայն ԵԱՏՄ-ի կողմից	ds:GoodsMeasureGrossMassMeasureType Format – n..16,6	+	+	-	0..1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
NetWeightMeasure	Հայտարարագրված ապրանքների զտաքաշը՝ հաշվի չառնելով որևէ փաթեթվածք (կգ) Պարտադիր (1), տրամադրվում է միայն ԵԱՏՄ-ի կողմից	ds:GoodsMeasureNetWeightMeasureType Format – n..16,6	+	+	-	0..1
TariffQuantity	Ապրանքների քանակը (թվային արժեք) Պարտադիր (1), տրամադրվում է միայն Վիետնամի կողմից	ds:GoodsMeasureTariffQuantityType Format – an..24,6	+	+	-	0..1
@unitCode	Չափման միավորները Պարտադիր (1)	clm6Recommendation20:MeasurementUnitCommonCodeContentType Format – an..5. Միջազգային ծածկագրերը՝ ԵԱՏՄ-ի համար, ազգային ծածկագրերը՝ Վիետնամի համար				1
Origin	Տեղեկություններ՝ ապրանքների ծագման մասին Կամընտրական (0..1)		+	+	-	0..1
CountryCode	Ծագման երկրի ծածկագիրը՝ համաձայն ԻՍՕ 3166 դասակարգչի Պարտադիր (1)	ds:OriginCountryCodeType Format – a2. EDIFACT codes (3207) = ISO 3166-1 2-alpha code	+	+	-	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը/Պարտադիր կամ կամընտրական	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	DECLARATION.MSG.			Բազմ.
			001	003	005	
TradeTerms	Տեղեկություններ՝ առաքման պայմանների վերաբերյալ՝ համաձայն առաքման պայմանների դասակարգչի (Միջազգային առևտրային պայմաններ 2000 և Միջազգային առևտրային պայմաններ 2010), ինչպես նաև նշանակման վայրի աշխարհագրական անվանումը՝ համաձայն կոնվենցիայի (պայմանագրի) Պարտադիր (1)		+	+	-	1
ConditionCode	Առաքման պայմանները հստակեցնող ծածկագիրը Պարտադիր (1)	ds:TradeTermsConditionCodeType Format – a3. EDIFACT ծածկագրերը (4053)	+	+	-	1
LocationName	Առաքման վայրի անվանումը Պարտադիր (1)	ds:TradeTermsLocationNameTextType Format – an..70	+	+	-	1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը Պարտադիր (1)	xs:language Format – an..35. IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt				1

«Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում» (Պատասխան) կառուցվածքի վավերապայմանները

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	Բազմ
RootDocument	Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցումը	ds:RootDocumentType	1
IssueDateTime	Ծանուցման ամսաթիվն ու ժամը	ds:RootDocumentIssueDateTimeType Format: an..17 Source: UNTDID 2379 = 304 CCYYMMDDHHMMSSZZZ Z=Time zone	0..1
AdditionalInformation	Տեղեկությունների ազատ ձևով մշակման արդյունքների նկարագրությունը		0..*
StatementDescription	Նկարագրության տեքստը, մինչև 512 նիշ	ds:AdditionalInformationStatementDescriptionTextType	1
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը	xs:language Format: an..35 Source: IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt , IANA Language Subtag Registry http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry	1
ContactOffice	Կոնտակտային տեղեկությունները		0..1
Contact	Կոնտակտային անձը		0..*
Անվանում	Կոնտակտային անձի անունը	ds:ContactNameTextType Format: an..70	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	Բազմ
@languageID	Լեզվական նույնացուցիչը	xs:language Format: an..35 Source: IETF RFC 5646 http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5646.txt , IANA Language Subtag Registry http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry	1
Communication	Տեղեկություններ կապուղիների մասին		1..*
ID	Կապուղու նույնացուցիչը	ds:CommunicationIdentificationIDType Format: an..50	1
TypeID	Կապուղու տեսակը՝ ծածկագիրն EDIFACT Codelist 3155-ից	ds:CommunicationTypeIDType Format: an..3 Source: EDIFACT ծածկագրերը (3155)	0..1
Communication	Տեղեկություններ կապուղիների մասին		0..*
ID	Կապուղու նույնացուցիչը	ds:CommunicationIdentificationIDType Format: an..50	1
TypeID	Կապուղու տեսակը՝ ծածկագիրն EDIFACT Codelist 3155-ից	ds:CommunicationTypeIDType Format: an..3 Source: EDIFACT ծածկագրերը (3155)	0..1
Error	Վախիդացման սխալը		0..*
ValidationCode	Սխալի ծածկագիրը	ds:ErrorValidationCodeType	1

Վավերապայմանի անվանումը	Վավերապայմանի նկարագրությունը	Տվյալների տեսակը և ձևաչափը*	Բազմ
@name	Մխալի մասին հաղորդագրության տեքստը	xs:string	0..1
Pointer	Մխալի վայրը		0..*
SequenceNumeric	Հերթական համարը	ds:PointerSequenceNumericType	1
TagID	Տվյալների տարրի պիտակի նույնացուցիչը	ds:PointerTagIDType	1
Status	Մշակման կարգավիճակը		1
NameCode	Կարգավիճակի ծածկագիրը՝ 0՝ տվյալները հաջողությամբ մշակվել են	ds:StatusNameCodeType	1
ReleaseDateTime	Կարգավիճակի ամսաթիվն ու ժամը	ds:StatusReleaseDateTimeType	1
Declaration	Մշակված հայտարարագրի տրանզակցիայի նույնացուցիչը		0..1
ID	Հայտարարագրի գրանցման համարը	ds:RootDocumentIdentificationIDType Format: an..35	1

* Ձևաչափը նշելու համար օգտագործվում են հետևյալ նշագրերը.

n՝ թույլատրելի է 0..9 տիրույթում ընկած ցանկացած թվանշան,

a՝ տառ կամ կետադրական նշան,

an՝ 0..9 տիրույթում ընկած թվանշան, միջակայք, տառ կամ կետադրական նշան,

ak , որտեղ $k > 0$ ՝ տատերի, միջակայքերի կամ կետադրական նշանների տող՝ k -ին հավասար երկարությամբ,

$an..k$, որտեղ $k > 0$ ՝ թվանշանների, միջակայքերի, տատերի կամ կետադրական նշանների տող՝ k -ն չգերազանցող երկարությամբ:

Չափման միավորների դասակարգիչներ (օգտագործվում են Միությունում)

Ծածկագիր	Անվանում
166	Կիլոգրամ
797	Հարյուր հատ
246	1000 կիլովատտ-ժամ
130	1000 լիտր
114	1000 խորանարդ մետր
798	Հազար հատ
163	Գրամ
306	Տրոհվող իզոտոպների գրամ
162	Մետրական կարատ (1 կարատ = $2 \cdot 10^{-4}$ կգ)
845	Չոր (90%) նյութի կիլոգրամ
841	Ջրածնի պերօքսիդի կիլոգրամ
852	Կալիումի օքսիդի կիլոգրամ
859	Կալիումի հիդրօքսիդի կիլոգրամ
861	Ազոտի կիլոգրամ
863	Նատրիումի հիդրօքսիդի կիլոգրամ
865	Ֆոսֆորի հնգօքսիդի կիլոգրամ
867	Ուրանի կիլոգրամ
305	Կյուրի
112	Լիտր
831	Մաքուր (100%) սպիրտի լիտր
006	Մետր
055	Քառակուսի մետր
113	Խորանարդ մետր
715	Ջուլ
185	Տարողություն՝ տոննաներով
796	Հատ

Չափման միավորների դասակարգիչներ (օգտագործվում են Վիետնամում)

Ծածկագիր	Անվանում
DUNK	10 միավոր
DPCE	10 հատ
DMTR	10 մետր
HPCE	100 հատ
HFT	100 ֆուտ (ոտնաչափ)
HGRM	100 գրամ
HMTR	100 մետր
HUNV	100 հատ
KSET	1000 լրակազմ
KPCE	1000 հատ
KUNC	1000 միավոր
KROL	1000 զլանափաթեթ
KPR	1000 զույգ
KPKG	1000 փաթեթ
KUNK	1000 արկղ
KMTK	1000 քառակուսի մետր
KPIP	1000 խողովակ
KUNQ	1000 միավոր
KPRO	1000 ապրանք
KUNV	1000 միավոր
KMTQ	1000 մ ²
ONZ	Ունցիա
OII	Ունցիա (ներառյալ փաթեթվածքը)
OIC	Ունցիա (ներառյալ բեռնարկը)
OMC	Ունցիա (ըստ մետաղի պարունակության)
ODW	Ունցիա (ըստ չոր քաշի)
OZI	Մետրական ունցիա
BAN	Հատ
BANG	Հատ
BBL	Բարել
BICH	Հատ

Ծածկագիր	Անվանում
SET	Լրակազմ
PCE	Հատ
UNH	Միավոր
CT	Կարատ
UNY	Միավոր
CEN	Սանտիմետր
UNA	Շիշ
CHI	Չի
CM2	սմ ²
CM3	սմ ³
UNC	Միավոր
CONT	Քեռնարկղ
UNU	Հատ
CUC	Միավոր
CUM	Միավորների խումբ
UNN	Գլանափաթեթ
ROL	Գլանափաթեթ
DM	դմ
DM2	դմ ²
PR	Չոյգ
GLL	Գալոն
GRM	Գրամ
GII	Գրամ (ներառյալ փաթեթվածքը)
GIC	Գրամ (ներառյալ բեռնարկղը)
GMC	Գրամ (ըստ մետաղի պարունակության)
GDW	Գրամ (ըստ չոր քաշի)
PKG	Փաթեթվածք
LC	Կաթնաշաքարի պարունակությունը
HLTR	Հեկտոլիտր
YRD	Յարդ
YDQ	Խորանարդ յարդ
YDK	Քառակուսի յարդ

Ծածկագիր	Անվանում
INC	Դյույմ (մատնաչափ)
UNK	Փաթեթ/ արկղ
KL	Կիլոլիտր
KMTR	Կիլոմետր (1000 մետր)
KHW	Կիլովատտ ժամ
KGM	Կիլոգրամ
KII	Կիլոգրամ (ներառյալ փաթեթվածքը)
KIC	Կիլոգրամ (ներառյալ բեռնարկղը)
KMC	Կիլոգրամ (ըստ մետաղի պարունակության)
KDW	Կիլոգրամ (ըստ չոր քաշի)
KIT	Հավաքածու
KVA	Կիլովոլտ-ամպեր
LIEU	Դեղաչափ
LTR	Լիտր
QT	Բրիտանական լիտր
LOT	Լոտ
UNL	Մետաղյա տարա
MTR	Մետր
MTQ	Խորանարդ մետր
MTK	Քառակուսի մետր
MGRM	Միլիգրամ
MLT	Միլիլիտր
MMTR	Միլիմետր
MM2	մմ ²
MM3	մմ ³
TH	Հազար
PIP	Խողովակ
PTI	Պինտ
LBR	Ֆունտ
LII	Ֆունտ (ներառյալ փաթեթվածքը)
LIC	Ֆունտ (ներառյալ բեռնարկղը)
LMC	Ֆունտ (ըստ մետաղի պարունակության)

Ծածկագիր	Անվանում
LDW	Ֆունտ (ըստ չոր քաշի)
FOT	Ֆուտ
FTQ	Խորանարդ ֆուտ
FTK	Քառակուսի ֆուտ
UNQ	Հատ (մրգերի համար)
UNB	Հատ (գրքերի համար)
RAM	Տուփ (թղթի)
SOI	Թեղ
STER	Ստեր (Stere)
DZN	Դյուժին
HKGM	Ցենտներ (100 կգ)
TAM	Հատ
TNE	Տոննա
MII	Տոննա (ներառյալ փաթեթվածքը)
MIC	Տոննա (ներառյալ բեռնարկը)
MMC	Տոննա (ըստ մետաղի պարունակության)
MDW	Տոննա (ըստ չոր քաշի)
LTN	Երկար տոննա
STN	Կարճ տոննա
UNT	Հատ
TO	Թերթ
GRO	Համախառը քաշ
GT	Համախառը տոննաժ
TRO	Տրոյան ունցիա
DPT	Տոննաժ
BAG	Պայրուսակ
UND	Միավոր
UNV	Միավոր
UNIT	Միավոր
LBS	Ֆունտ
VI	Գրիդ (ցանցի քառակուսի)
INC2	Մատնաչափ ²

Ծածկագիր	Անվանում
SYS	Համակարգ
PRO	Արտադրանք
PAIL	Տակառ

Աղյուսակ 2

Տրանսպորտի և ապրանքների տեղափոխման դասակարգիչ
(օգտագործվում է Միությունում)

Ծածկագիրը	Անվանումը
10	Ծովային տրանսպորտ*
20	Երկաթուղային տրանսպորտ*
30	Ճանապարհային տրանսպորտ*
40	Օդային տրանսպորտ*
50	Փոստային առաքում
71	Խողովակաշարային տրանսպորտ
72	Էլեկտրահաղորդման գծեր
80	Ներքին ջրային տրանսպորտ*
90	Սեփական շարժմամբ որպես ապրանք տեղափոխվող տրանսպորտային միջոցներ
99	Այլ

* Ներառյալ ցանկացած տրանսպորտային միջոց, որը տեղափոխվում է նշված տրանսպորտային տեսակով:

Տրանսպորտի և ապրանքների տեղափոխման դասակարգիչ
(օգտագործվում է Վիետնամում)

Ծածկագիրը	Անվանումը
1	Օդային ուղի
2	Ծովային ուղի (բեռնարկղով)
3	Ծովային ուղի (առանց բեռնարկղի)
4	Ցամաքային ուղի (բեռնատարով)
5	Երկաթուղի
6	Գետային ուղի
9	Այլ

Մաքսային հայտարարագրման համար օգտագործվող փաստաթղթերի տեսակների դասակարգիչ (օգտագործվում է Միությունում)

Ծածկագիրը	Անվանումը
2. Տրանսպորտային (բեռնառաքման) փաստաթղթեր	
02011	Բեռնագիր
02012	Ջրային տրանսպորտով ապրանքների փոխադրման ապրանքագիր
02013	Երկաթուղային հաշիվ-ապրանքագիր
02024	ՄՃՓ գրքույկ
02025	ԱՏԱ գրքույկ
02022	Ուղեբեռի ստուգում
02014	Երկաթուղային փոխադրումների կանոններով պահանջվող այլ փաստաթղթեր
02015	«Բեռների միջազգային [ավտոտրանսպորտային] փոխադրումների պայմանագրի մասին» 1956 թվականի կոնվենցիայով սահմանված ապրանքագիր
02016	Ապրանքների ճանապարհատրանսպորտային փոխադրման մեկ այլ ապրանքագիր
02017	Օդային ապրանքագիր
02018	Խողովակաշարերով կամ էլեկտրահաղորդման գծերով ապրանքներ տեղափոխելիս օգտագործվող տրանսպորտային փաստաթղթեր
02019	Փոստային ապրանքագիր
02020	Էքսպրես առաքման ընդհանուր ապրանքագիր
02021	Էքսպրես առաքման անհատական ապրանքագիր
02026	Փաթեթավորման ցանկ
02099	Տրանսպորտային (բեռնառաքման) այլ փաստաթղթեր
3. Արտաքին առևտրային տրանզակցիան ավարտին հասցնելը հաստատող փաստաթղթեր կամ ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքը հաստատող այլ փաստաթղթեր	
03011	Արտաքին առևտրային տրանզակցիան ավարտին հասցնելիս կնքված համաձայնագիր (պայմանագիր)
03012	Փաստաթղթեր, որոնցով փոփոխություն կամ լրացում է կատարվում այն փաստաթղթում, որի մանրամասները նշված են 03011 ծածկագրի ներքո
03013	Արտաքին առևտրային միակողմանի տրանզակցիան ավարտին հասցնելը հաստատող փաստաթուղթ

Ծածկագիրը	Անվանումը
03014	Որևէ տրանզակցիայի բացակայության դեպքում ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր
03021	Մտավոր սեփականության իրավունքների փոխանցումը հաստատող փաստաթղթեր (հեղինակային, լիցենզավորման պայմանագիր, մտավոր սեփականության գրանցման վկայական, ապրանքային նշանների օգտագործման պայմանագիր և համանման փաստաթղթեր)
03022	Ապրանքային նշանով նախատեսված ապրանքները սեփականատիրոջ համաձայնությամբ Մաքսային միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դնելը հաստատող փաստաթղթեր (դիլերային, դիստրիբուցիայի պայմանագիր, գրավոր համաձայնություն և համանման փաստաթղթեր)
03999	Ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքը հաստատող այլ փաստաթղթեր
4. Առևտրային փաստաթղթեր	
04021	Պայմանագրին կից ներկայացվող հաշվի-ապրանքագիր
04022	Հաշվարկային կամ առևտրային այլ փաստաթղթեր (ներառյալ կանխիկ գումարը կամ մանրածախ առևտրի խանութներում ապրանքներ գնելու դիմաց տրվող վաճառքի կտրոնը)
04023	Բանկային փաստաթղթեր (եթե հաշիվ-ապրանքագիրը վճարված է՝ կախված արտաքին առևտրային պայմանագրի պայմաններից), ինչպես նաև ապրանքների արժեքն արտացոլող՝ վճարային այլ փաստաթղթեր
04025	Պայմանագրին կից ներկայացվող նախնական հաշվի-ապրանքագիր
04031	Ապրանքների փոխադրման (տեղափոխման), բեռնման, բեռնաթափման և վերաբեռնման հաշիվ-ապրանքագիր
04032	Տեղափոխման ծախսերի վճարման բանկային կամ վճարային այլ փաստաթղթեր, որոնք արտացոլում են ապրանքների փոխադրման (տեղափոխման), բեռնման, բեռնաթափման և վերաբեռնման ծախսերը
04033	Պայմանագիր՝ ապրանքների տեղափոխման, բեռնման, բեռնաթափման կամ վերաբեռնման մասին
04041	Բրոկերային ծառայությունների մատուցման հաշիվ-ապրանքագրեր
04042	Բրոկերային ծառայությունների մատուցման բանկային կամ վճարային այլ փաստաթղթեր
04043	Բրոկերային ծառայությունների պայմանագիր
04051	Փաստաթղթեր՝ հաճախորդներին անվճար կամ նվազեցված գներով տրամադրվող ապրանքների և ծառայությունների արժեքի մասին՝ արտադրության և վաճառքի հետ կապված օգտագործելու համար
04061	Մտավոր սեփականության օգտագործման համար կատարված վճարների մասին տեղեկություններ պարունակող հաշիվ-ապրանքագիր

Ծածկագիրը	Անվանումը
04062	Մտավոր սեփականությունն օգտագործելու դիմաց կատարված վճարների մասին տեղեկություններ պարունակող բանկային վճարային փաստաթղթեր, հաշվապահական և այլ փաստաթղթեր
04071	Փաստաթղթեր (ներառյալ հաշվապահական) և տեղեկություններ, որոնք պարունակում են տվյալներ այն եկամտի (հասույթի) մասով, որն ապրանքների հետագա վաճառքի, տնօրինման կամ օգտագործման այլ եղանակների արդյունքում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վաճառողի հասանելիքն է
04081	Հաշիվ-ապրանքագիր, որը պարունակում է տեղեկություններ փաթեթավորման նյութերի և (կամ) փաթեթավորման մասով կատարված աշխատանքների արժեքի մասին
04082	Բանկային կամ վճարային այլ փաստաթղթեր՝ փաթեթավորման նյութերի և (կամ) փաթեթավորման մասով կատարված աշխատանքների արժեքի մասին
04083	Պայմանագիր՝ բեռնարկղերի, փաթեթավորման, փաթեթավորման նյութերի և փաթեթավորման մասով կատարված աշխատանքների արժեքի մասին
04091	Գնահատվող ապրանքների արտադրողի հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթեր, որոնք տեղեկություններ են պարունակում նյութերի արտադրության կամ ձեռքբերման ծախսերի, ինչպես նաև ներկրված ապրանքների արտադրության ծախսերի, արտադրության հետ կապված այլ գործառնությունների մասին, գնահատվող ապրանքների արտադրողի առևտրային հաշիվ-ապրանքագրեր՝ պատրաստված հաշվապահական հաշվառման համընդհանուր ընդունված սկզբունքների համաձայն
04101	Հաշիվ-ապրանքագիր՝ նախագծման, մշակման, ինժեներական, գեղարվեստի աշխատանքների, գծագրերի և էսքիզների արժեքի մասին
04102	Բանկային կամ վճարային այլ փաստաթղթեր՝ նախագծման, մշակման, ինժեներական, գեղարվեստի աշխատանքների, գծագրերի և էսքիզների արժեքի մասին
04111	Ապահովագրական ծառայությունների մատուցման հաշիվ-ապրանքագիր
04112	Բանկային կամ վճարային այլ փաստաթղթեր՝ ապահովագրական ծառայությունների արժեքի մասին
04113	Ապահովագրական պոլիս Ապահովագիր
04115	Ապահովագրական պայմանագիր
04121	Համաշխարհային բորսաների արժեքորոշումներ
04999	Այլ փաստաթղթեր և տեղեկություններ, որոնք հայտարարատուն կարող է տրամադրել՝ հայտարարագրված մաքսային արժեքը հիմնավորելու համար
6. Ծագման երկրի մասին տեղեկությունները հաստատող և (կամ) դրանք պարունակող փաստաթղթեր	
06011	Ապրանքների ծագման վկայական՝ «CT-1» ձևի
06013	Ապրանքների ծագման վկայական-հայտարարագիր՝ «A» ձևի
06014	Ապրանքների ոչ արտոնյալ ծագման վկայական՝ ընդհանուր ձևի
06015	Նախնական որոշում ապրանքների ծագման երկրի մասին
06016	Ապրանքների ծագման մասին հայտարարագիր

Ծածկագիրը	Անվանումը
06017	Ապրանքների ծագման վկայական՝ «CT-2» ձևի
06018	Ապրանքների ծագման վկայական՝ «EAV» ձևի
06999	Ապրանքների ծագումը հաստատող այլ փաստաթղթեր

Մաքսային հայտարարագրման համար օգտագործվող փաստաթղթերի տեսակների դասակարգիչ (օգտագործվում է Վիետնամում)

Ծածկագիրը	Անվանումը
INV	Հաշիվ-ապրանքագիր
BOL	Բեռնագիր
AWB	Օդային ապրանքագիր
INS	Ապահովագրության մանրամասներ
CON	Պայմանագիր
ALL	Բոլոր կիրառական դոկյւենտերը
ETC	Այլ

«Ապրանքների հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճեններից տեղեկություններ»
(Հայտարարագիր) կառուցվածքի XML սխեման

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="urn:wco:datamodel:WCO:Declaration:1"
xmlns:ds="urn:wco:datamodel:WCO:DS:1"
targetNamespace="urn:wco:datamodel:WCO:Declaration:1">
  <xs:import namespace="urn:wco:datamodel:WCO:DS:1"
schemaLocation="DS_1p0.xsd"/>
  <xs:element name="RootDocument" type="RootDocumentType"/>
  <xs:complexType name="RootDocumentType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CancellationDateTime"
type="ds:RootDocumentCancellationDateTimeType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ID" type="ds:RootDocumentIdentificationIDType"/>
      <xs:element name="IssueDateTime" type="ds:RootDocumentIssueDateTimeType"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="GoodsItemQuantity"
type="ds:RootDocumentGoodsItemQuantityType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="InvoiceAmount" type="ds:RootDocumentInvoiceAmountType"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TotalGrossMassMeasure"
type="ds:RootDocumentTotalGrossMassMeasureType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TotalPackageQuantity"
type="ds:RootDocumentTotalPackageQuantityType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="BorderTransportMeans" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <!--<xs:element name="Name" type="ds:BorderTransportMeansNameTextType"
```

```

minOccurs="0"/>-->
    <xs:element name="ID" type="ds:BorderTransportMeansIdentificationIDType"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TypeCode" type="ds:BorderTransportMeansTypeCodeType"/>
    <xs:element name="TransportEquipment" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="CharacteristicCode"
type="ds:TransportEquipmentCharacteristicCodeType"/>
    <xs:element name="ID" type="ds:TransportEquipmentIdentificationIDType"/>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignment" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PreviousDocument">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ID" type="ds:PreviousDocumentIdentificationIDType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="GoodsShipment" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ExportationCountryCode"
type="ds:GoodsShipmentExportationCountryCodeType"/>
      <xs:element name="Consignee">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Name" type="ds:ConsigneeNameTextType"/>
            <xs:element name="RoleCode" type="ds:ConsigneeRoleCodeType"/>
            <xs:element name="Address" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="TypeCode" type="ds:AddressTypeCodeType"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="CityName" type="ds:AddressCityNameTextType"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="CountryCode" type="ds:AddressCountryCodeType"/>
                  <xs:element name="CountrySubDivisionCode"
type="ds:AddressCountrySubDivisionCodeType" minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="CountrySubDivisionName"
type="ds:AddressCountrySubDivisionNameTextType" minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="Line" type="ds:AddressLineTextType"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="PostcodeID" type="ds:AddressPostcodeIDType"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Contact" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name" type="ds:ContactNameTextType"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Communication" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ID"
type="ds:CommunicationIdentificationIDType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="TypeID" type="ds:CommunicationTypeIDType"
minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Communication" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID" type="ds:CommunicationIdentificationIDType"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="TypeID" type="ds:CommunicationTypeIDType"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignor">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name" type="ds:ConsignorNameTextType"/>
      <xs:element name="RoleCode" type="ds:ConsigneeRoleCodeType"/>
      <xs:element name="Address" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="TypeCode" type="ds:AddressTypeCodeType"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="CityName" type="ds:AddressCityNameTextType"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="CountryCode" type="ds:AddressCountryCodeType"/>
            <xs:element name="CountrySubDivisionCode"
type="ds:AddressCountrySubDivisionCodeType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="CountrySubDivisionName"
type="ds:AddressCountrySubDivisionNameTextType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Line" type="ds:AddressLineTextType"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PostcodeID" type="ds:AddressPostcodeIDType"
minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Contact" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="Name" type="ds:ContactNameTextType"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Communication" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="ID"
type="ds:CommunicationIdentificationIDType" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="TypeID" type="ds:CommunicationTypeIDType"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Communication" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ID" type="ds:CommunicationIdentificationIDType"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="TypeID" type="ds:CommunicationTypeIDType"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="DeliveryDestination">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Address">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CountryCode" type="ds:AddressCountryCodeType"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GovernmentAgencyGoodsItem" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SequenceNumeric"
type="ds:GovernmentAgencyGoodsItemSequenceNumericType"/>
      <xs:element name="AdditionalDocument" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ID"
type="ds:AdditionalDocumentIdentificationIDType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="IssueDateTime"
type="ds:AdditionalDocumentIssueDateTimeType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="TypeCode"
type="ds:AdditionalDocumentTypeCodeType" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Commodity">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Description"
type="ds:CommodityDescriptionTextType"/>
      <xs:element name="ValueAmount"
type="ds:CommodityValueAmountType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Classification">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IdentificationTypeCode"
type="ds:ClassificationIdentificationTypeCodeType"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="GoodsMeasure">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="GrossMassMeasure"
type="ds:GoodsMeasureGrossMassMeasureType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="NetNetWeightMeasure"
type="ds:GoodsMeasureNetNetWeightMeasureType" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="TariffQuantity"
type="ds:GoodsMeasureTariffQuantityType" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```


Կառուցվածքի XML սխեման

```
<xs:complexType name="RootDocumentType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IssueDateTime" type="ds:RootDocumentIssueDateTimeType"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AdditionalInformation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="StatementDescription"
type="ds:AdditionalInformationStatementDescriptionTextType"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ContactOffice" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Contact" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Name" type="ds:ContactNameTextType"/>
                <xs:element name="Communication" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="ID" type="ds:CommunicationIdentificationIDType"/>
                      <xs:element name="TypeID" type="ds:CommunicationTypeIDType"
minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Communication" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ID" type="ds:CommunicationIdentificationIDType"/>
            <xs:element name="TypeID" type="ds:CommunicationTypeIDType"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Error" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ValidationCode" type="ds:ErrorValidationCodeType"/>
            <xs:element name="Pointer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="SequenceNumeric"
type="ds:PointerSequenceNumericType"/>
                        <xs:element name="TagID" type="ds:PointerTagIDType"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Status">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NameCode" type="ds:StatusNameCodeType"/>
      <xs:element name="ReleaseDateTime" type="ds:StatusReleaseDateTimeType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Declaration" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ID" type="ds:DeclarationIdentificationIDType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Հաստատման ազդանշանների և բացառման ազդանշանների կառուցվածքի XML սխեման

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Հաստատման ազդանշանների և բացառման ազդանշանների կառուցվածքը և
վավերապայմանի կազմը
-->
<xsd:schema xmlns:sgn="urn:EEC:signal:v1.0" targetNamespace="urn:EEC:signal:v1.0"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:simpleType name="EDocIdType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Document ID</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:token">
      <xsd:pattern value="[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-
fA-F]{12}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="DateTimeType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Date by the Gregorian calendar and time in the Standard ISO
8601 format</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="ErrorCodeType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Error code designation</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:token">
  <xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="255"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="StringType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Arbitrary information in text form</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DeliveryReceiptType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Receipt confirmation signal Type</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="SignalId" type="sgn:EDocIdType"/>
    <xsd:element name="DateTime" type="sgn:DateTimeType"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="DeliveryReceipt" type="sgn:DeliveryReceiptType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Receipt confirmation signal</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ProcessingReceiptType">
  <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>Processing Receipt confirmation signal Type
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="SignalId" type="sgn:EDocIdType"/>
    <xsd:element name="DateTime" type="sgn:DateTimeType"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ProcessingReceipt" type="sgn:ProcessingReceiptType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Processing Receipt confirmation signal
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ValidationErrorType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Error Signal-exception type</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="SignalId" type="sgn:EDocIdType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Signal-exception ID</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DateTime" type="sgn:DateTimeType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Date and time</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="Error" type="sgn:ErrorType" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Error details</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ErrorType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Error type</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Code" type="sgn:ErrorCodeType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Control error code designation</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Description" type="sgn:StringType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Control error designation in text form
</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Details" type="sgn:StringType" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Error detailed information</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```



```

</xsd:element>
<xsd:element name="EDocId" type="sgn:EDocIdType" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identifier of the document in which the error
occurred</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Reference" type="sgn:StringType" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>String of characters that makes it possible to locate
unambiguously an element in the document that caused an error
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ValidationError" type="sgn:ValidationErrorType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Control error signal exception</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="Signal">
  <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xsd:element name="DeliveryReceipt" type="sgn:DeliveryReceiptType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Receipt confirmation signal</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ProcessingReceipt" type="sgn:ProcessingReceiptType">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation> Processing receipt confirmation signal
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ValidationError" type="sgn:ValidationErrorType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Control error signal-exception
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

«Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների տրամադրում» էլեկտրոնային հաղորդագրության օրինակ (DECLARATION.MSG.001)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:urn="urn:EEC:Interaction:v1.0" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:tem="urn:wco:datamodel:WCO:Response">
  <soap:Header>
    <wsa:To>DECLARATION.RU</wsa:To>
    <wsa:From>
      <wsa:Address>DECLARATION.SG</wsa:Address>
    </wsa:From>
    <wsa:Action>tr://DECLARATION/0.1/DECLARATION.PRC.001/DECLARATION.TRN.001/
DECLARATION.MSG.001</wsa:Action>
    <wsa:MessageID>urn:uuid:9219a798-a7b2-4e28-8241-0e5816c3f7b3</wsa:MessageID>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <n1:RootDocument xmlns:n1="urn:wco:datamodel:WCO:Declaration:1"
xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:WCO:Declaration:1 Declaration.xsd">
      <ID>10702030/261016/0088410</ID>
      <IssueDateTime>2017-09-17T09:30:47Z</IssueDateTime>
      <GoodsItemQuantity>30</GoodsItemQuantity>
      <InvoiceAmount currencyID="USD">5500</InvoiceAmount>
      <TotalGrossMassMeasure>300</TotalGrossMassMeasure>
      <TotalPackageQuantity>1</TotalPackageQuantity>
      <BorderTransportMeans>
        <ID>P565PPRU77</ID>
        <TypeCode listAgencyName="Singapore">30</TypeCode>
```

```
<TransportEquipment>
  <CharacteristicCode>CN</CharacteristicCode>
  <ID>73312432</ID>
</TransportEquipment>
</BorderTransportMeans>
<GoodsShipment>
  <ExportationCountryCode>SG</ExportationCountryCode>
  <Consignee>
    <Name languageID="en-SG">RostovVinTrade</Name>
    <RoleCode>IM</RoleCode>
    <Address>
      <CityName languageID="en-SG">Rostov-on-Don</CityName>
      <CountryCode>RU</CountryCode>
      <Line languageID="en-SG">Rostov-on-Don, Lenina st, 18, Russia</Line>
      <PostcodeID>344012</PostcodeID>
    </Address>
    <Contact>
      <Name languageID="en-SG">Demidov Ivan</Name>
      <Communication>
        <ID>demidov@rst.com</ID>
        <TypeID>EM</TypeID>
      </Communication>
    </Contact>
    <Communication>
      <ID>RostovVinTrade@rst.com</ID>
      <TypeID>EM</TypeID>
    </Communication>
  </Consignee>
</GoodsShipment>
```

```
<ID>+7(903)2184567</ID>
<TypeID>TE</TypeID>
</Communication>
</Consignee>
<Consignor>
  <Name languageID="en-SG">HMN INTERNATIONAL PTE LTD</Name>
  <RoleCode>EX</RoleCode>
  <Address>
    <CityName languageID="en-SG">Singapore</CityName>
    <CountryCode>SG</CountryCode>
    <Line languageID="en-SG">10 JALAN BESAR, # 17-02, SIM LIM TOWER
Singapore</Line>
    <PostcodeID>208787</PostcodeID>
  </Address>
  <Contact>
    <Name languageID="en-SG">Noor Mohd</Name>
    <Communication>
      <ID>+65-0-62923655</ID>
      <TypeID>TE</TypeID>
    </Communication>
  </Contact>
  <Communication>
    <ID>+65-0-62923655</ID>
    <TypeID>TE</TypeID>
  </Communication>
</Consignor>
<DeliveryDestination>
  <Address>
```

```

    <CountryCode>RU</CountryCode>
  </Address>
</DeliveryDestination>
<GovernmentAgencyGoodsItem>
  <SequenceNumeric>1</SequenceNumeric>
  <AdditionalDocument>
    <ID>42953-KD-17</ID>
    <IssueDateTime>2017-09-17T09:30:47Z</IssueDateTime>
    <TypeCode listAgencyName="Singapore">02016</TypeCode>
  </AdditionalDocument>
  <Commodity>
    <Description languageID="en-SG">Sparkling wine</Description>
    <ValueAmount currencyID="USD">5500</ValueAmount>
    <Classification>
      <IdentificationTypeCode
listAgencyName="Singapore">22041011</IdentificationTypeCode>
    </Classification>
    <GoodsMeasure>
      <TariffQuantity unitCode="05">5500</TariffQuantity>
    </GoodsMeasure>
  </Commodity>
  <Origin>
    <CountryCode>IT</CountryCode>
  </Origin>
</GovernmentAgencyGoodsItem>
<TradeTerms>
  <ConditionCode>01</ConditionCode>
  <LocationName languageID="en-SG">Rostov-on-Don</LocationName>

```

```
</TradeTerms>
</GoodsShipment>
</n1:RootDocument>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Աղյուսակ 2

«Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում» էլեկտրոնային հաղորդագրության օրինակ (DECLARATION.MSG.002)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:urn="urn:EEC:Interaction:v1.0"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:tem="urn:wco:datamodel:WCO:Response"
xmlns:urn1="urn:wco:datamodel:WCO:Response">
  <soap:Header>
    <wsa:To>DECLARATION.SG</wsa:To>
    <wsa:From>
      <wsa:Address>DECLARATION.RU</wsa:Address>
    </wsa:From>
    <wsa:Action>tr://DECLARATION/0.1/DECLARATION.PRC.001/DECLARATION.TRN.001/
DECLARATION.MSG.002</wsa:Action>
    <wsa:MessageID>urn:uuid:9219a798-a7b2-4e28-8241-
0e5816c3f7b4</wsa:MessageID>
    <wsa:RelatesTo>
      urn:uuid:9219a798-a7b2-4e28-8241-0e5816c3f7b3</wsa:RelatesTo>
    </soap:Header>
    <soap:Body>
      <n1:RootDocument xmlns:n1="urn:wco:datamodel:WCO:Response:1"
```

```
xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:WCO:Response:1 Response.xsd">
  <IssueDateTime>2016-12-17T09:30:47Z</IssueDateTime>
  <AdditionalInformation>
    <StatementDescription languageID="en-SG">Declaration was processed
successfully</StatementDescription>
  </AdditionalInformation>
  <ContactOffice>
    <Contact>
      <Name languageID="en-SG">Demidov Ivan</Name>
      <Communication>
        <ID>demidov@rst.com</ID>
        <TypeID>EM</TypeID>
      </Communication>
    </Contact>
    <Communication>
      <ID>RostovVinTrade@rst.com</ID>
      <TypeID>EM</TypeID>
    </Communication>
    <Communication>
      <ID>+7(903)2184567</ID>
      <TypeID>TE</TypeID>
    </Communication>
  </ContactOffice>
  <Status>
    <NameCode>0</NameCode>
    <ReleaseDateTime>2016-12-16T08:25:33Z</ReleaseDateTime>
  </Status>
  <Declaration>
```



```
<ID>10702030/261016/0088410</ID>
</Declaration>
</n1:RootDocument>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Աղյուսակ 3

«Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների փոփոխում» էլեկտրոնային
հաղորդագրության օրինակ (DECLARATION.MSG.003)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
  <soap:Header>
    <wsa:To>DECLARATION.RU</wsa:To>
    <wsa:From>
      <wsa:Address>DECLARATION.SG</wsa:Address>
    </wsa:From>
    <wsa:Action>tr://DECLARATION/0.1/DECLARATION.PRC.002/DECLARATION.TRN.002/D
ECLARATION.MSG.003</wsa:Action>
    <wsa:MessageID>urn:uuid:9999a798-a7b2-4e28-8241-
0e5816c3f7b3</wsa:MessageID>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>-->
    <n1:RootDocument xmlns:n1="urn:wco:datamodel:WCO:Declaration:1"
xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:WCO:Declaration:1 Declaration.xsd">
      <ID>107020366/261016/0088410</ID>
      <IssueDateTime>2017-09-21T09:30:47Z</IssueDateTime>
      <GoodsItemQuantity>30</GoodsItemQuantity>
```

```
<InvoiceAmount currencyID="USD">5600</InvoiceAmount>
<TotalGrossMassMeasure>300</TotalGrossMassMeasure>
<TotalPackageQuantity>1</TotalPackageQuantity>
<BorderTransportMeans>
  <ID>P565PPRU77</ID>
  <TypeCode listAgencyName="Singapore">30</TypeCode>
  <TransportEquipment>
    <CharacteristicCode>CN</CharacteristicCode>
    <ID>73312432</ID>
  </TransportEquipment>
</BorderTransportMeans>
<Consignment>
  <PreviousDocument>
    <ID>107020360/261016/0088410</ID>
  </PreviousDocument>
</Consignment>
<GoodsShipment>
  <ExportationCountryCode>SG</ExportationCountryCode>
  <Consignee>
    <Name languageID="en-SG">RostovVinTrade</Name>
    <RoleCode>IM</RoleCode>
    <Address>
      <CityName languageID="en-SG">Rostov-on-Don</CityName>
      <CountryCode>RU</CountryCode>
      <Line languageID="en-SG">Rostov-on-Don, Lenina st, 18, Russia</Line>
      <PostcodeID>344012</PostcodeID>
    </Address>
    <Contact>
```

```
<Name languageID="en-SG">Demidov Ivan</Name>
<Communication>
  <ID>demidov@rst.com</ID>
  <TypeID>EM</TypeID>
</Communication>
</Contact>
<Communication>
  <ID>RostovVinTrade@rst.com</ID>
  <TypeID>EM</TypeID>
</Communication>
<Communication>
  <ID>+7(903)2184567</ID>
  <TypeID>TE</TypeID>
</Communication>
</Consignee>
<Consignor>
  <Name languageID="en-SG">HMN INTERNATIONAL PTE LTD</Name>
  <RoleCode>EX</RoleCode>
  <Address>
    <CityName languageID="en-SG">Singapore</CityName>
    <CountryCode>SG</CountryCode>
    <Line languageID="en-SG">10 JALAN BESAR, # 17-02, SIM LIM TOWER
Singapore</Line>
    <PostcodeID>208787</PostcodeID>
  </Address>
  <Contact>
    <Name languageID="en-SG">Noor Mohd</Name>
    <Communication>
```

```
<ID>+65-0-62923655</ID>
<TypeID>TE</TypeID>
</Communication>
</Contact>
<Communication>
  <ID>+65-0-62923655</ID>
  <TypeID>TE</TypeID>
</Communication>
</Consignor>
<DeliveryDestination>
  <Address>
    <CountryCode>RU</CountryCode>
  </Address>
</DeliveryDestination>
<GovernmentAgencyGoodsItem>
  <SequenceNumeric>1</SequenceNumeric>
  <AdditionalDocument>
    <ID>42953-KD-17</ID>
    <IssueDateTime>2017-09-17T09:30:47Z</IssueDateTime>
    <TypeCode listAgencyName="Singapore">02016</TypeCode>
  </AdditionalDocument>
  <Commodity>
    <Description languageID="en-SG">Sparkling wine</Description>
    <ValueAmount currencyID="USD">5500</ValueAmount>
    <Classification>
      <IdentificationTypeCode
listAgencyName="Singapore">22041011</IdentificationTypeCode>
    </Classification>
```

```
<GoodsMeasure>
  <TariffQuantity unitCode="05">5500</TariffQuantity>
</GoodsMeasure>
</Commodity>
<Origin>
  <CountryCode>IT</CountryCode>
</Origin>
</GovernmentAgencyGoodsItem>
<TradeTerms>
  <ConditionCode>01</ConditionCode>
  <LocationName languageID="en-SG">Rostov-on-Don</LocationName>
</TradeTerms>
</GoodsShipment>
</n1:RootDocument>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

«Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում» էլեկտրոնային
հաղորդագրության օրինակ (DECLARATION.MSG.004)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
  <soap:Header>
    <wsa:To>DECLARATION.SG</wsa:To>
    <wsa:From>
      <wsa:Address>DECLARATION.RU</wsa:Address>
    </wsa:From>
    <wsa:Action>tr://DECLARATION/0.1/DECLARATION.PRC.002/DECLARATION.TRN.002/D
ECLARATION.MSG.004</wsa:Action>
    <wsa:MessageID>urn:uuid:99999798-a7b2-4e28-8241-
0e5816c3f7b4</wsa:MessageID>
    <wsa:RelatesTo> urn:uuid:9999a798-a7b2-4e28-8241-0e5816c3f7b3</wsa:RelatesTo>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <n1:RootDocument xmlns:n1="urn:wco:datamodel:WCO:Response:1"
xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:WCO:Response:1 Response.xsd">
      <IssueDateTime>2016-12-17T09:30:47Z</IssueDateTime>
      <AdditionalInformation>
        <StatementDescription languageID="en-SG">Declaration change was processed
successfully</StatementDescription>
      </AdditionalInformation>
      <ContactOffice>
        <Contact>
          <Name languageID="en-SG">Demidov Ivan</Name>
```

```
<Communication>
  <ID>demidov@rst.com</ID>
  <TypeID>EM</TypeID>
</Communication>
</Contact>
<Communication>
  <ID>RostovVinTrade@rst.com</ID>
  <TypeID>EM</TypeID>
</Communication>
<Communication>
  <ID>+7(903)2184567</ID>
  <TypeID>TE</TypeID>
</Communication>
</ContactOffice>
<Status>
  <NameCode>0</NameCode>
  <ReleaseDateTime>2016-12-16T08:25:33Z</ReleaseDateTime>
</Status>
<Declaration>
  <ID>10702036/261016/0088410</ID>
</Declaration>
</n1:RootDocument>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Աղյուսակ 5

«Ապրանքների հայտարարագրից տեղեկությունների չեղարկում» էլեկտրոնային հաղորդագրության օրինակ (DECLARATION.MSG.005)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
  <soap:Header>
    <wsa:To>DECLARATION.RU</wsa:To>
    <wsa:From>
      <wsa:Address>DECLARATION.SG</wsa:Address>
    </wsa:From>
    <wsa:Action>tr://DECLARATION/0.1/DECLARATION.PRC.003/DECLARATION.TRN.003/D
ECLARATION.MSG.005</wsa:Action>
    <wsa:MessageID>urn:uuid:9219a798-a7b2-4e28-8241-
0e5816c3f999</wsa:MessageID>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <!--<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>-->
    <n1:RootDocument xmlns:n1="urn:wco:datamodel:WCO:Declaration:1"
xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:WCO:Declaration:1 Declaration.xsd">
      <CancellationDateTime>2001-12-25T09:30:47Z</CancellationDateTime>
      <ID>10702036/261016/0088410</ID>
    </n1:RootDocument>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Աղյուսակ 6

«Տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում» էլեկտրոնային հաղորդագրության օրինակ (DECLARATION.MSG.006)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

```



```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
```

```
<soap:Header>
```

```
<wsa:To>DECLARATION.SG</wsa:To>
```

```
<wsa:From>
```

```
<wsa:Address>DECLARATION.RU</wsa:Address>
```

```
</wsa:From>
```

```
<wsa:Action>tr://DECLARATION/0.1/DECLARATION.PRC.003/DECLARATION.TRN.003/DE
CLARATION.MSG.006</wsa:Action>
```

```
<wsa:MessageID>urn:uuid:9219a798-a7b2-4e28-8241-0e5816c3faaa</wsa:MessageID>
```

```
<wsa:RelatesTo> urn:uuid:9219a798-a7b2-4e28-8241-0e5816c3f999</wsa:RelatesTo>
```

```
</soap:Header>
```

```
<soap:Body>
```

```
<n1:RootDocument xmlns:n1="urn:wco:datamodel:WCO:Response:1"
xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:WCO:Response:1 Response.xsd">
```

```
<IssueDateTime>2016-12-17T09:30:47Z</IssueDateTime>
```

```
<AdditionalInformation>
```

```
<StatementDescription languageID="en-SG">Declaration was cancelled
successfully</StatementDescription>
```

```
</AdditionalInformation>
```

```
<ContactOffice>
```

```
<Contact>
```

```
<Name languageID="en-SG">Demidov Ivan</Name>
```

```
<Communication>
```

```
<ID>demidov@rst.com</ID>
```

```
<TypeID>EM</TypeID>
```

```
</Communication>
```

```
</Contact>
```

```
<Communication>
```

```
<ID>RostovVinTrade@rst.com</ID>
  <TypeID>EM</TypeID>
</Communication>
<Communication>
  <ID>+7(903)2184567</ID>
  <TypeID>TE</TypeID>
</Communication>
</ContactOffice>
<Status>
  <NameCode>0</NameCode>
  <ReleaseDateTime>2016-12-16T08:25:33Z</ReleaseDateTime>
</Status>
<Declaration>
  <ID>10702036/261016/0088410</ID>
</Declaration>
</n1:RootDocument>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Համացանցային ծառայությունների նկարագրությունը՝ WSDL (համացանցային ծառայությունների նկարագրության լեզու) ձևաչափով

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://tempuri.org/" name="EECDeclarationService"
xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:ds="urn:wco:datamodel:WCO:Declaration:1"
xmlns:sgn="urn:EEC:signal:v1.0" xmlns:rslt="urn:wco:datamodel:WCO:Response:1"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:ds="urn:wco:datamodel:WCO:Declaration:1" xmlns:sgn="urn:EEC:signal:v1.0"
xmlns:rslt="urn:wco:datamodel:WCO:Response:1" elementFormDefault="qualified">
      <xsd:import namespace="urn:wco:datamodel:WCO:Declaration:1"
schemaLocation="./Declaration.xsd"/>
      <xsd:import namespace="urn:wco:datamodel:WCO:Response:1"
schemaLocation="./Response.xsd"/>
      <xsd:import namespace="urn:EEC:signal:v1.0"
schemaLocation="./EECSoapSignal.xsd"/>
      <xsd:element name="sendDeclarationDocument">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="RootDocument" type="ds:RootDocumentType"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="updateDeclarationDocument">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
```

```

    <xsd:element name="RootDocument" type="ds:RootDocumentType"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="deleteDeclarationDocument">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RootDocument" type="ds:RootDocumentType"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="sendSignal">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Signal" type="sgn:Signal"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="sendResult">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RootDocument" type="rslt:RootDocumentType"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<!-- Soap Body -->

```

```

<!-- parameters for the add information command to the database -->
<wsdl:message name="sendDeclarationDocument">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:sendDeclarationDocument"/>
</wsdl:message>
<!-- parameters for the update information command to the database -->
<wsdl:message name="updateDeclarationDocument">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:updateDeclarationDocument"/>
</wsdl:message>
<!-- parameters for the delete information command to the database -->
<wsdl:message name="deleteDeclarationDocument">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:deleteDeclarationDocument"/>
</wsdl:message>
<!-- Notification/Confirmation Signal -->
<wsdl:message name="sendSignal">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:sendSignal"/>
</wsdl:message>
<!-- Processing Result -->
<wsdl:message name="sendResult">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:sendResult"/>
</wsdl:message>
<!-- Block contains a list of functions, data and parameters accepted and returned by them
-->
<wsdl:portType name="EECDeclarationService_PortType">
  <wsdl:operation name="sendDeclarationDocument">
    <wsdl:documentation> Service for providing information from databases of declarations
for goods </wsdl:documentation>
    <wsdl:input name="sendDeclarationDocument"
message="tns:sendDeclarationDocument"
wsam:Action="http://tempuri.org/EECDeclarationService/sendDeclarationDocumentRequest"
/>

```

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="updateDeclarationDocument">
  <wsdl:documentation> Service for amendments of information provided earlier from
  databases of declarations for goods electronic copies </wsdl:documentation>

  <wsdl:input name="updateDeclarationDocument"
  message="tns:updateDeclarationDocument"
  wsam:Action="http://tempuri.org/EECDeclarationService/updateDeclarationDocumentReque
  st"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="deleteDeclarationDocument">
  <wsdl:documentation> Service for cancellation of information provided earlier from
  databases of declarations for goods electronic copies </wsdl:documentation>

  <wsdl:input name="deleteDeclarationDocument"
  message="tns:deleteDeclarationDocument"
  wsam:Action="http://tempuri.org/EECDeclarationService/deleteDeclarationDocumentReques
  t"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="sendSignal">
  <wsdl:documentation> Service for receipt signals under the current processing status
  </wsdl:documentation>
  <wsdl:input name="sendSignal" message="tns:sendSignal"
  wsam:Action="http://tempuri.org/EECDeclarationService/sendSignal"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="sendResult">
  <wsdl:documentation> Processing Result Receipt Service </wsdl:documentation>
  <wsdl:input name="sendResult" message="tns:sendResult"
  wsam:Action="http://tempuri.org/EECDeclarationService/sendResult"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="EECDeclarationService_Binding"

```

```

type="tns:EECDeclarationService_PortType">
  <soap12:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="sendDeclarationDocument">
    <soap12:operation soapActionRequired="false" style="document"/>
    <wsdl:input name="sendDeclarationDocument">
      <soap12:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="updateDeclarationDocument">
    <soap12:operation soapActionRequired="false" style="document"/>
    <wsdl:input name="updateDeclarationDocument">
      <soap12:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="deleteDeclarationDocument">
    <soap12:operation soapActionRequired="false" style="document"/>
    <wsdl:input name="deleteDeclarationDocument">
      <soap12:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="sendSignal">
    <soap12:operation soapActionRequired="false" style="document"/>
    <wsdl:input name="sendSignal">
      <soap12:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="sendResult">
    <soap12:operation soapActionRequired="false" style="document"/>

```

```
<wsdl:input name="sendResult">
  <soap12:body use="literal"/>
</wsdl:input>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="EECDeclarationService">
  <wsdl:port name="EECDeclarationService"
binding="tns:EECDeclarationService_Binding">
  <soap12:address location="http://tempuri.org/EECDeclarationService"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության կենտրոնական մաքսային մարմինների միջև «Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների՝ մի կողմից, և Վիետնամի

Սոցիալիստական Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջև ազատ առևտրի մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրի 5.7 հոդվածի համաձայն տեղեկությունների փոխանակման իրագործման մասին» արձանագրության

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Տեղեկության համարը	Տեղեկության անվանումը	Տեղեկության նկարագրությունը	Պարտադիր լինելը (1՝ պարտադիր է, 0՝ պարտադիր չէ)*	Մի քանի արժեքներ նշելու հնարավորությունը	Մեկնաբանություններ
1	Հայտարարագրի նույնականացման համարը	Հայտարարագրի գրանցման համարը	1		
2	Հայտարարագրի թողարկման ամսաթիվը	Հայտարարագրի գրանցման ամսաթիվը	1		
3	Արտահանման երկիրը	Արտահանման երկրի ծածկագիրը՝ համաձայն ԻՍՕ 3166 դասակարգչի	1		
4	Նշանակման երկիրը	Նշանակման երկրի ծածկագիրը՝ համաձայն ԻՍՕ 3166 դասակարգչի	1		
5	Ապրանքների ընդհանուր թիվը	Հայտարարագրում հայտարարագրված ապրանքների/ապրանքային միավորների ընդհանուր թիվը (թվային արժեքը)	1		
6	Բեռնառաքողը (Արտահանողը)	Տեղեկություն որպես բեռնառաքող (արտահանող) նշված անձի/կազմակերպության վերաբերյալ	1		
7	Բեռն ստացողը (Ներմուծողը)	Տեղեկություն որպես բեռն ստացող (ներմուծող) նշված անձի/կազմակերպության վերաբերյալ	1		
8	Առաքման պայմանների ծածկագիրը	Տեղեկություն առաքման պայմանների վերաբերյալ՝ համաձայն առաքման	1		

Տեղեկության համարը	Տեղեկության անվանումը	Տեղեկության նկարագրությունը	Պարտադիր լինելը (1՝ պարտադիր է, 0՝ պարտադիր չէ)*	Մի քանի արժեքներ նշելու հնարավորությունը	Մեկնաբանություններ
		պայմանների դասակարգչի (Միջազգային առևտրային պայմաններ 2000 և Միջազգային առևտրային պայմաններ 2010), որը նշված է արտաքին առևտրի մասին պայմանագրում (համաձայնագրում)			
9	Փաթեթվածքների ընդհանուր թիվը	Հայտարարագրված ապրանքների փաթեթվածքների ընդհանուր թիվը	1		
10	Համաքաշը՝ հայտարարագրման մակարդակով (կգ)	Ապրանքների համաքաշը՝ ներառյալ փաթեթվածքը	0		Տրամադրվում է միայն Վիետնամի կողմից
11	Հաշիվ-ապրանքագրերում նշված ընդհանուր գումարը	Մաքսային հայտարարագրով մաքսային մարմնում հայտարարագրված ապրանքների՝ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերում նշված գումարների ընդհանուր գումարը	1		Կիրառվում է տեղեկությունների փորձնական փոխանակման փուլում
12	Հաշիվ-ապրանքագրերում նշված ընդհանուր գումարի արժույթի ծածկագիրը	Հաշիվ-ապրանքագրում նշված ընդհանուր գումարի արժույթի ծածկագիրը՝ համաձայն ԻՍՕ 4217 դասակարգչի	1		Կիրառվում է տեղեկությունների փորձնական փոխանակման փուլում
13	Տեղեկություն տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ		1	Հնարավոր է նշել արժեքներ՝ տրանսպորտային միջոցի մի քանի տեսակների համար	
13.1	Տրանսպորտային միջոցի տեսակը	Տրանսպորտային միջոցի տեսակի ծածկագիրը՝ ուղարկող կողմի ազգային դասակարգիչների համաձայն	1		
13.2	Տրանսպորտային միջոցի	Ճանապարհային տրանսպորտի դեպքում՝	0	Հնարավոր է նշել	

Տեղեկության համարը	Տեղեկության անվանումը	Տեղեկության նկարագրությունը	Պարտադիր լինելը (1՝ պարտադիր է, 0՝ պարտադիր չէ)*	Մի քանի արժեքներ նշելու հնարավորությունը	Մեկնաբանություններ
	նույնականացումը	տրանսպորտային միջոցի պետական գրանցման համարները. Երկաթուղային տրանսպորտի դեպքում՝ վագոնների (հարթակների, ցիստեռնների և այլնի) համարները. Ծովային (ջրային) տրանսպորտի դեպքում՝ նավերի անվանումները. Օդային տրանսպորտի դեպքում՝ չվերթների համարները		արժեքներ՝ տրանսպորտային միջոցի մի քանի տեսակների համար	
13.3	Քեռնարկղերի նույնականացումը	Քեռնարկղերի նույնականացման համարները	0	Հնարավոր է նշել արժեքներ՝ մի քանի քեռնարկղերի համար	
14	Տեղեկություն ապրանքների վերաբերյալ		1	Հնարավոր է նշել արժեքներ՝ մի քանի ապրանքների համար	
14.1	Հերթական համարը	Ապրանքների հերթական համարը՝ համաձայն հայտարարագրի	1		
14.2	Ապրանքների դասակարգման ծածկագիրը	Ապրանքների դասակարգման ծածկագիրը (8 կամ 10 նիշ)՝ համաձայն ուղարկող կողմի ազգային դասակարգիչների	1		
14.3	Ապրանքների նկարագրությունը	Ապրանքների անվանումը (ապրանքային, առևտրային կամ այլ ավանդական անվանումը), տեղեկություն ապրանքային նշանների, մակնիշների, մոդելների, առարկաների, աստիճանների, ստանդարտների և տեխնիկական ու առևտրային	1		

Տեղեկության համարը	Տեղեկության անվանումը	Տեղեկության նկարագրությունը	Պարտադիր լինելը (1՝ պարտադիր է, 0՝ պարտադիր չէ)*	Մի քանի արժեքներ նշելու հնարավորությունը	Մեկնաբանություններ
		այլ բնութագրերի վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկություն հայտարարագրված ապրանքների քանակական և որակական կազմի վերաբերյալ			
14.4	Ծագման երկիրը	Ապրանքների ծագման երկրի ծածկագիրը՝ համաձայն ԻՍՕ 3166 դասակարգչի	0		Պարտադիր չէ տեղեկությունների փորձնական փոխանակման փուլում: Ենթակա է քննարկման՝ հետագա փուլերում կիրառման համար (ենթակա է քննարկման և համաձայնեցման Կողմերի կողմից)
14.5	Ապրանքային արժեքը	Իրականում վճարված կամ վճարման ենթակա գինը	1		Ենթակա է կիրառման հետագա փուլերում (ենթակա է քննարկման և համաձայնեցման Կողմերի կողմից)
14.6	Ապրանքային արժեքի արժույթի ծածկագիրը	Ապրանքային արժույթի ծածկագիրը՝ համաձայն ԻՍՕ 4217 դասակարգչի	1		Ենթակա է կիրառման հետագա փուլերում (ենթակա է քննարկման և համաձայնեցման Կողմերի կողմից)
14.7	Համաքաշը՝ ապրանքային միավորի մակարդակով (կգ)	Ապրանքների համաքաշը՝ ներառյալ փաթեթվածքը՝ առանց տրանսպորտային հարմարանքների	1		Տրամադրվում է միայն Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) անդամ պետությունների մաքսային մարմինների

Տեղեկության համարը	Տեղեկության անվանումը	Տեղեկության նկարագրությունը	Պարտադիր լինելը (1՝ պարտադիր է, 0՝ պարտադիր չէ)*	Մի քանի արժեքներ նշելու հնարավորությունը	Մեկնաբանություններ
					Կողմից
14.8	Ձտաքաշը՝ ապրանքային միավորի մակարդակով (կգ)	Հայտարարագրված ապրանքների զտաքաշը՝ առանց հաշվի առնելու որևէ փաթեթվածք	1		Տրամադրվում է միայն ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային մարմինների կողմից
14.9	Ապրանքների քանակը	Ապրանքների քանակը (թվային արժեք)	1		Տրամադրվում է միայն Վիետնամի կողմից
14.10	Ապրանքների քանակի միավորի ծածկագիրը	Ծածկագիրը՝ համաձայն միավորների դասակարգչի	1		Տրամադրվում է միայն Վիետնամի կողմից
14.11	Տեղեկություն փաստաթղթերի վերաբերյալ		1	Հնարավոր է նշել արժեքներ՝ մի քանի փաստաթղթերի համար	
14.11.1	Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը	Ծածկագիրը՝ համաձայն մաքսային հայտարարագրման նպատակով օգտագործվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների տեսակների դասակարգչի	0		
14.11.2	Փաստաթղթի համարը	Արտաքին առևտրի մասին պայմանագրի համարը. Արտահանված ապրանքների հայտարարագրում նշված հաշիվ-ապրանքագրի համարը. Տրանսպորտային (տեղափոխման) փաստաթղթի համարը. Արտահանված ապրանքների հայտարարագրում նշված՝ ապրանքների ծագման վկայականի համարը	0		

Տեղեկության համարը	Տեղեկության անվանումը	Տեղեկության նկարագրությունը	Պարտադիր լինելը (1՝ պարտադիր է, 0՝ պարտադիր չէ)*	Մի քանի արժեքներ նշելու հնարավորությունը	Սեկնաբանություններ
14.11.3	Փաստաթղթի ամսաթիվը	Արտաքին առևտրի մասին պայմանագրի ամսաթիվը. Արտահանված ապրանքների հայտարարագրում նշված հաշիվ-ապրանքագրի ամսաթիվը. Տրանսպորտային (տեղափոխման) փաստաթղթի ամսաթիվը. արտահանված ապրանքների հայտարարագրում նշված՝ ապրանքների ծագման վկայականի ամսաթիվը	0		

Կողմերը համաձայնել են դասակարգիչները փոխանակել՝ նախքան տեղեկությունների էլեկտրոնային փոխանակումն սկսելը:

* Տեղեկությունների տրամադրումը պարտադիր է այն դեպքում, երբ դրանք հասանելի են մաքսային մարմիններին:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության կենտրոնական մաքսային մարմինների միջև «Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների՝ մի կողմից, և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջև ազատ առևտրի մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրի

5.7 հոդվածի համաձայն տեղեկությունների փոխանակման իրազործման մասին» արձանագրության

5.7 հողվածի 6-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն՝ տեղեկությունների փորձնական էլեկտրոնային փոխանակման համար Համաձայնագրի կողմերի միջև շրջանառվող առանձին ապրանքների ցանկ

Վիետնամական կողմը պետք է տեղեկություններ փոխանցի հետևյալ ապրանքային միավորների վերաբերյալ՝

Համարը	Ծածկագիրը	Ապրանքների նկարագրությունը
1	090240	Թեյ՝ համաքուրավետիչ հավելումներով կամ առանց դրանց. - այլ սև թեյ (ֆերմենտացված) և այլ՝ մասնակիորեն ֆերմենտացված
2	210390	Մթերքներ՝ սոուսներ պատրաստելու համար, և պատրաստի սոուսներ, համային հավելումներ և խառը համեմունքներ, մանանեխի փոշի և պատրաստի մանանեխ. - այլ
3	320649	Ներկող այլ նյութեր, տվյալ խմբի 3-րդ ծանոթագրության մեջ նշված և 32.03, 32.04 կամ 32.05 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված պատրաստուկներից տարբեր պատրաստուկներ, որպես լյումինաֆոր օգտագործվող անօրգանական արտադրանք՝ որոշակի կամ անորոշ քիմիական բաղադրության. - ներկող այլ նյութեր և պատրաստուկներ. -- այլ
4	620342	Կոստյումներ, կոմպլեկտներ, պիջակներ, քլեյզերներ, տաբատներ, կոմբինեզոններ՝ կրծկալներով և ուսակապերով, բրիջիներ և կիսատաբատներ (բացի լողի համար նախատեսվածներից)՝ տղամարդկանց կամ տղաների համար. - տաբատներ, կոմբինեզոններ՝ կրծկալներով և ուսակապերով, բրիջիներ և կիսատաբատներ. -- բամբակե մանվածքից
5	620349	Կոստյումներ, կոմպլեկտներ, պիջակներ, քլեյզերներ, տաբատներ, կոմբինեզոններ՝ կրծկալներով և ուսակապերով, բրիջիներ և կիսատաբատներ (բացի լողի համար նախատեսվածներից)՝ տղամարդկանց կամ տղաների համար. - տաբատներ, կոմբինեզոններ՝ կրծկալներով և ուսակապերով, բրիջիներ և կիսատաբատներ. -- այլ մանածագործական նյութերից

ԵԱՏՄ կողմը պետք է տեղեկություններ փոխանցի հետևյալ ապրանքային միավորների վերաբերյալ՝

Համարը	Ծածկագիրը	Ապրանքների նկարագրությունը
--------	-----------	----------------------------

1	030363	<p>Ձուկ սառեցրած՝ բացառությամբ 03.04 ապրանքային դիրքում ընդգրկված ձկան ֆիլեի և ձկան այլ մսի.</p> <p>- ձուկ՝ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae և Muraenolepodidae ընտանիքների՝ բացի 0303.91-ից 0303.99 ենթադիրքերում նշված ձկան սննդային ենթամթերքներից.</p> <p>-- ձողածուկ (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)</p>
2	220860	<p>80% ծավալային բաժնից պակաս սպիրտի խտությամբ չքնափոխված էթիլային սպիրտ, սպիրտային թրմօղի, լիկյորներ և սպիրտային այլ խմիչքներ.</p> <p>- օղի</p>
3	270111	<p>Քարածուխ, բրիկետներ, բովազնդեր և կարծր վառելիքի նույնանման տեսակներ՝ ստացված քարածխից.</p> <p>- քարածուխ՝ փոշեկերպ կամ ոչ փոշեկերպ, բայց ոչ ազլոմերացված.</p> <p>-- անտրացիտ</p>
4	720720	<p>Կիսապատրաստուկներ՝ երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից.</p> <p>- 0,25% զանգվածային բաժնից ոչ պակաս ածխածին պարունակող</p>
5	870422	<p>Շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ՝ բեռներ փոխադրելու համար.</p> <p>- այլ՝ սեղմումով բոցավառվող ներքին այրման միացային շարժիչներով (դիզելային կամ կիսադիզելային).</p> <p>-- 5 տ-ից ավելի, սակայն 20 տ-ից ոչ ավելի լրիվ զանգվածով</p>

Սույնով հավաստվում է, որ կցված տեքստը 2018 թվականի հունիսի 28-ին Բրյուսելում ստորագրված «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության կենտրոնական մաքսային մարմինների միջև «Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների՝ մի կողմից, և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջև ազատ առևտրի մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրի 5.7 հոդվածի համաձայն տեղեկությունների փոխանակման իրագործման մասին» արձանագրության հայերեն պաշտոնական թարգմանությունն է:



Հայաստանի Հանրապետության
արտաքին գործերի նախարարություն