ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքների՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային (առաջին) լսումների

գ.Կաթնաղբյուր 26.11.2018թ.

Հանրային լսումը կազմակերպվել է ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում: Լսումն անցկացվեց Կաթնաղբյուր գյուղի դպրոցի դահլիճում: Լսումներին մասնակցեցին՝ Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական ղեկավար՝ Արթուր Սավթալյանը, «ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Լուո Ցանգը, Ստեփանավան համայնքի ավագանու անդամներ և բնակիչներ:

Հանրային լսումների սկզբում գյուղի վարչական ղեկավար՝ Արթուր Սավթալյանը բնակիչներին ներկայացրեց հանրային լսումների ընթացակարգը: Նա նաև նշեց, որ հանքային ջրի արդյունահանումը կնպաստի տեղի բնակչության սոցիալական պայմանների և կենսամակարդակի բարելավմանը, իսկ բացասական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, հաշվի առնելով աշխատանքների բնույթը, չի լինի:

Ելույթ ունեցան «ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Լուո Ցանգը և ընկերության իրավաբան՝ Արսեն Թավադյանը: Նրանք նշեցին, որ իրականացնելով Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերի արդյունահանման աշխատանքները՝ հանքային ջրի արդյունաբերական (շշալցման) և ազատ ածխաթթու գազի կորզմանն նպատակով, ընկերությունը կստեղծի մի քանի տասնյակ նոր աշխատատեղեր և պատրաստակամություն հայտնեց, պարբերաբար հանդիպելու համայնքի ղեկավարության հետ, քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրերը և համապատասխան ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի բյուջե հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքները սկսելուց հետո:

Տնօրենը նաև նշեց, որ հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերի շահագործումը բացասական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, հաշվի առնելով աշխատանքների բնույթը, չի ունենա:

Ելույթ ունեցան Ստեփանավան համայնքի ավագանու անդամները և բնակիչները: Բոլոր ելույթ ունեցողները դրական արտահայտվեցին <ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊ ընկերության կողմից Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերի արդյունահանման աշխատանքներին:

Ամփոփելով քննարկումների արդյունքները մասնակիցների կողմից տրվեց հավանություն՝ ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունաբերական (շշալցման) և ազատ ածխաթթու գազի կորզմանն ուղղված թույլտվություն ստանալու գործընթացի վերաբերյալ:

Հանրային առաջին լսումների արձանագրությանը կից ներկայացվում է միջոցառման մասնակիցների ցանկը և տեսաձայնագրության սկավառակը:

Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական

ղեկավար՝ Ա. Սամվելյան

Արձանագրող՝ Ս. Սարգսյան

<ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊԸ տնօրեն՝ Լուո Գանգ

Ստեփանավան համայնքի

ղեկավար՝ Մ Ղարաքեշիշյան

1

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ

/առաջին/

«ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության կողմից նախատեսվող ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքների վերաբերյալ

գ.Կաթնաղբյուր 26.11.2018թ.

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	Անուն, ազգանուն	Հասցե	Հեռախոս	Ստորագրություն
1	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	098810615	[illegible]
2	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	098695128	[illegible]
3	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	094280161	[illegible]
4				
5	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	[illegible]91539	[illegible]
6	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	077278489	[illegible]
7	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր		[illegible]
8	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	077187950	[illegible]
9	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	093074385	[illegible]
10	[illegible]	Կաթնաղբյուր	077922317	[illegible]
11	[illegible]	Կաթնաղբյուր	094705852	[illegible]
12	[illegible]	Կաթն.	093113083	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	093977993	[illegible]
14	[illegible]	Կաթնաղբ.	098962726	
15				
16				
17				
18				

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքների՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային (երկրորդ) քննարկումների

գ.Կաթնաղբյուր 11.01.2019թ.

Հանրային քննարկումը կազմակերպվել է ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում: Քննարկումն անցկացվեց Կաթնաղբյուր գյուղի դպրոցի դահլիճում: Քննարկումներին մասնակցեցին՝ Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական ղեկավար՝Արթուր Սավթայանը, «ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության իրավաբան՝ Արսեն Թավադյանը, «ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության մենեջեր՝Սուսաննա Ստեփանյանը, «ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության չինացի ներկայացուցիչներ, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ՝ Զարուհի Զուռնաչյանը, Ստեփանավան համայնքի համայնքապետարանի ներկայացուցիչներ և բնակիչներ:

Հանրային քննարկումների սկզբում գյուղի վարչական ղեկավար՝ Արթուր Սավթայանը բնակիչներին ներկայացրեց հանրային քննարկումների ընթացակարգը: Նա նաև նշեց, որ հանքային ջրի արդյունահանումը կնպաստի տեղի բնակչության սոցիալական պայմանների և կենսամակարդակի բարելավմանը, իսկ բացասական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, հաշվի առնելով աշխատանքների բնույթը, չի լինի:

Ելույթ ունեցան «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ՝ Զարուհի Զուռնաչյանը, «ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության իրավաբան՝ Արսեն Թավադյանը, «ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության մենեջեր՝ Սուսաննա Ստեփանյանը, Ստեփանավան համայնքի համայնքապետի օգնական՝ Նարեկ Այվազյանը: Նրանք նշեցին, որ իրականացնելով Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերի արդյունահանման աշխատանքները՝ հանքային ջրի արդյունաբերական (շշալցման) և ազատ ածխաթթու գազի կորզման նպատակով,

ընկերությունը կստեղծի մի քանի տասնյակ նոր աշխատատեղեր և պատրաստակամություն հայտնեց, պարբերաբար հանդիպելու համայնքի ղեկավարության հետ, քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրերը և համապատասխան ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի բյուջե հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքները սկսելուց հետո:

Ընկերության իրավաբանը նաև նշեց, որ հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերի շահագործումը բացասական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա չի ունենա:

Ելույթ ունեցան նաև բնակիչները իրենց հուզող հարցերով, մասնավորապես <Լուսաղբյուր> աղբյուրի ջրի պահպանման խնդրանքով: Ընկերության ներկայացուցիչները նշեցին, որ կատարվող աշխատանքները որևէ կերպ ազդեցություն չեն ունենա համայնքում գոյություն ունեցող մատուռի՝ <Լուսաղբյուր> կոչվող աղբյուրի վրա: Բոլոր ելույթ ունեցողները դրական արտահայտվեցին <ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊ ընկերության կողմից Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերի արդյունահանման աշխատանքներին:

Ամփոփելով քննարկումների արդյունքները մասնակիցների կողմից տրվեց հավանություն՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունաբերական (շշալցման) և ազատ ածխաթթու գազի կորզմանն ուղղված թույլտվություն ստանալու գործընթացի վերաբերյալ:

Հանրային երկրորդ քննարկումների արձանագրությանը կից ներկայացվում է միջոցառման մասնակիցների ցանկը և տեսաձայնագրության սկավառակը:

Քննարկումների պատասխանատու և վարող՝ Ն.Այվազյան

Արձանագրող՝ Ս.Ֆրանգյան

Ձեռնարկող՝ <ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊԸ մենեջեր Ս.Ստեփանյան

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ

/երկրորդ/

«ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության կողմից նախատեսվող ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքների վերաբերյալ

գ.Կաթնաղբյուր 11.01.2019թ.

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	Անուն, ազգանուն	Հասցե	Հեռախոս	Ստորագրություն
1	[illegible]	Կաթնաղբյուր	094705852	
2	[illegible]	Կաթնաղբյուր	093157174	
3	[illegible]	Կաթնաղբյուր	077551520	
4	[illegible]	Կաթնաղբյուր	099 83-332	
5	[illegible]	Կաթնաղբյուր	093 948-947	
6	[illegible]	Կաթնաղբյուր	077-448-408	
7	[illegible]	Կաթնաղբյուր	093-923-623	
8	[illegible]	Կաթնաղբյուր	094646396	
9	[illegible]	Կաթնաղբյուր	093922052	
10	[illegible]	Կաթնաղբյուր	094238258	
11	[illegible]	Կաթնաղբյուր	077-703-703	
12	[illegible]	Կաթնաղբյուր	094948947	
13	[illegible]	Կաթնաղբյուր	09805085	
14	[illegible]	Կաթնաղբյուր		
15	[illegible]	[illegible]		
16	[illegible]	Կաթնաղբյուր	093922081	
17	[illegible]	[illegible]		

18	[illegible]	[illegible]		[signature]
19	[illegible]	[illegible]		[signature]
20	[illegible]	[illegible]		[signature]
21	[illegible]	[illegible]		[signature]
22	[illegible]	[illegible]	077594746	[signature]
23	[illegible]	[illegible]	094-910-820	[signature]
24	[illegible]	[illegible]	091736143	[signature]
25	Манукян Наташа	[illegible]		[signature]
26	[illegible]	[illegible]		[signature]
27	[illegible]	[illegible]		[signature]
28	[illegible]	[illegible]		[signature]
29	[illegible]	[illegible]	098-36-32-13	[signature]
30	[illegible]	[illegible]		[signature]
31	[illegible]	[illegible]	099-94-83 51	[signature]
32	[illegible]	[illegible]	077-42-10-95	[signature]
33	[illegible]	[illegible]	055-41-66-59	[signature]
34	[illegible]	[illegible]	091312113	[signature]
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

<ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքների՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային (երրորդ) քննարկումների

գ.Կաթնաղբյուր 22.02.2019թ.

Հանրային քննարկումը կազմակերպվել է ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում: Այն անցկացվեց Կաթնաղբյուր գյուղի դպրոցի դահլիճում: Հանրային քննարկմանը մասնակցեցին՝ Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական ղեկավար՝ Արթուր Սավթայանը, <ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Լուո Գանգը, Ստեփանավան համայնքի համայնքապետի օգնական՝ Նարեկ Այվազյանը, <ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊ ընկերության մենեջեր՝ Սուսաննա Ստեփանյանը, Ստեփանավան համայնքի ավագանու անդամներ և բնակիչներ:

Հանրային լսումների սկզբում գյուղի վարչական ղեկավար՝ Արթուր Սավթայանը բնակիչներին ներկայացրեց հանրային քննարկումների ընթացակարգը: Նա նաև նշեց, որ հանքային ջրի արդյունահանումը կնպաստի տեղի բնակչության սոցիալական պայմանների և կենսամակարդակի բարելավմանը, իսկ բացասական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, հաշվի առնելով աշխատանքների բնույթը, չի լինի:

Ելույթ ունեցան <ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Լուո Գանգը, Ստեփանավան համայնքի համայնքապետի օգնական՝ Նարեկ Այվազյանը, ընկերության մենեջեր՝ Սուսաննա Ստեփանյանը: Նրանք նշեցին, որ իրականացնելով Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերի արդյունահանման աշխատանքները՝ հանքային ջրի արդյունաբերական (շշալցման) և ազատ ածխաթթու գազի կորզման նպատակով, ընկերությունը կստեղծի մի քանի տասնյակ նոր աշխատատեղեր և պատրաստակամություն հայտնեցին, պարբերաբար հանդիպելու համայնքի ղեկավարության հետ, քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրերը և համապատասխան ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի բյուջե

հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքները սկսելուց հետո: Խոսվեց նաև Լուսաղբյուր աղբյուրի վրա ազդեցություն չունենալու հիմնական հանգամանքների մասին, բերվեցին հստակ հիմնավորումներ: Բնակիչները համոզվեցին, որ ոչ մի վտանգ չկա:

Բնակիչների հարցերը այս փուլում հիմնականում վերաբերվում էին շինարարական աշխատանքները սկսելու ժամկետներին, հույս էին հայտնում, որ արդյունահանման իրավունքի գործընթացը կարագացվի, հաշվի առնելով նոր իշխանությունների և Վարչապետի հանձնարարականները՝ ամեն ինչով աջակցել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը, չստեղծել արհեստական խոչընդոտներ ներդրողների համար: Բնակիչները հույս հայտնեցին, որ ամբողջական փաստաթղթային փաթեթը մինչև մայիս պատրաստ կլինի և հնարավորինս կարճ ժամկետներում ծրագիրը կյանքի կկոչվի:

Ելույթ ունեցան Ստեփանավան համայնքի ավագանու անդամները և բնակիչները: Բոլոր ելույթ ունեցողները դրական արտահայտվեցին «ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության կողմից Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերի արդյունահանման աշխատանքներին:

Ամփոփելով քննարկումների արդյունքները մասնակիցների կողմից տրվեց հավանություն՝ ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունաբերական (շշալցման) և ազատ ածխաթթու գազի կորզմանն ուղղված թույլտվություն ստանալու գործընթացի վերաբերյալ:

Հանրային երրորդ քննարկումների արձանագրությանը կից ներկայացվում է միջոցառման մասնակիցների ցանկը և տեսաձայնագրության սկավառակը:

Քննարկումների պատասխանատու և վարող՝ Ն.Այվազյան

Արձանագրող՝ Լ. Քալանթարյան

Ձեռնարկող՝ «ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊԸ մենեջեր Ս. Ստեփանյան

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ

/երրորդ/

<ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊ ընկերության կողմից նախատեսվող ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքների վերաբերյալ

գ.Կաթնաղբյուր 22.02.2019թ.

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	Անուն, ազգանուն	Հասցե	Հեռախոս	Ստորագրություն
1	[illegible]			
2	[illegible]	Կաթնաղբյուր	093922052	
3	[illegible]	Կաթնաղբյուր	094948947	
4	[illegible]	Կաթնաղբյուր	097413326	
5	[illegible]	Կաթնաղբյուր	094134394	
6	[illegible]	Կաթնաղբյուր	093977997	
7	[illegible]	Կաթնաղբյուր	077.07.02	
8	[illegible]	Կաթնաղբյուր	077-1447-15	
9	[illegible]	Կաթնաղբյուր	077-34475	
10	[illegible]	Կաթնաղբյուր	077551520	
11	[illegible]	Կաթնաղբյուր	093113083	
12	[illegible]	Կաթնաղբյուր	094 035350	
13	[illegible]	Կաթնաղբյուր	077838660	
14	[illegible]	Կաթնաղբյուր	094-810-615	
15	[illegible]	[illegible]	099.67.34.06	
16	[illegible]	Կաթնաղբյուր	098528740	
17	[illegible]	[illegible]	077703733	

18	[illegible]	Կարճաղբյուր	093956633	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	077076095	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	077.86.27.58	[illegible]
21	[illegible]	Կարճաղբյուր	094651216	[illegible]
22	[illegible]	Կարճաղբյուր	094 [illegible] 39	[illegible]
23	[illegible]	Կարճաղբյուր	098 45 94 99	[illegible]
24	[illegible]	Կարճաղբյուր	094 193334	[illegible]
25	[illegible]	Կարճաղբյուր	077042192	[illegible]
26	[illegible]	Կարճաղբյուր	094383540	[illegible]
27	[illegible]	Կարճաղբյուր	077076093	[illegible]
28	[illegible]	Կարճաղբյուր	098966856	[illegible]
29	[illegible]	Կարճաղբյուր	094241455	[illegible]
30	[illegible]	Կարճաղբյուր	098528857	[illegible]
31	[illegible]	Կարճաղբյուր		[illegible]
32	[illegible]	Կարճաղբյուր	093078428	[illegible]
33	[illegible]	Երևան.	091736143	[illegible]
34	[illegible]	Կարճաղբյուր	098848334	[illegible]
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

<ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքների՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային (չորրորդ) քննարկումների

գ.Կաթնաղբյուր 25.03.2019թ.

Հանրային քննարկումը կազմակերպվել է ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում: Այն անցկացվեց Կաթնաղբյուր գյուղի դպրոցի դահլիճում: Հանրային քննարկմանը մասնակցեցին՝ Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական ղեկավար՝Արթուր Սավթայանը, Ստեփանավան համայնքի համայնքապետի խորհրդական՝ Լևոն Քալանթարյանը, <Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն> ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ՝ Զարուհի Զուռնաչյանը, <ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊ ընկերության մենեջեր՝ Սուսաննա Ստեփանյանը, Ստեփանավան համայնքի ավագանու անդամներ և բնակիչներ:

Ելույթ ունեցան՝ <Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն> ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ՝ Զարուհի Զուռնաչյանը, Ստեփանավան համայնքի համայնքապետի խորհրդական՝ Լևոն Քալանթարյանը, ընկերության մենեջեր՝ Սուսաննա Ստեփանյանը: Նրանք նշեցին, որ իրականացնելով Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերի արդյունահանման աշխատանքները՝ հանքային ջրի արդյունաբերական (շշալցման) և ազատ ածխաթթու գազի կորզման նպատակով, ընկերությունը կստեղծի մի քանի տասնյակ նոր աշխատատեղեր և պատրաստակամություն հայտնեցին, պարբերաբար հանդիպելու

համայնքի ղեկավարության հետ, քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրերը և համապատասխան ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի բյուջե հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքները սկսելուց հետո: Ինչպես նաև նորից նշվեց ընկերության կողմից տեղի բնակիչների աշխատանքային ուժը օգտագործելու մասին:

Բնակիչների հարցերը այս փուլում նույնպես հիմնականում վերաբերվում էին շինարարական աշխատանքները սկսելու ժամկետներին, հույս էին հայտնում, որ արդյունահանման իրավունքի գործընթացը կարգացվի: Ինչպես նաև բնակիչները նորից հետաքրքրվեցին <Լուսաղբյուր> աղբյուրի վրա ազդեցության բացառման հարցով:

Ելույթ ունեցան Ստեփանավան համայնքի ավագանու անդամները և բնակիչները: Բոլոր ելույթ ունեցողները դրական արտահայտվեցին <ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊ ընկերության կողմից Կաթնաղբյուր գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերի արդյունահանման աշխատանքներին:

Ամփոփելով քննարկումների արդյունքները մասնակիցների կողմից տրվեց հավանություն՝ ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունաբերական (շշալցման) և ազատ ածխաթթու գազի կորզմանն ուղղված թույլտվություն ստանալու գործընթացի վերաբերյալ:

Հանրային չորրորդ քննարկումների արձանագրությանը կից ներկայացվում է միջոցառման մասնակիցների ցանկը և տեսաձայնագրության սկավառակը:

Քննարկումների պատասխանատու և վարող՝ Լ. Քալանթարյան

Արձանագրող՝ Գ. Պողոսյան

Ձեռնարկող՝ <ՆՅՈՒ ԻԴԱ> ՍՊԸ մենեջեր Ս. Ստեփանյան

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ

/չորրորդ/

«ՆՅՈՒ ԻԴԱ» ՍՊ ընկերության կողմից նախատեսվող ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման աշխատանքների վերաբերյալ

գ.Կաթնաղբյուր 25.03.2019թ.

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	Անուն, ազգանուն	Հասցե	Հեռախոս	Ստորագրություն
1	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	093-948-947	[signature]
2	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	094-948-947	[signature]
3	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	093-92-20-52	[signature]
4	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	098-448-408	[signature]
5	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	094 83-17-89	[signature]
6	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	094 705852	[signature]
7	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	098060994	[signature]
8	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	094-34-7215	
9	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	077076095	[signature]
10	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	094948947	[signature]
11	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր		[signature]
12	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	098.45 94 94	[signature]
13	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	094.18 98.37	[signature]
14	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	094 30 35 39	[signature]
15	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	098-810615	[signature]
16	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	098810615	[signature]
17	[illegible]	գ. Կաթնաղբյուր	հեռ. 077-86-22-56	[signature]

18	[illegible]	գ. Կարճաղբյուր	098848334	
19	[illegible]	գ. Կարճաղբյուր	094793334	
20	[illegible]	գ. Կարճաղբյուր	094-79-15-39	
21	[illegible]	գ. Կարճաղբյուր	093-14[illegible]-95	
22	[illegible]	գ. Կարճաղբյուր	07765-6907	
23	[illegible]	գ. Կարճաղբյուր	093265443	
24	[illegible]	գ. Կարճաղբյուր	094113917	
25	[illegible]	գ. Կարճաղբյուր	093024585	
26	[illegible]	Կարճաղբյուր	094661485	
27	[illegible]	Կարճաղբյուր	093097515	
28	[illegible]	Կարճաղբյուր	094102537	
29	[illegible]	Կարճաղբյուր	077076093	
30	[illegible]	Կարճաղբյուր	093.91.24.92	
31	[illegible]	Կարճաղբյուր	077948-947	
32	[illegible]	Կարճաղբյուր	077-703-733	
33	[illegible]	Կարճաղբյուր	094483810	
34	[illegible]	գ. Կարճաղբյուր	09389.37 96	
35	[illegible]	գ. Կարճաղբյուր	[illegible]	
36	[illegible]	ք. Երևան	091736143	
37	[illegible]	[illegible]		
38				
39				
40				
41				
42				
43				