



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍԱԿՈՂ ՏԱՐԱԾՔ



WGS-84

Տարածք 1

Տուրիստական Էկո-գյուղատնտեսական արտադրական կենտրոն և ջրամբար



WGS-84


Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8444397.7968	4482533.5671	21.52	21	8443426.7153	4482684.1728	70.21	41	8443312.7405	4483171.1288	14.79
2	8444381.3306	4482547.4223					11.77				41.52
3	8444330.4869	4482534.7211	52.41	22	8443415.3211	4482681.2348	64.35	42	8443278.8770	4483195.1612	63.91
4	8444253.0668	4482560.1224	81.48	23	8443364.1254	4482720.2163	37.94	43	8443227.3102	4483232.9197	164.60
5	8444197.6010	4482649.6017	105.28	24	8443338.0210	4482747.7487	34.39	44	8443315.0924	4483372.1557	4.09
6	8444150.8023	4482694.0533	64.55	25	8443313.9527	4482772.3191	47.42	45	8443316.0274	4483376.1348	61.48
7	8444109.2037	4482673.2710	46.50	26	8443333.5809	4482815.4887	142.27	46	8443374.0842	4483396.3771	70.70
8	8444079.8223	4482666.9649	30.05	27	8443373.5904	4482952.0207	18.69	47	8443442.5041	4483414.1814	60.32
9	8443907.8789	4482682.1970	172.62	28	8443377.9444	4482970.1990	19.96	48	8443471.7675	4483466.9262	147.39
10	8443877.3525	4482700.0843	35.38	29	8443384.7575	4482988.9592	37.53	49	8443580.7879	4483566.1108	52.27
11	8443855.8343	4482697.9344	21.63	30	8443361.6972	4483018.5626	36.66	50	8443532.8450	4483545.2948	163.71
12	8443795.4184	4482691.8981	60.72	31	8443329.1047	4483035.3559	45.72	51	8443416.7599	4483429.8540	164.03
13	8443740.5776	4482717.5105	60.53	32	8443288.8012	4483056.9472	56.08	52	8443263.6846	4483370.9072	227.46
14	8443724.4644	4482724.7556	17.67	33	8443239.2105	4483083.1295	29.71	53	8443142.9611	4483178.1228	41.38
15	8443688.8219	4482706.0463	40.25	34	8443255.1287	4483108.2109	12.00	54	8443114.0524	4483148.5126	0.00
16	8443644.7643	4482683.2829	49.59	35	8443261.5278	4483118.3570	4.90	55	8443114.0524	4483148.5126	17.59
17	8443629.7051	4482680.2749	15.36	36	8443263.5678	4483122.8111	3.45	56	8443120.3941	4483164.9172	14.54
18	8443545.0009	4482610.4798	109.75	37	8443265.0045	4483125.9473	9.75	57	8443126.4047	4483178.1527	10.38
19	8443511.1814	4482647.4064	50.07	38	8443273.2359	4483131.1672	9.36	58	8443130.9926	4483187.4597	205.50
20	8443495.8262	4482696.5501	51.49	39	8443281.2170	4483126.2732	41.60	59	8443240.2212	4483361.5303	12.21
			70.21	40	8443309.6154	4483156.6776	14.79	60	8443246.7035	4483371.8719	13.34

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
61	8443253.7867	4483383.1720	13.34	81	8443786.6799	4483581.8011	7.34	101	8444413.7554	4483437.4064	6.51
			165.70				12.47				5.44
62	8443408.4227	4483442.7174	161.30	82	8443798.1616	4483576.9475	15.50	102	8444419.0904	4483436.3402	9.62
63	8443522.8026	4483556.4475	22.26	83	8443812.7343	4483571.6527	18.04	103	8444428.6935	4483436.8733	36.59
64	8443543.0044	4483565.7876	35.63	84	8443829.5156	4483565.0340	21.82	104	8444464.9719	4483432.0757	12.37
65	8443567.8107	4483591.3637	23.61	85	8443850.5503	4483559.2423	39.71	105	8444477.2425	4483430.4765	14.12
66	8443588.1688	4483603.3256	9.37	86	8443886.8469	4483543.1237	28.47	106	8444491.1137	4483433.1419	9.66
67	8443597.5136	4483602.7094	19.13	87	8443914.7417	4483537.4151	14.48	107	8444500.7168	4483432.0757	14.66
68	8443616.4910	4483600.3197	11.55	88	8443928.1850	4483532.0422	16.84	108	8444515.1430	4483429.4461	39.35
69	8443627.1756	4483604.7032	8.78	89	8443942.9729	4483523.9827	30.18	109	8444552.4761	4483417.0120	58.49
70	8443635.7702	4483606.5129	9.30	90	8443971.5398	4483514.2444	31.16	110	8444608.4757	4483400.1372	64.11
71	8443643.2011	4483612.1124	3.41	91	8444002.1661	4483508.4994	50.59	111	8444669.8085	4483381.4860	62.53
72	8443644.0388	4483608.8120	34.60	92	8444052.7534	4483507.8869	93.65	112	8444732.0325	4483375.2688	20.53
73	8443677.2382	4483599.0692	12.51	93	8444145.0378	4483491.9571	18.22	113	8444752.1883	4483371.3893	2.45
74	8443689.0849	4483595.0385	13.87	94	8444162.6931	4483487.4628	33.64	114	8444754.5633	4483370.7853	36.67
75	8443702.7746	4483592.8322	14.19	95	8444196.1209	4483483.6819	53.36	115	8444761.3675	4483334.7498	58.24
76	8443716.9064	4483591.5084	14.30	96	8444248.9190	4483475.9366	77.09	116	8444742.0212	4483279.8190	2.34
77	8443731.0376	4483589.3022	10.31	97	8444324.7840	4483462.2556	72.17	117	8444741.4012	4483277.5640	64.65
78	8443741.1942	4483587.5371	24.83	98	8444395.0826	4483445.9354	5.96	118	8444720.7080	4483216.3160	35.88
79	8443765.9240	4483585.3309	13.72	99	8444400.9512	4483444.8693	9.32	119	8444752.9134	4483200.4908	76.49
80	8443779.4472	4483583.0311	7.34	100	8444410.0208	4483442.7370	6.51	120	8444708.8289	4483137.9789	40.96

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
121	8444736.4192	4483107.7095	40.96	141	8444922.3760	4482640.1018	19.45
122	8444759.2796	4483085.7542	31.70	142	8444882.8415	4482670.8752	50.10
123	8444801.6842	4483045.9956	58.13	143	8444855.2041	4482691.8675	34.71
124	8444820.0314	4483028.9724	25.03	144	8444808.5505	4482617.7924	87.54
125	8444840.9977	4483015.6032	24.87	145	8444811.4116	4482534.7262	83.12
126	8444870.9172	4482999.2300	34.11	146	8444774.0670	4482542.2563	38.10
127	8444875.7442	4482997.1989	5.24	147	8444744.5666	4482541.6403	29.51
128	8444876.4022	4482990.4028	6.83	148	8444704.7821	4482540.5263	39.80
129	8444886.2724	4482983.1167	12.27	149	8444700.7160	4482457.1181	83.51
130	8444888.3364	4482981.6697	2.52	150	8444679.2978	4482460.0271	21.61
131	8444986.0658	4482919.3559	115.91	151	8444658.5465	4482458.0771	20.84
132	8444979.3907	4482907.6457	13.48	152	8444660.1295	4482451.1270	7.13
133	8444994.5329	4482898.2346	17.83	153	8444657.0045	4482406.5693	44.67
134	8445023.5563	4482886.7844	31.20	154	8444624.9334	4482393.3590	34.69
135	8445004.0121	4482853.0349	39.00	155	8444612.0068	4482400.8683	14.95
136	8444951.0774	4482702.8537	159.24	156	8444528.9767	4482412.7204	83.87
137	8444975.8656	4482681.4123	32.77	157	8444474.7529	4482417.7995	54.46
138	8444997.2221	4482662.9392	28.24	158	8444435.9294	4482468.9112	64.18
139	8444963.9786	4482613.1394	59.88	159	8444402.4189	4482504.7027	49.03
140	8444938.6443	4482629.4487	30.13	1	8444397.7968	4482533.5671	29.23
			19.45				

Տարածք 2

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




Տարածք 2
բեկման կետերի կոորդինատները

1

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/
1	8442507.3082	4483360.5322	20.33	21	8443041.3676	4483701.6587	1.51	41	8443253.7867	4483383.1720	165.70
2	8442488.3309	4483353.2291	24.86	22	8443052.2878	4483691.3040	15.05	42	8442848.9049	4483360.5334	405.51
3	8442464.1086	4483347.6400	24.69	23	8443066.9319	4483677.4182	20.18	43	8442770.8048	4483373.6795	79.20
4	8442439.4272	4483348.1160	36.96	24	8443100.6998	4483645.3989	46.54	44	8442701.4639	4483396.3218	72.94
5	8442402.9317	4483353.9591	18.03	25	8443073.1506	4483605.7579	48.27	45	8442686.1356	4483397.0518	15.35
6	8442387.6035	4483363.4542	23.21	26	8443039.1689	4483556.8613	59.55	46	8442643.5311	4483372.2514	49.30
7	8442372.6014	4483381.1632	13.12	27	8443245.5526	4483407.8710	254.54	47	8442624.0938	4483370.0274	19.56
8	8442372.6013	4483394.2835	15.12	28	8443328.5512	4483517.2913	137.34	48	8442559.8619	4483369.2973	64.24
9	8442366.9411	4483408.3009	15.15	29	8443342.1612	4483529.2513	18.12	49	8442533.5855	4483376.6014	27.27
10	8442360.8646	4483422.1839	19.80	30	8443485.8281	4483635.7094	178.81	50	8442522.6364	4483375.8704	10.97
11	8442362.2928	4483441.9355	25.14	31	8443643.2011	4483612.1124	159.13	1	8442507.3082	4483360.5322	21.68
12	8442369.4655	4483466.0322	25.21	32	8443635.7702	4483606.5129	9.30				
13	8442367.2337	4483491.1416	18.55	33	8443627.1756	4483604.7032	8.78				
14	8442369.6540	4483509.5313	46.89	34	8443616.4910	4483600.3197	11.55				
15	8442386.6468	4483553.2349	33.73	35	8443597.5136	4483602.7094	19.13				
16	8442384.0136	4483586.8593	275.65	36	8443588.1688	4483603.3256	9.37				
17	8442657.5417	4483621.0298	272.92	37	8443567.8107	4483591.3637	23.61				
18	8442813.2912	4483845.1393	143.83	38	8443543.0044	4483565.7876	35.63				
19	8442935.1287	4483768.7054	124.15	39	8443522.8026	4483556.4475	22.26				
20	8443040.3009	4483702.7263	1.51	40	8443408.4227	4483442.7174	161.30				
							165.70				

Տարածք 3

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=4195.32 քմ

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/
1	8442942.5900	4483781.1086	14.47
2	8442935.1287	4483768.7054	124.15
3	8443040.3009	4483702.7263	1.51
4	8443041.3676	4483701.6587	15.05
5	8443052.2878	4483691.3040	47.85
6	8443080.1180	4483730.2337	146.64
1	8442942.5900	4483781.1086	

Տարածք 4


Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը



WGS-84

Տարածք 5


Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը



WGS-84

Տարածք 6

Տուրիստական Էկո-գյուղատնտեսական արտադրական կենտրոն և ջրամբար



Տարածք 6

1

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
1	8443855.8343	4482697.9344	21.63	21	8444512.4797	4482266.7521	47.32	41	8444387.6970	4482256.4480	1.87
2	8443877.3525	4482700.0843	35.38	22	8444496.6346	4482248.8564	23.90	42	8444386.0955	4482257.1997	1.77
3	8443907.8789	4482682.1970	172.62	23	8444487.1568	4482239.2761	13.48	43	8444383.8225	4482257.2187	2.27
4	8444079.8223	4482666.9649	30.05	24	8444479.7747	4482232.6954	9.89	44	8444382.0986	4482256.1590	2.02
5	8444109.2037	4482673.2710	46.50	25	8444474.2068	4482228.1524	7.19	45	8444380.7686	4482254.5561	2.08
6	8444150.8023	4482694.0533	64.55	26	8444468.1477	4482224.2501	7.21	46	8444378.6052	4482249.9397	5.10
7	8444197.6010	4482649.6017	105.28	27	8444461.6897	4482221.0520	7.21	47	8444373.4425	4482234.9464	15.86
8	8444253.0668	4482560.1224	81.48	28	8444454.9144	4482218.5982	7.21	48	8444367.5220	4482220.2678	15.83
9	8444330.4869	4482534.7211	52.41	29	8444447.8861	4482216.9158	7.23	49	8444361.0962	4482206.4105	15.27
10	8444381.3306	4482547.4223	21.52	30	8444440.7523	4482216.0369	7.19	50	8444353.7946	4482192.5467	15.67
11	8444397.7968	4482533.5671	29.23	31	8444433.5403	4482215.9624	7.21	51	8444345.7964	4482179.0799	15.66
12	8444402.4189	4482504.7027	49.03	32	8444426.4082	4482216.6909	7.17	52	8444337.1196	4482166.0398	15.66
13	8444435.9294	4482468.9112	64.18	33	8444419.3370	4482218.2282	7.24	53	8444327.3216	4482152.8672	16.42
14	8444474.7529	4482417.7995	54.46	34	8444413.1335	4482222.2664	7.40	54	8444307.3908	4482129.9577	30.37
15	8444528.9767	4482412.7204	83.87	35	8444407.4133	4482226.9857	7.42	55	8444295.7144	4482118.4436	16.40
16	8444612.0068	4482400.8683	14.95	36	8444402.2756	4482232.3023	7.39	56	8444284.3369	4482108.3283	15.22
17	8444624.9334	4482393.3590	19.06	37	8444397.7635	4482238.1680	7.40	57	8444272.3605	4482098.7074	15.36
18	8444612.0828	4482379.2771	48.19	38	8444393.9082	4482244.5626	7.47	58	8444265.1156	4482092.6580	9.44
19	8444578.5686	4482344.6536	54.85	39	8444390.8759	4482251.1669	7.27	59	8444262.7732	4482090.2725	3.34
20	8444542.8047	4482303.0717	47.32	40	8444389.0269	4482255.1362	4.38	60	8444260.9923	4482087.7297	3.10
							1.87				3.93

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
61	8444259.2883	4482084.1918	3.93	81	8444242.3186	4481956.3776	8.13	101	8444103.4071	4481954.9572	7.89
62	8444257.3890	4482079.5313	5.03	82	8444237.3193	4481949.6545	8.38	102	8444097.6196	4481963.3684	10.21
63	8444255.0578	4482075.0118	5.09	83	8444231.9948	4481943.7866	7.92	103	8444089.7816	4481975.7874	14.69
64	8444251.9810	4482070.9988	5.06	84	8444225.9393	4481938.2842	8.18	104	8444082.9141	4481985.8902	12.22
65	8444248.2292	4482067.5803	5.08	85	8444219.3666	4481933.3941	8.19	105	8444076.1200	4481994.6442	11.08
66	8444245.0149	4482065.0517	4.09	86	8444212.3983	4481929.1979	8.13	106	8444067.5442	4482002.2078	11.43
67	8444243.5563	4482063.3326	2.25	87	8444204.8762	4481925.6240	8.33	107	8444058.5792	4482008.9736	11.23
68	8444242.6466	4482061.5350	2.01	88	8444197.2702	4481922.8871	8.08	108	8444049.0149	4482015.1104	11.36
69	8444242.5067	4482058.4984	3.04	89	8444189.4126	4481920.8926	8.11	109	8444039.1729	4482020.4182	11.18
70	8444243.9831	4482054.4338	4.32	90	8444181.1620	4481919.6441	8.34	110	8444028.8567	4482025.0124	11.29
71	8444247.9056	4482045.5409	9.72	91	8444173.2954	4481919.2255	7.88	111	8444018.3217	4482028.7784	11.19
72	8444251.0554	4482036.3441	9.72	92	8444164.9166	4481919.5953	8.39	112	8444007.4712	4482031.2008	11.12
73	8444253.4072	4482026.9190	9.71	93	8444156.8404	4481920.7587	8.16	113	8443997.5578	4482032.2491	9.97
74	8444254.9584	4482017.2260	9.82	94	8444148.9235	4481922.7013	8.15	114	8443990.1089	4482032.1686	7.45
75	8444255.6647	4482007.5572	9.69	95	8444141.3158	4481925.3718	8.06	115	8443984.0497	4482031.4604	6.10
76	8444255.5393	4481997.7541	9.80	96	8444133.7788	4481928.8790	8.31	116	8443974.9133	4482029.1566	9.42
77	8444254.6044	4481988.2362	9.56	97	8444126.7655	4481933.0258	8.15	117	8443963.7024	4482025.2948	11.86
78	8444252.7941	4481978.4846	9.92	98	8444120.0381	4481937.9577	8.34	118	8443952.2775	4482021.5988	12.01
79	8444249.9987	4481970.7098	8.26	99	8444113.9728	4481943.3990	8.15	119	8443940.8267	4482018.8767	11.77
80	8444246.5024	4481963.3465	8.15	100	8444108.3088	4481948.7727	7.81	120	8443928.3631	4482016.9688	12.61
			8.13				7.89				19.27

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
121	8443909.4087	4482013.5135	19.27	141	8443407.0375	4482134.3302	12.91	161	8443354.8340	4482254.1969	16.68
122	8443889.6095	4482010.7857	19.99	142	8443415.4619	4482144.1219	12.92	162	8443345.6509	4482265.2208	14.35
123	8443872.3156	4482009.1275	17.37	143	8443424.8656	4482152.8039	12.80	163	8443336.7128	4482278.3143	15.85
124	8443851.6842	4482008.0219	20.66	144	8443435.3165	4482160.4336	12.94	164	8443329.8898	4482290.6825	14.13
125	8443831.5421	4482007.8526	20.14	145	8443441.0734	4482164.9967	7.35	165	8443323.7348	4482304.8197	15.42
126	8443811.3365	4482008.5848	20.22	146	8443444.5832	4482168.2564	4.79	166	8443319.0914	4482319.1035	15.02
127	8443790.6098	4482010.2796	20.80	147	8443447.5620	4482172.5272	5.21	167	8443258.3177	4482288.6242	67.99
128	8443771.4141	4482012.7107	19.35	148	8443449.9150	4482177.3691	5.38	168	8443260.1223	4482285.1186	3.94
129	8443751.8014	4482016.0649	19.90	149	8443450.8956	4482182.8782	5.60	169	8443260.4783	4482281.2763	3.86
130	8443731.4920	4482020.4866	20.79	150	8443450.3913	4482188.5958	5.74	170	8443259.3577	4482277.5166	3.92
131	8443713.4604	4482025.2444	18.65	151	8443448.5869	4482194.0611	5.76	171	8443256.9419	4482274.4837	3.88
132	8443709.8949	4482026.1017	3.67	152	8443445.5806	4482198.9645	5.75	172	8443253.4732	4482272.5326	3.98
133	8443708.1629	4482026.1252	1.73	153	8443441.5122	4482202.7362	5.55	173	8443251.8425	4482271.2409	2.08
134	8443544.7550	4482030.4544	163.47	154	8443436.6425	4482205.4573	5.58	174	8443250.4169	4482269.3735	2.35
135	8443384.0711	4482062.1186	163.77	155	8443431.2900	4482207.5379	5.74	175	8443249.5917	4482266.6412	2.85
136	8443384.3402	4482075.0548	12.94	156	8443420.2930	4482211.2534	11.61	176	8443250.3369	4482261.2355	5.46
137	8443386.0699	4482087.7267	12.79	157	8443403.4030	4482218.1589	18.25	177	8443252.5334	4482256.3587	5.35
138	8443389.2611	4482100.2103	12.89	158	8443388.8793	4482226.0591	16.53	178	8443255.7211	4482252.4190	5.07
139	8443393.9308	4482112.3927	13.05	159	8443377.9581	4482233.4056	13.16	179	8443262.3021	4482248.8771	7.47
140	8443399.8003	4482123.6417	12.69	160	8443366.7126	4482242.4910	14.46				8.55
			12.91				16.68	180	8443269.9413	4482245.0281	5.38


Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
181	8443273.9359	4482241.4285	5.38	201	8443169.5525	4482163.8389	8.56	221	8443121.8811	4482281.2945	4.90
182	8443276.9404	4482236.9153	5.42	202	8443161.0908	4482163.0694	8.50	222	8443121.9146	4482285.4449	4.15
183	8443278.7092	4482231.8914	5.33	203	8443150.0614	4482163.1781	11.03	223	8443122.0842	4482287.5717	2.13
184	8443279.3215	4482227.7820	4.15	204	8443128.3029	4482166.3336	21.99	224	8443122.9588	4482289.1684	1.82
185	8443279.1415	4482223.5311	4.25	205	8443109.8612	4482171.8217	19.24	225	8443124.8613	4482291.2355	2.81
186	8443278.5606	4482221.1169	2.48	206	8443094.8866	4482178.0902	16.23	226	8443138.9012	4482303.2724	18.49
187	8443276.9170	4482217.5050	3.97	207	8443081.7362	4482188.1416	16.55	227	8443147.1913	4482309.3829	10.30
188	8443274.3894	4482214.6369	3.82	208	8443076.3037	4482194.3157	8.22	228	8443158.9629	4482314.7777	12.95
189	8443272.2512	4482212.7927	2.82	209	8443073.0741	4482199.8169	6.38	229	8443170.7980	4482318.4825	12.40
190	8443269.2597	4482211.9936	3.10	210	8443071.4875	4482206.0668	6.45	230	8443182.9786	4482319.9057	12.26
191	8443261.0714	4482211.5864	8.20	211	8443071.7061	4482212.4653	6.40	231	8443195.3353	4482319.4526	12.37
192	8443233.7242	4482212.0582	27.35	212	8443073.3084	4482218.5274	6.27	232	8443209.5440	4482317.5699	14.33
193	8443228.6324	4482211.1806	5.17	213	8443076.0635	4482225.6350	7.62	233	8443223.6522	4482316.6864	14.14
194	8443224.7632	4482209.3306	4.29	214	8443079.9168	4482232.0673	7.50	234	8443238.0548	4482316.7845	14.40
195	8443220.8276	4482206.3882	4.91	215	8443090.9174	4482242.7930	15.36	235	8443244.1270	4482317.5404	6.12
196	8443201.7071	4482183.0822	30.15	216	8443103.8353	4482253.7919	16.97	236	8443250.1276	4482316.5098	6.09
197	8443195.8100	4482175.2056	9.84	217	8443115.3680	4482264.7644	15.92	237	8443255.5920	4482313.7766	6.11
198	8443191.3987	4482170.8987	6.17	218	8443117.9545	4482267.7330	3.94	238	8443260.0031	4482309.6090	6.07
199	8443186.0220	4482167.9070	6.15	219	8443120.6345	4482272.4132	5.39	239	8443316.1243	4482337.7701	62.79
200	8443177.9951	4482165.2684	8.45	220	8443121.5904	4482276.4044	4.10	240	8443300.4292	4482334.3461	16.06
			8.56				4.90				15.84

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
241	8443284.7133	4482332.3828	15.84	261	8443096.9931	4482537.8770	15.27	281	8443098.9822	4482774.2687	12.95
242	8443268.9393	4482331.8376	15.78	262	8443100.4676	4482553.7320	16.23	282	8443101.0444	4482786.8483	12.75
243	8443252.9290	4482332.7307	16.04	263	8443105.3273	4482569.0419	16.06	283	8443104.2268	4482798.6590	12.23
244	8443237.2151	4482335.0460	15.88	264	8443111.4032	4482583.5145	15.70	284	8443109.0802	4482811.2825	13.52
245	8443221.2003	4482338.9331	16.48	265	8443119.0233	4482597.8658	16.25	285	8443114.9314	4482822.7071	12.84
246	8443205.8871	4482344.1923	16.19	266	8443124.7951	4482607.1085	10.90	286	8443121.5405	4482832.9246	12.17
247	8443191.7545	4482350.5152	15.48	267	8443129.2373	4482616.9904	10.83	287	8443129.5878	4482842.9759	12.88
248	8443177.4577	4482358.5334	16.39	268	8443132.3143	4482627.4301	10.88	288	8443138.6679	4482852.1705	12.92
249	8443164.3405	4482367.5617	15.92	269	8443133.9406	4482638.1294	10.82	289	8443147.4790	4482859.4926	11.46
250	8443152.3047	4482377.5432	15.64	270	8443134.0992	4482649.1141	10.99	290	8443154.5009	4482866.4762	9.90
251	8443140.5695	4482389.2396	16.57	271	8443132.7708	4482659.9159	10.88	291	8443159.2329	4482872.1319	7.37
252	8443130.2938	4482401.5768	16.06	272	8443130.0151	4482670.3591	10.80	292	8443162.4040	4482877.1537	5.94
253	8443121.0791	4482414.9650	16.25	273	8443125.8953	4482680.3005	10.76	293	8443165.4061	4482883.6235	7.13
254	8443113.3843	4482428.6523	15.70	274	8443120.6275	4482689.3779	10.50	294	8443167.7309	4482890.5091	7.27
255	8443106.7131	4482443.5387	16.31	275	8443113.6859	4482700.5229	13.13	295	8443170.5372	4482906.0969	15.84
256	8443101.5094	4482458.7620	16.09	276	8443108.0057	4482712.2131	13.00	296	8443170.8134	4482928.3292	22.23
257	8443097.7520	4482474.2081	15.90	277	8443103.8143	4482723.6708	12.20	297	8443169.4783	4482947.6102	19.33
258	8443095.4027	4482489.9174	15.88	278	8443100.6612	4482736.0109	12.74	298	8443167.7741	4482957.0389	9.58
259	8443094.4830	4482505.3573	15.47	279	8443098.7611	4482748.9120	13.04	299	8443165.2602	4482965.0050	8.35
260	8443095.0684	4482522.7245	17.38	280	8443098.2201	4482761.3444	12.44	300	8443161.9573	4482972.6040	8.29
			15.27				12.95				9.43

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
301	8443156.8956	4482980.5578	9.43	321	8443374.0842	4483396.3771	70.70	341	8443333.5809	4482815.4887	142.27
			11.13				61.48				47.42
302	8443150.2896	4482989.5126	15.54	322	8443316.0274	4483376.1348	4.09	342	8443313.9527	4482772.3191	34.39
303	8443140.1314	4483001.2749	15.46	323	8443315.0924	4483372.1557	164.60	343	8443338.0210	4482747.7487	37.94
304	8443131.2086	4483013.9060	15.15	324	8443227.3102	4483232.9197	63.91	344	8443364.1254	4482720.2163	64.35
305	8443123.6935	4483027.0645	16.10	325	8443278.8770	4483195.1612	41.52	345	8443415.3211	4482681.2348	11.77
306	8443117.1149	4483041.7641	15.89	326	8443312.7405	4483171.1288	14.79	346	8443426.7153	4482684.1728	70.21
307	8443112.1094	4483056.8502	16.12	327	8443309.6154	4483156.6776	41.60	347	8443495.8262	4482696.5501	51.49
308	8443108.5931	4483072.5851	15.69	328	8443281.2170	4483126.2732	9.36	348	8443511.1814	4482647.4064	50.07
309	8443106.7146	4483088.1640	15.67	329	8443273.2359	4483131.1672	9.75	349	8443545.0009	4482610.4798	168.13
310	8443106.3769	4483103.8350	15.83	330	8443265.0045	4483125.9473	3.45	350	8443613.0723	4482456.7481	171.70
311	8443107.5996	4483119.6143	15.68	331	8443263.5678	4483122.8111	4.90	351	8443731.2692	4482332.2043	115.94
312	8443110.3487	4483135.0520	13.96	332	8443261.5278	4483118.3570	12.00	352	8443825.7990	4482265.0768	137.15
313	8443114.0524	4483148.5126	41.38	333	8443255.1287	4483108.2109	29.71	353	8443962.7660	4482272.1186	155.42
314	8443142.9611	4483178.1228	227.46	334	8443239.2105	4483083.1295	56.08	354	8444093.7416	4482355.7953	81.91
315	8443263.6846	4483370.9072	164.03	335	8443288.8012	4483056.9472	45.72	355	8444175.6164	4482353.4152	48.50
316	8443416.7599	4483429.8540	163.71	336	8443329.1047	4483035.3559	36.66	356	8444209.2217	4482388.3863	26.27
317	8443532.8450	4483545.2948	52.27	337	8443361.6972	4483018.5626	37.53	357	8444222.7807	4482410.8923	73.81
318	8443580.7879	4483566.1108	147.39	338	8443384.7575	4482988.9592	19.96	358	8444255.0092	4482477.2969	17.53
319	8443471.7675	4483466.9262	60.32	339	8443377.9444	4482970.1990	18.69	359	8444238.3137	4482482.6366	17.44
320	8443442.5041	4483414.1814	70.70	340	8443373.5904	4482952.0207	142.27	360	8444221.6247	4482487.7120	21.84

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
361	8444199.9488	4482490.4187	21.84
362	8444179.5228	4482492.9693	20.58
363	8444160.3155	4482492.9829	19.21
364	8444139.4327	4482489.3645	21.19
365	8444115.9911	4482484.5290	23.94
366	8444087.1797	4482472.3157	31.29
367	8444068.0023	4482461.7669	21.89
368	8444035.9006	4482438.1211	39.87
369	8444008.5512	4482420.6908	32.43
370	8443976.3069	4482402.8191	36.87
371	8443944.5823	4482398.4679	32.02
372	8443908.8370	4482415.1345	39.44
373	8443891.0782	4482444.6003	34.40
374	8443872.0966	4482542.4409	99.66
375	8443874.0275	4482595.8846	53.48
376	8443863.6166	4482657.5285	62.52
1	8443855.8343	4482697.9344	41.15

Տուրիստական Էկո-գյուղատնտեսական արտադրական կենտրոն և ջրամբար




Տարածք 7

1

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8443872.0966	4482542.4409	53.48	21	8444238.3137	4482482.6366	17.53
2	8443874.0275	4482595.8846	62.52	22	8444221.6247	4482487.7120	17.44
3	8443863.6166	4482657.5285	41.15	23	8444199.9488	4482490.4187	21.84
4	8443855.8343	4482697.9344	60.72	24	8444179.5228	4482492.9693	20.58
5	8443795.4184	4482691.8981	60.53	25	8444160.3155	4482492.9829	19.21
6	8443740.5776	4482717.5105	17.67	26	8444139.4327	4482489.3645	21.19
7	8443724.4644	4482724.7556	40.25	27	8444115.9911	4482484.5290	23.94
8	8443688.8219	4482706.0463	49.59	28	8444087.1797	4482472.3157	31.29
9	8443644.7643	4482683.2829	15.36	29	8444068.0023	4482461.7669	21.89
10	8443629.7051	4482680.2749	109.75	30	8444035.9006	4482438.1211	39.87
11	8443545.0009	4482610.4798	168.13	31	8444008.5512	4482420.6908	32.43
12	8443613.0723	4482456.7481	171.70	32	8443976.3069	4482402.8191	36.87
13	8443731.2692	4482332.2043	115.94	33	8443944.5823	4482398.4679	32.02
14	8443825.7990	4482265.0768	137.15	34	8443908.8370	4482415.1345	39.44
15	8443962.7660	4482272.1186	155.42	35	8443891.0782	4482444.6003	34.40
16	8444093.7416	4482355.7953	81.91	1	8443872.0966	4482542.4409	99.66
17	8444175.6164	4482353.4152	48.50				
18	8444209.2217	4482388.3863	26.27				
19	8444222.7807	4482410.8923	73.81				
20	8444255.0092	4482477.2969	17.53				

Տարածք 8

Տուրիստական Էկո-գյուղատնտեսական արտադրական կենտրոնի բուժերային գոտի




Տարածք 8

1

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/
1	8443240.2212	4483361.5303	12.21	21	8442839.6738	4482907.7345	65.77
2	8443246.7035	4483371.8719	13.34	22	8442839.6738	4482889.2807	18.45
3	8443253.7867	4483383.1720	405.51	23	8442898.1294	4482948.9018	83.50
4	8442848.9049	4483360.5334	79.20	24	8442943.6841	4482995.5705	65.22
5	8442770.8048	4483373.6795	72.94	25	8443130.9926	4483187.4597	268.15
6	8442701.4639	4483396.3218	15.35	1	8443240.2212	4483361.5303	205.50
7	8442686.1356	4483397.0518	49.30				
8	8442643.5311	4483372.2514	19.56				
9	8442624.0938	4483370.0274	64.24				
10	8442559.8619	4483369.2973	62.39				
11	8442557.1948	4483306.9626	6.60				
12	8442559.5266	4483300.7935	54.86				
13	8442560.4194	4483245.9414	29.85				
14	8442555.7885	4483216.4575	30.54				
15	8442542.4086	4483189.0007	10.97				
16	8442542.7065	4483178.0299	42.11				
17	8442571.1119	4483146.9438	112.08				
18	8442675.9326	4483107.2497	57.90				
19	8442721.7000	4483071.7929	137.95				
20	8442811.7496	4482967.2843	65.77				

Տարածք 9

Տուրիստական Էկո-գյուղատնտեսական արտադրական կենտրոնի բուժֆերային գոտի



Տարածք 9
բեկման կետերի կոորդինատները

WGS-84

1

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/
1	8444108.3088	4481948.7727	7.89	21	8443928.3631	4482016.9688	12.61	41	8443399.8003	4482123.6417	12.69
2	8444103.4071	4481954.9572	10.21	22	8443909.4087	4482013.5135	19.27	42	8443407.0375	4482134.3302	12.91
3	8444097.6196	4481963.3684	14.69	23	8443889.6095	4482010.7857	19.99	43	8443415.4619	4482144.1219	12.92
4	8444089.7816	4481975.7874	12.22	24	8443872.3156	4482009.1275	17.37	44	8443424.8656	4482152.8039	12.80
5	8444082.9141	4481985.8902	11.08	25	8443851.6842	4482008.0219	20.66	45	8443435.3165	4482160.4336	12.94
6	8444076.1200	4481994.6442	11.43	26	8443831.5421	4482007.8526	20.14	46	8443441.0734	4482164.9967	7.35
7	8444067.5442	4482002.2078	11.23	27	8443811.3365	4482008.5848	20.22	47	8443444.5832	4482168.2564	4.79
8	8444058.5792	4482008.9736	11.36	28	8443790.6098	4482010.2796	20.80	48	8443447.5620	4482172.5272	5.21
9	8444049.0149	4482015.1104	11.18	29	8443771.4141	4482012.7107	19.35	49	8443449.9150	4482177.3691	5.38
10	8444039.1729	4482020.4182	11.29	30	8443751.8014	4482016.0649	19.90	50	8443450.8956	4482182.8782	5.60
11	8444028.8567	4482025.0124	11.19	31	8443731.4920	4482020.4866	20.79	51	8443450.3913	4482188.5958	5.74
12	8444018.3217	4482028.7784	11.12	32	8443713.4604	4482025.2444	18.65	52	8443448.5869	4482194.0611	5.76
13	8444007.4712	4482031.2008	9.97	33	8443709.8949	4482026.1017	3.67	53	8443445.5806	4482198.9645	5.75
14	8443997.5578	4482032.2491	7.45	34	8443708.1629	4482026.1252	1.73	54	8443441.5122	4482202.7362	5.55
15	8443990.1089	4482032.1686	6.10	35	8443544.7550	4482030.4544	163.47	55	8443436.6425	4482205.4573	5.58
16	8443984.0497	4482031.4604	9.42	36	8443384.0711	4482062.1186	163.77	56	8443431.2900	4482207.5379	5.74
17	8443974.9133	4482029.1566	11.86	37	8443384.3402	4482075.0548	12.94	57	8443420.2930	4482211.2534	11.61
18	8443963.7024	4482025.2948	12.01	38	8443386.0699	4482087.7267	12.79	58	8443403.4030	4482218.1589	18.25
19	8443952.2775	4482021.5988	11.77	39	8443389.2611	4482100.2103	12.89	59	8443388.8793	4482226.0591	16.53
20	8443940.8267	4482018.8767	12.61	40	8443393.9308	4482112.3927	13.05	60	8443377.9581	4482233.4056	13.16
							12.69				14.46

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
61	8443366.7126	4482242.4910	14.46	81	8443269.9413	4482245.0281	8.55	101	8443177.9951	4482165.2684	8.45
			16.68				5.38				8.56
62	8443354.8340	4482254.1969		82	8443273.9359	4482241.4285		102	8443169.5525	4482163.8389	
			14.35				5.42				8.50
63	8443345.6509	4482265.2208		83	8443276.9404	4482236.9153		103	8443161.0908	4482163.0694	
			15.85				5.33				11.03
64	8443336.7128	4482278.3143		84	8443278.7092	4482231.8914		104	8443150.0614	4482163.1781	
			14.13				4.15				21.99
65	8443329.8898	4482290.6825		85	8443279.3215	4482227.7820		105	8443128.3029	4482166.3336	
			15.42				4.25				19.24
66	8443323.7348	4482304.8197		86	8443279.1415	4482223.5311		106	8443109.8612	4482171.8217	
			15.02				2.48				16.23
67	8443319.0914	4482319.1035		87	8443278.5606	4482221.1169		107	8443094.8866	4482178.0902	
			67.99				3.97				16.55
68	8443258.3177	4482288.6242		88	8443276.9170	4482217.5050		108	8443081.7362	4482188.1416	
			3.94				3.82				8.22
69	8443260.1223	4482285.1186		89	8443274.3894	4482214.6369		109	8443076.3037	4482194.3157	
			3.86				2.82				6.38
70	8443260.4783	4482281.2763		90	8443272.2512	4482212.7927		110	8443073.0741	4482199.8169	
			3.92				3.10				6.45
71	8443259.3577	4482277.5166		91	8443269.2597	4482211.9936		111	8443071.4875	4482206.0668	
			3.88				8.20				6.40
72	8443256.9419	4482274.4837		92	8443261.0714	4482211.5864		112	8443071.7061	4482212.4653	
			3.98				27.35				6.27
73	8443253.4732	4482272.5326		93	8443233.7242	4482212.0582		113	8443073.3084	4482218.5274	
			2.08				5.17				7.62
74	8443251.8425	4482271.2409		94	8443228.6324	4482211.1806		114	8443076.0635	4482225.6350	
			2.35				4.29				7.50
75	8443250.4169	4482269.3735		95	8443224.7632	4482209.3306		115	8443079.9168	4482232.0673	
			2.85				4.91				15.36
76	8443249.5917	4482266.6412		96	8443220.8276	4482206.3882		116	8443090.9174	4482242.7930	
			5.46				30.15				16.97
77	8443250.3369	4482261.2355		97	8443201.7071	4482183.0822		117	8443103.8353	4482253.7919	
			5.35				9.84				15.92
78	8443252.5334	4482256.3587		98	8443195.8100	4482175.2056		118	8443115.3680	4482264.7644	
			5.07				6.17				3.94
79	8443255.7211	4482252.4190		99	8443191.3987	4482170.8987		119	8443117.9545	4482267.7330	
			7.47				6.15				5.39
80	8443262.3021	4482248.8771		100	8443186.0220	4482167.9070		120	8443120.6345	4482272.4132	
			8.55				8.45				4.10

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
121	8443121.5904	4482276.4044	4.10	141	8443300.4292	4482334.3461	16.06	161	8443095.0684	4482522.7245	17.38
			4.90				15.84				15.27
122	8443121.8811	4482281.2945		142	8443284.7133	4482332.3828		162	8443096.9931	4482537.8770	
			4.15				15.78				16.23
123	8443121.9146	4482285.4449		143	8443268.9393	4482331.8376		163	8443100.4676	4482553.7320	
			2.13				16.04				16.06
124	8443122.0842	4482287.5717		144	8443252.9290	4482332.7307		164	8443105.3273	4482569.0419	
			1.82				15.88				15.70
125	8443122.9588	4482289.1684		145	8443237.2151	4482335.0460		165	8443111.4032	4482583.5145	
			2.81				16.48				16.25
126	8443124.8613	4482291.2355		146	8443221.2003	4482338.9331		166	8443119.0233	4482597.8658	
			18.49				16.19				10.90
127	8443138.9012	4482303.2724		147	8443205.8871	4482344.1923		167	8443124.7951	4482607.1085	
			10.30				15.48				10.83
128	8443147.1913	4482309.3829		148	8443191.7545	4482350.5152		168	8443129.2373	4482616.9904	
			12.95				16.39				10.88
129	8443158.9629	4482314.7777		149	8443177.4577	4482358.5334		169	8443132.3143	4482627.4301	
			12.40				15.92				10.82
130	8443170.7980	4482318.4825		150	8443164.3405	4482367.5617		170	8443133.9406	4482638.1294	
			12.26				15.64				10.99
131	8443182.9786	4482319.9057		151	8443152.3047	4482377.5432		171	8443134.0992	4482649.1141	
			12.37				16.57				10.88
132	8443195.3353	4482319.4526		152	8443140.5695	4482389.2396		172	8443132.7708	4482659.9159	
			14.33				16.06				10.80
133	8443209.5440	4482317.5699		153	8443130.2938	4482401.5768		173	8443130.0151	4482670.3591	
			14.14				16.25				10.76
134	8443223.6522	4482316.6864		154	8443121.0791	4482414.9650		174	8443125.8953	4482680.3005	
			14.40				15.70				10.50
135	8443238.0548	4482316.7845		155	8443113.3843	4482428.6523		175	8443120.6275	4482689.3779	
			6.12				16.31				13.13
136	8443244.1270	4482317.5404		156	8443106.7131	4482443.5387		176	8443113.6859	4482700.5229	
			6.09				16.09				13.00
137	8443250.1276	4482316.5098		157	8443101.5094	4482458.7620		177	8443108.0057	4482712.2131	
			6.11				15.90				12.20
138	8443255.5920	4482313.7766		158	8443097.7520	4482474.2081		178	8443103.8143	4482723.6708	
			6.07				15.88				12.74
139	8443260.0031	4482309.6090		159	8443095.4027	4482489.9174		179	8443100.6612	4482736.0109	
			62.79				15.47				13.04
140	8443316.1243	4482337.7701		160	8443094.4830	4482505.3573		180	8443098.7611	4482748.9120	
			16.06				17.38				12.44

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
181	8443098.2201	4482761.3444	12.44	201	8443161.9573	4482972.6040	8.29	221	8442809.6924	4482734.5615	157.60
			12.95				9.43				33.30
182	8443098.9822	4482774.2687		202	8443156.8956	4482980.5578		222	8442820.2325	4482702.9767	
			12.75				11.13				38.84
183	8443101.0444	4482786.8483		203	8443150.2896	4482989.5126		223	8442849.7309	4482677.7033	
			12.23				15.54				23.51
184	8443104.2268	4482798.6590		204	8443140.1314	4483001.2749		224	8442859.4469	4482656.2932	
			13.52				15.46				36.80
185	8443109.0802	4482811.2825		205	8443131.2086	4483013.9060		225	8442852.6617	4482620.1269	
			12.84				15.15				62.55
186	8443114.9314	4482822.7071		206	8443123.6935	4483027.0645		226	8442805.1598	4482579.4390	
			12.17				16.10				150.68
187	8443121.5405	4482832.9246		207	8443117.1149	4483041.7641		227	8442657.8728	4482547.6236	
			12.88				15.89				3.35
188	8443129.5878	4482842.9759		208	8443112.1094	4483056.8502		228	8442654.7020	4482546.5522	
			12.92				16.12				2.04
189	8443138.6679	4482852.1705		209	8443108.5931	4483072.5851		229	8442653.0637	4482545.3350	
			11.46				15.69				4.24
190	8443147.4790	4482859.4926		210	8443106.7146	4483088.1640		230	8442651.2063	4482541.5269	
			9.90				15.67				3.78
191	8443154.5009	4482866.4762		211	8443106.3769	4483103.8350		231	8442651.0718	4482537.7452	
			7.37				15.83				3.28
192	8443159.2329	4482872.1319		212	8443107.5996	4483119.6143		232	8442653.1839	4482535.2298	
			5.94				15.68				5.11
193	8443162.4040	4482877.1537		213	8443110.3487	4483135.0520		233	8442657.6721	4482532.7956	
			7.13				13.96				111.09
194	8443165.4061	4482883.6235		214	8443114.0524	4483148.5126		234	8442762.6209	4482496.3667	
			7.27				17.59				61.17
195	8443167.7309	4482890.5091		215	8443120.3941	4483164.9172		235	8442816.8395	4482468.0448	
			15.84				14.54				40.95
196	8443170.5372	4482906.0969		216	8443126.4047	4483178.1527		236	8442851.4771	4482446.1977	
			22.23				10.38				29.74
197	8443170.8134	4482928.3292		217	8443130.9926	4483187.4597		237	8442867.1021	4482420.8972	
			19.33				268.15				25.04
198	8443169.4783	4482947.6102		218	8442943.6841	4482995.5705		238	8442865.9674	4482395.8838	
			9.58				65.22				24.98
199	8443167.7741	4482957.0389		219	8442898.1294	4482948.9018		239	8442851.2033	4482375.7397	
			8.35				83.50				273.73
200	8443165.2602	4482965.0050		220	8442839.6738	4482889.2807		240	8442622.8009	4482224.8687	
			8.29				157.60				18.48

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
241	8442614.1723	4482208.5302	18.48	261	8443065.1526	4481814.0078	19.10	281	8443716.5244	4481431.9266	15.01
			22.01				49.11				23.23
242	8442617.3512	4482186.7460		262	8443114.0966	4481809.9181		282	8443734.8825	4481446.1618	
			26.02				66.01				22.18
243	8442636.4252	4482169.0468		263	8443179.8157	4481803.7592		283	8443750.1987	4481462.2055	
			42.84				27.35				50.34
244	8442676.3909	4482153.6163		264	8443206.1870	4481796.4977		284	8443783.1749	4481500.2381	
			84.56				26.96				16.57
245	8442760.6938	4482147.0100		265	8443227.9536	4481780.5816		285	8443795.8328	4481510.9272	
			85.48				18.44				14.15
246	8442845.9118	4482140.3320		266	8443237.5185	4481764.8187		286	8443807.5432	4481518.8650	
			34.08				22.02				16.58
247	8442879.8922	4482137.6692		267	8443240.7937	4481743.0413		287	8443823.0467	4481524.7517	
			36.56				62.65				26.33
248	8442915.7707	4482130.6520		268	8443238.7611	4481680.4269		288	8443849.3652	4481525.5587	
			25.75				55.97				25.55
249	8442937.4991	4482116.8312		269	8443243.8743	4481624.6906		289	8443873.5827	4481517.4210	
			38.42				58.76				19.17
250	8442968.8502	4482094.6154		270	8443275.9444	4481575.4565		290	8443890.7513	4481508.8908	
			23.65				77.64				63.71
251	8442991.9372	4482089.4889		271	8443334.9487	4481524.9920		291	8443942.7062	4481472.0133	
			26.83				76.40				102.41
252	8443018.1584	4482095.1894		272	8443409.4389	4481508.0345		292	8444028.4002	4481415.9459	
			24.80				77.20				78.56
253	8443040.4869	4482105.9885		273	8443486.6417	4481508.2475		293	8444098.5836	4481380.6456	
			19.03				36.40				76.11
254	8443059.3494	4482103.4610		274	8443522.5971	4481502.5798		294	8444172.0214	4481360.6738	
			17.25				38.76				57.22
255	8443073.1514	4482093.1215		275	8443559.5007	4481490.7290		295	8444229.1908	4481362.9961	
			48.83				33.61				61.21
256	8443090.2905	4482047.3948		276	8443590.2284	4481477.1036		296	8444285.4314	4481387.1484	
			113.77				44.28				36.60
257	8443070.1032	4481935.4333		277	8443628.7745	4481455.3029		297	8444311.8386	4481412.4847	
			91.06				35.61				36.52
258	8443038.1042	4481850.1851		278	8443658.4238	4481435.5853		298	8444334.8835	4481440.8210	
			15.59				21.76				25.64
259	8443036.9970	4481834.6343		279	8443678.9127	4481428.2689		299	8444346.5752	4481463.6428	
			18.98				23.27				47.68
260	8443046.5230	4481818.2144		280	8443702.1721	4481427.5363		300	8444364.0442	4481508.0091	
			19.10				15.01				99.32


Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
301	8444379.3837	4481606.1347	99.32	321	8445278.8162	4482651.7673	74.46	341	8444996.1420	4483096.4849	19.98
			84.83				58.76				17.89
302	8444365.6877	4481689.8515		322	8445286.1438	4482710.0639		342	8445008.6737	4483109.2574	
			58.23				77.08				45.46
303	8444364.1222	4481748.0649		323	8445270.9771	4482785.6385		343	8445045.1713	4483136.3630	
			46.40				22.06				14.94
304	8444378.5163	4481792.1809		324	8445260.7617	4482805.1914		344	8445057.7018	4483144.5024	
			33.55				4.69				52.96
305	8444403.6344	4481814.4173		325	8445258.3706	4482809.2205		345	8445107.8454	4483161.5508	
			148.61				62.12				41.93
306	8444547.7024	4481850.8884		326	8445247.3106	4482870.3478		346	8445136.9283	4483191.7554	
			26.65				33.50				9.52
307	8444568.0825	4481868.0533		327	8445251.5816	4482903.5780		347	8445141.0566	4483200.3293	
			31.49				24.81				25.15
308	8444576.8161	4481898.3103		328	8445263.0479	4482925.5785		348	8445139.1146	4483225.3996	
			48.66				40.62				40.34
309	8444572.1966	4481946.7540		329	8445288.7960	4482956.9997		349	8445125.9806	4483263.5370	
			34.87				19.96				8.72
310	8444578.3103	4481981.0843		330	8445271.2357	4482966.4918		350	8445127.2586	4483272.1601	
			34.50				20.36				3.93
311	8444599.5961	4482008.2406		331	8445252.3375	4482974.0649		351	8445126.9436	4483276.0812	
			106.13				175.81				94.66
312	8444692.9462	4482058.7230		332	8445081.7188	4483016.4776		352	8445036.6084	4483304.3637	
			59.29				3.78				1.45
313	8444740.5436	4482094.0755		333	8445079.9070	4483019.7972		353	8445035.3580	4483303.6349	
			89.61				3.73				5.50
314	8444802.2492	4482159.0531		334	8445077.8543	4483022.9155		354	8445032.5193	4483298.9212	
			104.28				3.76				18.63
315	8444854.3631	4482249.3743		335	8445075.5369	4483025.8736		355	8445028.9462	4483280.6410	
			89.73				3.75				6.29
316	8444891.6858	4482330.9711		336	8445072.9861	4483028.6280		356	8445027.3477	4483274.5527	
			69.24				3.77				27.72
317	8444941.2798	4482379.2884		337	8445070.2027	4483031.1747		357	8445018.5523	4483248.2679	
			183.48				3.75				4.42
318	8445113.5407	4482442.4645		338	8445067.2388	4483033.4675		358	8445016.1447	4483244.5638	
			106.89				75.41				4.26
319	8445200.9111	4482504.0389		339	8444998.4153	4483064.2975		359	8445012.4297	4483242.4794	
			94.50				13.38				5.61
320	8445255.8200	4482580.9516		340	8444993.3852	4483076.6996		360	8445007.8020	4483239.3122	
			74.46				19.98				11.58

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
361	8444998.2470	4483232.7726	11.58	381	8444818.1352	4483264.3370	6.50	401	8444720.7080	4483216.3160	64.65
			22.45				2.66				35.88
362	8444979.5972	4483220.2708		382	8444818.3181	4483266.9950		402	8444752.9134	4483200.4908	
			7.15				2.81				76.49
363	8444973.7561	4483216.1557		383	8444818.0419	4483269.7898		403	8444708.8289	4483137.9789	
			7.45				3.01				40.96
364	8444967.8626	4483211.5945		384	8444816.6399	4483272.4538		404	8444736.4192	4483107.7095	
			6.88				3.11				31.70
365	8444962.6161	4483207.1511		385	8444814.7912	4483274.9594		405	8444759.2796	4483085.7542	
			13.10				6.77				58.13
366	8444950.8366	4483201.4278		386	8444809.2443	4483278.8489		406	8444801.6842	4483045.9956	
			21.91				2.71				25.03
367	8444929.7529	4483195.4682		387	8444806.7560	4483279.9141		407	8444820.0314	4483028.9724	
			4.43				2.65				24.87
368	8444925.4498	4483194.3948		388	8444804.2033	4483280.6069		408	8444840.9977	4483015.6032	
			4.56				2.85				34.11
369	8444920.9497	4483193.6504		389	8444801.3704	4483280.9532		409	8444870.9172	4482999.2300	
			4.00				3.80				5.24
370	8444916.9658	4483193.3018		390	8444797.5710	4483280.9532		410	8444875.7442	4482997.1989	
			4.11				11.07				6.83
371	8444912.8599	4483193.2414		391	8444786.6101	4483279.3937		411	8444876.4022	4482990.4028	
			4.34				4.05				12.27
372	8444908.5241	4483193.5060		392	8444783.2822	4483277.0846		412	8444886.2724	4482983.1167	
			3.70				4.01				2.52
373	8444904.8637	4483194.0308		393	8444779.8134	4483275.0634		413	8444888.3364	4482981.6697	
			25.37				4.02				115.91
374	8444881.2751	4483203.3809		394	8444776.1880	4483273.3172		414	8444986.0658	4482919.3559	
			53.60				4.03				13.48
375	8444832.7598	4483226.1623		395	8444772.4284	4483271.8592		415	8444979.3907	4482907.6457	
			13.70				4.02				17.83
376	8444821.1693	4483233.4629		396	8444768.5796	4483270.7060		416	8444994.5329	4482898.2346	
			17.38				4.02				31.20
377	8444807.6618	4483244.4011		397	8444764.6461	4483269.8579		417	8445023.5563	4482886.7844	
			1.65				4.01				39.00
378	8444807.6324	4483246.0515		398	8444760.6739	4483269.3237		418	8445004.0121	4482853.0349	
			5.46				2.49				159.24
379	8444809.5373	4483251.1737		399	8444758.1860	4483269.1872		419	8444951.0774	4482702.8537	
			9.40				18.76				32.77
380	8444815.6151	4483258.3443		400	8444741.4012	4483277.5640		420	8444975.8656	4482681.4123	
			6.50				64.65				28.24

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
421	8444997.2221	4482662.9392	28.24	441	8444512.4797	4482266.7521	47.32	461	8444387.6970	4482256.4480	1.87
			59.88				23.90				1.77
422	8444963.9786	4482613.1394		442	8444496.6346	4482248.8564		462	8444386.0955	4482257.1997	
			30.13				13.48				2.27
423	8444938.6443	4482629.4487		443	8444487.1568	4482239.2761		463	8444383.8225	4482257.2187	
			19.45				9.89				2.02
424	8444922.3760	4482640.1018		444	8444479.7747	4482232.6954		464	8444382.0986	4482256.1590	
			50.10				7.19				2.08
425	8444882.8415	4482670.8752		445	8444474.2068	4482228.1524		465	8444380.7686	4482254.5561	
			34.71				7.21				5.10
426	8444855.2041	4482691.8675		446	8444468.1477	4482224.2501		466	8444378.6052	4482249.9397	
			87.54				7.21				15.86
427	8444808.5505	4482617.7924		447	8444461.6897	4482221.0520		467	8444373.4425	4482234.9464	
			83.12				7.21				15.83
428	8444811.4116	4482534.7262		448	8444454.9144	4482218.5982		468	8444367.5220	4482220.2678	
			38.10				7.23				15.27
429	8444774.0670	4482542.2563		449	8444447.8861	4482216.9158		469	8444361.0962	4482206.4105	
			29.51				7.19				15.67
430	8444744.5666	4482541.6403		450	8444440.7523	4482216.0369		470	8444353.7946	4482192.5467	
			39.80				7.21				15.66
431	8444704.7821	4482540.5263		451	8444433.5403	4482215.9624		471	8444345.7964	4482179.0799	
			83.51				7.17				15.66
432	8444700.7160	4482457.1181		452	8444426.4082	4482216.6909		472	8444337.1196	4482166.0398	
			21.61				7.24				16.42
433	8444679.2978	4482460.0271		453	8444419.3370	4482218.2282		473	8444327.3216	4482152.8672	
			20.84				7.40				30.37
434	8444658.5465	4482458.0771		454	8444413.1335	4482222.2664		474	8444307.3908	4482129.9577	
			7.13				7.42				16.40
435	8444660.1295	4482451.1270		455	8444407.4133	4482226.9857		475	8444295.7144	4482118.4436	
			44.67				7.39				15.22
436	8444657.0045	4482406.5693		456	8444402.2756	4482232.3023		476	8444284.3369	4482108.3283	
			34.69				7.40				15.36
437	8444624.9334	4482393.3590		457	8444397.7635	4482238.1680		477	8444272.3605	4482098.7074	
			19.06				7.47				9.44
438	8444612.0828	4482379.2771		458	8444393.9082	4482244.5626		478	8444265.1156	4482092.6580	
			48.19				7.27				3.34
439	8444578.5686	4482344.6536		459	8444390.8759	4482251.1669		479	8444262.7732	4482090.2725	
			54.85				4.38				3.10
440	8444542.8047	4482303.0717		460	8444389.0269	4482255.1362		480	8444260.9923	4482087.7297	
			47.32				1.87				3.93

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
481	8444259.2883	4482084.1918	3.93	501	8444242.3186	4481956.3776	8.13
			5.03				8.38
482	8444257.3890	4482079.5313		502	8444237.3193	4481949.6545	
			5.09				7.92
483	8444255.0578	4482075.0118		503	8444231.9948	4481943.7866	
			5.06				8.18
484	8444251.9810	4482070.9988		504	8444225.9393	4481938.2842	
			5.08				8.19
485	8444248.2292	4482067.5803		505	8444219.3666	4481933.3941	
			4.09				8.13
486	8444245.0149	4482065.0517		506	8444212.3983	4481929.1979	
			2.25				8.33
487	8444243.5563	4482063.3326		507	8444204.8762	4481925.6240	
			2.01				8.08
488	8444242.6466	4482061.5350		508	8444197.2702	4481922.8871	
			3.04				8.11
489	8444242.5067	4482058.4984		509	8444189.4126	4481920.8926	
			4.32				8.34
490	8444243.9831	4482054.4338		510	8444181.1620	4481919.6441	
			9.72				7.88
491	8444247.9056	4482045.5409		511	8444173.2954	4481919.2255	
			9.72				8.39
492	8444251.0554	4482036.3441		512	8444164.9166	4481919.5953	
			9.71				8.16
493	8444253.4072	4482026.9190		513	8444156.8404	4481920.7587	
			9.82				8.15
494	8444254.9584	4482017.2260		514	8444148.9235	4481922.7013	
			9.69				8.06
495	8444255.6647	4482007.5572		515	8444141.3158	4481925.3718	
			9.80				8.31
496	8444255.5393	4481997.7541		516	8444133.7788	4481928.8790	
			9.56				8.15
497	8444254.6044	4481988.2362		517	8444126.7655	4481933.0258	
			9.92				8.34
498	8444252.7941	4481978.4846		518	8444120.0381	4481937.9577	
			8.26				8.15
499	8444249.9987	4481970.7098		519	8444113.9728	4481943.3990	
			8.15				7.81
500	8444246.5024	4481963.3465		1	8444108.3088	4481948.7727	
			8.13				

Վարձակալության իրավունքով տրամադրվող հողամաս



WGS-84

Տարածք 10
բեկման կետերի կոորդինատները

1

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/
1	8436258.0702	4483138.2095	435.25	21	8434843.5923	4484975.9604	29.29	41	8435427.8326	4484856.8741	20.44
2	8435966.2887	4483461.1702	181.04	22	8434870.4884	4484949.0884	38.02	42	8435440.2844	4484860.3575	12.93
3	8435844.9241	4483595.5045	94.18	23	8434884.9326	4484945.1074	14.98	43	8435456.5771	4484858.8646	16.36
4	8435781.7857	4483665.3896	1242.01	24	8434900.8711	4484943.1168	16.06	44	8435477.9944	4484856.3765	21.56
5	8434949.1691	4484586.9813	243.67	25	8434924.2806	4484946.1026	23.60	45	8435498.9136	4484859.8600	21.21
6	8434785.8173	4484767.7893	366.39	26	8434945.6979	4484955.5576	23.41	46	8435532.2846	4484866.8268	34.09
7	8434540.1944	4485039.6559	18.90	27	8434960.6402	4484960.0363	15.60	47	8435575.1192	4484869.3149	42.91
8	8434558.1297	4485033.6834	49.74	28	8434982.0574	4484956.0553	21.78	48	8435607.4942	4484867.3244	32.44
9	8434598.2853	4485004.3341	26.72	29	8435027.8805	4484951.0790	46.09	49	8435634.1990	4484859.6194	27.79
10	8434622.1929	4484992.3909	22.66	30	8435075.1977	4484933.6619	50.42	50	8435660.2902	4484852.3956	27.07
11	8434644.7912	4484990.7057	14.81	31	8435096.4581	4484912.0937	30.29	51	8435743.2763	4484805.8495	95.15
12	8434659.5487	4484989.4052	31.00	32	8435133.7441	4484907.6572	37.55	52	8435778.6398	4484788.9301	39.20
13	8434687.9390	4484976.9645	19.03	33	8435154.1623	4484896.1213	23.45	53	8435798.5628	4484782.4610	20.95
14	8434706.8659	4484974.9739	20.08	34	8435173.6930	4484878.3727	26.39	54	8435810.0185	4484782.4610	11.46
15	8434726.7889	4484977.4621	34.40	35	8435200.3261	4484870.3871	27.80	55	8435820.4781	4484786.4420	11.19
16	8434758.6658	4484990.4005	12.03	36	8435219.8585	4484871.2746	19.55	56	8435834.0507	4484793.4088	15.26
17	8434769.3790	4484995.8656	10.47	37	8435241.1643	4484869.4995	21.38	57	8435864.9314	4484803.8590	32.60
18	8434779.8386	4484996.3632	17.94	38	8435271.3478	4484863.2879	30.82	58	8435887.3448	4484806.0984	22.52
19	8434797.7692	4484995.8656	21.39	39	8435297.9810	4484853.5260	28.37	59	8435897.4434	4484805.2575	10.13
20	8434818.6885	4484991.3869	29.29	40	8435410.8980	4484845.4286	113.21	60	8435899.4588	4484805.0892	2.02
							20.44				14.83

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
61	8435914.2409	4484803.8591	14.83	81	8436308.9216	4484797.4031	33.93	101	8436593.1053	4484817.1190	23.20
			31.00				24.67				19.34
62	8435944.3038	4484796.2854	7.15	82	8436333.5873	4484797.4031	19.21	102	8436612.2940	4484819.5665	20.80
63	8435950.2819	4484792.3689	28.99	83	8436352.5619	4484800.4279	12.04	103	8436633.0767	4484820.3808	21.08
64	8435977.9075	4484783.5868	22.65	84	8436364.3544	4484802.8656	14.42	104	8436654.1386	4484821.1902	19.74
65	8435998.4173	4484773.9684	15.64	85	8436377.7735	4484808.1472	14.47	105	8436673.4631	4484825.2126	18.38
66	8436013.4859	4484769.7865	32.72	86	8436391.5991	4484812.4131	8.35	106	8436690.1431	4484832.9355	17.60
67	8436046.2083	4484769.7079	10.91	87	8436399.9351	4484812.0069	11.38	107	8436707.4357	4484836.2265	109.18
68	8436056.5572	4484766.2614	23.49	88	8436410.7111	4484808.3504	12.69	108	8436816.6122	4484836.2265	12.12
69	8436078.4048	4484757.6451	17.91	89	8436421.4869	4484801.6468	9.09	109	8436828.4756	4484833.7436	22.28
70	8436096.2279	4484755.9219	14.38	90	8436430.4329	4484800.0216	19.34	110	8436848.4911	4484823.9487	37.95
71	8436110.6013	4484756.4963	21.97	91	8436449.7482	4484799.0060	11.80	111	8436883.3587	4484808.9608	28.30
72	8436132.4490	4484758.7940	16.26	92	8436461.5407	4484798.5997	9.89	112	8436910.9118	4484802.4834	31.87
73	8436148.5472	4484761.0917	14.91	93	8436471.2999	4484800.2248	43.73	113	8436942.1169	4484796.0050	27.19
74	8436161.7707	4484767.9847	9.58	94	8436510.5404	4484819.5231	7.50	114	8436969.3034	4484795.5996	45.75
75	8436165.8658	4484776.6416	7.62	95	8436518.0372	4484819.3815	9.84	115	8437014.8725	4484791.5345	30.53
76	8436171.9954	4484781.1672	31.22	96	8436527.7964	4484818.1626	13.84	116	8437045.3388	4484789.5052	31.39
77	8436203.2053	4484780.3877	23.87	97	8436541.4514	4484815.8861	11.04	117	8437076.7167	4484788.6910	10.98
78	8436226.6128	4484785.0650	23.47	98	8436552.0039	4484812.6420	8.82	118	8437087.4751	4484786.5107	21.31
79	8436248.4597	4484793.6400	26.81	99	8436560.7397	4484811.4518	9.67	119	8437105.9278	4484775.8585	16.13
80	8436274.9882	4484797.5378	33.93	100	8436570.3349	4484812.6502	23.20	120	8437119.6534	4484767.3884	28.33

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
121	8437146.8065	4484759.2902	28.33	141	8437592.4576	4484561.2449	18.44	161	8437808.8955	4484392.5513	18.33
			40.07				9.57				14.49
122	8437184.2604	4484745.0540	33.84	142	8437599.6132	4484554.8900	8.11	162	8437823.2185	4484390.3776	31.90
123	8437215.6566	4484732.4251	32.95	143	8437607.3831	4484552.5610	18.64	163	8437854.2910	4484383.1578	9.74
124	8437243.8134	4484715.3013	43.78	144	8437626.0217	4484552.9658	12.98	164	8437863.5467	4484380.1093	11.27
125	8437279.6173	4484690.0980	32.95	145	8437638.8337	4484550.9012	10.85	165	8437874.7092	4484378.5410	18.50
126	8437306.9042	4484671.6299	20.36	146	8437648.8459	4484546.7332	10.98	166	8437891.6608	4484385.9508	12.05
127	8437326.2243	4484665.1955	34.24	147	8437657.2170	4484539.6240	14.07	167	8437901.6056	4484392.7491	10.30
128	8437359.9228	4484659.1108	26.67	148	8437664.6434	4484527.6698	14.53	168	8437911.9004	4484392.9179	20.64
129	8437385.9750	4484653.4169	29.79	149	8437671.1443	4484514.6794	12.41	169	8437932.3203	4484389.8881	13.15
130	8437414.9520	4484646.4849	23.30	150	8437677.9422	4484504.2918	20.91	170	8437943.9430	4484383.7403	9.47
131	8437436.1084	4484636.7290	26.79	151	8437694.0745	4484490.9944	16.51	171	8437950.5453	4484376.9554	9.05
132	8437462.0016	4484629.8572	28.07	152	8437707.2344	4484481.0255	13.09	172	8437952.7853	4484368.1900	22.52
133	8437489.7103	4484625.3789	14.74	153	8437717.0910	4484472.4085	12.17	173	8437956.2722	4484345.9408	17.28
134	8437503.4231	4484619.9816	18.52	154	8437724.5953	4484462.8281	14.41	174	8437960.5515	4484329.1949	18.12
135	8437516.5279	4484606.8884	12.82	155	8437728.2849	4484448.9021	13.26	175	8437969.5114	4484313.4395	11.39
136	8437526.8838	4484599.3272	11.15	156	8437733.8954	4484436.8903	22.71	176	8437974.4388	4484303.1711	12.02
137	8437537.6740	4484596.5322	15.25	157	8437747.5922	4484418.7782	25.95	177	8437979.3071	4484292.1819	9.35
138	8437552.4699	4484592.8365	16.70	158	8437767.3047	4484401.8966	19.21	178	8437983.2046	4484283.6857	7.01
139	8437566.4903	4484583.7725	15.94	159	8437785.2317	4484394.9929	5.57	179	8437987.8960	4484278.4777	18.27
140	8437578.6241	4484573.4401	18.44	160	8437790.5842	4484393.4481	18.33	180	8438002.7063	4484267.7808	51.51

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
181	8438048.3519	4484243.9008	51.51	201	8438258.4697	4484333.1790	11.01	221	8438506.4931	4484337.6429	9.58
182	8438054.1526	4484241.7489	6.19	202	8438269.8538	4484337.2149	12.08	222	8438512.1069	4484339.1385	5.81
183	8438066.8037	4484241.5734	12.65	203	8438281.2624	4484337.2149	11.41	223	8438518.9025	4484339.1385	6.80
184	8438076.6670	4484244.4402	10.27	204	8438295.0775	4484335.3987	13.93	224	8438525.9685	4484336.5376	7.53
185	8438084.0400	4484245.0443	7.40	205	8438306.5563	4484332.5316	11.83	225	8438542.5896	4484328.2343	18.58
186	8438091.0743	4484245.0443	7.03	206	8438315.8703	4484332.3171	9.32	226	8438555.8325	4484321.7976	14.72
187	8438105.5956	4484240.6918	15.16	207	8438323.5063	4484334.3977	7.91	227	8438565.0276	4484319.3241	9.52
188	8438119.8308	4484237.4917	14.59	208	8438331.8383	4484339.8269	9.94	228	8438580.4123	4484317.8942	15.45
189	8438129.1830	4484238.1838	9.38	209	8438336.5002	4484340.6032	4.73	229	8438598.0129	4484317.1765	17.62
190	8438140.0234	4484244.4727	12.53	210	8438343.8257	4484339.8713	7.36	230	8438614.8174	4484317.5337	16.81
191	8438147.7775	4484252.9243	11.47	211	8438363.9807	4484338.4329	20.21	231	8438630.4417	4484321.0816	16.02
192	8438157.1178	4484268.7171	18.35	212	8438393.2050	4484336.9910	29.26	232	8438644.3000	4484328.5372	15.74
193	8438163.0492	4484276.8655	10.08	213	8438410.9340	4484334.4606	17.91	233	8438654.2859	4484336.3764	12.70
194	8438170.8826	4484280.9651	8.84	214	8438429.4416	4484330.8348	18.86	234	8438661.1183	4484342.8435	9.41
195	8438189.6691	4484287.8234	20.00	215	8438444.5750	4484324.3548	16.46	235	8438664.0187	4484345.3122	3.81
196	8438209.4653	4484295.7349	21.32	216	8438453.7449	4484322.5929	9.34	236	8438667.7453	4484346.4824	3.91
197	8438221.2565	4484300.7329	12.81	217	8438462.9122	4484322.5929	9.17	237	8438673.4370	4484346.0762	5.71
198	8438228.9707	4484305.9879	9.33	218	8438476.0929	4484325.4403	13.48	238	8438679.7190	4484343.7848	6.69
199	8438239.7302	4484319.9629	17.64	219	8438483.7865	4484327.9172	8.08	239	8438687.6987	4484338.3400	9.66
200	8438248.5482	4484328.4061	12.21	220	8438497.7859	4484333.6555	15.13	240	8438707.5232	4484323.0303	25.05
			11.01				9.58				15.27

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
241	8438720.0725	4484314.3373	15.27	261	8438917.9947	4484252.0069	9.90	281	8439393.8325	4484188.6934	21.42
242	8438726.3555	4484312.4911	6.55	262	8438926.2473	4484247.1346	9.58	282	8439405.1367	4484188.2542	11.31
243	8438737.7821	4484310.9689	11.53	263	8438936.3907	4484244.8825	10.39	283	8439428.0136	4484190.1590	22.96
244	8438752.4544	4484308.6542	14.85	264	8438953.9450	4484242.5949	17.70	284	8439447.9722	4484193.6103	20.25
245	8438764.4977	4484303.9964	12.91	265	8438997.5856	4484238.7701	43.81	285	8439458.8817	4484193.6103	10.91
246	8438772.5552	4484299.3962	9.28	266	8439021.4076	4484236.8507	23.90	286	8439470.5684	4484191.2750	11.92
247	8438785.1212	4484294.0698	13.65	267	8439042.1937	4484231.8510	21.38	287	8439485.1662	4484185.1341	15.84
248	8438794.1244	4484290.6966	9.61	268	8439072.8490	4484222.6626	32.00	288	8439503.0113	4484179.8232	18.62
249	8438801.1255	4484290.6966	7.00	269	8439106.8253	4484213.5085	35.19	289	8439513.5605	4484179.0703	10.58
250	8438810.8353	4484292.5623	9.89	270	8439125.7619	4484212.4172	18.97	290	8439544.5019	4484180.9786	31.00
251	8438821.8906	4484298.6563	12.62	271	8439151.1205	4484208.5784	25.65	291	8439599.6466	4484186.3352	55.40
252	8438830.5859	4484301.4206	9.12	272	8439177.2332	4484202.8233	26.74	292	8439613.1551	4484187.4739	13.56
253	8438837.7893	4484301.0208	7.21	273	8439210.9428	4484192.8725	35.15	293	8439626.7912	4484192.7722	14.63
254	8438845.3885	4484298.6232	7.97	274	8439236.1665	4484187.1448	25.87	294	8439659.3153	4484206.9173	35.47
255	8438852.1298	4484292.6802	8.99	275	8439262.4920	4484182.5705	26.72	295	8439674.5319	4484214.1388	16.84
256	8438861.3317	4484280.8048	15.02	276	8439290.2913	4484182.1901	27.80	296	8439703.2024	4484235.5273	35.77
257	8438867.2800	4484275.2333	8.15	277	8439320.4139	4484186.7616	30.47	297	8439725.8967	4484250.5154	27.20
258	8438878.2035	4484270.3408	11.97	278	8439346.1502	4484193.6698	26.65	298	8439744.5260	4484258.6557	20.33
259	8438904.2810	4484260.7620	27.78	279	8439355.1906	4484193.6698	9.04	299	8439746.1793	4484258.0108	1.77
260	8438909.9327	4484257.7604	6.40	280	8439372.4620	4484190.2185	17.61	300	8439789.1961	4484241.2544	46.17
			9.90				21.42				36.01

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /սմ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /սմ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /սմ/
301	8439822.7465	4484228.1849	36.01	321	8441698.5690	4483548.2405	62.28	341	8442286.1475	4483438.6830	45.47
			10.50				28.42				35.48
302	8439832.1857	4484223.5915	550.48	322	8441719.9464	4483529.5065	18.62	342	8442321.1930	4483433.1167	23.09
			321.03				51.35				10.38
303	8440327.1677	4483982.7210	136.71	323	8441737.9835	4483524.8682	22.67	343	8442343.8089	4483428.4581	38.88
			343.40				10.63				7.05
304	8440634.7188	4483890.6803	64.17	324	8441789.0772	4483519.7551	19.04	344	8442351.8380	4483421.8840	25.19
			26.91				16.32				7.40
305	8440765.6925	4483851.4851	17.24	325	8441811.7046	4483521.2162	27.89	345	8442368.0433	4483386.5454	35.64
			62.40				36.56				17.37
306	8441097.8058	4483764.1635	27.69	326	8441821.9237	4483524.1372	21.48	346	8442372.6014	4483381.1632	42.72
			47.94				13.16				14.71
307	8441161.9534	4483762.5063	11.62	327	8441837.9819	4483534.3634	18.85	347	8442374.3767	4483356.0326	37.87
			21.04				15.19				10.75
308	8441188.8158	4483764.0574	89.58	328	8441854.0391	4483537.2844	40.26	348	8442377.9510	4483349.5549	5.70
			81.32				36.36				8.34
309	8441205.8620	4483766.6414	70.12	329	8441881.7765	4483534.3634	45.94	349	8442405.4409	4483326.8790	29.08
			77.88				57.36				6.60
310	8441266.3019	4483782.1477	23.00	330	8441918.2720	4483532.1714	45.40	350	8442419.8624	4483317.1888	54.86
			19.86				49.63				29.85
311	8441293.6812	4483786.2827	62.28	331	8441939.4393	4483528.5203	45.47	351	8442426.3973	4483313.2251	30.54
312	8441295.2781	4483738.3666		332	8441950.3875	4483521.2162		352	8442476.6198	4483316.9750	
313	8441306.4844	4483735.3103		333	8441961.3366	4483505.8780		353	8442512.5510	4483328.9462	
314	8441327.2042	4483731.6722		334	8441973.7448	4483497.1139		354	8442523.2886	4483329.4960	
315	8441413.8709	4483709.0167		335	8442010.9703	4483481.7757		355	8442528.8729	4483330.6136	
316	8441489.7940	4483679.8783		336	8442046.7358	4483475.2026		356	8442536.6007	4483327.4895	
317	8441545.4368	4483637.2117		337	8442090.5305	4483461.3254		357	8442557.1948	4483306.9626	
318	8441605.6627	4483587.8380		338	8442146.0032	4483446.7173		358	8442559.5266	4483300.7935	
319	8441621.1979	4483570.8818		339	8442191.2579	4483443.0652		359	8442560.4194	4483245.9414	
320	8441637.2561	4483559.1956		340	8442240.8923	4483443.0652		360	8442555.7885	4483216.4575	


Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /սմ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /սմ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /սմ/
361	8442542.4086	4483189.0007	30.54	381	8442320.8855	4482479.2466	8.20	401	8441925.7860	4482349.4176	58.38
			10.97				16.86				17.32
362	8442542.7065	4483178.0299	42.11	382	8442304.0262	4482479.2466	28.20	402	8441909.0394	4482345.0093	17.44
			112.08				21.16				36.22
363	8442571.1119	4483146.9438	57.90	383	8442276.1719	4482474.8455	10.90	403	8441895.6702	4482333.8171	12.71
			137.95				10.90				68.27
364	8442675.9326	4483107.2497	65.77	384	8442255.0261	4482474.1043	14.11	404	8441864.3247	4482315.6688	17.76
			18.45				10.68				61.12
365	8442721.7000	4483071.7929	363.82	385	8442244.7640	4482470.4363	5.29	405	8441854.3731	4482307.7562	19.24
			23.12				12.14				21.60
366	8442811.7496	4482967.2843	127.90	386	8442236.7008	4482463.1021	35.08	406	8441789.5557	4482286.3294	11.95
			5.49				22.19				50.46
367	8442839.6738	4482907.7345	13.41	387	8442230.1038	4482450.6320	9.97	407	8441772.0270	4482283.4720	25.31
			16.28				10.37				28.63
368	8442839.6738	4482889.2807	18.23	388	8442227.1717	4482440.3638	35.10	408	8441711.1198	4482288.5285	9.56
			18.32				34.84				3.57
369	8442585.6753	4482628.8067	18.46	389	8442224.2397	4482435.9628	31.64	409	8441692.7974	4482282.6623	13.02
			13.52				15.56				18.53
370	8442569.5241	4482612.2605	30.63	390	8442213.2445	4482430.8277	31.43	410	8441671.2776	4482280.7539	16.53
			24.93				24.04				6.08
371	8442480.1853	4482520.7369	8.20	391	8442178.7921	4482424.2266	58.38	411	8441659.8109	4482284.1283	2.09
372	8442474.7031	4482520.4361		392	8442156.8018	4482427.1606		412	8441618.7025	4482313.3846	
373	8442463.0924	4482513.7211		393	8442147.2716	4482430.0946		413	8441595.2873	4482323.0037	
374	8442446.9662	4482511.5201		394	8442137.0095	4482428.6276		414	8441566.9706	4482318.7918	
375	8442428.7525	4482512.2459		395	8442103.5895	4482417.8876		415	8441559.0295	4482324.1198	
376	8442411.1637	4482507.1084		396	8442068.8385	4482415.4244		416	8441557.1585	4482327.1619	
377	8442392.7225	4482506.3860		397	8442038.6716	4482405.8974		417	8441553.1884	4482339.5660	
378	8442379.5273	4482503.4520		398	8442023.3909	4482402.9552		418	8441549.2524	4482357.6693	
379	8442350.9399	4482492.4498		399	8441994.2579	4482391.1580		419	8441547.2923	4482374.0795	
380	8442328.9496	4482480.7136		400	8441970.6132	4482386.8179		420	8441544.6543	4482379.5626	

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն կմ	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն կմ	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն կմ
421	8441543.0513	4482380.9006	2.09	441	8441306.4220	4482298.9053	9.85	461	8438738.1583	4483162.2498	3.88
			3.79				9.03				9.99
422	8441539.8072	4482382.8557		442	8441298.1019	4482295.3932		462	8438728.2743	4483163.6886	
			11.99				11.41				59.17
423	8441528.7881	4482387.5787		443	8441287.4925	4482291.1964		463	8438669.6719	4483171.8982	
			11.34				37.36				103.43
424	8441518.1909	4482391.6178		444	8441251.4913	4482281.2131		464	8438567.1711	4483185.7241	
			16.33				14.51				116.53
425	8441502.2207	4482395.0378		445	8441239.7911	4482272.6279		465	8438451.6877	4483201.3011	
			42.88				28.78				397.50
426	8441459.4500	4482398.1614		446	8441216.1288	4482256.2367		466	8438074.7480	4483075.1143	
			10.37				8.74				468.01
427	8441449.1760	4482396.7298		447	8441208.2662	4482252.4262		467	8437614.0560	4482992.6502	
			25.76				98.12				88.17
428	8441423.8226	4482392.1767		448	8441110.2969	4482257.9433		468	8437534.9238	4483031.5295	
			9.34				167.60				18.47
429	8441414.7225	4482390.0947		449	8440951.5752	4482311.7778		469	8437518.1576	4483039.2888	
			14.02				93.44				20.99
430	8441401.4613	4482385.5416		450	8440858.6179	4482321.2700		470	8437497.3076	4483041.7408	
			9.92				112.38				39.47
431	8441392.3772	4482381.5586		451	8440760.3335	4482266.7873		471	8437457.8592	4483040.3892	
			20.70				335.20				30.73
432	8441376.1090	4482368.7604		452	8440492.7613	4482064.8891		472	8437427.1366	4483039.7692	
			4.19				322.32				127.93
433	8441372.7279	4482366.2893		453	8440227.1894	4482247.5461		473	8437302.8302	4483070.0055	
			21.81				176.25				335.48
434	8441353.2266	4482356.5322		454	8440098.4988	4482367.9682		474	8436978.0443	4483154.0432	
			7.36				454.26				108.96
435	8441346.9856	4482352.6311		455	8439768.4867	4482680.1238		475	8436873.3633	4483184.2796	
			8.74				78.41				60.10
436	8441340.8745	4482346.3870		456	8439691.5004	4482694.9867		476	8436815.3018	4483199.8037	
			9.84				208.94				30.26
437	8441336.0644	4482337.8009		457	8439503.8776	4482786.9196		477	8436785.0438	4483199.8036	
			22.89				427.40				51.11
438	8441326.8333	4482316.8576		458	8439120.0686	4482974.9724		478	8436733.9673	4483201.7145	
			6.35				307.51				49.95
439	8441323.1932	4482311.6535		459	8438843.9219	4483110.2746		479	8436684.0787	4483204.1665	
			11.26				113.97				51.93
440	8441314.6131	4482304.3684		460	8438741.6374	4483160.5401		480	8436632.5608	4483197.6332	
			9.85				3.88				56.91

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն կմ
481	8436576.1286	4483204.9838	56.91
			59.02
482	8436517.2472	4483209.0705	
			37.76
483	8436479.6310	4483205.8011	
			55.56
484	8436425.1517	4483194.9156	
			62.59
485	8436365.4524	4483176.1228	
			42.21
486	8436326.2019	4483160.5983	
			52.34
487	8436280.4024	4483135.2715	
			7.39
488	8436273.0599	4483134.3989	
			9.33
489	8436263.7938	4483135.4868	
			6.34
1	8436258.0702	4483138.2095	

Տարածք 11

Վարձակալության իրավունքով տրամադրվող հողամաս



WGS-84

Տարածք 11
բեկման կետերի կոորդինատները

1

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8434949.1691	4484586.9813	1242.01	21	8436873.3633	4483184.2796	60.10	41	8439768.4867	4482680.1238	78.41
2	8435781.7857	4483665.3896		22	8436978.0443	4483154.0432	108.96	42	8440098.4988	4482367.9682	454.26
3	8435844.9241	4483595.5045	94.18	23	8437302.8302	4483070.0055	335.48	43	8440227.1894	4482247.5461	176.25
4	8435966.2888	4483461.1702	181.04	24	8437427.1366	4483039.7692	127.93	44	8440492.7613	4482064.8891	322.32
5	8435966.2888	4483461.1701	0.00	25	8437457.8592	4483040.3892	30.73	45	8440760.3335	4482266.7873	335.20
6	8436258.0702	4483138.2095	435.25	26	8437497.3076	4483041.7408	39.47	46	8440858.6179	4482321.2700	112.38
7	8436263.7938	4483135.4868	6.34	27	8437518.1576	4483039.2888	20.99	47	8440951.5752	4482311.7778	93.44
8	8436273.0599	4483134.3989	9.33	28	8437534.9238	4483031.5295	18.47	48	8441110.2969	4482257.9433	167.60
9	8436280.4024	4483135.2715	7.39	29	8437614.0560	4482992.6502	88.17	49	8441208.2662	4482252.4262	98.12
10	8436326.2019	4483160.5983	52.34	30	8438074.7480	4483075.1143	468.01	50	8441216.1288	4482256.2367	8.74
11	8436365.4524	4483176.1228	42.21	31	8438451.6877	4483201.3011	397.50	51	8441239.7911	4482272.6279	28.78
12	8436425.1517	4483194.9156	62.59	32	8438567.1711	4483185.7241	116.53	52	8441251.4913	4482281.2131	14.51
13	8436479.6310	4483205.8011	55.56	33	8438669.6719	4483171.8982	103.43	53	8441287.4925	4482291.1964	37.36
14	8436517.2472	4483209.0705	37.76	34	8438728.2743	4483163.6886	59.17	54	8441298.1019	4482295.3932	11.41
15	8436576.1286	4483204.9838	59.02	35	8438738.1583	4483162.2498	9.99	55	8441306.4220	4482298.9053	9.03
16	8436632.5608	4483197.6332	56.91	36	8438741.6374	4483160.5401	3.88	56	8441314.6131	4482304.3684	9.85
17	8436684.0787	4483204.1665	51.93	37	8438843.9219	4483110.2746	113.97	57	8441323.1932	4482311.6535	11.26
18	8436733.9673	4483201.7145	49.95	38	8439120.0686	4482974.9724	307.51	58	8441326.8333	4482316.8576	6.35
19	8436785.0438	4483199.8036	51.11	39	8439503.8776	4482786.9196	427.40	59	8441336.0644	4482337.8009	22.89
20	8436815.3018	4483199.8037	30.26	40	8439691.5004	4482694.9867	208.94	60	8441340.8745	4482346.3870	9.84
			60.10				78.41				8.74

Տարածք 11
բեկման կետերի կոորդինատները

2

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
61	8441346.9856	4482352.6311	8.74	81	8441559.0295	4482324.1198	3.57	101	8442103.5895	4482417.8876	34.84
62	8441353.2266	4482356.5322	7.36	82	8441566.9706	4482318.7918	9.56	102	8442137.0095	4482428.6276	35.10
63	8441372.7279	4482366.2893	21.81	83	8441595.2873	4482323.0037	28.63	103	8442147.2716	4482430.0946	10.37
64	8441376.1090	4482368.7604	4.19	84	8441618.7025	4482313.3846	25.31	104	8442156.8018	4482427.1606	9.97
65	8441392.3772	4482381.5586	20.70	85	8441659.8109	4482284.1283	50.46	105	8442178.7921	4482424.2266	22.19
66	8441401.4613	4482385.5416	9.92	86	8441671.2776	4482280.7539	11.95	106	8442213.2445	4482430.8277	35.08
67	8441414.7225	4482390.0947	14.02	87	8441692.7974	4482282.6623	21.60	107	8442224.2397	4482435.9628	12.14
68	8441423.8226	4482392.1767	9.34	88	8441711.1198	4482288.5285	19.24	108	8442227.1717	4482440.3638	5.29
69	8441449.1760	4482396.7298	25.76	89	8441772.0270	4482283.4720	61.12	109	8442230.1038	4482450.6320	10.68
70	8441459.4500	4482398.1614	10.37	90	8441789.5557	4482286.3294	17.76	110	8442236.7008	4482463.1021	14.11
71	8441502.2207	4482395.0378	42.88	91	8441854.3731	4482307.7562	68.27	111	8442244.7640	4482470.4363	10.90
72	8441518.1909	4482391.6178	16.33	92	8441864.3247	4482315.6688	12.71	112	8442255.0261	4482474.1043	10.90
73	8441528.7881	4482387.5787	11.34	93	8441895.6702	4482333.8171	36.22	113	8442276.1719	4482474.8455	21.16
74	8441539.8072	4482382.8557	11.99	94	8441909.0394	4482345.0093	17.44	114	8442304.0262	4482479.2466	28.20
75	8441543.0513	4482380.9006	3.79	95	8441925.7860	4482349.4176	17.32	115	8442320.8855	4482479.2466	16.86
76	8441544.6543	4482379.5626	2.09	96	8441970.6132	4482386.8179	58.38	116	8442326.2205	4482480.2172	5.42
77	8441547.2923	4482374.0795	6.08	97	8441994.2579	4482391.1580	24.04	117	8442328.9496	4482480.7136	2.77
78	8441549.2524	4482357.6693	16.53	98	8442023.3909	4482402.9552	31.43	118	8442350.9399	4482492.4498	24.93
79	8441553.1884	4482339.5660	18.53	99	8442038.6716	4482405.8974	15.56	119	8442379.5273	4482503.4520	30.63
80	8441557.1585	4482327.1619	13.02	100	8442068.8385	4482415.4244	31.64	120	8442392.7225	4482506.3860	13.52
			3.57				34.84				18.46

Տարածք 11
բեկման կետերի կոորդինատները

3

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
121	8442411.1637	4482507.1084	18.46	141	8442653.1839	4482535.2298	3.28	161	8441023.8534	4481082.6412	45.88
122	8442428.7525	4482512.2459	18.32	142	8442657.6721	4482532.7956	5.11	162	8440983.4207	4481052.3367	50.53
123	8442446.9662	4482511.5201	18.23	143	8442762.6209	4482496.3667	111.09	163	8440906.2002	4481006.8676	89.61
124	8442463.0924	4482513.7211	16.28	144	8442816.8395	4482468.0448	61.17	164	8440868.8337	4480992.0759	40.19
125	8442474.7031	4482520.4361	13.41	145	8442851.4771	4482446.1977	40.95	165	8440837.1592	4480981.4340	33.41
126	8442480.1853	4482520.7369	5.49	146	8442867.1021	4482420.8972	29.74	166	8440809.2583	4480967.0064	31.41
127	8442569.5241	4482612.2605	127.90	147	8442865.9674	4482395.8838	25.04	167	8440785.7505	4480947.5324	30.53
128	8442585.6753	4482628.8067	23.12	148	8442851.2033	4482375.7397	24.98	168	8440729.7604	4480899.0302	74.08
129	8442839.6738	4482889.2807	363.82	149	8442622.8009	4482224.8687	273.73	169	8440657.9992	4480850.0023	86.91
130	8442809.6924	4482734.5615	157.60	150	8442614.1723	4482208.5302	18.48	170	8440571.1095	4480805.1534	97.78
131	8442820.2325	4482702.9767	33.30	151	8442617.3512	4482186.7460	22.01	171	8440530.3240	4480778.3779	48.79
132	8442849.7309	4482677.7033	38.84	152	8442636.4252	4482169.0468	26.02	172	8440366.1276	4480655.3672	205.16
133	8442859.4469	4482656.2932	23.51	153	8442676.3909	4482153.6163	42.84	173	8440263.9714	4480583.4994	124.90
134	8442852.6617	4482620.1269	36.80	154	8442760.6938	4482147.0100	84.56	174	8440070.2053	4480463.1172	228.12
135	8442805.1598	4482579.4390	62.55	155	8442845.9118	4482140.3320	85.48	175	8439857.2540	4480355.0030	238.82
136	8442657.8728	4482547.6236	150.68	156	8442501.6715	4482005.1696	369.82	176	8439627.1050	4480260.8560	248.66
137	8442654.7020	4482546.5522	3.35	157	8441986.1778	4481662.9484	618.75	177	8439599.0838	4480272.9627	30.52
138	8442653.0637	4482545.3350	2.04	158	8441156.8304	4481189.3609	955.04	178	8439549.8573	4480280.5293	49.80
139	8442651.2063	4482541.5269	4.24	159	8441125.3605	4481166.7589	38.75	179	8439509.7187	4480294.1492	42.39
140	8442651.0718	4482537.7452	3.78	160	8441060.7488	4481109.9145	86.06	180	8439487.7561	4480307.7692	25.84
			3.28				45.88				36.05

Տարածք 11
բեկման կետերի կոորդինատները

4

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
181	8439466.7296	4480337.0530	36.05	201	8438886.5988	4480705.6058	34.01	221	8438326.9161	4480906.4193	11.86
			6.80				34.48	222	8438310.1786	4480922.9601	23.53
182	8439462.7642	4480342.5757	39.37	202	8438852.6445	4480699.6191	34.48	223	8438303.2654	4480926.0502	7.57
183	8439438.5296	4480373.5989	28.42	203	8438818.6901	4480693.6324	40.39	224	8438262.6669	4480936.3527	41.89
184	8439416.9757	4480392.1178	46.29	204	8438778.7438	4480699.6191	39.34	225	8438254.0849	4480945.7066	12.69
185	8439372.2932	4480404.2244	56.02	205	8438742.7922	4480715.5835	47.11	226	8438243.1623	4480952.7220	12.98
186	8439317.7654	4480417.0876	60.51	206	8438701.2141	4480737.7300	36.23	227	8438225.9985	4480956.6194	17.60
187	8439257.9362	4480426.1676	37.93	207	8438678.6549	4480766.0859	39.68	228	8438210.3949	4480962.0759	16.53
188	8439223.8564	4480442.8142	51.05	208	8438661.1897	4480801.7126	28.67	229	8438201.8128	4480976.1067	16.45
189	8439176.1445	4480460.9741	14.46	209	8438641.5795	4480822.6246	48.23	230	8438183.8687	4481001.8300	31.36
190	8439166.2991	4480471.5674	31.02	210	8438613.5625	4480861.8867	15.44	231	8438155.7823	4481025.9942	37.05
191	8439159.4831	4480501.8339	44.75	211	8438603.0105	4480873.1563	12.09	232	8438144.0796	4481029.8916	12.33
192	8439145.0938	4480544.2071	24.56	212	8438591.7310	4480877.5188	26.98	233	8438132.3769	4481029.8916	11.70
193	8439131.4619	4480564.6371	27.35	213	8438565.1693	4480882.2448	44.10	234	8438117.5535	4481025.9942	15.33
194	8439111.0139	4480582.7970	23.17	214	8438521.5063	4480888.4249	28.97	235	8438104.2905	4481025.2147	13.29
195	8439092.8380	4480597.1736	40.14	215	8438492.7616	4480892.0602	33.14	236	8438070.7428	4481036.1276	35.28
196	8439076.3434	4480633.7659	34.92	216	8438459.6505	4480890.6060	58.25	237	8438022.3716	4481039.2455	48.47
197	8439058.3676	4480663.6992	48.30	217	8438401.5071	4480894.0589	27.66	238	8437991.9447	4481040.8045	30.47
198	8439016.4240	4480687.6458	49.41	218	8438373.8538	4480893.3318	23.11	239	8437980.2420	4481047.0404	13.26
199	8438968.4886	4480699.6192	48.10	219	8438350.7489	4480893.8771	15.27	240	8437974.7807	4481063.4097	17.26
200	8438920.5531	4480703.6103	34.01	220	8438336.5584	4480899.5120	11.86				94.01

Տարածք 11
բեկման կետերի կոորդինատները

5

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
241	8437913.3869	4481134.6023	94.01	261	8437497.8042	4481846.9068	42.97	281	8436862.2100	4482116.5627	107.68
			49.74				25.86	282	8436826.8169	4482105.1045	37.20
242	8437886.3560	4481176.3596	55.20	262	8437474.1779	4481857.4259	30.63	283	8436806.8585	4482094.5186	22.59
243	8437866.6970	4481227.9413	49.74	263	8437446.1685	4481869.8184	41.08	284	8436795.1437	4482082.2492	16.96
244	8437849.4948	4481274.6115	30.80	264	8437421.9005	4481902.9646	58.93	285	8436777.1852	4482088.8136	19.12
245	8437837.2095	4481302.8587	63.23	265	8437397.0287	4481956.3865	30.56	286	8436758.3507	4482092.7523	19.24
246	8437811.4061	4481360.5814	180.34	266	8437383.1809	4481983.6301	23.36	287	8436749.5904	4482092.7523	8.76
247	8437740.4511	4481526.3725	30.61	267	8437363.7702	4481996.6338	24.98	288	8436740.3922	4482088.8136	10.01
248	8437725.5399	4481553.1102	28.98	268	8437340.4837	4482005.6878	71.32	289	8436732.0699	4482081.3740	11.16
249	8437710.1720	4481577.6836	33.87	269	8437270.2255	4482017.9267	31.26	290	8436725.4997	4482079.1859	6.92
250	8437689.0807	4481604.1808	45.66	270	8437239.0029	4482019.5110	18.93	291	8436718.0535	4482082.6868	8.23
251	8437657.4245	4481637.0846	21.43	271	8437220.2192	4482021.8546	9.77	292	8436712.3594	4482089.6889	9.03
252	8437643.8658	4481653.6824	60.10	272	8437211.2427	4482025.7033	20.17	293	8436709.8753	4482089.0842	2.56
253	8437605.8443	4481700.2278	14.62	273	8437193.6841	4482035.6194	32.76	294	8436707.3812	4482086.4262	3.64
254	8437598.6327	4481712.9491	16.94	274	8437170.0987	4482058.3526	37.92	295	8436706.5498	4482080.2794	6.20
255	8437594.7482	4481729.4329	27.75	275	8437145.2849	4482087.0301	97.80	296	8436704.5545	4482076.4585	4.31
256	8437590.7657	4481756.8998	17.35	276	8437066.2680	4482144.6674	65.33	297	8436701.0628	4482075.9602	3.53
257	8437583.1067	4481772.4631	19.09	277	8437006.4048	4482170.8342	12.45	298	8436696.0746	4482078.7843	5.73
258	8437571.4562	4481787.5883	31.83	278	8436995.5586	4482176.9553	15.91	299	8436690.4212	4482084.9310	8.35
259	8437545.0783	4481805.4007	19.95	279	8436979.9893	4482173.6773	23.25	300	8436682.6064	4482091.0777	9.94
260	8437529.7359	4481818.1488	42.97	280	8436959.6012	4482162.4952	107.68				40.40

Տարածք 1
բեկման կետերի կոորդինատները

6

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
301	8436672.3159	4482130.1501	40.40	321	8433476.2026	4483634.5364	20.71	341	8433029.3333	4483718.0585	21.93
			193.95				21.50				30.36
302	8436622.9192	4482317.7069		322	8433461.2626	4483619.0767		342	8433013.8597	4483744.1801	
			226.65				30.32				13.58
303	8436565.1944	4482536.8852		323	8433442.0539	4483595.6205		343	8433004.2554	4483753.7758	
			472.69				27.55				40.86
304	8436111.8002	4482670.5459		324	8433423.3789	4483575.3630		344	8432971.1739	4483777.7650	
			415.73				38.71				28.11
305	8435755.0647	4482884.0202		325	8433389.7639	4483556.1716		345	8432947.6967	4483793.2248	
			412.54				22.95				22.25
306	8435356.6468	4482991.0425		326	8433367.8874	4483549.2413		346	8432931.6895	4483808.6845	
			885.29				35.81				23.97
307	8434518.6819	4483276.6039		327	8433332.1381	4483547.1089		347	8432917.0011	4483827.6241	
			924.21				24.83				22.64
308	8433758.7941	4483802.6654		328	8433307.5938	4483550.8406		348	8432898.3260	4483840.4183	
			56.48				53.31				20.32
309	8433715.0412	4483766.9480		329	8433256.8162	4483567.0639		349	8432878.5839	4483845.2162	
			19.74				45.25				20.84
310	8433702.7690	4483751.4883		330	8433215.7122	4483585.9857		350	8432857.7745	4483844.1499	
			19.10				16.47				12.85
311	8433687.2954	4483740.2933		331	8433200.7722	4483592.9158		351	8432844.9688	4483845.2162	
			17.55				14.04				14.41
312	8433670.7547	4483734.4293		332	8433186.8994	4483595.0482		352	8432833.7637	4483854.2788	
			14.56				31.59				11.32
313	8433656.3482	4483732.2968		333	8433155.4185	4483597.7137		353	8432822.5588	4483855.8780	
			24.11				25.01				10.98
314	8433634.4718	4483722.1681		334	8433130.8743	4483602.5115		354	8432812.9545	4483850.5472	
			21.93				36.06				11.74
315	8433617.9311	4483707.7745		335	8433099.3934	4483620.1036		355	8432801.2159	4483850.5471	
			21.17				24.58				15.69
316	8433601.9239	4483693.9141		336	8433083.3863	4483638.7619		356	8432786.2759	4483855.3449	
			38.54				21.58				10.74
317	8433566.1746	4483679.5205		337	8433069.5134	4483655.2878		357	8432776.6715	4483860.1428	
			19.42				13.60				15.25
318	8433548.0331	4483672.5903		338	8433064.5491	4483667.9477		358	8432767.6008	4483872.4039	
			26.92				15.39				14.41
319	8433524.7576	4483659.0588		339	8433060.8141	4483682.8743		359	8432758.5300	4483883.5989	
			33.98				25.60				10.51
320	8433493.2769	4483646.2645		340	8433045.8740	4483703.6650		360	8432748.9258	4483887.8636	
			20.71				21.93				25.88


Տարածք 11
բեկման կետերի կոորդինատները

7

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
361	8432723.8478	4483894.2608	25.88	381	8433849.9499	4485232.3617	55.53	401	8434209.6436	4485177.6559	18.70
			21.62				88.85				22.50
362	8432703.0385	4483900.1248		382	8433886.9436	4485313.1391		402	8434228.3738	4485165.1804	
			21.24				16.78				32.30
363	8432683.8299	4483909.1874		383	8433903.7227	4485312.7493		403	8434252.1767	4485143.3481	
			15.02				22.97				26.84
364	8432669.4235	4483913.4521		384	8433926.3549	4485316.6479		404	8434265.6164	4485120.1211	
			12.27				17.63				25.76
365	8432657.1513	4483913.4521		385	8433943.9145	4485318.2074		405	8434286.6879	4485105.3064	
			18.91				13.63				31.81
366	8432639.1786	4483907.5701		386	8433957.1817	4485315.0885		406	8434307.3691	4485081.1349	
			13.20				22.63				26.23
367	8432626.3728	4483904.3715		387	8433979.8140	4485315.0885		407	8434331.5623	4485070.9985	
			18.25				11.28				35.48
368	8432608.7650	4483909.1694		388	8433990.6614	4485312.0098		408	8434366.6813	4485065.9303	
			26.49				26.50				88.01
369	8432584.7543	4483920.3644		389	8434016.4154	4485305.7720		409	8434454.5253	4485060.5563	
			13.77				16.38				62.21
370	8432573.5492	4483928.3608		390	8434032.4141	4485302.2633		410	8434513.7963	4485041.6464	
			149.13				12.25				26.47
371	8432706.9287	4483995.0575		391	8434043.7302	4485297.5849		411	8434540.1944	4485039.6559	
			314.60				20.47				366.39
372	8432977.0763	4484156.2854		392	8434056.9974	4485281.9904		412	8434785.8173	4484767.7893	
			227.95				24.55				243.67
373	8433163.1360	4484287.9833		393	8434074.1668	4485264.4466		1	8434949.1691	4484586.9813	
			252.90				30.62				
374	8433357.4381	4484449.8698		394	8434099.5306	4485247.2927					
			109.30				41.27				
375	8433437.7802	4484523.9750		395	8434135.1131	4485226.3887					
			289.29				18.84				
376	8433637.9836	4484732.7959		396	8434151.8923	4485217.8117					
			307.61				12.44				
377	8433830.9757	4484972.3293		397	8434160.0867	4485208.4551					
			65.36				13.20				
378	8433824.1994	4485037.3372		398	8434167.5007	4485197.5389					
			70.43				15.20				
379	8433824.8774	4485107.7626		399	8434180.7679	4485190.1315					
			71.83				12.76				
380	8433835.0425	4485178.8654		400	8434192.4743	4485185.0633					
			55.53				18.70				

Տարածք 12

Վարձակալության իրավունքով տրամադրվող հողամաս



WGS-84

Տարածք 12 բեկման կետերի կոորդինատները

1

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություններ /մ/
1	8436732.0700	4482081.3739	6.92	21	8433715.0412	4483766.9480	56.48	41	8433256.8162	4483567.0639	53.31
2	8436725.4998	4482079.1858	8.23	22	8433702.7690	4483751.4883	19.74	42	8433215.7122	4483585.9857	45.25
3	8436718.0535	4482082.6868	9.03	23	8433687.2954	4483740.2933	19.10	43	8433200.7722	4483592.9158	16.47
4	8436712.3594	4482089.6889	2.56	24	8433670.7547	4483734.4293	17.55	44	8433186.8994	4483595.0482	14.04
5	8436709.8753	4482089.0842	3.64	25	8433656.3482	4483732.2968	14.56	45	8433155.4185	4483597.7137	31.59
6	8436707.3812	4482086.4262	6.20	26	8433634.4718	4483722.1681	24.11	46	8433130.8743	4483602.5115	25.01
7	8436706.5498	4482080.2794	4.31	27	8433617.9311	4483707.7745	21.93	47	8433099.3934	4483620.1036	36.06
8	8436704.5545	4482076.4585	3.53	28	8433601.9239	4483693.9141	21.17	48	8433083.3863	4483638.7619	24.58
9	8436701.0628	4482075.9601	5.73	29	8433566.1746	4483679.5205	38.54	49	8433069.5134	4483655.2878	21.58
10	8436696.0746	4482078.7843	8.35	30	8433548.0331	4483672.5903	19.42	50	8433064.5491	4483667.9477	13.60
11	8436690.4212	4482084.9310	9.94	31	8433524.7576	4483659.0588	26.92	51	8433060.8141	4483682.8743	15.39
12	8436682.6064	4482091.0777	40.40	32	8433493.2769	4483646.2645	33.98	52	8433045.8740	4483703.6650	25.60
13	8436672.3159	4482130.1501	193.95	33	8433476.2026	4483634.5364	20.71	53	8433029.3333	4483718.0585	21.93
14	8436622.9192	4482317.7069	226.65	34	8433461.2626	4483619.0767	21.50	54	8433013.8597	4483744.1801	30.36
15	8436565.1944	4482536.8852	472.69	35	8433442.0539	4483595.6205	30.32	55	8433004.2554	4483753.7758	13.58
16	8436111.8002	4482670.5459	415.73	36	8433423.3789	4483575.3630	27.55	56	8432971.1739	4483777.7650	40.86
17	8435755.0647	4482884.0202	412.54	37	8433389.7639	4483556.1716	38.71	57	8432947.6967	4483793.2248	28.11
18	8435356.6468	4482991.0425	885.29	38	8433367.8874	4483549.2413	22.95	58	8432931.6895	4483808.6845	22.25
19	8434518.6819	4483276.6039	924.21	39	8433332.1381	4483547.1089	35.81	59	8432917.0011	4483827.6241	23.97
20	8433758.7941	4483802.6654	56.48	40	8433307.5938	4483550.8406	24.83	60	8432898.3260	4483840.4183	22.64
							53.31				20.32

Տարածք 12
բեկման կետերի կոորդինատները

2

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
61	8432878.5839	4483845.2162	20.32	81	8432584.7543	4483920.3644	26.49	101	8431928.0366	4483005.2965	199.51
			20.84				13.77				532.96
62	8432857.7745	4483844.1499	12.85	82	8432573.5492	4483928.3608	6.94	102	8432419.5738	4482799.2860	329.52
63	8432844.9688	4483845.2162	14.41	83	8432566.6127	4483928.3607	11.65	103	8432677.0105	4482593.5948	250.58
64	8432833.7637	4483854.2788	11.32	84	8432555.4078	4483925.1622	14.82	104	8432872.7788	4482437.1764	620.83
65	8432822.5588	4483855.8780	10.98	85	8432542.6020	4483917.6988	13.85	105	8433145.3683	4481879.3866	56.55
66	8432812.9545	4483850.5471	11.74	86	8432529.2627	4483913.9672	12.19	106	8433175.0776	4481927.4984	61.70
67	8432801.2159	4483850.5471	15.69	87	8432518.0577	4483909.1694	11.70	107	8433177.6477	4481989.1420	69.54
68	8432786.2759	4483855.3449	10.74	88	8432509.5205	4483901.1729	29.09	108	8433172.5074	4482058.4952	78.35
69	8432776.6715	4483860.1427	15.25	89	8432496.7148	4483875.0513	20.75	109	8433171.2197	4482136.8392	37.45
70	8432767.6008	4483872.4039	14.41	90	8432487.6441	4483856.3930	7.26	110	8433190.5034	4482168.9478	36.80
71	8432758.5300	4483883.5989	10.51	91	8432481.7748	4483852.1283	18.80	111	8433226.4903	4482176.6519	49.26
72	8432748.9258	4483887.8636	25.88	92	8432463.0998	4483849.9959	23.68	112	8433274.0453	4482163.8118	39.59
73	8432723.8478	4483894.2608	21.62	93	8432440.1562	4483844.1318	22.97	113	8433306.1797	4482140.6941	68.99
74	8432703.0385	4483900.1248	21.24	94	8432417.2126	4483845.1980	29.72	114	8433339.5965	4482080.3317	127.17
75	8432683.8299	4483909.1874	15.02	95	8432388.0979	4483851.1604	38.65	115	8433389.7269	4481963.4563	79.45
76	8432669.4235	4483913.4521	12.27	96	8432349.6808	4483855.4251	144.74	116	8433439.8521	4481901.8128	104.12
77	8432657.1513	4483913.4521	18.91	97	8432216.8616	4483797.8946	213.57	117	8433524.6817	4481841.4449	77.41
78	8432639.1786	4483907.5701	13.20	98	8432019.1097	4483717.2266	540.00	118	8433590.8109	4481801.1960	91.35
79	8432626.3728	4483904.3715	18.25	99	8431724.5357	4483264.6476	183.27	119	8433630.6557	4481718.9972	61.66
80	8432608.7650	4483909.1694	26.49	100	8431744.0351	4483082.4143	199.51	120	8433629.3680	4481657.3536	50.25

Տարածք 12
բեկման կետերի կոորդինատները

3

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
121	8433602.3739	4481614.9674	50.25	141	8433874.3644	4481456.0106	14.03	161	8435373.1527	4480401.1495	41.05
			65.80				20.77				19.30
122	8433538.1105	4481600.8405	71.84	142	8433894.4624	4481461.2578	17.48	162	8435373.1550	4480381.8460	490.64
123	8433473.8471	4481568.7319	26.39	143	8433911.8604	4481462.9984	17.90	163	8435654.1013	4479979.6056	13.20
124	8433455.3419	4481549.9143	46.63	144	8433929.6808	4481461.3006	16.17	164	8435659.9718	4479967.7789	56.88
125	8433501.3334	4481542.2443	61.09	145	8433943.0059	4481470.4670	19.77	165	8435716.0897	4479977.0421	53.97
126	8433559.1065	4481522.3995	51.72	146	8433954.1661	4481486.7882	19.77	166	8435769.7380	4479982.9323	129.70
127	8433608.1716	4481506.0332	39.62	147	8433968.9885	4481499.8761	18.50	167	8435898.8472	4479995.3018	37.96
128	8433646.1686	4481494.7998	25.36	148	8433985.3572	4481508.4966	24.05	168	8435936.5779	4479999.4250	7.66
129	8433667.9126	4481481.7457	29.14	149	8434003.6102	4481524.1517	13.97	169	8435944.2418	4479999.4250	37.15
130	8433688.5127	4481461.1328	17.12	150	8434017.5563	4481525.0241	22.16	170	8435981.3726	4479998.0957	139.02
131	8433704.5763	4481455.2104	21.67	151	8434038.0095	4481533.5516	18.87	171	8436120.3831	4479996.5136	161.26
132	8433725.9703	4481451.7850	21.77	152	8434054.3337	4481543.0087	20.55	172	8436281.6430	4479995.7599	355.24
133	8433747.6711	4481450.0483	23.83	153	8434072.5354	4481552.5484	13.74	173	8436636.6328	4479982.4072	333.67
134	8433768.6202	4481438.6929	32.98	154	8434085.8100	4481556.0909	18.06	174	8436970.1652	4479991.8696	213.28
135	8433793.5936	4481417.1506	23.20	155	8434103.3298	4481551.7086	16.03	175	8437181.8843	4480017.6640	208.15
136	8433813.9925	4481406.0945	16.08	156	8434118.4494	4481546.3693	2.73	176	8437388.2925	4480044.5318	201.64
137	8433829.9886	4481404.4090	14.54	157	8434119.4331	4481543.8215	1066.39	177	8437589.2969	4480060.5617	356.24
138	8433844.1448	4481407.7423	23.24	158	8434871.7194	4480788.0071	530.67	178	8437945.5379	4480060.3394	237.74
139	8433859.2636	4481425.3922	22.06	159	8435295.4892	4480468.5850	67.97	179	8438182.8491	4480046.0126	168.98
140	8433863.5876	4481447.0244	14.03	160	8435356.5284	4480438.6813	41.05	180	8438350.0091	4480021.2996	124.03

Տարածք 2
բեկման կետերի կոորդինատները

4

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
181	8438473.6587	4480011.6298	124.03	201	8439549.8573	4480280.5293	49.80	221	8439016.4241	4480687.6458	48.30
			208.73				42.39				49.41
182	8438682.2173	4480020.0697	200.50	202	8439509.7187	4480294.1492	25.84	222	8438968.4886	4480699.6191	48.10
183	8438879.8514	4480053.8740	166.80	203	8439487.7561	4480307.7692	36.05	223	8438920.5531	4480703.6102	34.01
184	8439042.8842	4480089.1260	109.18	204	8439466.7296	4480337.0530	6.80	224	8438886.5988	4480705.6057	34.48
185	8439151.1405	4480103.3305	94.36	205	8439462.7642	4480342.5757	39.37	225	8438852.6445	4480699.6190	34.48
186	8439244.8632	4480114.3103	45.28	206	8439438.5296	4480373.5989	28.42	226	8438818.6901	4480693.6323	40.39
187	8439289.9180	4480118.8526	24.97	207	8439416.9757	4480392.1178	46.29	227	8438778.7439	4480699.6190	39.34
188	8439313.3661	4480127.4294	34.67	208	8439372.2932	4480404.2244	56.02	228	8438742.7922	4480715.5834	47.11
189	8439341.5678	4480147.5959	36.17	209	8439317.7654	4480417.0876	60.51	229	8438701.2141	4480737.7299	36.24
190	8439369.7958	4480170.2182	56.36	210	8439257.9362	4480426.1676	37.93	230	8438678.6549	4480766.0859	39.68
191	8439414.5117	4480204.5209	27.18	211	8439223.8564	4480442.8142	51.05	231	8438661.1897	4480801.7126	28.67
192	8439438.5403	4480217.2257	29.47	212	8439176.1444	4480460.9741	14.46	232	8438641.5795	4480822.6245	48.23
193	8439465.5938	4480228.9190	40.58	213	8439166.2991	4480471.5674	31.02	233	8438613.5625	4480861.8866	15.44
194	8439505.0369	4480238.4549	47.84	214	8439159.4831	4480501.8338	44.75	234	8438603.0105	4480873.1562	12.09
195	8439552.8133	4480240.9030	37.62	215	8439145.0938	4480544.2071	24.56	235	8438591.7310	4480877.5187	26.98
196	8439590.4126	4480242.2047	24.94	216	8439131.4619	4480564.6370	27.35	236	8438565.1693	4480882.2447	44.10
197	8439614.2165	4480249.6571	12.63	217	8439111.0140	4480582.7969	23.17	237	8438521.5064	4480888.4248	28.97
198	8439624.4676	4480257.0377	4.64	218	8439092.8380	4480597.1735	40.14	238	8438492.7616	4480892.0602	33.14
199	8439627.1050	4480260.8560	30.52	219	8439076.3434	4480633.7658	34.92	239	8438459.6505	4480890.6060	58.25
200	8439599.0838	4480272.9627	49.80	220	8439058.3676	4480663.6991	48.30	240	8438401.5071	4480894.0589	27.66

Տարածք 12
բեկման կետերի կոորդինատները


5

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
241	8438373.8538	4480893.3318	27.66	261	8437991.9447	4481040.8045	30.47	281	8437571.4562	4481787.5883	19.09
			23.11				13.26				31.83
242	8438350.7489	4480893.8771	15.27	262	8437980.2420	4481047.0404	17.26	282	8437545.0783	4481805.4007	19.95
243	8438336.5584	4480899.5120	11.86	263	8437974.7807	4481063.4097	94.01	283	8437529.7359	4481818.1488	42.97
244	8438326.9161	4480906.4192	23.53	264	8437913.3869	4481134.6023	49.74	284	8437497.8042	4481846.9068	25.86
245	8438310.1786	4480922.9601	7.57	265	8437886.3560	4481176.3596	55.20	285	8437474.1779	4481857.4259	24.23
246	8438303.2654	4480926.0502	41.89	266	8437866.6970	4481227.9413	49.74	286	8437452.0204	4481867.2293	11.75
247	8438262.6669	4480936.3527	12.69	267	8437849.4948	4481274.6115	30.80	287	8437442.7674	4481874.4637	35.32
248	8438254.0849	4480945.7066	12.98	268	8437837.2095	4481302.8587	63.23	288	8437421.9005	4481902.9646	58.93
249	8438243.1623	4480952.7220	17.60	269	8437811.4061	4481360.5814	180.34	289	8437397.0287	4481956.3865	30.56
250	8438225.9985	4480956.6194	16.53	270	8437740.4511	4481526.3725	30.61	290	8437383.1809	4481983.6301	23.36
251	8438210.3949	4480962.0759	16.45	271	8437725.5399	4481553.1102	28.98	291	8437363.7702	4481996.6338	24.98
252	8438201.8128	4480976.1067	31.36	272	8437710.1720	4481577.6836	33.87	292	8437340.4837	4482005.6878	71.32
253	8438183.8687	4481001.8300	37.05	273	8437689.0807	4481604.1808	45.66	293	8437270.2255	4482017.9267	31.26
254	8438155.7823	4481025.9942	12.33	274	8437657.4245	4481637.0846	21.43	294	8437239.0029	4482019.5110	18.93
255	8438144.0796	4481029.8916	11.70	275	8437643.8658	4481653.6824	60.10	295	8437220.2192	4482021.8546	9.77
256	8438132.3769	4481029.8916	15.33	276	8437605.8443	4481700.2278	14.62	296	8437211.2427	4482025.7033	20.17
257	8438117.5535	4481025.9942	13.29	277	8437598.6327	4481712.9491	16.94	297	8437193.6841	4482035.6194	32.76
258	8438104.2905	4481025.2147	35.28	278	8437594.7482	4481729.4329	27.75	298	8437170.0987	4482058.3526	37.92
259	8438070.7428	4481036.1276	48.47	279	8437590.7657	4481756.8998	17.35	299	8437145.2849	4482087.0301	97.80
260	8438022.3716	4481039.2455	30.47	280	8437583.1067	4481772.4631	19.09	300	8437066.2680	4482144.6674	65.33

301	8437006.4048	4482170.8342	65.33
			12.45
302	8436995.5586	4482176.9553	15.91
303	8436979.9893	4482173.6773	23.25
304	8436959.6012	4482162.4952	107.68
305	8436862.2100	4482116.5627	37.20
306	8436826.8169	4482105.1045	22.59
307	8436806.8585	4482094.5186	16.96
308	8436795.1437	4482082.2492	19.12
309	8436777.1852	4482088.8136	19.24
310	8436758.3507	4482092.7523	8.76
311	8436749.5904	4482092.7523	10.01
312	8436740.3922	4482088.8136	11.16
1	8436732.0700	4482081.3739	

Տարածք 13

Տուրիստական էկո-գյուղատնտեսական արտադրական կենտրոնի բուֆերային գոտի



Տարածք 13
բեկման կետերի կոորդինատները

1

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8442943.2286	4484049.5758	132.22	21	8442584.2124	4483816.7039	12.08	41	8443201.9768	4483678.3057	114.54
2	8442819.4830	4484003.0128	80.90	22	8442570.6870	4483818.2404	13.61	42	8443095.6998	4483640.3989	112.83
3	8442746.6868	4483967.7100	30.68	23	8442564.5101	4483817.9244	6.18	43	8443068.1506	4483600.7579	48.27
4	8442716.1026	4483965.2911	22.30	24	8442555.1055	4483813.9129	10.22	44	8443243.3675	4483663.0837	185.97
5	8442693.8070	4483965.2911	29.35	25	8442406.3017	4483744.5286	164.19	45	8443410.3466	4483605.5873	176.60
6	8442666.5677	4483954.3570	37.02	26	8442389.7816	4483729.0256	22.66	46	8443322.8247	4483541.0050	108.77
7	8442632.2983	4483940.3607	15.94	27	8442380.1906	4483718.0768	14.56	47	8443301.7212	4483564.3513	31.47
8	8442628.2575	4483924.9375	9.76	28	8442373.8627	4483707.0258	12.73	48	8443284.8212	4483572.7913	18.89
9	8442625.7838	4483915.4955	28.24	29	8442371.7969	4483690.9908	16.17	49	8443262.9912	4483582.6413	23.95
10	8442605.8167	4483895.5283	19.63	30	8442371.7969	4483647.4365	43.55	50	8443244.5712	4483575.0213	19.93
11	8442587.8430	4483887.6241	10.39	31	8442375.8635	4483622.0854	25.68	51	8443230.3712	4483566.2313	16.70
12	8442577.5055	4483886.5466	3.80	32	8442379.0136	4483581.8593	40.35	52	8443226.8512	4483550.5113	16.11
13	8442573.8480	4483885.5222	4.53	33	8442652.5417	4483616.0298	275.65	53	8443233.6622	4483543.2508	9.96
14	8442570.0818	4483883.0070	5.84	34	8442813.2912	4483847.1393	281.52	54	8443277.4344	4483510.8892	54.44
15	8442567.6178	4483877.7087	20.14	35	8442935.1287	4483770.7054	143.83	55	8443288.3481	4483503.6195	13.11
16	8442568.7325	4483857.6014	15.84	36	8442942.5900	4483783.1086	14.47	56	8443312.0525	4483515.1104	26.34
17	8442575.9391	4483843.5003	9.87	37	8443075.1180	4483725.2337	144.61	57	8443323.5512	4483512.2913	11.84
18	8442584.6159	4483838.8011	13.20	38	8443047.2878	4483686.3040	47.85	58	8443337.1612	4483524.2513	18.12
19	8442594.5204	4483830.0753	6.86	39	8443061.9319	4483672.4182	20.18	59	8443487.8281	4483635.7094	187.41
20	8442594.3817	4483823.2169	12.08	40	8443094.5501	4483718.0454	56.09	60	8443645.2011	4483612.1124	159.13
							114.54				3.41

Տարածք 13


2

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
61	8443646.0388	4483608.8120	3.41	81	8444054.7534	4483507.8869	50.59	101	8444201.5329	4483646.1320	32.53
			34.60				93.65				33.75
62	8443679.2382	4483599.0692	12.51	82	8444147.0378	4483491.9571	18.22	102	8444174.4207	4483626.0336	60.09
63	8443691.0849	4483595.0385	13.87	83	8444164.6931	4483487.4628	33.64	103	8444117.7456	4483606.0514	11.12
64	8443704.7746	4483592.8322	14.19	84	8444198.1209	4483483.6819	53.36	104	8444106.8994	4483608.4860	82.03
65	8443718.9064	4483591.5084	14.30	85	8444250.9190	4483475.9366	77.09	105	8444031.7256	4483641.3081	24.27
66	8443733.0376	4483589.3022	10.31	86	8444326.7840	4483462.2556	72.17	106	8444039.3748	4483664.3435	2.95
67	8443743.1942	4483587.5371	24.83	87	8444397.0826	4483445.9354	5.96	107	8444036.8140	4483665.8066	5.08
68	8443767.9240	4483585.3309	13.72	88	8444402.9512	4483444.8693	9.32	108	8444032.2035	4483667.9383	6.28
69	8443781.4472	4483583.0311	7.34	89	8444412.0208	4483442.7370	6.35	109	8444026.1844	4483669.7275	4.82
70	8443788.6799	4483581.8011	12.47	90	8444414.2158	4483448.6934	36.26	110	8444021.5358	4483670.9837	5.05
71	8443800.1616	4483576.9475	15.50	91	8444385.2987	4483470.5686	39.18	111	8444016.6404	4483672.2404	7.50
72	8443814.7343	4483571.6527	18.04	92	8444388.6800	4483509.6056	42.03	112	8444009.3255	4483673.9151	6.53
73	8443831.5156	4483565.0340	21.82	93	8444409.9612	4483545.8544	54.59	113	8444002.9248	4483675.2094	6.52
74	8443852.5503	4483559.2423	39.71	94	8444359.8431	4483567.5006	35.54	114	8443996.4889	4483676.2804	76.75
75	8443888.8469	4483543.1237	28.47	95	8444332.8138	4483590.5756	38.93	115	8443921.5836	4483693.0272	21.15
76	8443916.7417	4483537.4151	14.48	96	8444329.3460	4483629.3533	29.24	116	8443904.4165	4483705.3809	33.16
77	8443930.1850	4483532.0422	16.84	97	8444311.0324	4483652.1436	19.40	117	8443904.0390	4483738.5352	51.65
78	8443944.9729	4483523.9827	30.18	98	8444292.3535	4483657.3731	30.80	118	8443903.3629	4483790.1779	83.01
79	8443973.5398	4483514.2444	31.16	99	8444261.6404	4483659.6605	29.09	119	8443858.3225	4483859.9105	72.06
80	8444004.1661	4483508.4994	50.59	100	8444233.2644	4483653.2738	32.53	120	8443792.0464	4483888.1951	60.61

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
121	8443732.3838	4483877.5120	60.61	141	8443180.0736	4483924.1998	34.43	161	8442963.0111	4484056.4632	27.54
122	8443716.7198	4483880.2620	15.90	142	8443188.4348	4483931.4480	11.07	162	8442951.5671	4484053.9682	11.71
123	8443640.9856	4483902.3100	78.88	143	8443209.4141	4483948.3732	26.96	1	8442943.2286	4484049.5758	9.42
124	8443580.5891	4483901.4896	60.40	144	8443209.8480	4483954.0574	5.70				
125	8443531.2118	4483868.8147	59.21	145	8443208.0123	4483962.3496	8.49				
126	8443523.7203	4483819.1183	50.26	146	8443206.4374	4483969.4643	7.29				
127	8443494.2795	4483805.4480	32.46	147	8443198.9477	4483979.9238	12.86				
128	8443429.4910	4483820.7237	66.56	148	8443192.1671	4483986.5179	9.46				
129	8443366.4368	4483811.0880	63.79	149	8443187.5946	4483993.7009	8.51				
130	8443351.8675	4483772.1069	41.61	150	8443179.2941	4483996.4625	8.75				
131	8443330.3180	4483768.0158	21.93	151	8443144.5717	4484003.3870	35.41				
132	8443307.9454	4483773.7717	23.10	152	8443120.3810	4484009.8742	25.05				
133	8443293.3123	4483823.8921	52.21	153	8443094.9049	4484026.3963	30.36				
134	8443286.4078	4483836.7227	14.57	154	8443071.6957	4484028.0631	23.27				
135	8443238.3818	4483852.7618	50.63	155	8443053.7379	4484028.5057	17.96				
136	8443206.4113	4483858.0266	32.40	156	8443038.0622	4484027.6034	15.70				
137	8443189.3700	4483864.2565	18.14	157	8443026.5745	4484027.2354	11.49				
138	8443171.7021	4483881.0996	24.41	158	8443020.7034	4484030.1514	6.56				
139	8443165.2546	4483887.6457	9.19	159	8442995.6617	4484054.9454	35.24				
140	8443163.5553	4483893.9954	6.57	160	8442990.4013	4484059.2978	6.83				
			34.43				27.54				

Տարածք 14

Լեռնադահուկային ուղիներ, լեռնադահուկային ուղիների բուֆերային գոտի



Տարածք 14
բեկման կետերի կոորդինատները

1

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8442369.2337	4483491.1416	18.55	21	8442569.6178	4483875.7087	20.14	41	8442303.0619	4484186.7126	8.45
2	8442371.6540	4483509.5313	46.89	22	8442572.0818	4483881.0070	5.84	42	8442297.9614	4484190.2632	6.21
3	8442388.6468	4483553.2349	33.73	23	8442575.8480	4483883.5222	4.53	43	8442288.4026	4484193.8837	10.22
4	8442386.0136	4483586.8593	40.35	24	8442579.5055	4483884.5466	3.80	44	8442283.1301	4484194.8861	5.37
5	8442382.8635	4483627.0854	25.68	25	8442589.8430	4483885.6241	10.39	45	8442252.9068	4484200.5611	30.75
6	8442378.7969	4483652.4365	43.55	26	8442607.8167	4483893.5283	19.63	46	8442236.4765	4484202.9931	16.61
7	8442378.7969	4483695.9908	16.17	27	8442627.7838	4483913.4955	28.24	47	8442203.6160	4484204.6151	32.90
8	8442380.8627	4483712.0258	12.73	28	8442630.2575	4483922.9375	9.76	48	8442173.5963	4484202.9930	30.06
9	8442387.1906	4483723.0768	14.56	29	8442634.2983	4483938.3607	15.94	49	8442160.6158	4484200.9665	13.14
10	8442396.7816	4483734.0256	14.32	30	8442668.5677	4483952.3570	37.02	50	8442135.1257	4484201.4246	25.49
11	8442408.3017	4483742.5286	164.19	31	8442695.8070	4483963.2911	29.35	51	8441628.5441	4484288.3674	513.99
12	8442557.1055	4483811.9129	10.22	32	8442718.1026	4483963.2911	22.30	52	8441491.7997	4484344.5422	147.83
13	8442566.5101	4483815.9244	6.18	33	8442748.6868	4483965.7100	30.68	53	8441327.6705	4484399.8137	173.19
14	8442572.6870	4483816.2404	13.61	34	8442821.4830	4484001.0128	80.90	54	8441026.3702	4484449.6358	305.39
15	8442586.2124	4483814.7039	12.08	35	8442945.2286	4484047.5758	132.22	55	8440777.8986	4484457.4601	248.59
16	8442596.3817	4483821.2169	6.86	36	8442461.6480	4484147.5025	493.80	56	8440513.8485	4484414.0082	267.60
17	8442596.5204	4483828.0753	13.20	37	8442422.0078	4484159.1426	41.31	57	8440502.0185	4484416.6246	12.12
18	8442586.6159	4483836.8011	9.87	38	8442406.9733	4484163.5572	15.67	58	8440488.1313	4484416.7197	13.89
19	8442577.9391	4483841.5003	15.84	39	8442329.1248	4484180.4614	79.66	59	8440483.1700	4484417.4746	5.02
20	8442570.7325	4483855.6014	20.14	40	8442311.1114	4484184.1530	18.39	60	8440478.0857	4484416.2466	5.23
							8.45				5.96

Տարածք 14

2

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
61	8440472.2178	4484417.3073	5.96	81	8435573.6028	4485277.1726	384.29	101	8434043.7302	4485299.5849	12.25
			7.69				524.79				20.47
62	8440464.5616	4484417.9775	11.67	82	8435058.0527	4485375.1965	472.75	102	8434056.9974	4485283.9904	24.55
63	8440453.0716	4484420.0452	7.00	83	8434592.4134	4485456.9009	96.45	103	8434074.1668	4485266.4466	30.62
64	8440446.1099	4484420.8054	12.48	84	8434509.1059	4485505.5056	76.88	104	8434099.5306	4485249.2927	41.27
65	8440433.7297	4484422.4089	13.05	85	8434437.0791	4485532.3986	95.34	105	8434135.1131	4485228.3887	18.84
66	8440420.6830	4484422.6160	7.53	86	8434343.1550	4485548.7448	81.28	106	8434151.8923	4485219.8117	12.44
67	8440413.1748	4484422.0106	9.33	87	8434261.9161	4485546.1691	71.54	107	8434160.0867	4485210.4551	13.20
68	8440404.1286	4484419.7124	4.44	88	8434190.9524	4485537.1211	80.18	108	8434167.5007	4485199.5389	15.20
69	8440399.9920	4484418.1100	9.93	89	8434114.5927	4485512.6690	120.96	109	8434180.7679	4485192.1315	12.76
70	8440391.1280	4484413.6395	12.78	90	8434009.9662	4485451.9596	111.50	110	8434192.4743	4485187.0633	18.70
71	8440380.3236	4484406.8079	14.06	91	8433930.2753	4485373.9716	73.07	111	8434209.6436	4485179.6559	22.50
72	8440367.4551	4484401.1551	55.52	92	8433886.9436	4485315.1391	16.78	112	8434228.3738	4485167.1804	32.30
73	8440312.7095	4484391.8962	466.12	93	8433903.7227	4485314.7493	22.97	113	8434252.1767	4485145.3481	26.84
74	8439847.1101	4484369.8515	320.06	94	8433926.3549	4485318.6479	17.63	114	8434265.6164	4485122.1211	25.76
75	8439527.0899	4484364.8613	541.73	95	8433943.9145	4485320.2074	13.63	115	8434286.6879	4485107.3064	31.81
76	8438992.3699	4484451.7042	590.08	96	8433957.1817	4485317.0885	22.63	116	8434307.3691	4485083.1349	26.23
77	8438403.8642	4484494.8196	522.58	97	8433979.8140	4485317.0885	11.28	117	8434331.5623	4485072.9985	35.48
78	8437897.6778	4484624.6762	954.93	98	8433990.6614	4485314.0098	26.50	118	8434366.6813	4485067.9303	88.01
79	8437000.1936	4484950.8830	1079.43	99	8434016.4154	4485307.7720	16.38	119	8434454.5253	4485062.5563	62.21
80	8435950.8432	4485203.9219	384.29	100	8434032.4141	4485304.2633	12.25	120	8434513.7963	4485043.6464	26.47

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /ս/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /ս/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /ս/
121	8434540.1944	4485041.6559	26.47	141	8434960.6402	4484962.0363	15.60	161	8435575.1192	4484871.3149	42.91
			18.90				21.78				32.44
122	8434558.1297	4485035.6834	49.74	142	8434982.0574	4484958.0553	46.09	162	8435607.4942	4484869.3244	27.79
123	8434598.2853	4485006.3341	26.72	143	8435027.8805	4484953.0790	50.42	163	8435634.1990	4484861.6194	27.07
124	8434622.1929	4484994.3909	22.66	144	8435075.1977	4484935.6619	30.29	164	8435660.2902	4484854.3956	95.15
125	8434644.7912	4484992.7057	14.81	145	8435096.4581	4484914.0937	37.55	165	8435743.2763	4484807.8495	39.20
126	8434659.5487	4484991.4052	31.00	146	8435133.7441	4484909.6572	23.45	166	8435778.6398	4484790.9301	20.95
127	8434687.9390	4484978.9645	19.03	147	8435154.1623	4484898.1213	26.39	167	8435798.5628	4484784.4610	11.46
128	8434706.8659	4484976.9739	20.08	148	8435173.6930	4484880.3727	27.80	168	8435810.0185	4484784.4610	11.19
129	8434726.7889	4484979.4621	34.40	149	8435200.3261	4484872.3871	19.55	169	8435820.4781	4484788.4420	15.26
130	8434758.6658	4484992.4005	12.03	150	8435219.8585	4484873.2746	21.38	170	8435834.0507	4484795.4088	32.60
131	8434769.3790	4484997.8656	10.47	151	8435241.1643	4484871.4995	30.82	171	8435864.9314	4484805.8590	22.52
132	8434779.8386	4484998.3632	17.94	152	8435271.3478	4484865.2879	28.37	172	8435887.3448	4484808.0984	10.13
133	8434797.7692	4484997.8656	21.39	153	8435297.9810	4484855.5260	113.21	173	8435897.4434	4484807.2575	2.02
134	8434818.6885	4484993.3869	29.29	154	8435410.8980	4484847.4286	20.44	174	8435899.4588	4484807.0892	14.83
135	8434843.5923	4484977.9604	38.02	155	8435427.8326	4484858.8741	12.93	175	8435914.2409	4484805.8591	31.00
136	8434870.4884	4484951.0884	14.98	156	8435440.2844	4484862.3575	16.36	176	8435944.3038	4484798.2854	7.15
137	8434884.9326	4484947.1074	16.06	157	8435456.5771	4484860.8646	21.56	177	8435950.2819	4484794.3689	28.99
138	8434900.8711	4484945.1168	23.60	158	8435477.9944	4484858.3765	21.21	178	8435977.9075	4484785.5868	22.65
139	8434924.2806	4484948.1026	23.41	159	8435498.9136	4484861.8600	34.09	179	8435998.4173	4484775.9684	15.64
140	8434945.6979	4484957.5576	15.60	160	8435532.2846	4484868.8268	42.91	180	8436013.4859	4484771.7865	32.72

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /ս/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /ս/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /ս/
181	8436046.2083	4484771.7079	32.72	201	8436399.9351	4484814.0069	8.35	221	8436707.4357	4484838.2265	17.60
			10.91				11.38				109.18
182	8436056.5572	4484768.2614	23.49	202	8436410.7111	4484810.3504	12.69	222	8436816.6122	4484838.2265	12.12
183	8436078.4048	4484759.6451	17.91	203	8436421.4869	4484803.6468	9.09	223	8436828.4756	4484835.7436	22.28
184	8436096.2279	4484757.9219	14.38	204	8436430.4329	4484802.0216	19.34	224	8436848.4911	4484825.9487	37.95
185	8436110.6013	4484758.4963	21.97	205	8436449.7482	4484801.0060	11.80	225	8436883.3587	4484810.9608	28.30
186	8436132.4490	4484760.7940	16.26	206	8436461.5407	4484800.5997	9.89	226	8436910.9118	4484804.4834	31.87
187	8436148.5472	4484763.0917	14.91	207	8436471.2999	4484802.2248	43.73	227	8436942.1169	4484798.0050	27.19
188	8436161.7707	4484769.9847	9.58	208	8436510.5404	4484821.5231	7.50	228	8436969.3034	4484797.5996	45.75
189	8436165.8658	4484778.6416	7.62	209	8436518.0372	4484821.3815	9.84	229	8437014.8725	4484793.5345	30.53
190	8436171.9954	4484783.1672	31.22	210	8436527.7964	4484820.1626	13.84	230	8437045.3388	4484791.5052	31.39
191	8436203.2053	4484782.3877	23.87	211	8436541.4514	4484817.8861	11.04	231	8437076.7167	4484790.6910	10.98
192	8436226.6128	4484787.0650	23.47	212	8436552.0039	4484814.6420	8.82	232	8437087.4751	4484788.5107	21.31
193	8436248.4597	4484795.6400	26.81	213	8436560.7397	4484813.4518	9.67	233	8437105.9278	4484777.8585	16.13
194	8436274.9882	4484799.5378	33.93	214	8436570.3349	4484814.6502	23.20	234	8437119.6534	4484769.3884	28.33
195	8436308.9216	4484799.4031	24.67	215	8436593.1053	4484819.1190	19.34	235	8437146.8065	4484761.2902	40.07
196	8436333.5873	4484799.4031	19.21	216	8436612.2940	4484821.5665	20.80	236	8437184.2604	4484747.0540	33.84
197	8436352.5619	4484802.4279	12.04	217	8436633.0767	4484822.3808	21.08	237	8437215.6566	4484734.4251	32.95
198	8436364.3544	4484804.8656	14.42	218	8436654.1386	4484823.1902	19.74	238	8437243.8134	4484717.3013	43.78
199	8436377.7735	4484810.1472	14.47	219	8436673.4631	4484827.2126	18.38	239	8437279.6173	4484692.0980	32.95
200	8436391.5991	4484814.4131	8.35	220	8436690.1431	4484834.9355	17.60	240	8437306.9042	4484673.6299	20.36

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
241	8437326.2243	4484667.1955	20.36	261	8437657.2170	4484541.6240	10.98	281	8437896.6056	4484387.7491	12.05
242	8437359.9228	4484661.1108	34.24	262	8437664.6434	4484529.6698	14.07	282	8437906.9004	4484387.9179	10.30
243	8437385.9750	4484655.4169	26.67	263	8437671.1443	4484516.6794	14.53	283	8437927.3203	4484384.8881	20.64
244	8437414.9520	4484648.4849	29.79	264	8437677.9422	4484506.2918	12.41	284	8437938.9430	4484378.7403	13.15
245	8437436.1084	4484638.7290	23.30	265	8437694.0745	4484492.9944	20.91	285	8437945.5453	4484371.9554	9.47
246	8437462.0016	4484631.8572	26.79	266	8437707.2344	4484483.0255	16.51	286	8437947.7853	4484363.1900	9.05
247	8437489.7103	4484627.3789	28.07	267	8437717.0910	4484474.4085	13.09	287	8437951.2722	4484340.9408	22.52
248	8437503.4231	4484621.9816	14.74	268	8437724.5953	4484464.8281	12.17	288	8437955.5515	4484324.1949	17.28
249	8437516.5279	4484608.8884	18.52	269	8437723.2849	4484443.9021	20.97	289	8437964.5114	4484308.4395	18.12
250	8437526.8838	4484601.3272	12.82	270	8437728.8954	4484431.8903	13.26	290	8437969.4388	4484298.1711	11.39
251	8437537.6740	4484598.5322	11.15	271	8437742.5922	4484413.7782	22.71	291	8437974.3071	4484287.1819	12.02
252	8437552.4699	4484594.8365	15.25	272	8437762.3047	4484396.8966	25.95	292	8437978.2046	4484278.6857	9.35
253	8437566.4903	4484585.7725	16.70	273	8437780.2317	4484389.9929	19.21	293	8437982.8960	4484273.4777	7.01
254	8437578.6241	4484575.4401	15.94	274	8437785.5842	4484388.4481	5.57	294	8437997.7063	4484262.7808	18.27
255	8437592.4576	4484563.2449	18.44	275	8437803.8955	4484387.5513	18.33	295	8438043.3519	4484238.9008	51.51
256	8437599.6132	4484556.8900	9.57	276	8437818.2185	4484385.3776	14.49	296	8438049.1526	4484236.7489	6.19
257	8437607.3831	4484554.5610	8.11	277	8437849.2910	4484378.1578	31.90	297	8438061.8037	4484236.5734	12.65
258	8437626.0217	4484554.9658	18.64	278	8437858.5467	4484375.1093	9.74	298	8438071.6670	4484239.4402	10.27
259	8437638.8337	4484552.9012	12.98	279	8437869.7092	4484373.5410	11.27	299	8438079.0400	4484240.0443	7.40
260	8437648.8459	4484548.7332	10.85	280	8437886.6608	4484380.9508	18.50	300	8438086.0743	4484240.0443	7.03
			10.98				12.05				15.16


Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
301	8438100.5956	4484235.6918	15.16	321	8438325.5063	4484334.3977	7.91	341	8438567.0276	4484319.3241	9.52
302	8438114.8308	4484232.4917	14.59	322	8438333.8383	4484339.8269	9.94	342	8438582.4123	4484317.8942	15.45
303	8438124.1830	4484233.1838	9.38	323	8438338.5002	4484340.6032	4.73	343	8438600.0129	4484317.1765	17.62
304	8438135.0234	4484239.4727	12.53	324	8438345.8257	4484339.8713	7.36	344	8438616.8174	4484317.5337	16.81
305	8438142.7775	4484247.9243	11.47	325	8438365.9807	4484338.4329	20.21	345	8438632.4417	4484321.0816	16.02
306	8438152.1178	4484263.7171	18.35	326	8438395.2050	4484336.9910	29.26	346	8438646.3000	4484328.5372	15.74
307	8438158.0492	4484271.8655	10.08	327	8438412.9340	4484334.4606	17.91	347	8438656.2859	4484336.3764	12.70
308	8438165.8826	4484275.9651	8.84	328	8438431.4416	4484330.8348	18.86	348	8438663.1183	4484342.8435	9.41
309	8438184.6691	4484282.8234	20.00	329	8438446.5750	4484324.3548	16.46	349	8438666.0187	4484345.3122	3.81
310	8438204.4653	4484290.7349	21.32	330	8438455.7449	4484322.5929	9.34	350	8438669.7453	4484346.4824	3.91
311	8438216.2565	4484295.7329	12.81	331	8438464.9122	4484322.5929	9.17	351	8438675.4370	4484346.0762	5.71
312	8438223.9707	4484300.9879	9.33	332	8438478.0929	4484325.4403	13.48	352	8438681.7190	4484343.7848	6.69
313	8438241.7302	4484319.9629	25.99	333	8438485.7865	4484327.9172	8.08	353	8438689.6987	4484338.3400	9.66
314	8438250.5482	4484328.4061	12.21	334	8438499.7859	4484333.6555	15.13	354	8438709.5232	4484323.0303	25.05
315	8438260.4697	4484333.1790	11.01	335	8438508.4931	4484337.6429	9.58	355	8438722.0725	4484314.3373	15.27
316	8438271.8538	4484337.2149	12.08	336	8438514.1069	4484339.1385	5.81	356	8438728.3555	4484312.4911	6.55
317	8438283.2624	4484337.2149	11.41	337	8438520.9025	4484339.1385	6.80	357	8438739.7821	4484310.9689	11.53
318	8438297.0775	4484335.3987	13.93	338	8438527.9685	4484336.5376	7.53	358	8438754.4544	4484308.6542	14.85
319	8438308.5563	4484332.5316	11.83	339	8438544.5896	4484328.2343	18.58	359	8438766.4977	4484303.9964	12.91
320	8438317.8703	4484332.3171	9.32	340	8438557.8325	4484321.7976	14.72	360	8438774.5552	4484299.3962	9.28
			7.91				9.52				13.65

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
361	8438787.1212	4484294.0698	13.65	381	8439044.1937	4484231.8510	21.38	401	8439487.1662	4484185.1341	15.84
362	8438796.1244	4484290.6966	9.61	382	8439074.8490	4484222.6626	32.00	402	8439505.0113	4484179.8232	18.62
363	8438803.1255	4484290.6966	7.00	383	8439108.8253	4484213.5085	35.19	403	8439515.5605	4484179.0703	10.58
364	8438812.8353	4484292.5623	9.89	384	8439127.7619	4484212.4172	18.97	404	8439546.5019	4484180.9786	31.00
365	8438823.8906	4484298.6563	12.62	385	8439153.1205	4484208.5784	25.65	405	8439601.6466	4484186.3352	55.40
366	8438832.5859	4484301.4206	9.12	386	8439179.2332	4484202.8233	26.74	406	8439615.1551	4484187.4739	13.56
367	8438839.7893	4484301.0208	7.21	387	8439212.9428	4484192.8725	35.15	407	8439628.7912	4484192.7722	14.63
368	8438847.3885	4484298.6232	7.97	388	8439238.1665	4484187.1448	25.87	408	8439661.3153	4484206.9173	35.47
369	8438854.1298	4484292.6802	8.99	389	8439264.4920	4484182.5705	26.72	409	8439676.5319	4484214.1388	16.84
370	8438863.3317	4484280.8048	15.02	390	8439292.2913	4484182.1901	27.80	410	8439705.2024	4484235.5273	35.77
371	8438869.2800	4484275.2333	8.15	391	8439322.4139	4484186.7616	30.47	411	8439727.8967	4484250.5154	27.20
372	8438880.2035	4484270.3408	11.97	392	8439348.1502	4484193.6698	26.65	412	8439746.5260	4484258.6557	20.33
373	8438906.2810	4484260.7620	27.78	393	8439357.1906	4484193.6698	9.04	413	8439748.1793	4484258.0108	1.77
374	8438911.9327	4484257.7604	6.40	394	8439374.4620	4484190.2185	17.61	414	8439791.1961	4484241.2544	46.17
375	8438919.9947	4484252.0069	9.90	395	8439395.8325	4484188.6934	21.42	415	8439824.7465	4484228.1849	36.01
376	8438928.2473	4484247.1346	9.58	396	8439407.1367	4484188.2542	11.31	416	8439834.1857	4484223.5915	10.50
377	8438938.3907	4484244.8825	10.39	397	8439430.0136	4484190.1590	22.96	417	8440329.1677	4483982.7210	550.48
378	8438955.9450	4484242.5949	17.70	398	8439449.9722	4484193.6103	20.25	418	8440636.7188	4483890.6803	321.03
379	8438999.5856	4484238.7701	43.81	399	8439460.8817	4484193.6103	10.91	419	8440767.6925	4483851.4851	136.71
380	8439023.4076	4484236.8507	23.90	400	8439472.5684	4484191.2750	11.92	420	8441099.8058	4483764.1635	343.40
			21.38				15.84				64.17

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/	Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
421	8441163.9534	4483762.5063	64.17	441	8441839.9819	4483534.3634	19.04
422	8441190.8158	4483764.0574	26.91	442	8441856.0391	4483537.2844	16.32
423	8441207.8620	4483766.6414	17.24	443	8441883.7765	4483534.3634	27.89
424	8441268.3019	4483782.1477	62.40	444	8441920.2720	4483532.1714	36.56
425	8441295.6812	4483786.2827	27.69	445	8441941.4393	4483528.5203	21.48
426	8441297.2781	4483738.3666	47.94	446	8441952.3875	4483521.2162	13.16
427	8441308.4844	4483735.3103	11.62	447	8441963.3366	4483505.8780	18.85
428	8441329.2042	4483731.6722	21.04	448	8441975.7448	4483497.1139	15.19
429	8441415.8709	4483709.0167	89.58	449	8442012.9703	4483481.7757	40.26
430	8441491.7940	4483679.8783	81.32	450	8442048.7358	4483475.2026	36.36
431	8441547.4368	4483637.2117	70.12	451	8442092.5305	4483461.3254	45.94
432	8441607.6627	4483587.8380	77.88	452	8442148.0032	4483446.7173	57.36
433	8441623.1979	4483570.8818	23.00	453	8442193.2579	4483443.0652	45.40
434	8441639.2561	4483559.1956	19.86	454	8442242.8923	4483443.0652	49.63
435	8441700.5690	4483548.2405	62.28	1	8442369.2337	4483491.1416	135.18
436	8441721.9464	4483529.5065	28.42				
437	8441739.9835	4483524.8682	18.62				
438	8441791.0772	4483519.7551	51.35				
439	8441813.7046	4483521.2162	22.67				
440	8441823.9237	4483524.1372	10.63				
			19.04				

Տարածք 15

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=4319.27 քմ

Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
1	8442369.4655	4483466.0322	25.21
2	8442367.2337	4483491.1416	135.18
3	8442240.8923	4483443.0652	45.47
4	8442286.1475	4483438.6830	35.48
5	8442321.1930	4483433.1167	23.09
6	8442343.8089	4483428.4581	10.38
7	8442351.8380	4483421.8840	38.88
8	8442368.0433	4483386.5454	7.05
9	8442372.6014	4483381.1632	13.12
10	8442372.6013	4483394.2835	15.12
11	8442366.9411	4483408.3009	15.15
12	8442360.8646	4483422.1839	19.80
13	8442362.2928	4483441.9355	25.14
1	8442369.4655	4483466.0322	

WGS-84

Տարածք 16

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը



S=8236.18 քմ


Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
1	8442257.7263	4483368.7003	76.25
2	8442240.8923	4483443.0652	45.47
3	8442286.1475	4483438.6830	35.48
4	8442321.1930	4483433.1167	23.09
5	8442343.8089	4483428.4581	10.38
6	8442351.8380	4483421.8840	38.88
7	8442368.0433	4483386.5454	7.05
8	8442372.6014	4483381.1632	25.19
9	8442374.3767	4483356.0326	117.34
1	8442257.7263	4483368.7003	

WGS-84

Տարածք17

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S=53569.26 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
1	8440687.3231	4483229.8948	79.03
2	8440637.6401	4483291.3522	68.70
3	8440663.8170	4483354.8657	210.16
4	8440853.4780	4483445.3965	272.71
5	8441122.3750	4483399.9385	36.92
6	8441140.5893	4483367.8239	85.01
7	8441071.2098	4483318.6929	28.87
8	8441049.3580	4483337.5655	68.30
9	8440981.3357	4483343.6868	315.27
1	8440687.3231	4483229.8948	

WGS-84

Տարածք18

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S=6428.57 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորություն /մ/
1	8440604.5512	4482819.5617	71.43
2	8440588.4358	4482889.1486	90.00
3	8440676.1153	4482909.4539	71.43
4	8440692.2307	4482839.8670	90.00
1	8440604.5512	4482819.5617	

WGS-84

Տարածք 19

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S=45559.58 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8441761.0965	4482131.6783	90.62
2	8441759.2521	4482222.2823	292.04
3	8442049.5418	4482254.1765	91.31
4	8442069.4719	4482165.0643	77.86
5	8442147.3177	4482163.5890	72.68
6	8442157.7716	4482091.6693	106.82
7	8442051.1806	4482084.7549	136.07
8	8441917.8067	4482111.7010	157.98
1	8441761.0965	4482131.6783	

WGS-84

Տարածք 20

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S=2000 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8440512.2246	4481774.6164	50.00
2	8440482.0588	4481814.4915	40.00
3	8440513.9589	4481838.6241	50.00
4	8440544.1247	4481798.7490	40.00
1	8440512.2246	4481774.6164	

WGS-84

Տարածք 21

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S = 5000.00 \text{ քմ}$$



Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8439377.0628	4482415.5441	55.56
2	8439370.9100	4482470.7579	90.00
3	8439460.3564	4482480.7255	55.56
4	8439466.5092	4482425.5117	90.00
1	8439377.0628	4482415.5441	

WGS-84


Տարածք 22

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S_{\text{ընդհանուր}} = 38392.33 \text{ քմ}$$

$$S_{21} = 5000.0 \text{ քմ}$$

$$S_{\text{մնացորդ}} = 33392.33 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8439379.3720	4482280.6924	93.75
2	8439314.1520	4482348.0434	161.13
3	8439314.1520	4482509.1775	152.82
4	8439466.7417	4482517.5386	91.74
5	8439476.5257	4482426.3234	14.00
6	8439490.4191	4482424.6061	88.45
7	8439556.5924	4482365.9229	57.81
8	8439556.5924	4482308.1132	26.92
9	8439529.6739	4482308.1132	48.19
10	8439529.6739	4482356.2990	38.48
11	8439500.5388	4482381.4300	105.42
12	8439494.7371	4482276.1679	57.72
13	8439437.0199	4482276.0727	115.37
14	8439447.2503	4482390.9843	21.78
15	8439425.4947	4482392.0129	67.71
16	8439422.2971	4482324.3785	61.25
1	8439379.3720	4482280.6924	

WGS-84

Տարածք 23

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S=8884.26 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8439048.7753	4480355.6101	119.97
2	8438956.8878	4480432.7373	93.39
3	8439040.8336	4480473.6650	107.32
4	8439110.1568	4480391.7347	71.22
1	8439048.7753	4480355.6101	

WGS-84

Տարածք 24

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S=5000.00 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8438449.7521	4480173.1909	50.50
2	8438457.6274	4480223.0731	99.01
3	8438555.4260	4480207.6329	50.50
4	8438547.5507	4480157.7507	99.01
1	8438449.7521	4480173.1909	

WGS-84

Տարածք 25

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S = 2000.00 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8437141.7739	4480420.9576	50.00
2	8437149.8934	4480470.2939	40.00
3	8437189.3624	4480463.7983	50.00
4	8437181.2430	4480414.4620	40.00
1	8437141.7739	4480420.9576	

WGS-84

Տարածք 26

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S = 8947.65 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8436392.3004	4480036.7898	99.91
2	8436392.3004	4480136.7034	132.78
3	8436525.0780	4480136.5963	20.78
4	8436525.0780	4480115.8180	40.77
5	8436484.3031	4480115.8509	38.49
6	8436483.6359	4480077.3664	25.49
7	8436458.1416	4480077.3549	40.57
8	8436457.4384	4480036.7898	65.14
1	8436392.3004	4480036.7898	

WGS-84

Տարածք 27

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$$S=24199.47 \text{ քմ}$$

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8436664.2206	4481519.5354	115.85
2	8436609.3986	4481621.5900	210.06
3	8436795.7929	4481718.4553	114.56
4	8436850.0377	4481617.5539	210.08
1	8436664.2206	4481519.5354	210.08

WGS-84

Տարածք 28

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը



$$S=5108.62 \text{ քմ}$$


Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8436955.8110	4481392.4947	60.49
2	8436924.7861	4481444.4274	84.45
3	8436997.2824	4481487.7372	60.49
4	8437028.3074	4481435.8045	84.45
1	8436955.8110	4481392.4947	84.45

WGS-84

Տարածք 29

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S=444.87 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8437052.4750	4482764.6415	25.35
2	8437044.9361	4482788.8483	3.52
3	8437046.7162	4482791.8858	40.00
4	8437081.2266	4482771.6614	29.60
1	8437052.4750	4482764.6415	

WGS-84

Տարածք 30

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S=2000.00 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8437046.7162	4482791.8858	50.00
2	8437071.9968	4482835.0239	40.00
3	8437106.5073	4482814.7994	50.00
4	8437081.2266	4482771.6614	40.00
1	8437046.7162	4482791.8858	

WGS-84

Տարածք 31

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$S=846.52$ քմ




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8437071.9968	4482835.0239	14.02
2	8437079.0854	4482847.1239	42.47
3	8437120.8165	4482839.2161	28.30
4	8437106.5073	4482814.7994	40.00
1	8437071.9968	4482835.0239	

Տարածք 32

WGS-84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$S=5000.00$ քմ




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8437591.3784	4482855.3929	83.33
2	8437604.2022	4482937.7336	60.00
3	8437663.4875	4482928.5004	83.33
4	8437650.6637	4482846.1597	60.00
1	8437591.3784	4482855.3929	

WGS-84

Տարածք 33

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S=6279.73 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8435781.7857	4483665.3896	14.81
2	8435793.9245	4483673.8684	26.07
3	8435819.9893	4483674.3443	102.49
4	8435915.1375	4483636.2418	62.55
5	8435884.2060	4483581.8699	41.58
6	8435844.9236	4483595.5046	94.18
1	8435781.7857	4483665.3896	

WGS-84

Տարածք 34

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

$$S=7664.10 \text{ քմ}$$




Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8435657.9552	4483574.9412	128.16
2	8435761.1319	4483650.9633	25.19
3	8435781.7857	4483665.3896	94.18
4	8435844.9236	4483595.5046	60.65
5	8435787.6234	4483615.3934	128.39
6	8435684.6547	4483538.7049	45.01
1	8435657.9552	4483574.9412	

WGS-84

Տարածք 35

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=11604.81 քմ

Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8437425.2703	4484520.6586	58.01
2	8437455.9221	4484569.9081	143.33
3	8437579.3583	4484497.0685	103.22
4	8437526.3388	4484408.5021	150.98
1	8437425.2703	4484520.6586	

WGS-84

Տարածք 36

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=2000.00 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484403.87	8434269.80	50.00
2	4484446.20	8434243.18	40.00
3	4484467.49	8434277.04	50.00
4	4484425.17	8434303.66	40.00
1	4484403.87	8434269.80	

WGS-84

Տարածք 37

Ճուշտությունների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը



Տարածք 37


1

WGS-84

Հ/հ	Y	X	Հարակի- թվային հ/հ	Հ/հ	Y	X	Հարակի- թվային հ/հ
1	8434785.8173	4484767.7893	366.39	21	8434945.6979	4484955.5576	23.41
2	8434540.1944	4485039.6559	18.90	22	8434960.6402	4484960.0363	15.60
3	8434558.1297	4485033.6834	49.74	23	8434982.0574	4484956.0553	21.78
4	8434598.2853	4485004.3341	26.72	24	8435027.8805	4484951.0790	46.09
5	8434622.1929	4484992.3909	22.66	25	8435075.1977	4484933.6619	50.42
6	8434644.7912	4484990.7057	14.81	26	8435096.4581	4484912.0937	30.29
7	8434659.5487	4484989.4052	31.00	27	8435133.7441	4484907.6572	37.55
8	8434687.9390	4484976.9645	19.03	28	8435154.1623	4484896.1213	23.45
9	8434706.8659	4484974.9739	20.08	29	8435173.6930	4484878.3727	26.39
10	8434726.7889	4484977.4621	34.40	30	8435200.3261	4484870.3871	27.80
11	8434758.6658	4484990.4005	12.03	31	8435219.8585	4484871.2746	19.55
12	8434769.3790	4484995.8656	10.47	32	8435241.1643	4484869.4995	21.38
13	8434779.8386	4484996.3632	17.94	33	8435271.3478	4484863.2879	30.82
14	8434797.7692	4484995.8656	21.39	34	8435292.1186	4484758.8083	106.52
15	8434818.6885	4484991.3869	29.29	35	8435163.6432	4484765.7516	128.66
16	8434843.5923	4484975.9604	38.02	1	8434785.8173	4484767.7893	377.83
17	8434870.4884	4484949.0884	14.98				
18	8434884.9326	4484945.1074	16.06				
19	8434900.8711	4484943.1168	23.60				
20	8434924.2806	4484946.1026	23.41				

Տարածք 38


Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը



WGS-84

Տարածք 39


Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը



WGS-84

Տարածք 40

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=2000.00 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482081.74	8433775.49	50.00
2	4482118.89	8433808.95	40.00
3	4482092.12	8433838.67	50.00
4	4482054.97	8433805.21	40.00
1	4482081.74	8433775.49	40.00

WGS-84

Տարածք 41

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=2000.00 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482710.97	8433954.82	50.00
2	4482760.96	8433954.07	40.00
3	4482761.56	8433994.07	50.00
4	4482711.56	8433994.81	40.00
1	4482710.97	8433954.82	40.00

WGS-84

Տարածք 42

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=13351.86 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483181.23	8431809.71	133.52
2	4483308.78	8431849.19	100.00
3	4483279.21	8431944.71	133.52
4	4483151.66	8431905.24	100.00
1	4483181.23	8431809.71	100.00

WGS-84

Հենասյուն 43

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483292.68	8442259.39	6.00
2	4483298.44	8442257.70	12.00
3	4483301.82	8442269.21	6.00
4	4483296.07	8442270.90	12.00
1	4483292.68	8442259.39	12.00

WGS-84

Հենասյուն 44

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483267.62	8442174.09	6.00
2	4483273.37	8442172.40	12.00
3	4483276.76	8442183.91	6.00
4	4483271.00	8442185.60	12.00
1	4483267.62	8442174.09	12.00

WGS-84

Հենասյուն 45

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483194.22	8441924.29	6.00
2	4483199.97	8441922.60	12.00
3	4483203.36	8441934.11	6.00
4	4483197.60	8441935.80	12.00
1	4483194.22	8441924.29	12.00

WGS-84

Յենասյուն 46

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483106.47	8441625.66	6.00
2	4483112.22	8441623.97	12.00
3	4483115.61	8441635.48	6.00
4	4483109.85	8441637.17	12.00
1	4483106.47	8441625.66	12.00

WGS-84

Յենասյուն 47

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483041.22	8441403.62	6.00
2	4483046.98	8441401.93	12.00
3	4483050.36	8441413.45	6.00
4	4483044.61	8441415.14	12.00
1	4483041.22	8441403.62	12.00

WGS-84

Հետապյուն 48

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483031.88	8441371.82	6.00
2	4483037.63	8441370.13	12.00
3	4483041.02	8441381.64	6.00
4	4483035.26	8441383.33	12.00
1	4483031.88	8441371.82	

WGS-84

Հետապյուն 49

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482963.03	8441137.51	6.00
2	4482968.79	8441135.82	12.00
3	4482972.17	8441147.33	6.00
4	4482966.41	8441149.02	12.00
1	4482963.03	8441137.51	

WGS-84

Յեռնայուն 50

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482857.81	8440779.44	6.00
2	4482863.57	8440777.75	12.00
3	4482866.95	8440789.26	6.00
4	4482861.20	8440790.95	12.00
1	4482857.81	8440779.44	

WGS-84

Յեռնայուն 51

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482755.22	8440430.30	6.00
2	4482760.98	8440428.61	12.00
3	4482764.36	8440440.13	6.00
4	4482758.61	8440441.82	12.00
1	4482755.22	8440430.30	

WGS-84

Հետապյուն 52

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482622.07	8439977.17	6.00
2	4482627.83	8439975.47	12.00
3	4482631.21	8439986.99	6.00
4	4482625.46	8439988.68	12.00
1	4482622.07	8439977.17	

WGS-84

Հետապյուն 53

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482556.09	8439752.61	6.00
2	4482561.85	8439750.92	12.00
3	4482565.23	8439762.43	6.00
4	4482559.47	8439764.12	12.00
1	4482556.09	8439752.61	

WGS-84

Յենապյուն 54

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482520.56	8439631.69	6.00
2	4482526.32	8439630.00	12.00
3	4482529.70	8439641.51	6.00
4	4482523.94	8439643.21	12.00
1	4482520.56	8439631.69	

WGS-84

Յենապյուն 55

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482483.75	8439506.41	6.00
2	4482489.50	8439504.72	12.00
3	4482492.89	8439516.23	6.00
4	4482487.13	8439517.92	12.00
1	4482483.75	8439506.41	

WGS-84

Հենասյուն 56

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482394.6374	8439727.3415	6.00
2	4482400.5890	8439728.1024	12.00
3	4482399.0672	8439740.0055	6.00
4	4482393.1156	8439739.2447	12.00
1	4482394.6374	8439727.3415	12.00

WGS-84

Հենասյուն 57

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482351.5206	8440064.5966	6.00
2	4482357.4722	8440065.3574	12.00
3	4482355.9504	8440077.2606	6.00
4	4482349.9989	8440076.4997	12.00
1	4482351.5206	8440064.5966	12.00

WGS-84

Յենայուն 58

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482313.4765	8440362.1745	6.00
2	4482319.4280	8440362.9354	12.00
3	4482317.9063	8440374.8385	6.00
4	4482311.9547	8440374.0776	12.00
1	4482313.4765	8440362.1745	

WGS-84

Յենայուն 59

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482275.4323	8440659.7525	6.00
2	4482281.3838	8440660.5134	12.00
3	4482279.8621	8440672.4165	6.00
4	4482273.9105	8440671.6556	12.00
1	4482275.4323	8440659.7525	

WGS-84

Հետապյուն 60

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482250.0695	8440858.1378	6.00
2	4482256.0210	8440858.8987	12.00
3	4482254.4993	8440870.8018	6.00
4	4482248.5477	8440870.0409	12.00
1	4482250.0695	8440858.1378	12.00

Հետապյուն 61

WGS-84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482212.0253	8441155.7157	6.00
2	4482217.9768	8441156.4766	12.00
3	4482216.4551	8441168.3797	6.00
4	4482210.5035	8441167.6188	12.00
1	4482212.0253	8441155.7157	12.00

WGS-84

Հենապյուն 62

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482186.6625	8441354.1010	6.00
2	4482192.6140	8441354.8619	12.00
3	4482191.0923	8441366.7650	6.00
4	4482185.1407	8441366.0041	12.00
1	4482186.6625	8441354.1010	12.00

Հենապյուն 63

WGS-84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482148.6183	8441651.6790	6.00
2	4482154.5699	8441652.4399	12.00
3	4482153.0481	8441664.3430	6.00
4	4482147.0965	8441663.5821	12.00
1	4482148.6183	8441651.6790	12.00

WGS-84

Յեմապյուն 64

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482239.58	8442381.66	6.00
2	4482245.07	8442379.26	12.00
3	4482249.88	8442390.25	6.00
4	4482244.38	8442392.65	12.00
1	4482239.58	8442381.66	

WGS-84

Յեմապյուն 65

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482359.73	8442656.55	6.00
2	4482365.22	8442654.15	12.00
3	4482370.03	8442665.14	6.00
4	4482364.53	8442667.54	12.00
1	4482359.73	8442656.55	

WGS-84

Հետապյուն 66

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482437.82	8442835.23	6.00
2	4482443.32	8442832.82	12.00
3	4482448.13	8442843.82	6.00
4	4482442.63	8442846.22	12.00
1	4482437.82	8442835.23	12.00

WGS-84

Հետապյուն 67

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482560.08	8439564.27	6.00
2	4482565.12	8439561.02	12.00
3	4482571.63	8439571.10	6.00
4	4482566.58	8439574.35	12.00
1	4482560.08	8439564.27	12.00

WGS-84

Ջեկսայուն 68

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482672.33	8439738.21	6.00
2	4482677.37	8439734.96	12.00
3	4482683.88	8439745.04	6.00
4	4482678.84	8439748.30	12.00
1	4482672.33	8439738.21	12.00

WGS-84

Ջեկսայուն 69

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482776.97	8439900.36	6.00
2	4482782.02	8439897.11	12.00
3	4482788.52	8439907.19	6.00
4	4482783.48	8439910.44	12.00
1	4482776.97	8439900.36	12.00

WGS-84

Յենայուն 70

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482885.42	8440068.40	6.00
2	4482890.46	8440065.15	12.00
3	4482896.97	8440075.23	6.00
4	4482891.93	8440078.49	12.00
1	4482885.42	8440068.40	

WGS-84

Յենայուն 71

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482993.87	8440236.45	6.00
2	4482998.91	8440233.19	12.00
3	4483005.42	8440243.28	6.00
4	4483000.38	8440246.53	12.00
1	4482993.87	8440236.45	

WGS-84

Յենապյուն 72

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483102.32	8440404.49	6.00
2	4483107.36	8440401.24	12.00
3	4483113.87	8440411.32	6.00
4	4483108.83	8440414.57	12.00
1	4483102.32	8440404.49	12.00

WGS-84

Յենապյուն 73

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483210.77	8440572.54	6.00
2	4483215.81	8440569.28	12.00
3	4483222.32	8440579.37	6.00
4	4483217.28	8440582.62	12.00
1	4483210.77	8440572.54	12.00

WGS-84

Հենասյուն 74

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482354.30	8439142.20	6.00
2	4482360.02	8439140.39	12.00
3	4482363.64	8439151.84	6.00
4	4482357.92	8439153.65	12.00
1	4482354.30	8439142.20	

WGS-84

Հենասյուն 75

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482263.80	8438856.18	6.00
2	4482269.52	8438854.37	12.00
3	4482273.14	8438865.81	6.00
4	4482267.42	8438867.62	12.00
1	4482263.80	8438856.18	

WGS-84

Յենապյուն 76

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482173.29	8438570.16	6.00
2	4482179.02	8438568.35	12.00
3	4482182.64	8438579.79	6.00
4	4482176.91	8438581.60	12.00
1	4482173.29	8438570.16	

WGS-84

Յենապյուն 77

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482082.79	8438284.13	6.00
2	4482088.51	8438282.32	12.00
3	4482092.13	8438293.77	6.00
4	4482086.41	8438295.58	12.00
1	4482082.79	8438284.13	

WGS-84

Հենասյուն 78

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481992.29	8437998.11	6.00
2	4481998.01	8437996.30	12.00
3	4482001.63	8438007.74	6.00
4	4481995.91	8438009.55	12.00
1	4481992.29	8437998.11	

Հենասյուն 79

WGS-84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481901.79	8437712.09	6.00
2	4481907.51	8437710.28	12.00
3	4481911.13	8437721.72	6.00
4	4481905.41	8437723.53	12.00
1	4481901.79	8437712.09	

WGS-84

Հետապյուն 80

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481811.29	8437426.06	6.00
2	4481817.01	8437424.25	12.00
3	4481820.63	8437435.70	6.00
4	4481814.91	8437437.51	12.00
1	4481811.29	8437426.06	

WGS-84

Հետապյուն 81

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481720.79	8437140.04	6.00
2	4481726.51	8437138.23	12.00
3	4481730.13	8437149.67	6.00
4	4481724.41	8437151.48	12.00
1	4481720.79	8437140.04	

WGS-84

Հենասյուն 82

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0 \text{ քմ}$

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481630.28	8436854.02	6.00
2	4481636.00	8436852.21	12.00
3	4481639.62	8436863.65	6.00
4	4481633.90	8436865.46	12.00
1	4481630.28	8436854.02	

WGS-84

Հենասյուն 83

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը



$S=72.0 \text{ քմ}$


h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481452.41	8436916.88	6.00
2	4481457.80	8436919.51	12.00
3	4481452.53	8436930.29	6.00
4	4481447.14	8436927.66	12.00
1	4481452.41	8436916.88	

WGS-84

Հենապյուն 84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

$S=72.0$ քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481337.48	8437152.33	6.00
2	4481342.87	8437154.96	12.00
3	4481337.61	8437165.74	6.00
4	4481332.22	8437163.11	12.00
1	4481337.48	8437152.33	12.00

WGS-84

Հենապյուն 85

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

$S=72.0$ քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481205.89	8437421.93	6.00
2	4481211.28	8437424.56	12.00
3	4481206.02	8437435.34	6.00
4	4481200.63	8437432.71	12.00
1	4481205.89	8437421.93	12.00

WGS-84

Հենապյուն 86

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481074.30	8437691.53	6.00
2	4481079.69	8437694.16	12.00
3	4481074.43	8437704.94	6.00
4	4481069.04	8437702.31	12.00
1	4481074.30	8437691.53	12.00

WGS-84

Հենապյուն 87

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը



S=72.0 քմ


h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4480942.71	8437961.12	6.00
2	4480948.10	8437963.76	12.00
3	4480942.84	8437974.54	6.00
4	4480937.44	8437971.91	12.00
1	4480942.71	8437961.12	12.00

WGS-84

Հենապյուն 88

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

$S=72.0$ քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4480811.12	8438230.72	6.00
2	4480816.51	8438233.36	12.00
3	4480811.24	8438244.14	6.00
4	4480805.85	8438241.51	12.00
1	4480811.12	8438230.72	

WGS-84

Հենապյուն 89

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

$S=72.0$ քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4480679.52	8438500.32	6.00
2	4480684.92	8438502.95	12.00
3	4480679.65	8438513.74	6.00
4	4480674.26	8438511.11	12.00
1	4480679.52	8438500.32	

WGS-84

Հենապյուն 90

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4480547.93	8438769.92	6.00
2	4480553.33	8438772.55	12.00
3	4480548.06	8438783.34	6.00
4	4480542.67	8438780.71	12.00
1	4480547.93	8438769.92	12.00

WGS-84

Հենապյուն 91

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481481.67	8436689.81	12.00
2	4481492.64	8436684.95	6.00
3	4481495.07	8436690.43	12.00
4	4481484.10	8436695.29	6.00
1	4481481.67	8436689.81	6.00

WGS-84

Հենապյուն 92

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481335.38	8436754.62	12.00
2	4481346.35	8436749.76	6.00
3	4481348.78	8436755.24	12.00
4	4481337.81	8436760.10	6.00
1	4481335.38	8436754.62	6.00

WGS-84

Հենապյուն 93

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481152.52	8436835.63	12.00
2	4481163.50	8436830.76	6.00
3	4481165.93	8436836.25	12.00
4	4481154.95	8436841.11	6.00
1	4481152.52	8436835.63	6.00

WGS-84

Հենապյուն 94

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4480969.66	8436916.63	12.00
2	4480980.64	8436911.77	6.00
3	4480983.07	8436917.26	12.00
4	4480972.10	8436922.12	6.00
1	4480969.66	8436916.63	6.00

WGS-84

Հենապյուն 95

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4480786.81	8436997.64	12.00
2	4480797.78	8436992.78	6.00
3	4480800.21	8436998.27	12.00
4	4480789.24	8437003.13	6.00
1	4480786.81	8436997.64	6.00

WGS-84

Հենասյուն 96

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4480603.95	8437078.65	12.00
2	4480614.92	8437073.79	6.00
3	4480617.35	8437079.28	12.00
4	4480606.38	8437084.14	6.00
1	4480603.95	8437078.65	6.00

WGS-84

Հենասյուն 97

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը



$S=72.0$ քմ


h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482427.69	8439038.11	6.00
2	4482433.68	8439037.65	12.00
3	4482434.59	8439049.62	6.00
4	4482428.61	8439050.07	12.00
1	4482427.69	8439038.11	12.00

WGS-84

Հենասյուն 98

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482404.83	8438738.98	6.00
2	4482410.81	8438738.52	12.00
3	4482411.72	8438750.49	6.00
4	4482405.74	8438750.95	12.00
1	4482404.83	8438738.98	

WGS-84

Հենասյուն 99

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482381.96	8438439.85	6.00
2	4482387.94	8438439.40	12.00
3	4482388.86	8438451.36	6.00
4	4482382.88	8438451.82	12.00
1	4482381.96	8438439.85	

WGS-84

Յեմապոլն 100

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482366.72	8438240.44	6.00
2	4482372.70	8438239.98	12.00
3	4482373.61	8438251.94	6.00
4	4482367.63	8438252.40	12.00
1	4482366.72	8438240.44	

WGS-84

Յեմապոլն 101

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482343.85	8437941.31	6.00
2	4482349.83	8437940.85	12.00
3	4482350.75	8437952.82	6.00
4	4482344.77	8437953.27	12.00
1	4482343.85	8437941.31	

WGS-84

Հենասյուն 102

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482317.94	8437602.30	6.00
2	4482323.92	8437601.84	12.00
3	4482324.83	8437613.81	6.00
4	4482318.85	8437614.26	12.00
1	4482317.94	8437602.30	

WGS-84

Հենասյուն 103

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482290.50	8437243.35	6.00
2	4482296.48	8437242.89	12.00
3	4482297.39	8437254.85	6.00
4	4482291.41	8437255.31	12.00
1	4482290.50	8437243.35	

WGS-84

Հենասյուն 104

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482275.25	8437043.93	6.00
2	4482281.23	8437043.47	12.00
3	4482282.15	8437055.44	6.00
4	4482276.17	8437055.89	12.00
1	4482275.25	8437043.93	

WGS-84

Հենասյուն 105

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482252.39	8436744.80	6.00
2	4482258.37	8436744.34	12.00
3	4482259.28	8436756.31	6.00
4	4482253.30	8436756.77	12.00
1	4482252.39	8436744.80	

WGS-84

Յենապյուն 106

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482232.57	8436485.56	6.00
2	4482238.55	8436485.10	12.00
3	4482239.47	8436497.06	6.00
4	4482233.48	8436497.52	12.00
1	4482232.57	8436485.56	

WGS-84

Յենապյուն 107

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482214.28	8436246.25	6.00
2	4482220.26	8436245.80	12.00
3	4482221.17	8436257.76	6.00
4	4482215.19	8436258.22	12.00
1	4482214.28	8436246.25	

WGS-84

Հենասյուն 108

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482191.41	8435947.13	6.00
2	4482197.39	8435946.67	12.00
3	4482198.31	8435958.64	6.00
4	4482192.32	8435959.09	12.00
1	4482191.41	8435947.13	

WGS-84

Հենասյուն 109

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482176.17	8435747.71	6.00
2	4482182.15	8435747.25	12.00
3	4482183.06	8435759.22	6.00
4	4482177.08	8435759.67	12.00
1	4482176.17	8435747.71	

WGS-84

Հենասյուն 110

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482167.02	8435628.06	6.00
2	4482173.00	8435627.60	12.00
3	4482173.92	8435639.57	6.00
4	4482167.93	8435640.02	12.00
1	4482167.02	8435628.06	

WGS-84

Հենասյուն 111

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը

S=72.0 քմ




h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482145.68	8435348.87	6.00
2	4482151.66	8435348.42	12.00
3	4482152.57	8435360.38	6.00
4	4482146.59	8435360.84	12.00
1	4482145.68	8435348.87	

WGS-84

Ջեկապուլ 112

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482263.89	8434678.42	6.00
2	4482269.55	8434680.43	12.00
3	4482265.52	8434691.74	6.00
4	4482259.87	8434689.73	12.00
1	4482263.89	8434678.42	12.00

WGS-84

Ջեկապուլ 113

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482357.71	8434414.60	6.00
2	4482363.36	8434416.61	12.00
3	4482359.34	8434427.92	6.00
4	4482353.69	8434425.91	12.00
1	4482357.71	8434414.60	12.00

WGS-84

Ջննասյուն 114

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482431.42	8434207.32	6.00
2	4482437.07	8434209.33	12.00
3	4482433.05	8434220.64	6.00
4	4482427.40	8434218.63	12.00
1	4482431.42	8434207.32	12.00

WGS-84

Ջննասյուն 115

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482498.43	8434018.88	6.00
2	4482504.08	8434020.89	12.00
3	4482500.06	8434032.20	6.00
4	4482494.41	8434030.19	12.00
1	4482498.43	8434018.88	12.00

WGS-84

Ջեմապյուն 116

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482598.95	8433736.22	6.00
2	4482604.60	8433738.23	12.00
3	4482600.58	8433749.54	6.00
4	4482594.93	8433747.53	12.00
1	4482598.95	8433736.22	12.00

WGS-84

Ջեմապյուն 117

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482699.46	8433453.56	6.00
2	4482705.12	8433455.57	12.00
3	4482701.10	8433466.88	6.00
4	4482695.44	8433464.87	12.00
1	4482699.46	8433453.56	12.00

WGS-84

Ջեմասյուն 118

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482766.47	8433265.12	6.00
2	4482772.13	8433267.13	12.00
3	4482768.11	8433278.44	6.00
4	4482762.45	8433276.43	12.00
1	4482766.47	8433265.12	12.00

WGS-84

Ջեմասյուն 119

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482866.99	8432982.46	6.00
2	4482872.64	8432984.47	12.00
3	4482868.62	8432995.78	6.00
4	4482862.97	8432993.77	12.00
1	4482866.99	8432982.46	12.00

WGS-84

Հենասյուն 120

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482934.00	8432794.02	6.00
2	4482939.65	8432796.03	12.00
3	4482935.63	8432807.34	6.00
4	4482929.98	8432805.33	12.00
1	4482934.00	8432794.02	12.00

WGS-84

Հենասյուն 121

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483001.01	8432605.58	6.00
2	4483006.67	8432607.59	12.00
3	4483002.64	8432618.90	6.00
4	4482996.99	8432616.89	12.00
1	4483001.01	8432605.58	12.00

WGS-84

Հենասյուն 122

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483068.02	8432417.14	6.00
2	4483073.68	8432419.15	12.00
3	4483069.66	8432430.46	6.00
4	4483064.00	8432428.45	12.00
1	4483068.02	8432417.14	12.00

WGS-84

Հենասյուն 123

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483168.54	8432134.48	6.00
2	4483174.19	8432136.49	12.00
3	4483170.17	8432147.80	6.00
4	4483164.52	8432145.79	12.00
1	4483168.54	8432134.48	12.00

WGS-84

Յենաայուն 124

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481904.6690	8435172.3870	12.00
2	4481914.5091	8435165.5187	6.00
3	4481917.9432	8435170.4388	12.00
4	4481908.1031	8435177.3070	6.00
1	4481904.6690	8435172.3870	6.00

Յենաայուն 125

WGS-84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481657.2127	8435341.9905	12.00
2	4481667.0528	8435335.1223	6.00
3	4481670.4869	8435340.0424	12.00
4	4481660.6468	8435346.9106	6.00
1	4481657.2127	8435341.9905	6.00

WGS-84

Հենապյուն 126

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481409.7564	8435511.5941	12.00
2	4481419.5965	8435504.7259	6.00
3	4481423.0306	8435509.6460	12.00
4	4481413.1905	8435516.5142	
1	4481409.7564	8435511.5941	6.00

Հենապյուն 127

WGS-84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4481162.3001	8435681.1977	12.00
2	4481172.1402	8435674.3295	6.00
3	4481175.5743	8435679.2496	12.00
4	4481165.7342	8435686.1178	
1	4481162.3001	8435681.1977	6.00

WGS-84

Հենապյուն 128

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4480914.8438	8435850.8013	12.00
2	4480924.6839	8435843.9331	6.00
3	4480928.1180	8435848.8532	12.00
4	4480918.2779	8435855.7214	
1	4480914.8438	8435850.8013	6.00

Հենապյուն 129

WGS-84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4480667.3875	8436020.4049	12.00
2	4480677.2276	8436013.5367	6.00
3	4480680.6617	8436018.4567	12.00
4	4480670.8216	8436025.3250	
1	4480667.3875	8436020.4049	6.00

WGS-84

Յենայուն 130

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4480419.9312	8436190.0085	12.00
2	4480429.7713	8436183.1403	6.00
3	4480433.2054	8436188.0603	12.00
4	4480423.3653	8436194.9286	6.00
1	4480419.9312	8436190.0085	6.00

WGS-84

Յենայուն 131

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4480254.9603	8436303.0776	12.00
2	4480264.8005	8436296.2093	6.00
3	4480268.2346	8436301.1294	12.00
4	4480258.3945	8436307.9976	6.00
1	4480254.9603	8436303.0776	6.00

WGS-84

Ջեմապյուն 132

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482526.6350	8439195.5738	6.00
2	4482532.5730	8439196.4342	12.00
3	4482530.8522	8439208.3102	6.00
4	4482524.9142	8439207.4498	12.00
1	4482526.6350	8439195.5738	12.00

Ջեմապյուն 133

WGS-84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482569.6548	8438898.6754	6.00
2	4482575.5928	8438899.5358	12.00
3	4482573.8720	8438911.4118	6.00
4	4482567.9340	8438910.5514	12.00
1	4482569.6548	8438898.6754	12.00

WGS-84

Յենապյուն 134

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482612.6748	8438601.7759	6.00
2	4482618.6128	8438602.6363	12.00
3	4482616.8920	8438614.5123	6.00
4	4482610.9540	8438613.6519	12.00
5	4482612.6748	8438601.7759	

Յենապյուն 135

WGS-84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482655.6948	8438304.8765	6.00
2	4482661.6327	8438305.7369	12.00
3	4482659.9119	8438317.6129	6.00
4	4482653.9740	8438316.7525	12.00
1	4482655.6948	8438304.8765	

WGS-84

Հենասյուն 136

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482698.7147	8438007.9771	6.00
2	4482704.6527	8438008.8375	12.00
3	4482702.9319	8438020.7134	6.00
4	4482696.9939	8438019.8530	12.00
1	4482698.7147	8438007.9771	

Հենասյուն 137

WGS-84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482741.7347	8437711.0776	6.00
2	4482747.6727	8437711.9380	12.00
3	4482745.9519	8437723.8140	6.00
4	4482740.0139	8437722.9536	12.00
5	4482741.7347	8437711.0776	

WGS-84

Հենասյուն 138

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0 \text{ քմ}$

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482784.7547	8437414.1782	6.00
2	4482790.6927	8437415.0386	12.00
3	4482788.9719	8437426.9145	6.00
4	4482783.0339	8437426.0541	12.00
1	4482784.7547	8437414.1782	12.00

Հենասյուն 139

WGS-84

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0 \text{ քմ}$

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482689.74	8436777.42	6.00
2	4482695.45	8436775.58	12.00
3	4482699.14	8436787.00	6.00
4	4482693.43	8436788.84	12.00
1	4482689.74	8436777.42	12.00

WGS-84

Հետապյուն 140

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482597.53	8436491.95	6.00
2	4482603.24	8436490.10	12.00
3	4482606.93	8436501.52	6.00
4	4482601.22	8436503.37	12.00
1	4482597.53	8436491.95	12.00

WGS-84

Հետապյուն 141

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482505.31	8436206.47	6.00
2	4482511.02	8436204.63	12.00
3	4482514.71	8436216.05	6.00
4	4482509.00	8436217.89	12.00
1	4482505.31	8436206.47	12.00

WGS-84

Հենասյուն 142

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482413.09	8435921.00	6.00
2	4482418.80	8435919.15	12.00
3	4482422.49	8435930.57	6.00
4	4482416.78	8435932.42	12.00
1	4482413.09	8435921.00	

WGS-84

Հենասյուն 143

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482320.88	8435635.52	6.00
2	4482326.59	8435633.68	12.00
3	4482330.27	8435645.10	6.00
4	4482324.57	8435646.94	12.00
1	4482320.88	8435635.52	

WGS-84

Հենասյուն 144

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482228.66	8435350.05	6.00
2	4482234.37	8435348.20	12.00
3	4482238.06	8435359.62	6.00
4	4482232.35	8435361.47	12.00
1	4482228.66	8435350.05	

WGS-84

Հենասյուն 145

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4482917.54	8436907.67	6.00
2	4482922.58	8436910.92	12.00
3	4482916.08	8436921.01	6.00
4	4482911.04	8436917.76	12.00
1	4482917.54	8436907.67	

WGS-84

Յենապյուն 146

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483025.85	8436739.54	6.00
2	4483030.90	8436742.79	12.00
3	4483024.40	8436752.88	6.00
4	4483019.36	8436749.63	12.00
1	4483025.85	8436739.54	12.00

WGS-84

Յենապյուն 147

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483134.17	8436571.42	6.00
2	4483139.22	8436574.67	12.00
3	4483132.72	8436584.75	6.00
4	4483127.68	8436581.50	12.00
1	4483134.17	8436571.42	12.00

WGS-84

Հենասյուն 148

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483242.49	8436403.29	6.00
2	4483247.54	8436406.54	12.00
3	4483241.04	8436416.63	6.00
4	4483236.00	8436413.38	12.00
1	4483242.49	8436403.29	12.00

WGS-84

Հենասյուն 149

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483350.81	8436235.16	6.00
2	4483355.86	8436238.41	12.00
3	4483349.36	8436248.50	6.00
4	4483344.31	8436245.25	12.00
1	4483350.81	8436235.16	12.00

WGS-84

Ջեկսայուն 150

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483459.13	8436067.03	6.00
2	4483464.18	8436070.28	12.00
3	4483457.68	8436080.37	6.00
4	4483452.63	8436077.12	12.00
1	4483459.13	8436067.03	12.00

WGS-84

Ջեկսայուն 151

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483567.45	8435898.91	6.00
2	4483572.50	8435902.16	12.00
3	4483566.00	8435912.24	6.00
4	4483560.95	8435908.99	12.00
1	4483567.45	8435898.91	12.00

WGS-84

Քննաթյուն 152

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483732.02	8436017.95	6.00
2	4483737.31	8436015.11	12.00
3	4483742.98	8436025.69	6.00
4	4483737.69	8436028.52	12.00
1	4483732.02	8436017.95	12.00

WGS-84

Քննաթյուն 153

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483826.43	8436194.39	6.00
2	4483831.72	8436191.55	12.00
3	4483837.38	8436202.13	6.00
4	4483832.09	8436204.97	12.00
1	4483826.43	8436194.39	12.00

WGS-84

Յեմապոն 154

Ճոպանուղիների եմթակառուցվածքների համար Նախատեսված ուղղակի վաճառքի
եմթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483930.22	8436388.24	6.00
2	4483935.51	8436385.41	12.00
3	4483941.17	8436395.99	6.00
4	4483935.88	8436398.82	12.00
1	4483930.22	8436388.24	12.00

WGS-84

Յեմապոն 155

Ճոպանուղիների եմթակառուցվածքների համար Նախատեսված ուղղակի վաճառքի
եմթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484071.82	8436652.72	6.00
2	4484077.11	8436649.89	12.00
3	4484082.78	8436660.47	6.00
4	4484077.49	8436663.30	12.00
1	4484071.82	8436652.72	12.00

WGS-84

Հենասյուն 156

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484213.42	8436917.20	6.00
2	4484218.71	8436914.37	12.00
3	4484224.38	8436924.95	6.00
4	4484219.09	8436927.78	12.00
1	4484213.42	8436917.20	12.00

WGS-84

Հենասյուն 157

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484355.03	8437181.68	6.00
2	4484360.31	8437178.84	12.00
3	4484365.98	8437189.42	6.00
4	4484360.69	8437192.26	12.00
1	4484355.03	8437181.68	12.00

WGS-84

Հենասյուն 158

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483776.93	8435737.44	12.00
2	4483787.15	8435731.15	6.00
3	4483790.29	8435736.26	12.00
4	4483780.07	8435742.55	6.00
1	4483776.93	8435737.44	6.00

WGS-84

Հենասյուն 159

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4483904.71	8435658.88	12.00
2	4483914.94	8435652.60	6.00
3	4483918.08	8435657.71	12.00
4	4483907.86	8435663.99	6.00
1	4483904.71	8435658.88	6.00

WGS-84

Հենասյուն 160

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484032.50	8435580.33	12.00
2	4484042.72	8435574.04	6.00
3	4484045.86	8435579.16	12.00
4	4484035.64	8435585.44	6.00
1	4484032.50	8435580.33	6.00

WGS-84

Հենասյուն 161

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484143.25	8435512.25	12.00
2	4484153.47	8435505.96	6.00
3	4484156.61	8435511.08	12.00
4	4484146.39	8435517.36	6.00
1	4484143.25	8435512.25	6.00

WGS-84

Ջեկսայուն 162

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0 \text{ քմ}$

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484330.67	8435397.04	12.00
2	4484340.89	8435390.75	6.00
3	4484344.03	8435395.86	12.00
4	4484333.81	8435402.15	6.00
1	4484330.67	8435397.04	6.00

WGS-84

Ջեկսայուն 163

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0 \text{ քմ}$

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484501.05	8435292.30	12.00
2	4484511.27	8435286.01	6.00
3	4484514.41	8435291.12	12.00
4	4484504.19	8435297.41	6.00
1	4484501.05	8435292.30	6.00

WGS-84

Հետապյուն 164

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484671.43	8435187.56	12.00
2	4484681.65	8435181.27	6.00
3	4484684.79	8435186.39	12.00
4	4484674.57	8435192.67	6.00
1	4484671.43	8435187.56	6.00

WGS-84

Հետապյուն 165

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի
ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484714.20	8434884.29	6.00
2	4484719.65	8434881.77	12.00
3	4484724.68	8434892.67	6.00
4	4484719.23	8434895.18	12.00
1	4484714.20	8434884.29	12.00

WGS-84

Հենասյուն 166

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484630.41	8434702.69	6.00
2	4484635.85	8434700.17	12.00
3	4484640.88	8434711.07	6.00
4	4484635.43	8434713.58	12.00
1	4484630.41	8434702.69	

WGS-84

Հենասյուն 167

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




S=72.0 քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484538.23	8434502.93	6.00
2	4484543.68	8434500.42	12.00
3	4484548.71	8434511.31	6.00
4	4484543.26	8434513.83	12.00
1	4484538.23	8434502.93	

WGS-84

Հենապյուն 168

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը




$S=72.0$ քմ

h/h	Կոորդինատ		հեռավորությունը /մ/
	X	Y	
1	4484462.81	8434339.49	6.00
2	4484468.26	8434336.98	12.00
3	4484473.29	8434347.87	6.00
4	4484467.84	8434350.39	12.00
1	4484462.81	8434339.49	

WGS-84

Տարածք 169

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը



$S=6489.53$ քմ


Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8439532.6214	4482432.5988	28.26
2	8439533.8379	4482460.8349	120.48
3	8439649.5821	4482494.2800	78.63
4	8439659.8697	4482416.3306	128.28
1	8439532.6214	4482432.5988	

WGS-84

Տարածք 170

Ճոպանուղիների ենթակառուցվածքների, ներառյալ կոմերցիոն օգտագործման օբյեկտների (սրճարաններ, խանութներ, հյուրանոցներ և այլն) համար նախատեսված ուղղակի վաճառքի ենթակա հողամասը

S=6599.07քմ



Հ/հ	Y	X	Հեռավորությունը /մ/
1	8442528.8729	4483330.6136	8.34
2	8442536.6007	4483327.4895	29.08
3	8442557.1948	4483306.9626	62.39
4	8442559.8619	4483369.2973	27.27
5	8442533.5855	4483376.6014	10.97
6	8442522.6364	4483375.8704	21.68
7	8442507.3082	4483360.5322	20.33
8	8442488.3309	4483353.2291	24.86
9	8442464.1086	4483347.6400	24.69
10	8442439.4272	4483348.1160	36.96
11	8442402.9317	4483353.9591	18.03
12	8442387.6035	4483363.4542	23.21
13	8442372.6014	4483381.1632	25.19
14	8442374.3767	4483356.0326	7.40
15	8442377.9510	4483349.5549	35.64
16	8442405.4409	4483326.8790	17.37
17	8442419.8624	4483317.1888	42.72
18	8442462.3973	4483313.2251	14.71
19	8442476.6198	4483316.9750	37.87
20	8442512.5510	4483328.9462	10.75
21	8442523.2886	4483329.4960	5.70
1	8442528.8729	4483330.6136	

WGS-84»: