

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ  
ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կարգով սահմանվում են ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտում աշխատողների համազգեստի տարբերանշանները և դրանք կրելու կարգը:

II. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ  
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՏԱՐԲԵՐԱՆՇԱՆՆԵՐԻ  
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

2. Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտում աշխատողների համազգեստի տարբերանշաններն ամրացվում են թևքի (կոստյումի և վերնահագուստի), կրծքի (վերնաշապիկի), օձիքի, գլխարկի, գլխարկաբուրքի և գլխարկահովհարի վրա՝ համաձայն NN 1 և 2 ձևերի:

3. Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտում աշխատողների համազգեստի տարբերանշանները, ըստ պաշտոնական դիրքի, բառերի և գրաֆիկ նշանների համակցություններ են, որոնք ընդգրկում են ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի սեփականատիրոջ կամ կառավարչի անվանումը և անվանման հապավումը (հայերենով և մեկ օտար լեզվով), հատուկ քաղաքացիական հյուսվածքով տրեգ՝ եզրակարված եզրակով, արծաթագույն աստղով հատուկ նկար՝ կենտրոնում կարմիր գույնի աստղով, երկու ճյուղերի տեսքով հատուկ նկար և արծաթագույն

վարդակապի տեսքով կոկարդ՝ տեղակայված արծաթագույն տեխնիկական նշանի նկարի (խաչաձև տեխնիկական բանալի և մուրճ) կարմիր դաշտի մեջտեղում:

4. Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտում աշխատողների համազգեստի տարբերանշանների թևքի նշանները, ըստ պաշտոնական դիրքի, կարվում են երկու թևքերի վրա՝ կարից կար **8-10** սմ հեռավորության վրա՝ թևքի ներքևի եզրից մինչև տրեզի ներքևի եզրը և իրենցից ներկայացնում են հետևյալ համակցությունները՝

1) Բարձրագույն խմբի պաշտոններ՝ համաձայն **N 3** ձևի՝

ա. հատուկ քաղաքացիական հյուսվածքով արծաթագույն տրեզ (լայնությունը՝ **30** մմ)՝ տրեզի երկու կողմից եզրակարված կարմիր եզրակով (լայնությունը՝ **2,5 – 3** մմ),

բ. հատուկ նկարով արծաթագույն **1-4** աստղ՝ կարմիր գույնի ներքին աստղով (ներքին տրամագիծը՝ **25** մմ),

գ. տրեզի վերևի եզրի և աստղի ներքևի եզրի միջև հեռավորությունը **10** մմ է: Աստղերի կենտրոնների միջև հեռավորությունը՝ հորիզոնազծով, **35** մմ է.

2) ավագ խմբի պաշտոններ՝ համաձայն **N 4** ձևի՝

ա. արծաթագույն տրեզ (լայնությունը՝ **30** մմ)՝ եզրակարված կարմիր եզրակով (լայնությունը՝ **2,5 – 3** մմ) վերևի և ներքևի եզրերում և տրեզի մեջտեղի մասում,

բ. հատուկ նկարով արծաթագույն **1-4** աստղ՝ կարմիր գույնի ներքին աստղով (ներքին տրամագիծը՝ **25** մմ),

գ. տրեզի վերևի եզրի և աստղի ներքևի եզրի միջև հեռավորությունը **10** մմ է: Աստղերի կենտրոնների միջև հեռավորությունը՝ հորիզոնազծով, **35** մմ է.

3) միջին խմբի պաշտոններ՝ համաձայն **N 5** ձևի՝

ա. արծաթագույն տրեզ (լայնությունը՝ **15** մմ), տրեզի երկու կողմից եզրակարված կարմիր եզրակով (լայնությունը՝ **2,5 – 3** մմ),

բ. հատուկ նկարով արծաթագույն **1-4** աստղ՝ կարմիր գույնի ներքին աստղով (ներքին տրամագիծը՝ **25** մմ),

գ. տրեզի վերևի եզրի և աստղի ներքևի եզրի միջև հեռավորությունը **10** մմ է:  
Աստղերի կենտրոնների միջև հեռավորությունը՝ հորիզոնագծով, **35** մմ է.

**4)** կրտսեր խմբի պաշտոններ՝ համաձայն **N 6** ձևի՝

ա. արծաթագույն տրեզ (լայնությունը՝ **15** մմ)՝ տրեզի երկու կողմից եզրակարված կարմիր եզրակով (լայնությունը՝ **2,5 – 3** մմ).

**5)** շարքային կոչումով աշխատողների համար համազգեստի տարբերանշանների թևքի նշանները՝ համաձայն **NN 7, 7.1, 7.2, 8, 9** և **10** ձևերի, ըստ պաշտոնական դիրքի, նախատեսված չեն:

**5.** Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտում աշխատողների համազգեստի տարբերանշանների կրծքանշանները, ըստ պաշտոնական դիրքի, կարվում են կրծքի ձախ կողմում՝ գրպանի վերևի մասում և գրաֆիկական խորհրդանիշների համակցություններ են, թևքի նշանների նման, բայց ավելի փոքր չափերով, որոնք կարվում են հագուստի գույնի կտորից՝ գրպանի կափույրի վրա (լայնությունը՝ **65-70** մմ)՝ համաձայն **N 11** ձևի:

**6.** Աշխատողների համազգեստի թևքի տարբերանշանները, որոնք ցույց են տալիս ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի պատկանելությունը, կարվում են ավագ, միջին, կրտսեր և շարքային խմբերի կոստյումների և վերնազգեստի ձախ թևքին՝

**1)** աշխատողների համազգեստի թևքի տարբերանշանն իրենից ներկայացնում է օվալաձև կոնտուրային կարմիր գույնի վահան է (լայնությունը՝ **75** մմ, բարձրությունը՝ **50** մմ), որը ներառում է ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի սեփականատիրոջ կամ կառավարչի անվանումը և անվանման հապավումը՝ համաձայն **N 12** ձևի.

**2)** թևքի տարբերանշանը կարվում է թևքի վերին եզրից **8-10** սմ հեռավորությամբ.

**3)** ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտ ներկայացնող ընկերության անվանման հապավումը գտնվում է կարմիր եզրով եզրագծված արծաթագույն վահանի կենտրոնում:

7. Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտում աշխատողների բաճկոնների օձիքների վրա նախատեսվում է ամրացնել տարբերանշաններ (ըստ պաշտոնական դիրքի), որոնք ներկայացնում են գրաֆիկական տարբերանշանների հետևյալ տարբերակները`

1) Բարձրագույն խմբի պաշտոններ` համաձայն **N 13** ձևի`

ա. արձաթագույն ճյուղերի տեսքով հատուկ նկար, որը բաղկացած է երեք տերևներից.

2) ավագ, միջին, կրտսեր խմբերի պաշտոնների համար բաճկոնների օձիքների վրա տարբերանշաններ նախատեսված չեն:

8. Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտում աշխատողների գլխարկաբուրքի վրա նախատեսվում է ամրացնել տարբերանշաններ (ըստ պաշտոնական դիրքի), որոնք ներկայացնում են գրաֆիկ նշանների հետևյալ համակցությունները`

1) Բարձրագույն խմբի պաշտոններ` համաձայն **N 14** ձևի`

ա. արձաթագույն կարով հատուկ նկար, որը բաղկացած է երկու ճյուղից` յուրաքանչյուրը` երեք տերևով,

բ. կոկարդ (արտաքին տրամագիծը` **45** մմ) արձաթագույն վարդակապի տեսքով, նշանի կարմիր դաշտի մեջտեղում ներկայացված է արձաթագույն տեխնիկական նշանը (խաչաձև տեխնիկական բանալի և մուրճ).

2) ավագ, միջին, կրտսեր խմբի պաշտոններ` համաձայն **N 15** ձևի`

ա. կոկարդ (արտաքին տրամագիծը` **45** մմ) արձաթագույն վարդակապի տեսքով, նշանի կարմիր դաշտի մեջտեղում ներկայացված է արձաթագույն տեխնիկական նշանը (խաչաձև տեխնիկական բանալի և մուրճ):

9. Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտում աշխատողների գլխարկահովհարների վրա նախատեսված է ամրացնել տարբերանշաններ (ըստ պաշտոնական դիրքի), որոնք ներկայացնում են հետևյալ համակցությունները.

1) Բարձրագույն խմբի պաշտոններ` համաձայն **NN 1** և **16** ձևերի`

ա. արծաթագույն կարով հատուկ նկար, որը բաղկացած է երկու ճյուղից՝ յուրաքանչյուրը՝ երեք տերևով,

բ. արծաթագույն կոճակափեշ (լայնությունը՝ 2,5-3 մմ),

գ. կոճակափեշը գտնվում է հովհարի եզրից 3-5 մմ հեռավորության վրա: Կարված ճյուղերը ներկայացված են մեկը մյուսի դիմաց.

2) ավագ խմբի պաշտոններ՝ համաձայն N 2 ձևի՝

ա. արծաթագույն կոճակափեշ (լայնությունը՝ 2,5-3 մմ),

բ. կոճակափեշը գտնվում է հովհարի եզրից 3-5 մմ հեռավորության վրա.

3) միջին, կրտսեր խմբի պաշտոնների համար գլխարկահովհարների վրա տարբերանշաններ՝ համաձայն N 17 ձևի, նախատեսված չեն:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Դ.