

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱԱԿՏԻՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԼՎԱՅՈՂ ՈՒ ՄԱՔՐՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

**(ԱՏԳԱԱ 3402 20 200, 3402 90 100, 3402 20 900, 3402 90 900 ծածկագրերին համապատասխան)**

NN ը/կ	Հարցը	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը	Ստուգման անցկաց- ման մեթոդը	Կշիռը	Մեկնա- բանու- թյուններ	Պատասխան		
						Այո	Ոչ	Չ/ս
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Արդյո՞ք, լվացող միջոցներն ուղեկցված են համապատասխանության նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրով:	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 7-րդ կետ	Փաս- տաթղթային	10,0				
2.	Արդյո՞ք, լվացող միջոցները չեն առաջացնում տեղային մաշկազրգռիչ ազդեցություններ:	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 9-րդ կետ	փորձա- քննություն	4,0				
3.	Արդյո՞ք, լվացող միջոցները չունեն թունավոր, մաշկաներձծվող, ալերգիկ, մուտագեն, քաղցկեղածին ազդեցություններ օրգանիզմի վրա:	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի	փորձա- քննություն	4,0				

		9-րդ կետ						
4.	Արդյո՞ք, լվացող միջոցները չունեն օրգանիզմում կուտակվելու (կումուլյատիվ) հատկություններ:	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 10-րդ կետ	փորձա-քննություն	4,0				
5.	Արդյո՞ք, լվացող միջոցները հեշտ և արագ մաքրվում (հեռացվում) են մարդու մաշկաձածկույթից և լվացվող-մաքրվող արտադրատեսակների վրայից:	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 11-րդ կետ	փորձա-քննություն	1,0				
6	Արդյո՞ք, լվացող միջոցները լավ են լուծվում ջրում:	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 12-րդ կետ	փորձա-քննություն	1,0				
6.1	Արդյո՞ք, լվացող միջոցները չունեն սուր հոտ:	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի	փորձա-քննություն	1,0				

		12-րդ կետ						
7.	Արդյո՞ք, լվացող միջոցները չունեն մակակլանվելու հատկություն՝ մաշկը և լվացման-մաքրման ենթակա իրերը դրանցով մշակելու ժամանակ:	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 13-րդ կետ	փորձա-քննություն	1,0				
8.	Արդյո՞ք, լվացող միջոցների արտադրման համար օգտագործվող մակերևութաակտիվ նյութերի առաջնային կենսատարրալուծման աստիճանը 80 տոկոսից պակաս է	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 14-րդ կետ	փորձա-քննություն	1,0				
9.	Արդյո՞ք, լվացող միջոցների արտադրման համար օգտագործվող մակերևութաակտիվ նյութերի լրիվ կենսատարրալուծման աստիճանը 28 օրվա ընթացքում հասնում է առնվազն 60 տոկոսի (ըստ ածխածնի երկօքսիդի):	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 15-րդ կետ	փորձա-քննություն	0,25				
10.	Արդյո՞ք, լվացող միջոցներում կամ դրանց մեկ տոկոսանոց ջրային լուծույթում ջրածնի իոնների խտությունը (pH)՝	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 16-րդ կետ,						

		1-ին պարբերություն						
10.1	3-ից պակաս է ձեռքերի մաշկի հետ չշփվող թթվային լվացող միջոցների համար.	կանոնակարգի 16-րդ կետ, 2-րդ պարբերություն	փորձաքննություն	0,25				
10.2	3-ից մինչև 11,5 է՝ ձեռքերի մաշկի հետ շփվող լվացող միջոցների համար.	կանոնակարգի 16-րդ կետ, 3-րդ պարբերություն	փորձաքննություն	0,25				
10.3	11,5-ից ավելի է՝ ձեռքերի մաշկի հետ չշփվող հիմնային լվացող միջոցների համար:	կանոնակարգի 16-րդ կետ, 4-րդ պարբերություն	փորձաքննություն	0,25				
11.	Արդյո՞ք, լվացող միջոցներում ֆոսֆոր պարունակող միացությունների զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )՝ 17 տոկոսից ավելի է՝ ֆոսֆատներ պարունակող լվացող միջոցներում (բացառությամբ ջուրը փափկացնող լվացող միջոցների):	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 16ա-րդ կետ	փորձաքննություն	0,25				
11.1	Արդյո՞ք, լվացող միջոցներում ֆոսֆոր պարունակող միացություն-ների զանգվածային մասը , 30 տոկոսից ոչ ավելի է՝ ջուրը փափկացնող լվացող միջոցներում:	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 16ա-րդ կետ	փորձաքննություն	0,25				
12.	Արդյո՞ք, քլորակտիվ միացություններ պարունակող լվացող միջոցներում ակտիվ քլորի զանգվածային մասը 8 տոկոսից կամ 200 գ/դմ <sup>3</sup> -ից ավելի չէ:	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի	փորձաքննություն	0,25				

		16բ-րդ կետ						
12.1	Արդյո՞ք, փոշենման լվացող միջոցներում փոշու զանգվածային մասը 3 տոկոսից ավելի չէ:	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 16գ-րդ կետ	փորձա-քննություն	0,25				
13.	Արդյո՞ք, լվացող միջոցների փաթեթվածքի կամ պիտակների վրա տեսանելի տեղում և ընթեռնելի ձևով հայերենով (բացառությամբ ե) ենթակետի) նշված են հետևյալ տեղեկությունները՝	ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի 17-րդ և 19-րդ կետեր						
13.1	լվացող միջոցի անվանումը, պիտանիության ժամկետը, պահման պայմանները (անհրաժեշտության դեպքում), զտաքաշը.	ա) ենթակետ	տեսազննում	1,0				
13.2	արտադրողի (մատակարարի) անվանումը, ապրանքային նշանը (առկայության դեպքում), գտնվելու վայրը.	բ) ենթակետ	տեսազննում	1,0				
13.3.	բաղադրությունը՝ ներքոհիշյալ նյութերի 0,2 տոկոսից ավել պարունակության դեպքում	գ) ենթակետ, 1-ին պարբերություն	տեսազննում, փորձա-քննություն	0,5				
13.3.1	ֆոսֆատներ,	գ) ենթակետ, 2-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա-	0,5				

			քննություն					
13.3.2	ֆոսֆոնատներ,	գ) ենթակետ, 3-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	0,5				
13.3.3	անիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր,	գ) ենթակետ, 4-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	0,5				
13.3.4	կատիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր,	գ) ենթակետ, 5-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3.5	ոչ իոնաձին մակերևութաակտիվ նյութեր,	գ) ենթակետ, 6-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3.6	ամֆոլիտ մակերևութաակտիվ նյութեր,	գ) ենթակետ, 7-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3.7	թթվաձին պարունակող սպիտակեցնող բաղադրիչներ,	գ) ենթակետ, 8-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3.8	քլոր պարունակող սպիտակեցնող բաղադրիչներ,	գ) ենթակետ, 9-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3.9	ԷԴՏԱ (EDTA) (տրիլոն Բ),	գ) ենթակետ,	տեսազննում, փորձա-	1,0				

		10-րդ պարբերություն	քննություն					
13.3. 10	նիտրիլեռքացախաթթու,	գ) ենթակետ, 11-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3. 11	ֆենոլներ և հալոգենացված ֆենոլներ,	գ) ենթակետ, 12-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3.12	պարադիքլորբենզոլ,	գ) ենթակետ, 13-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3.13	արոմատիկ ածխաջրածիններ,	գ) ենթակետ, 14-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3.14	ալիֆատիկ ածխաջրածիններ,	գ) ենթակետ, 15-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3.15	հալոգենացված ածխաջրածիններ,	գ) ենթակետ, 16-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3.16	օճառ,	գ) ենթակետ, 17-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.3.17	զեոլիտներ,	գ) ենթակետ,	տեսազննում, փորձա-	1,0				

		18-րդ պարբերություն	քննություն					
13.3.18	պոլիկարբոքսիլատներ	գ) ենթակետ, 19-րդ պարբերություն	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.4	Պարունակում է ցուցումներ՝ օգտագործման վերաբերյալ (վացվող և մաքրվող օբյեկտը, վացման եղանակը, ջրի ջերմաստիճանը, ջրի և վացող միջոցի քանակությունը և այլն) բացառությամբ՝ արդյունաբերական նպատակով օգտագործվող վացող միջոցների, եթե այդ տեղեկությունները տրվում են ապրանքաուղեկից փաստաթղթերով:	դ) ենթակետ	տեսազննում, փորձա- քննություն	1,0				
13.5	վացքի համար նախատեսված վացող միջոցի փաթեթվածքի վրա լրացուցիչ նշված է նաև վացքի մեքենայի ստանդարտ բեռնաչափերի համար վացող միջոցի առաջարկվող քանակությունը (չափաբաժինը)՝ հաշվի առնելով ջրի կոշտությունը և վացման ցիկլերը:	ե) ենթակետ	տեսազննում	1,0				

1	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	<b>v</b>		
2	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		<b>v</b>	
3	«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում			<b>v</b>



Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

պետական տեսուչ՝ \_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

անուն, ազգանուն

պետական տեսուչ՝ \_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

անուն, ազգանուն

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

անուն, ազգանուն

ընկերության ղեկավար՝ \_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

անուն, ազգանուն