

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի
մայիսի 26-ի N 745 - Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արտահանման երկիրը	Արժեքը (դրամ)	Այլ տեղեկու- թյուններ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ									
1.	9406903908	Հավաքովի շենք	Ներմուծվելու է երկու չհավաքված շենք: Առաջին շենքն իրենից ներկայացնում է մեկհարկանի արդյունա- բերական շինություն, որն իր մեջ ունի անտրեստ- լային հարկ 6,5մ լայնությամբ և 38,62 երկարություն: Շենքն	կգ	335 000	Արաբական Միացյալ Էմիրություններ	Արաբական Միացյալ Էմիրություններ	446 880 000	

		<p>ունի 38,62 մետր լայնություն, 105,26 մետր երկարություն և 14 մետր բարձրություն:</p> <p>Իսկ երկրորդը՝ մեկհարկանի արդյունաբերական շինություն, որն իր մեջ ունի անտրեստլային հարկ 6.0մ լայնությամբ և 18մ երկարություն: Շենքն ունի 26 մետր լայնություն, 55 մետր երկարություն և 7,8 մետր բարձրություն:</p> <p>Շենքի հիմնակմախքը մետաղական շրջանակային տարածական համակարգ է, որի հեծաններն և սյուները փոփոխական կտրվածքով երկտավրեր են, որոնք միմյանց ամրացվում են հեղույս-մանեկային միացումներով:</p> <p>Շենքի հիմնակմախքը երկաթբետոնե ժապավենային հիմքերին միացվում է խարսխային անկերներով, որոնք նախապես մոնտաժվում</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			են միաձույլ երակաթբե- տոնե ժապավենային հիմքերում բետոնացման ժամանակ: Շենքի արտաքին պատերը և տանիքը «Մենդվիչ» պանելներից են, որոնք ամրանում են մետա- ղական կապերին պտու- տակներով: Շենքի մաս են կազմում շենքի դռները, դարպասները, շենքի հավաքմանն անհրաժեշտ բոլոր դետալները՝ հեղույս, մանեկ, տափողակ, խարսխային անկեր և այլն:						
	Ընդամենը							446 880 000	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ