

Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2025 թվականի  
փետրվարի 20-ի N 167 - Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արտահանման երկիրը	Արժեքը (դրամ)	Այլ տեղեկու- թյուններ
<b>ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ</b>									
1.	7419800000	ՊՂՆՁՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿԱԶԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐ ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՍՏՈՑԻ ՀԱՄԱՐ/ Copper electrode	φ10մմ455մմ0.32kg (\$17/կգ, φ20մմ455մմ1.28կգ, φ30մմ455մմ2.83կգ, φ40մմ455մմ5.11կգ, φ60մմ455մմ11.50կգ, φ65մմ455մմ13.49կգ, φ80մմ455մմ20.44կգ, φ100մմ455մմ31.93կգ, φ120մմ455մմ45.97կգ, φ150մմ455մմ71.83կգ	կգ	220	Չինաստան	Չինաստան	1 850 594	
2.	8461501909	ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ ՄՂՈՑՄԱՆ ՀԱՍՏՈՑ՝ ՄԵՏԱՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ/ Band saw machine	360BCNC	հատ	1	Չինաստան	Չինաստան	4 828 891	
3.	8458118000	ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ԽԱՌԱՏԱՅԻՆ ՀԱՍՏՈՑ՝ ԹՎԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՄԲ, ՄԵՏԱՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ/ Flat Bed CNC Lathe Machine	Մոդել :CKA6163/1500 f630x1500 ,FANUC 0i-TF(5) PLUS, Առավելագույն ճոճքը: 630մմ; Պատրաստողի/դետալի առավելագույն երկարությունը:1500մմ Մոնակի անցքի առավելագույն տրամագիծը:100մմ Ստանդարտ կոնֆիգուրացիա: հաճախականության փոխակերպման շարժիչ,	հատ	6	Չինաստան	Չինաստան	138 154 260	

			<p>մեխանիկական եռաձևոտ կապիչ K11400C/C11, մեխանիկական չորս արագությամբ, մեխանիզմի մեջ արագության անընդհատ փոփոխում, տնակի արագությունը: 10~1000պտույտ/րոպե: Model : CKE6163Z/1500; f630×1500 ,FANUC 0i-TF(5) PLUS, Max swing over bed:630mm; Max workpiece length:1500mm Max Spindle bore diameter:100mm Standard configuration: frequency conversion motor, manual three-jaw K11400C/C11 chuck, manual four-speed, stepless speed change within the gear, spindle speed: 10~1000rpm.</p>						
4.	8458118000	<p>ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԽԱՌԱՏԱՅԻՆ ՀԱՍՏՈՑ՝ ԹՎԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՄԲ, ՄԵՏԱՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ/ CNC lathe iKC4</p>	<p>iKC4 (ՄԻՄԵՆՍ ԹԾԿ կառավարման համակարգ, ներառյալ շարժական սեղանը) (SIEMENS CNC control system, including the movable table)</p>	հաս	1	Չինաստան	Չինաստան	4 370 043	
5.	8483508000	ԹԱՓԱՆԻՎՆԵՐ / Hand wheel	S/N 10186	հաս	1	Չինաստան	Չինաստան	93 797	
6.	8208100000	ՄԵՏԱՂ ՄՇԱԿՈՂ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ԿՏՐՈՂ ՍԱՅՐԵՐ/ cutter	8x8 մմ կտրոց 11հատ հավաքածուում U/Հ 10005; 8x8 mm cutter 11pcs set S/N 10005	կգ	2	Չինաստան	Չինաստան	11 725	
7.	8207801900	ԽԱՌԱՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ՄԵՏԱՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / External Turning Tool	Արտաքին խառատային գործիք TTP R 08; External Turning Tool TTP R 08	կգ	10	Չինաստան	Չինաստան	28 139	
8.	8207801900	ԽԱՌԱՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ՄԵՏԱՂԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / Insert for external turning tool	Արտաքին խառատային գործիքի ներդիր TBPS60FR10; Արտաքին խառատային գործիքի ներդիր TBPS60FRV; Insert for external turning tool TBPS60FR10; Insert for external	կգ	20	Չինաստան	Չինաստան	85 980	

			turning tool TBPS60FRV						
9.	8208100000	ՄԵՏԱՂ ՄՇԱԿՈՂ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ԿՏՐՈՂ ՍԱՅՐԵՐ/ Cutter	HT11-035-100-S12;MBPR0421L10R005-Y; MBPR0421L10R010-Y; MBPR0426L12R005-Y; MBPR0426L12R010-Y; MBPR0426L12R015-Y; MBPR0431L15R005-Y; MBPR0431L15R010-Y; MBPR0431L15R015- Y ; MBPR0441L20R005-Y; MBPR0441L20R010-Y; MBPR0441L20R020-Y; MBPR0551L25R010-Y; MBPR0551L25R020-Y; MBPR0661L30R010-Y; MBPR0661L30R020-Y; MBQR0406L02R003-D; MBQR0410L06R005-D; MBQR0412L06R005-D; MBQR0415L08R010-D; MBQR0421L10R005-D; MBQR0421L10R010-D; MBQR0426L12R005-D; MBQR0426L12R010-D; MBQR0426L12R015-D; MBQR0431L15R005-D; MBQR0431L15R010-D; MBQR0431L15R015-D; MBQR0441L20R005-D ; MBQR0441L20R010-D; MBQR0441L20R020-D; MBQR0551L25R005-D; MBQR0551L25R010-D; MBQR0551L25R020-D; MBQR0661L30R005-D; MBQR0661L30R010-D; MBQR0661L30R020-D; MBCR0431L12R005-D;	կգ	70	Չինաստան	Չինաստան	1 825 125	

			MBCR0431L12R010-D; MBCR0441L16R005-D; MBCR0441L16R010-D; MBCR0551L25R005-D; MBCR0551L25R015-D; MBCR0661L30R005-D; MBCR0661L30R015-D; MTHR0441L12A60X-N; MTHR0441L12A60-N; MTHR0551L15A60X-N; MTHR0551L15A60-N; MTHR0661L20A60X-N; MTHR0661L20A60-N; MGSR0431L10W100-D; MGSR0441L12W100-D; MGSR0441L12W150-D; MGSR0551L15W100-D; MGSR0551L15W150-D; MGSR0551L15W200-D; MGSR0661L20W100-D; MGSR0661L20W150-D; MGSR0661L20W200-D; MFGR0560L15W100-U; MFGR0560L15W200-U; MFGR0680L20W100-U; MFGR0680L20W200-U; MFGR0680L20W300-U; MBXR0441L16R010-D; MBXR0551L20R010-D; MBXR0661L25R010-D; MZR6R1.5L17 JS25; MZR6R2.0L17 JS25; MFWR0435L08R010-D JS25; MFWR0445L10R010-D JS25; MFWR0551L12R010-D JS25; MFWR0665L15R010-D JS25						
10.	8207401000	ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ ԱԿՈՍԱՏՄԱՆ	HT11-AG60-250R	կգ	10	Չինաստան	Չինաստան	58 623	

		ՀԱՄԱՐ/ Threading inserts							
11.	8207909900	ՀՈՐԱՏՄԱՆ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ/ Boring inserts	HT11-TR0.2-144R	կգ	10	Չինաստան	Չինաստան	58 623	
12.	8207801900	ԿՏՐՈՂ ՄԱՅՐԵՐԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ԲՈՆԻՉՆԵՐ / Holder for cutting inserts	SIM0012-D4, SIM0012-D5, SIM0012-D6	կգ	5	Չինաստան	Չինաստան	161 799	
13.	8207509000	ԳԱՅԼԻԿՈՆՆԵՐ / TCAP DRILL	TCAP-C12-08R-2.25D-04, TCAP-C12-10R- 2.25D-05, TCAP-C12-12R-2.25D-06	կգ	10	Չինաստան	Չինաստան	70 347	
14.	8207909900	ԳԱՅԼԻԿՈՆԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ/ՊԼԱՍՏԻՆԱ /Inserts for drills	XCMT040104 (10PCS), QCMT050204 (10PCS), QCMT060204 (10PCS)	կգ	10	Չինաստան	Չինաստան	265 757	
15.	8418690008	ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ/ coolant system	S/N 10134 սառեցման համակարգ 27L S/N 10134 coolant system 27L	կգ	10	Չինաստան	Չինաստան	69 566	
16.	9017300000	ՁՈՂԱԿԱՐԿԻՆՆԵՐ / Vernier calipers	0-150մմ(բարձր ճշգրտություն), 0- 200մմ(բարձր ճշգրտություն), 0-200մմ, 0- 150մմ, 0-150մմ(կեռիկով), 0- 200մմ(կեռիկով), (Ներքին ակոս 9- 150մմ)	հատ	7	Չինաստան	Չինաստան	115 682	
17.	9017809000	ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԽՈՐԱՉԱՓ/ Digital Depth Gauge with thin Rod Digital Thin Rod Depth Gauges Caliber	0-50մմ Թվային խորաչափ բարակ ձողով Թվային բարակ ձողով խորաչափ տրամագիծ 0-50mm Digital Depth Gauge with thin Rod Digital Thin Rod Depth Gauges Caliber	հատ	1	Չինաստան	Չինաստան	15 242	
18.	9620000009	ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ ՇՏԱՏԻՎ ՄԻԿՐՈՄԵՏՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ/ Magnetic holder	WCZ-6B	կգ	2	Չինաստան	Չինաստան	3 908	
19.	9017300000	ՄԻԿՐՈՄԵՏՐԵՐ/ Threaded micrometer	200-91-000, 200-92-000, 200-93-000, 200- 94-000, 200-95-000, 200-96-000, 200-97- 000, 200-98-000	հատ	8	Չինաստան	Չինաստան	245 822	
20.	9017300000	ՄԻԿՐՈՄԵՏՐԵՐ/ Digital Screw thread Micrometer with double measuring forces	25-50մմ Թվային պտուտակավոր պարուրակային միկրոմետր կրկնակի չափիչ ուժով HTSM-50; 25-50mm Digital Screw thread Micrometer with double measuring forces HTSM-50	հատ	1	Չինաստան	Չինաստան	25 794	

21.	8467890000	Ձեռքի ԳՈՐԾԻՔ՝ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ՄԱՍԼԻՉ/ Hand press	Ձեռքի մամլիչ 10 kN Hand press 10 kN	հաս	1	Չինաստան	Չինաստան	34 392	
22.	8458112000	ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ԽԱՌԱՏԱ- ՖՐԵՋԵՐԱՅԻՆ ՀԱՍՏՈՑ ` ԹԾԿ-ՄԲ / ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ/ CNC Turning and milling Machine with Tailstock	Գույնը: Ստանդարտ Էլեկտրամատակարարում: 380V / 50Hz / 3 ֆազ; CK108M կոնդակով SYNTEC 22TB-ով Color: Standard Power supply: 380V / 50Hz / 3 phase Tailstock CK108M with SYNTEC 22TB	հաս	2	Չինաստան	Չինաստան	40 539 240	
23.	8405100009	ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻՑ ԱՋՈՏ ԱՐՏԱԴԻԵԼՈՒ ԱՋՈՏԱԿԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ/ PSA Nitrogen Generator		կգ	3900	Չինաստան	Չինաստան	13 974 832	
24.	8458112000	ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ԽԱՌԱՏԱՅԻՆ ՀԱՍՏՈՑ ` ԹԾԿ-ՄԲ / ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ/ WR400 / 600-2T Double wheels Flow Forming Machine	WR400 / 600-2T Կրկնակի անիվներով հարթեցնող հաստոց Հարմարեցում հորիզոնական կառուցվածքին WR400 / 600-2T Double wheels Flow Forming Machine Adopting with horizontal structure	հաս	1	Չինաստան	Չինաստան	154 091 997	
25.	8458118000	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՀԱՆՄԱՆ ԽԱՌԱՏԱՅԻՆ ՀԱՍՏՈՑ՝ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ, ԹԾԿ-ՈՎ/ CNC pipe thread lathe Machine Model:QK1319×1000	Մոդել - QK1319×1000 Ճոնքի առավելագույն տրամագիծը: 630մմ Մշակվող խողովակային պարույրի տրամագծի միջակայքը (արտաքին տրամագիծ):50-193մմ Պատրաստուքի/դետալի առավելագույն տրամագիծը (կարճ սկավառակ):Φ630 Հաստոցի մշակվող պատրաստուքի/դետալի առավելագույն երկարությունը (արտաքին շրջան):750մմ Մոնակի առանցքի տրամագիծը:206մմ Եռաձևոտ կապիչի տրամագիծը:Φ500մմ Ուղղահայաց չորս դիրքանի տուրել Fanuc Oi-Tf PLUS (5) ԹԾԿ համակարգ Լարումը և հաճախականությունը:380V,50Hz, Եռաֆազ: Օդաճնշական կապիչի անցնելուց	հաս	1	Չինաստան	Չինաստան	20 508 626	

			<p>հետո մշակման տրամագիծը 50-203մմ է Yichuan-ի 500մմ եռաձևտտ առջևի և հետևի օդանշական կապիչ, բացվածք (դիսֆրագմա) 203մմ: Model:QK1319×1000 Maximum swing diameter of the bed:630mm Processing pipe thread diameter range (outer diameter):50-193mm Maximum workpiece diameter (short disc):Φ630 Maximum turning workpiece length of machine tool (outer circle):750mm Spindle bore diameter:206mm Three-jaw chuck diameter:Φ500mm Vertical four-station turret Fanuc Oi-Tf PLUS (5) CNC system Voltage &amp; Frequency:380V,50Hz,Three Phases. After changing to pneumatic chuck, the processing diameter is 50- 203MM Yichuan's 500mm three-jaw front and rear pneumatic chuck, aperture 203mm</p>						
26.	8459619009	ՖՐԵՋԵՐԱՅԻՆ ՀԱՍՏՈՑ՝ ԹՎԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՍԲ/ BENCH-TOP CNC MILLING MACHINE	ՖՐԵՋԵՐԱՅԻՆ ԹԾԿ ՀԱՍՏՈՑ XK7113C BENCH-TOP CNC MILLING MACHINE XK7113C	հաստ	1	Չինաստան	Չինաստան	4 116 426	
27.	8458112000	ԽԱՌԱՏԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿՏՐԻՉ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏՈՑ՝ ԹՎԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՍԲ (ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ)/ CNC LATHE MACHINE CNC210	ԹԾԿ ԽԱՌԱՏԱՅԻՆ ՀԱՍՏՈՑ CNC210 CNC LATHE MACHINE CNC210	հաստ	1	Չինաստան	Չինաստան	2 523 617	
28.	8460298009	ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ ՀՂԿՈՂ ՀԱՍՏՈՑ ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝	Ժապավենային հղկող հաստոց մետաղյա խողովակների համար- PRS-76H; լարում – 380Վ/ 3ֆազ/ 50hz;	հաստ	1	Չինաստան	Չինաստան	858 697	

		ԱՌԱՆՑ ԹԾԿ/ Pipe belt grinder machine PRS-76H	Pipe belt grinder machine PRS-76H; voltage : 380V/ 3 phase/ 50hz						
29.	8459700009	ԿԻՍԱՎՏՈՄԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՀԱՏ ՀԱՍՏՈՑ/ M24 Tapping & Drilling Machine	M24 կիսաավտոմատ պարուրակահատ հաստոց M24 Tapping & Drilling Machine	հատ	5	Չինաստան	Չինաստան	1 196 998	
30.	8207401000	ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՀԱՏ ՀԱՍՏՈՑԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ ԱԿՈՍԱՀԱՏՄԱՆ ԳԼԽԻԿՆԵՐ/ TAPS	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	կգ	11.1	Չինաստան	Չինաստան	522 331	
31.	8462610095	ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ՄԻԱՍՑՈՒՆ ԴՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԼԻՉՆԵՐ ԱՌԱՆՑ ԹՎԿ/ 63 ton single column hydraulic press machine with slider	Հիդրավլիկ միասյուն դրոշման մամլիչ առանց ԹՎԿ 63 ton single column hydraulic press machine with slider	հատ	1	Չինաստան	Չինաստան	3 784 382	
	Ընդամենը							394 491 255	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ