

Ց Ա Ն Կ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՄՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԼԵՎՈՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎ ՁՅՈՒԴՈՅԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴԴՐՈՑ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ (ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ)

NN ը/կ	Գույքի անվանումը, բնութագիրը	Ձեռքբերման ամսաթիվը	Համախառն հաշվեկշռային արժեքը (ՀՀ դրամ)	Քանակը	Հաշվեկշռային արժեքը (ՀՀ դրամ)
1.	Ցանցային բաժանարար HDMI բաժանիչ սարք 1-4 Ազդանշանի բաժանում - Distribute HDMI Signal to 4 HDMI Outputs Reclocked and Equalized Distribution ֆորմատներ -HDCP 1.4 Supports up to 4K30 4:4:4, Արագություն ազդանշանի 10.2 Gb/s Maximum Total Data Rate Active Output LED Indicators Մուցման համակարգ 220 Վ հնարավորությամբ 1:4 HDMI Distribution Amplifier/HDMI Splitter and Converter:	18.10.2022 թ.	25000	7	175000
2.	Ցանցային բաժանարար HDMI բաժանիչ սարք 1-8 Ազդանշանի բաժանում - Distribute HDMI Signal to 8 HDMI Outputs Reclocked and Equalized Distribution ֆորմատներ -HDCP 1.4 Supports up to 4K30 4:4:4, Արագություն ազդանշանի 10.2 Gb/s Maximum Total Data Rate Active Output LED Indicators Մուցման համակարգ 220 Վ հնարավորությամբ 1:8 HDMI Distribution Amplifier/HDMI Splitter and Converter:		28000	5	140000

3.	<p>Մալուխային միացումներ- HDMI 2.0 մալուխ` 2 մետր Միակցիչ 1- HDMI արական, Միակցիչ 2 - HDMI արական, Մալուխի երկարությունը 2 մ, հաղորդավար նյութ, առանց թթվածնի պղինձ (OFC), ծածկույթի տեսակը պոլիվինիլքլորիդ (PVC), արտաքին տրամագիծը 6 մմ, պղնձի արտահոսքի պաշտպանություն, այլումինե փայլաթիթեղ, այլումինե հյուս էլեկտրական, առավելագույն աջակցվող կետայնությունը 4096 x 2160, թողունակությունը 18 Գբիտ/վրկ, լարաչափ 30 AWG High-Speed HDMI Cable (Black) /HDMI մալուխ 2 մետր:</p>		7000	2	14000
4.	<p>Մալուխային միացումներ- HDMI 2.0 մալուխ` 5 մետր Միակցիչ 1- HDMI արական, Միակցիչ 2 - HDMI արական Մալուխի երկարությունը 5 մ, հաղորդավար նյութ, առանց թթվածնի պղինձ (OFC), ծածկույթի տեսակը պոլիվինիլքլորիդ (PVC), արտաքին տրամագիծը 7,3 մմ, պղնձի արտահոսքի պաշտպանություն, այլումինե փայլաթիթեղ, այլումինե հյուս էլեկտրական, առավելագույն աջակցվող կետայնությունը 4096 x 2160, թողունակությունը 18 Գբիտ/վրկ, լարաչափ 30 AWG, High-Speed HDMI Cable (Black) /HDMI մալուխ 5 մետր:</p>		17500	2	35000
5.	<p>Մալուխային միացումներ- HDMI 2.0 մալուխ` 10 մետր Միակցիչ 1- HDMI արական, Միակցիչ 2 - HDMI արական Մալուխի երկարությունը 10 մ, հաղորդավար նյութ, առանց թթվածնի պղինձ (OFC), ծածկույթի տեսակը պոլիվինիլքլորիդ (PVC), արտաքին տրամագիծը 11 մմ, պղնձի արտահոսքի պաշտպանություն, այլումինե փայլաթիթեղ, այլումինե հյուս էլեկտրական, առավելագույն աջակցվող կետայնությունը 4096 x 2160, թողունակությունը 18 Գբիտ/վրկ, լարաչափ 30 AWG, High-Speed HDMI Cable (Black) /HDMI մալուխ 10 մետր:</p>		35000	2	70000
6.	<p>Մալուխային միացումներ- HDMI 2.0 մալուխ` 15 մետր Միակցիչ 1- HDMI արական, Միակցիչ 2 - HDMI արական</p>		52500	2	105000

	<p>Մալուխի երկարությունը 15 մ, հաղորդավար նյութ, առանց թթվածնի պղինձ (OFC), ծածկույթի տեսակը պոլիվինիլքլորիդ (PVC), արտաքին տրամագիծը 11 մմ, պղնձի արտահոսքի պաշտպանություն, այլումինե փայլաթիթեղ, այլումինե հյուս, Էլեկտրական, առավելագույն աջակցվող կետայնությունը 4096 x 2160, թողունակությունը 18 Գբիտ/վրկ, լարաչափ 30 AWG, High-Speed HDMI Cable (Black) /HDMI մալուխ 15 մետր:</p>				
7.	<p>Դյուրակիր համակարգիչ՝ HP laptop 15s-fq5000 օպերացիոն համակարգ՝ FreeDOS, պրոցեսոր՝ Intel® Core™ i3-1215U (մինչև 4,4 ԳՀգ՝ Intel®, Turbo Boost տեխնոլոգիայով, 10 ՄԲ L3 քեշ, 6 միջուկ, 8 շղթա), չիպսեթ՝ Intel® ինտեգրված SoC: Գրաֆիկա՝ Ինտեգրված, Intel® UHD գրաֆիկա: Հիշողություն՝ 8 ԳԲ DDR4-3200 ՄՀգ RAM: Ներքին հիշողություն՝ 256 ԳԲ PCIe® NVMe™ M.2 SSD, Էկրան՝ 39,6 սմ (15,6 դյույմ) անկյունագծով, HD (1366 x 768), միկրո-եզր, հակափայլ, 250 nits, 45% NTSC 3: Գունային գամմա՝ 45% NTSC, պայծառություն՝ 250 nits, նվազագույն չափսեր (Լ x Ե x Բ)՝ 35,85 x 24,2 x 1,79 սմ (չափերը տարբերվում են ըստ կոնֆիգուրացիայի), քաշը՝ 1,69 կգ (քաշը տատանվում է ըստ կոնֆիգուրացիայի), Մարտկոցի տեսակ՝ 3-բջջային, 41 Wh Li-ion (5), Մարտկոցի ժամկետը՝ մինչև 7 ժամ 45 րոպե 6, Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը՝ աջակցում է մարտկոցի արագ լիցքավորում՝ մոտավորապես 50% 45 րոպեում: Ապրանքի գույնը՝ սև, ստեղնաշար՝ լրիվ չափի սև ստեղնաշար՝ թվային ստեղնաշարով, Տեսախցիկ՝ HP True Vision 720p HD տեսախցիկ՝ ժամանակավոր աղմուկի նվազեցմամբ և ինտեգրված երկակի զանգված թվային միկրոֆոններով, աուդիո՝ երկակի բարձրախոսներ, ընդարձակման սլոտներ՝ 1 բազմաֆորմատ SD մեդիա քարտ ընթերցող, պորտեր՝ 1 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps ազդանշանային արագություն;</p>		409500	8	3276000

	2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ազդանշանային արագություն; 1 HDMI 1.4b; 1 AC խելացի փին; 1 ականջակալ/խոսափող համակցված Էլեկտրամատակարարման տեսակը՝ 45 Վտ խելացի հոսանքի ադապտեր:				
8.	Տեսանկարահանման համակարգ HDMI-ից USB տեսանկարահանման քարտ Մուտքի լուծաչափը՝ 3840x2160@30Hz, ելքի լուծաչափը՝ 1920 x 1080 @ 30 հց, ինտերֆեյս USB 2.0, տեսանյութի ելքի ձևաչափ՝ YUV420, JPEG, աջակցվող տեսանյութի ձևաչափը՝ 8/10/12 բիթ գույնի խորություն, ատլիո ձևաչափ՝ L-PCM, աջակցվող ծրագրեր՝ ինչպիսիք են VLC / OBS / Amcap և այլն: Աջակցող համակարգ՝ Windows / Android / Mac OS համապատասխանում է USB Video և UVC ստանդարտին; USB Audio UAC ստանդարտ, առավելագույն աշխատանքային հոսանք 0.4A/5V DC, չափը 66x28x13 (մմ):		37000	5	185000
	Ընդամենը			33	4000000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ