

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արտահան- ման երկիրը	Արժեքը (դրամ)	Այլ տեղեկու- թյուններ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ									
1.	8704239801	Դիզելային ավտոմեքենա՝ շինարարական շաղախով սիլոաշտարակը տեղափոխելու համար Man մակնիշի	Ապրանքի անվանում՝ MAN TGS 41.510 սիլոսային բեռնատար Արտադրող՝ MAN Truck & Bus AG Արտադրության տարեթիվ՝ 2017 թիվ VIN համար՝ WMA41SZZ7HM736853 Շարժիչ՝ Դիզել, 10500 սմ ³	հատ	1	Գերմանիա	Գերմանիա	30 131 000	Լիզինգի պայմա- նագիր N HD26/00090

			Հզորություն՝ 338 կՎտ Առավելագույն զանգված՝ 32000 կգ Սեփական քաշ՝ 10475 կգ Առավելագույն արագություն՝ 90 կմ/ժ Անիվային բանաձև՝ 8x4 Առանցքների քանակ՝ 4 Կախոց՝ Օդային Արգելակային համակարգ՝ ABS Չափսեր՝ Երկարություն՝ 12419 մմ Լայնություն՝ 2640 մմ Բարձրություն՝ 3380 մմ Առջևի՝ 16000 կգ Հետևի՝ 18000 կգ Անվադողեր՝ 315/80R22.5 Կիրառություն՝ Չոր շինարարական խառնուրդների տեղափոխում						
2.	8704229209	Բեռնատար Mitsubishi Fuso FJ	Ապրանքի անվանում՝ FJX4WL1L, Ձախակողմյան, 3 տեղ	հատ	3	Չինաստան	ԱՄԷ	58 855 000	Լիզինգի պայմանագիր

			(1+2) Անիվաբազա՝ 5100 Ընդհանուր Երկարություն՝ 9060 Ընդհանուր լայնություն՝ 2490 Ընդհանուր բարձրություն՝ 2910 Առջևի հետք՝ 2040 Հետևի հետք՝ 1805 Սեփական քաշ՝ 6165 GVW՝ 18400 ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒ- ԹՅՈՒՆ՝ 104 կմ/ժ, 33.04% ՇԱՐԺԻՉ՝ 6S20 Euro 5, 4-հարվածանի տուրբոդիզել, 170kW (230hp), 810Nm / 1200- 1600rpm, 24V / 80A Կցորդիչ՝ Չոր, մեկ սկավառակով, G85, 6+1, 5.875 ՇԱՍՍԻ՝ 6600, 11000, 295/80R22.5, Dual 295/80R22.5, 260 լ, 2×12V, 120A						N HD26/00090
--	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------------

ՀՈՒՄՔ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐ

1.	3901300000	Հավելանյութ №08 TS G4015 — Հիդրօքսիէթիլ մեթիլ ցելյուլոզա (HEMC)	Տեսք՝ սպիտակ փոշի Խտություն՝ 378.4 կգ/մ ³ Մածուցիկություն՝ 40,500 mPa·s pH՝ 6.06 Խոնավության կորուստ՝ 4.05%	կգ	59 270	Չինաստան	Չինաստան	55 682 920	
2.	2918120000	Հավելանյութ №12 L(+)-Tartaric Acid Աջապտույտ գինեթթու	Մաքրություն՝ ≥99% Տեսք՝ բյուրեղային նյութ pH՝ 2.1 Հալման ջերմաստիճան՝ 168–170°C Ջրում լուծելի	կգ	78 567	Չինաստան	Չինաստան	119 550 340	
3.	3912398500	Հավելանյութ №01 TS R6200 — Հիդրօքսիէթիլ մեթիլ ցելյուլոզա (HEMC)	Սպիտակ/մոխրագույն փոշի pH՝ 5.0–9.0 Ջրում լուծելի Շինարարական հավելանյութ	կգ	126 310	Չինաստան	Չինաստան	151 933 844	
4.	3912398500	Հավելանյութ №02 M3012 — Հիդրօքսիպրոպիլ մեթիլ ցելյուլոզա (HPMC)	Խտություն՝ 339.4 կգ/մ ³ Մածուցիկություն՝ 42,900 mPa·s pH՝ 7.25 Սպիտակ փոշի	կգ	11 068	Չինաստան	Չինաստան	15 026 673	

5.	3912398500	Հավելանյութ №03 TS R6200S — Հիդրօքսիէթիլ մեթիլ ցելյուլոզա (HEMC)	Խտություն՝ 379.7 կգ/մ ³ Մածուցիկություն՝ 73,700 mPa·s pH՝ 6.33 Սպիտակ փոշի	կգ	14 492	Չինաստան	Չինաստան	18 359 974	
6.	4706200000	Հավելանյութ №09 Ցելյուլոզային մանրաթել	Տեսք՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն մանրաթել Նյութ՝ բնական ցելյուլոզային մանրաթել Միջին մանրաթելի երկարություն՝ մոտ 1000 μm Խոնավություն՝ ≤ 8% pH՝ 6.0 – 8.0 Խտություն՝ մոտ 30–80 գ/լ Ջրում մասնակի ցրվող Թունավոր չէ Քիմիական կայունություն՝ բարձր	կգ	4 109	Չինաստան	Չինաստան	3 929 525	
7.	2520100000	Գիպս 1-ին կարգ (S)	Տեսք՝ սպիտակ գիպսային փոշի· Տեսակ՝ Filtered Super Gypsum· Մաքրություն՝ 94%· Սպիտակություն՝ ≥85%·	կգ	14 941 740	Իրան	Իրան	961 874 456	

			Mesh` 200. Զրի հարաբերակցություն` 5 կգ գիպս / 5 կգ ջուր. Ծախս` 1.5 կգ/մ <sup>2</sup> . Սկզբնական կապակցում` 5 ռուպե. Վերջնական կապակցում` 10 ռուպե. Սեղմման ամրություն` 8 MPa. Ծռման ամրություն` 4 MPa. Չոր խտություն` 700 կգ/մ ³ . Հրդեհային դաս` A1. Փաթեթավորում` jumbo bag. Ծագման երկիր` Իրան						
8.	2509000000	Կալցիումի կարբոնատ 120 մեշ	Բնական, բարձր մաքրության և բարձր սպիտակության ուլտրա նուրբ կալցիումի կարբոնատ Քիմիական հատկություններ	կգ	2 303 173	Իրան	Իրան	94 331 382	

			$\text{CaCO}_3' \geq 98.5\%$ $\text{MgO}' \leq 0.86\%$ $\text{Al}_2\text{O}_3' < 0.06\%$ $\text{Fe}_2\text{O}_3' \leq 0.03\%$ $\text{SiO}_2' < 0.09\%$ HCL-ում չլուծվող նյութ՝ $\leq 0.1\%$ Ֆիզիկական հատկություններ Խտություն՝ 2.7 գ/սմ ³ Բեկման ցուցանիշ՝ 1.5 Կարծրություն՝ 3 Mohs Հատուկ տեխնիկական տվյալներ Խոնավություն՝ 0.2% pH՝ 9.5 Ծավալային խտություն՝ 1 գ/մլ Յուղի կլանում՝ 8 գ/100գ DOP կլանում՝ 17 գ/100գ Սպիտակություն՝ 98.5% Brightness՝ 97–98% Դեղնության ինդեքս՝ 1						
9.	2509000000	Կալցիումի կարբոնատ 2-րդ կարգ -5S	Բնական, բարձր մաքրության և բարձր սպիտակության ուլտրա նուրբ կալցիումի	կգ	276 069	Իրան	Իրան	29 193 215	

			կարբոնատ Հումք ALIGODARZ / Իրան Սերտիֆիկացում՝ CE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Քիմիական հատկություններ CaCO₃՝ $\geq 98.5\%$ MgO՝ $\leq 0.86\%$ Al₂O₃՝ $< 0.06\%$ Fe₂O₃՝ $\leq 0.03\%$ SiO₂՝ $< 0.09\%$ HCL-ում չլուծվող նյութ՝ $\leq 0.1\%$ Ֆիզիկական հատկություններ Խտություն՝ 2.7 գ/սմ³ Բեկման ցուցանիշ՝ 1.5 Կարծրություն՝ 3 Mohs Հատուկ տեխնիկական տվյալներ Խոնավություն՝ առավելագույնը 0.2% pH՝ 9 Ծավալային խտություն՝ 1.3 գ/մլ							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Յուղի կլանում՝ 16 գ/100գ DOP կլանում՝ 26 գ/100գ						
10.	6305331001	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 25 կգ (35*52*10*14)	Քաշ՝ 25 կգ՝ Պարկի լայնություն՝ 350 մմ Պարկի երկարություն՝ 520 մմ Փականի լայնություն՝ 100 մմ Պարկի քաշ՝ 80.41 կգ / 1000 հատ	կգ	13 040	Վրաստան, Թուրքիա	Վրաստան, Թուրքիա	11 394 966	
11.	6305331001	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 25 կգ (35*52*10*14)	Քաշ՝ 25 կգ Տեսակ՝ C2TE Պարկի լայնություն՝ 350 մմ Պարկի երկարություն՝ 520 մմ Փականի երկարություն՝ 110 մմ	կգ	4 388	Վրաստան, Թուրքիա	Վրաստան, Թուրքիա	5 534 631	
12.	6305331001	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 30 կգ (45*58*10*14)	Լայնություն՝ 450 մմ Երկարություն՝ 580 մմ 30 կգ պարկ	կգ	78 997	Վրաստան, Թուրքիա	Վրաստան, Թուրքիա	92 974 435	
13.	6305331001	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 30 կգ (45*58*10*14)	Գիպսային շպակյովկա Լայնություն՝ 450 մմ Երկարություն՝ 540 մմ	կգ	36 817	Վրաստան, Թուրքիա	Վրաստան, Թուրքիա	39 508 308	

14.	6305331001	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով SMARTGIPS 30 կգ	Գիպսային սվաղ 30 կգ պարկ	կգ	41 053	Վրաստան, Թուրքիա	Վրաստան, Թուրքիա	36 427 890	
15.	6305339000	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 25 կգ գիպսային (45*54*10*14)	Քաշ՝ 20 կգ Գույն՝ սպիտակ Պարկի լայնություն՝ 350 մմ Պարկի երկարություն՝ 480 մմ	կգ	9 211	Վրաստան, Թուրքիա	Վրաստան, Թուրքիա	7 291 757	
16.	6305339000	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 25 կգ սոսնձի FIORE սուպեր (35*50*10*14)	Տեսակ՝ CITE 25 կգ սալիկի սոսինձ	կգ	3 587	Վրաստան, Թուրքիա	Վրաստան, Թուրքիա	3 189 416	
17.	6305339000	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 25 կգ սոսնձի Էլաստիկ (35*50*10*14)	Հարդարման շպակլյովկա 25 կգ պարկ	կգ	5 510	Վրաստան, Թուրքիա	Վրաստան, Թուրքիա	4 385 924	
18.	6305339000	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա երեսպատումով 25 կգ սոսնձի Ստանդարտ (35*50*10*14)	Ինքնահարթեցվող հատակ 20/25 կգ պարկ	կգ	8 392	Վրաստան, Թուրքիա	Վրաստան, Թուրքիա	6 324 316	
19.	6305339000	Պոլիպրոպիլենային պարկ թղթյա	Քաշ՝ 30 կգ Պարկի լայնություն՝	կգ	810	Վրաստան, Թուրքիա	Վրաստան, Թուրքիա	1 646 991	

		Երեսպատումով 30 կգ մեկային (45*58*10*14)	450 մմ Պարկի երկարություն՝ 580 մմ Փականի լայնություն՝ 100 մմ						
	Ընդամենը							1 747 546 963	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ