

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի
ապրիլի 27-ի N 601-Ն որոշման

«Հավելված N 13
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ
ՄԱՐՄԻՆ**

Ստուգաթերթ

**ԲԵՏՈՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

(ԱՏԳ ԱԱ 7214 99 - ից, 7213 91 100 0, 7213 99 - ից, 7217 10 - ից, 7312 10 - ից ծածկագրին
համապատասխան)

_____ 20 թ.

_____ (տեսչական մարմնի անվանումը)	_____ (գտնվելու վայրը)	_____ (հեռախոսահամարը)
_____ Անձնական կողմ _____ (պաշտոնը)	_____	_____ (անունը, ազգանունը, հայրանունը)
_____ Անձնական կողմ _____ (պաշտոնը)	_____	_____ (անունը, ազգանունը, հայրանունը)
Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ) _____ 20 թ.	_____	ավարտը _____ 20 թ.
_____ տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)	_____	_____ (ՀՎՀՀ)
_____ (պետոեզիստրի համարը)	_____	_____ տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը
_____ տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (քնակության վայրը)	_____	_____ (հեռախոսահամարը)
_____ (տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)	_____	_____ (հեռախոսահամարը)
Ստուգման հրամանի ամսաթիվը _____ 20 թ.	_____	_____ համարը _____
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ		

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր
ԲԵՏՈՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈՂՊԱՍԵ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ
ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

NN ը/կ	Հարցը	Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը	Ստուգման անցկացման մեթոդը	Կշիռը	Մեկնա- բանու- թյուններ	Պատասխան		
						Այո	Ոչ	Չ/այ
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1.	Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա և շրջանառության մեջ գտնվող պողպատե արտադրանքները (այսուհետ՝ պողպատե արտադրանքներ) ուղեկցվում են համապատասխանության սերտիֆիկատով:	ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 22-ի N 607-Ն որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) 6-րդ կետ	փաստաթղթային	30.0				
2.	Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա և շրջանառության մեջ գտնվող պողպատե արտադրանքներն ուղեկցվում են հայերեն մակնշմամբ:	Կանոնակարգի 6-րդ կետ	տեսազննում	1.0				
3.	Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա և շրջանառության մեջ գտնվող պողպատե արտադրանքներն ուղեկցվում են համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ:	Կանոնակարգի 6-րդ կետ	տեսազննում	0.5				
4.	Արդյո՞ք ամրանային պողպատե ձողերի մեխանիկական ցուցանիշները (միջավայրի 20 °C /+15, -10/ փորձարկման ջերմային պայմաններում) համապատասխանում են N 1 աղյուսակով սահմանված արժեքներին:	Կանոնակարգի 9-րդ կետ	փորձաքննություն	0.5				
5.	Արդյո՞ք մեխանիկական փորձարկումների արդյունքները N 1 աղյուսակով սահմանված արժեքներից պակաս չեն:	Կանոնակարգի 10-րդ կետ	փորձաքննություն	0.5				
6.	Արդյո՞ք ամրանային ձողերի յուրաքանչյուր փորձարկման նմուշի համար խզման ժամանակավոր դիմադրության հարաբերությունը հոսունության ֆիզիկական սահմանի նկատմամբ 1,03 գործակցից պակաս չէ:	Կանոնակարգի 11-րդ կետ	փորձաքննություն	0.2				
7.	Արդյո՞ք A 400, A 500 և A 600 դասերի ամրանային պողպատի խզման ժամանակավոր դիմադրությունը չի գերազանցում N 1 աղյուսակով սահմանված արժեքներից՝ 300 Ն/մմ ² -ից ավելի:	Կանոնակարգի 13-րդ կետ	փորձաքննություն	0.7				

8.	Արդյո՞ք պատրաստի ամրանային ձողերում քիմիական տարրերի զանգվածային մասերը համապատասխանում են N 2 աղյուսակով սահմանված արժեքներին:	Կանոնակարգի 14-րդ կետ	փորձաքննություն	0.7				
9.	Արդյո՞ք եռակցելի ամրանային ձողերի համար մնացորդային տարրերի (քրոմ, պղինձ, նիկել) զանգվածային մասը յուրաքանչյուր տարրի համար 0,35%-ից ավելի է, իսկ V, Mo-ի զանգվածային մասը պետք է լինի 0.10% յուրաքանչյուր տարրի համար:	Կանոնակարգի 15-րդ կետ	փորձաքննություն	0.5				
10.	Արդյո՞ք ցածր ածխածնային պողպատից սառնածգված մինչև 0,25% պարբերական և հարթ տրամատով B-1 և Bp-1 դասի ե/բ կոնստրուկցիաների ամրանավորման համար մետաղալարի մեխանիկական ցուցանիշները համապատասխանում են N 3 աղյուսակով սահմանված արժեքներին:	Կանոնակարգի 18-րդ կետ	փորձաքննություն	0.7				
11.	Արդյո՞ք երկաթից կամ ոչ լեգիրված պողպատից, 0,6% կամ ավելի զանգվածային մասով ածխածին պարունակող մինչև 9 մմ տրամագծով մետաղալարերի, այդ թվում՝ B և Bp ամրանային դասերի մեխանիկական ցուցանիշները համապատասխանում են N 4 աղյուսակով սահմանված արժեքներին:	Կանոնակարգի 19-րդ կետ	փորձաքննություն	0.7				
12.	Արդյո՞ք մինչև 0,12% ածխածին պարունակող պողպատե ամրալարի մեխանիկական ցուցանիշները համապատասխանում են N 5 աղյուսակով սահմանված արժեքներին:	Կանոնակարգի 20-րդ կետ	փորձաքննություն	0.7				
13.	Արդյո՞ք մինչև 0,12% ածխածին պարունակող պողպատե ամրալարի քիմիական ցուցանիշները համապատասխանում են N 6 աղյուսակով սահմանված արժեքներին:	Կանոնակարգի 20-րդ կետ	փորձաքննություն	0.7				
14.	Արդյո՞ք առանց պատվածքի, ոլորված մետաղալարերով 3 մմ-ից ավելի լայնակի հատման առավելագույն չափով 7-լարանի ամրանային ճոպանի մեխանիկական ցուցանիշները համապատասխանում են N 7 աղյուսակով սահմանված արժեքներին:	Կանոնակարգի 26-րդ կետ	փորձաքննություն	0.7				
15.	Արդյո՞ք պողպատե արտադրանքների մակերևույթի վրա չկան կեղևանքներ, գլոցածալքեր, փչուկներ և այլ տեսակի մետաղի գլոցման արատներ, որոնք կարող են խոչընդոտել դրանց օգտագործումը:	Կանոնակարգի 27-րդ կետ	տեսազննում և/կամ փորձաքննություն	0.7				
16.	Արդյո՞ք ամրանի տրամաչափի, կտրվածքի մակերեսի, հարթ և պարբերական պրոֆիլի ամրանային պողպատի 1 մ երկարության քաշի, ինչպես նաև պարբերական պրոֆիլների համար քաշի թույլատրելի շեղումների ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն N 8 աղյուսակով սահմանված արժեքներին:	Կանոնակարգի 28-րդ կետ	փորձաքննություն	0.7				

17.	Արդյո՞ք յուրաքանչյուր ամրանային ձող ունի արտադրող կազմակերպության անվանումը և ամրանի մակնիշը, գլոցվածքային մակնշում՝ ոչ ավելի, քան 1,8 մետր հեռավորությամբ:	Կանոնակարգի 29-րդ կետի	տեսագնում	0.5				
18.	Արդյո՞ք պողպատե արտադրանքների յուրաքանչյուր կապի կամ կաժի պիտակը հստակ, պարզ և դյուրընթեռնելի պարունակում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝	Կանոնակարգի 30-րդ կետի						
18.1.	արտադրող կազմակերպության անվանումը.	1-ին ենթակետ	տեսագնում	1.0				
18.2.	ամրանային պողպատի դասը, որից պատրաստվել է արտադրանքը, մակնիշը, տրամագիծը.	2-րդ ենթակետ	տեսագնում	1.0				
18.3.	արտադրման տարեթիվը, ամիսը.	3-րդ ենթակետ	տեսագնում	1.0				
18.4.	խմբաքանակի համարը, զանգվածը.	4-րդ ենթակետ	տեսագնում	1.0				
18.5.	համապատասխանության հավաստման վերաբերյալ տեղեկատվությունը:	5-րդ ենթակետ	տեսագնում	1.0				
19.	Արդյո՞ք կապերով փաթեթավորված պողպատե արտադրանքների վրա ամրակցված է պիտակ:	Կանոնակարգի 31-րդ կետ	տեսագնում	0.5				
20.	Արդյո՞ք պողպատե արտադրանքները փաթեթավորվում են կապերի կամ կաժերի ձևով՝ ամրացնելով մետաղալարով կամ մետաղյա ժապավեններով, որոնք կապահովեն պողպատե արտադրանքների պահպանվածությունը՝ դրանց պահման և փոխադրման ժամանակ:	Կանոնակարգի 32-րդ կետ	տեսագնում	0.5				
21.	Արդյո՞ք կապերով փաթեթավորված պողպատե արտադրանքների համար փաթեթվածքի զանգվածը չի գերազանցում 15000 կգ-ը, իսկ կաժերով փաթեթավորված պողպատե արտադրանքները՝ 3000 կգ-ը:	Կանոնակարգի 33-րդ կետ	փորձաքննություն և/կամ փաստաթղթային	0.8				
22.	Արդյո՞ք կաժերով փաթեթավորված պողպատե արտադրանքները կապված են 2 հանդիպակաց կապով, իսկ կաժերի կապերն ամրացված են 2 կամ 3 լրացուցիչ կապով:	Կանոնակարգի 34-րդ կետ	տեսագնում	0.2				
23.	Արդյո՞ք խմբաքանակի զանգվածը չի գերազանցում 40 տոննան:	Կանոնակարգի 35-րդ կետ	փորձաքննություն և/կամ փաստաթղթային	0.5				
24.	Արդյո՞ք ամրանային ձողերն ամրացված են ոչ պակաս 4-6 տեղից՝ այնպես, որ ամրացման տեղերի հեռավորությունը լինի 2-3 մ:	Կանոնակարգի 36-րդ կետ	տեսագնում	0.3				
25.	Արդյո՞ք փաթեթավորված վիճակում պողպատե արտադրանքները պահված և դարսված են դարսակաշարերով՝ հատակից	Կանոնակարգի 38-րդ կետ	տեսագնում	1.0				

	80-100 մմ բարձրությամբ՝ փակ կամ մթնոլորտային ուղղակի ազդեցությունները բացառող տարածքում:							
26.	Արդյո՞ք կախված ամրանային պողպատի դասից՝ եռակցելի ամրանային ձողերի համար ածխածնային համարժեքի C Θ մեծությունը չի գերազանցում՝	Կանոնակարգի 39-րդ կետ						
26.1.	A 240 C, A 300 C, RB 400 W և A 400 C դասերի համար՝ 0,30-0,52 %-ը.	1-ին ենթակետ	փորձա-քննություն	0.3				
26.2.	RB 500 W և AT 500 C և A 500 C դասերի համար՝ 0,35-0,52 %-ը.	2-րդ ենթակետ	փորձա-քննություն	0.3				
26.3.	A 600 C դասի համար՝ 0,40-0,65 %-ը.	3-րդ ենթակետ	փորձա-քննություն	0.3				
26.4.	32 մմ-ից ավելի տրամագծով RB 400 W և RB 500 W ամրանային պողպատի դասերի ամրանային ձողերի համար ածխածնային համարժեքի C Θ մեծությունը՝ 0,57%-ը ոչ ավելի:	4-րդ ենթակետ	փորձա-քննություն	0.3				

1	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	V		
2	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		V	
3	«Զ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում			V

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 22-ի N 607-Ն որոշումը:

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

Տեսչական մարմնի ծառայող

_____ (ստորագրությունը)

_____ (անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

_____ (ստորագրությունը)

_____ (անունը, ազգանունը)

Տստեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

_____ (ստորագրությունը)

_____ (անունը, ազգանունը)

_____ 20 թ. »:

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ**

Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ