

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 1.3

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ Q 86.23)

1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,	հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը								
ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը	ազգանունը, անունը, հայրանունը								
ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը	ազգանունը, անունը, հայրանունը								
Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20__թ. _____	ավարտը՝ 20__թ. _____								
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,									
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը	Հ Վ Հ Հ <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները	(հեռախոսահամարը)								
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը	(հեռախոսահամարը)								

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ _____ տրված՝ _____ 20__թ.
Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ _____

2. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

NN ը/կ	ՀԱՐՑ	ՊԱՏԱՍԽԱՆ
1.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունը սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը	
3.	Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում՝ հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ	
4.	Լիցենզիայի առկայությունը, համարը	
5.	Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատության տեսակը՝ ստոմատոլոգիական կենտրոն, պոլիկլինիկա, կաբինետ	
6.	Տարեկան հաճախումների մոտավոր թիվը	
7.	Ռենտգենաբանական ծառայության առկայությունը	

3. ՀԱՐՑԱԺԱՐ

**ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ**

NN ը/կ	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին	Պատասխան			Կշիռ	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանու- թյուն
			Այո	Ոչ	Զ/Պ			
1.	Կազմակերպության ճառագայթային ախտորոշման (ռենտգեն) սենյակը ապահովված է ճառագայթային պաշտպանության անհատական միջոցներով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 4						
1)	անձնակազմի համար՝ ճառագայթապաշտպան մեծ շիրմայով (այլ միջոցների բացակայության դեպքում)	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 4, աղյուսակ 1, կետ 1				2.0	Դիտողական	
2)	պացիենտների համար՝ ստոմատոլոգիական գոգնոցով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 4, աղյուսակ 1, կետ 2				2.0	Դիտողական	
3)	պաշտպանիչ օձիքով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 4, աղյուսակ 1, կետ 3				2.0	Դիտողական	

4)	պաշտպանիչ սփռոցով (ստոմատոլոգիական գոգնոցի բացակայության դեպքում)	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 4, աղյուսակ 1, կետ 4				2.0	Դիտողական	
2.	Կազմակերպությունն ապահովված է առաջին բժշկական օգնության պահարանով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 11				3.0	Դիտողական	
3.	Կազմակերպության և ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի (այսուհետ՝ Լաբորատորիա) բժշկական անձնակազմն ապահովված է բժշկական արտահագուստով, անհատական պաշտպանության միջոցներով՝ դիմակ, բժշկական գլխարկ, աչքի պաշտպանության միջոց (ակնոց կամ դիմային վահանակ) և ձեռնոց	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 13				2.0	Դիտողական	
4.	Կազմակերպությունում կիրառվում է միայն պատիճավորված ամալգամ պարունակող պլոմբանյութ, որը գործածվում է վերջինիս կիրառման հրահանգին համապատասխան	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 14				2.0	Դիտողական, փաստաթղթային	
5.	Կազմակերպության և լաբորատորիայի սենքերի պատերը հարթ են և ամբողջական՝ առանց քիվերի	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 15				2.0	Դիտողական	

6.	Կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենյակների և մանրէազերծման սենյակի, Լաբորատորիայի աշխատանքային սենյակների և ծովարանի պատերը, առաստաղները և հատակներն ունեն ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող մակերեսներ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 16				2.0	Դիտողական	
7.	Կազմակերպության և Լաբորատորիայի բոլոր սենքերի դռները և պատուհաններն ունեն ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող մակերեսներ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 17				2.0	Դիտողական	
8.	Կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենյակում տեղադրված է ոչ ավելի, քան 4 բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 18				3.0	Դիտողական	
9.	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական կլինիկական աշխատանքային սենյակում տեղադրված է ոչ ավելի, քան 2 բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 18				2.0	Դիտողական	
10.	Միևնույն կլինիկական աշխատանքային սենյակում տեղադրված բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարքերը միմյանցից բաժանված են առնվազն 1,5 մետր բարձրությամբ անթափանց շարժական կամ անշարժ միջնապատերով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 19				2.0	Դիտողական	

11.	Կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենյակներն ու սանհանգույցները, Լաբորատորիայի աշխատանքային սենյակներն ու սանհանգույցներն ապահովված են լվացարանով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 20				2.0	Դիտողական	
12.	Կազմակերպությունների կլինիկական աշխատանքային սենյակներն ապահովված են բժշկական անձնակազմի ձեռքերի լվացման համար նախատեսված առանձին լվացարանով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 20				2.0	Դիտողական	
13.	Լվացարաններն ապահովված են դաստակային կամ ոտնակային կամ զգայական (սենսոր) ծորակներով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 21				2.0	Դիտողական	
14.	Կազմակերպության բոլոր կլինիկական աշխատանքային սենյակները և մանրէազերծման սենյակն ապահովված են մանրէասպան ճառագայթիչներով կամ օդի վարակազերծիչ այլ սարքերով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 23				2.0	Դիտողական	
15.	Մանրէասպան ճառագայթիչները կամ օդի վարակազերծիչ այլ սարքերը շահագործվում են իրենց տեխնիկական անձնագրին համապատասխան	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 23				2.0	Դիտողական, փաստաթղթային	
16.	Կազմակերպությունում և Լաբորատորիայում չեն օգտագործում ջեռուցման էլեկտրական սալիկներ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 24				2.0	Դիտողական	

17.	Կազմակերպությունում և Լաբորատորիայում պահպանվում են միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջները Նշում 1	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 25				2.0	Գործիքաչափում	
18.	Կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենյակներն ու մանրէազերծման սենյակն ապահովված են մեխանիկական դրդմամբ ներհոս-արտաձիգ օդափոխության անհատական համակարգով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 26				2.0	Դիտողական	
19.	Լաբորատորիայի աշխատանքային սենյակներն ու ծուլարանն ապահովված են մեխանիկական դրդմամբ ներհոս-արտաձիգ օդափոխության անհատական համակարգով՝ ներառյալ օդաքարշիչները, որի խողովակի բացվածքը շենքի տանիքից բարձր է առնվազն 1 մետր	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 27				2.0	Դիտողական	
20.	Ինքնուրույն օդափոխանակության համակարգերը նախատեսված են՝	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 28						
1)	ճառագայթային ախտորոշման (ռենտգեն) սենյակում					2.0	Դիտողական	
2)	սանհանգույցներում					2.0	Դիտողական	
21.	Լաբորատորիայի աշխատանքային սենյակների ատամնատեխնիկական սեղաններն ապահովված են կից փոշեկուլով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 29				2.0	Դիտողական	

22.	Կազմակերպության և Լաբորատորիայի բոլոր սենքերն ապահովված են արհեստական լուսավորությամբ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 31				2.0	Դիտողական	
23.	Կազմակերպության բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարքերը և Լաբորատորիայի աշխատանքային սենյակների աշխատասեղաններն ապահովված են տեղային լուսավորությամբ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 32				2.0	Դիտողական	
24.	Կազմակերպությունների և Լաբորատորիաների աշխատանքային մակերեսների հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակների համապատասխանում են ընդհանուր արհեստական լուսավորության նորմերին Նշում 2	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 33				2.0	Գործիքաչափում	
25.	Կազմակերպությունում մաքրման և ախտահանման աշխատանքների իրականացման համար օգտագործվում են Լիազոր մարմնի հրամանով հաստատված կից մեթոդական ուղեցույց ունեցող ախտահանիչ միջոցներ (այսուհետ՝ Միջոցներ)	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 34				3.0	Դիտողական, փաստաթղթային	

26.	Կազմակերպությունն ապահովված է Միջոցների աշխատանքային լուծույթների պահման համար նախատեսված առանձին տարաներով, որոնք մակնշված են Միջոցի անվանման, խտության, կիրառման նշանակության, պատրաստման ամսաթվի (օր, ամիս, տարի), պիտանիության ժամկետի վերաբերյալ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 35				3.0	Դիտողական	
27.	Միջոցների հետ աշխատելու ժամանակ պահպանվում են անվտանգության կանոնները՝ Միջոցին կից մեթոդական ուղեցույցին համապատասխան	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 36				3.0	Դիտողական	
28.	Կազմակերպությունում կիրառում են պացիենտի համար նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման գոգնոցներ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 37				2.0	Դիտողական	
29.	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարքի (գործիքների սեղանիկը, ղեկավարման վահանակը, օդային ատրճանակը, լուսատու, թքամանը, բազկաթոռի գլխահենակը և արմնկահենակը) մակերեսների ախտահանումն իրականացվում է յուրաքանչյուր պացիենտից հետո	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 38				3.0	Դիտողական	

30.	Կազմակերպության տարածքի խոնավ մաքրումն իրականացվում է առնվազն օրը 2 անգամ հաճախականությամբ (աշխատանքային օրվա սկզբում և յուրաքանչյուր հերթափոխից հետո) և ըստ անհրաժեշտության՝ օգտագործելով լվացող միջոցներ և Միջոցներ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 39				3.0	Դիտողական	
31.	Կազմակերպությունում օգտագործվում են մակնշված մաքրման պարագաներ (կլինիկական աշխատանքային սենյակների, միջանցքների, սանհանգույցների և այլ սենքերի համար առանձին)	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 40				3.0	Դիտողական	
32.	Մաքրման պարագաներ պահվում են մաքրման պարագաների պահման համար նախատեսված սենքերում կամ աշխատանքային սենյակներից դուրս տեղակայված պահարանների մեջ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 40				3.0	Դիտողական	
33.	Բժշկական զննության ենթակա անձնակազմը ենթարկվում է նախնական և պարբերական բժշկական զննության Նշում 3	Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված N 2						
1)	առկա է սանիտարական գրքույկը՝ պահանջվող ձևով					3.0	Փաստաթղթային	
2)	պահպանվում է բժշկական զննության հետազոտությունների ծավալը					3.0	Փաստաթղթային	
3)	պահպանվում է բժշկական զննության հետազոտությունների պարբերականությունը					3.0	Փաստաթղթային	

4. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	v		
2	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		v	
3	«Զ/սլ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում			v

Մշտական աշխատատեղերում միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջներ

Հ/Հ	Տարվա եղանակ	Ջերմաստիճան (C)	Օդի հարաբերական խոնավություն (%)	Օդի շարժման արագություն (մ/վրկ)
1.	Սառը և անցումային (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 °C և ցածր)	18-23	60-40	0,2
2.	Տաք (օրվա միջին ջերմաստիճանը +10 °C-ից բարձր)	21-25	60-40	0,2

Հ/Հ	Սենքերի անվանումը	Ընդհանուր լուսավորվածության մակարդակը	
		Լյումինեսցենտային լամպեր (լյուքս)	Շիկացման լամպեր (լյուքս)
1.	Կազմակերպությունների կլինիկական աշխատանքային սենյակներ, Լաբորատորիայի հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակներ	500	200
2.	Լաբորատորիայի գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակներ	400	200
3.	Կազմակերպության ճառագայթային ախտորոշման (ռենտգեն) սենյակներ, Լաբորատորիայի ճենապակյա և մետաղճենապակյա կառույցների պատրաստման համար նախատեսված սենյակներ և ձուլարաններ	200	100
4.	Կազմակերպության մանրէազերծման սենյակ, սպասասրահ	150	75
5.	Աստիճանավանդակներ, նախամուտք	100	50
6.	Կազմակերպության մաքրման պարագաների պահման համար նախատեսված սենքեր	-	30
7.	Սանհանգույց	75	30

ՑԱՆԿ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՈՒ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

NN ը/կ	Կազմակերպություններ և մասնագիտու- թյուններ	Թերապևտի ընտանեկան բժշկի զննում	Հետազոտու- թյուններ տուբերկուլոզի նկատմամբ	Մաշկավենե- րաբանի զննում	Հետազոտու- թյուն սիֆիլիսի նկատմամբ	Հետազոտու- թյուն աղիքային վարակիչ հիվանդու- թյունների նկատմամբ (մանրէա- կրություն)	Հետազոտու- թյուններ հելմինթա- կրության նկատմամբ	Հետազոտու- թյուն վիրուսային հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ	Հետա- զոտություն վիրուսային հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ	Հետազո- տություն քիթ- ըմպանի ախտածին ստա- ֆիլակոկի նկատմամբ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Մանկաբարձա- գինեկոլոգիական, 18 տարեկանից ցածր անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական, մաշկավե- ներաբանական, բժշկական օգնություն և սպասարկում (արտահի- վանդանոցային և հիվանդանոցային) իրականացնող, հոգեբուժական կազմակերպություններ, շտապ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակեր- պությունների, ինֆեկցիոն, այդ թվում՝ հակատու- բերկուլոզային	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ՝ միջամտու- թյուններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները միայն	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ միայն միջամտու- թյուններ իրակա- նացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ՝ միայն միջամտու- թյուններ իրակա- նացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչ- ների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ՝ միայն միջամտու- թյուններ իրակա- նացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչ- ների հետ առնչվող բուժաշխա- տողները	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ

հիվանդանոցների (բաժանմունքների, կաբինետների), վերակենդանացման, հեմոդիալիզի բաժանմունքների, ախտորոշիչ լաբորատորիաների, մանրէազերծման բաժանմունքների, արյան հավաքագրման և փոխներարկման կետերի կամ բաժանմունքների, միջամտություններ իրականացնող կաբինետների բուժաշխատողներ								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

- 1) Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում.
- 2) Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 14-ի N 30-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող _____
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող _____
(ստորագրությունը)

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ՄԱԿՈՒՆՑ