

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 1.9

**ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ՝ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՈՎ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ Q 86.10)**

1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ ____ 20 ____ թ. _____ ավարտը՝ ____ 20 ____ թ. _____

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

ՀՎՀՀ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ _____ տրված՝ _____ 20__ թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ _____

2. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

NN ը/կ	Հարց	Պատասխան
1.	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները	
2.	Տնտեսավարող սուբյեկտի մասնաճյուղերը	
3.	Տնտեսավարող սուբյեկտի լիցենզիայի տեսակները	
4.	Տնտեսավարող սուբյեկտի աշխատողների թիվը	
5.	Տնտեսավարող սուբյեկտում անցկացված վերջին ստուգման ավարտի ամսաթիվը	

3. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ՝ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

NN ը/կ	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտին	Այո	Ոչ	Զ/պ	Կշիռ	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություն
1.	Ախտաբանաանատոմիական տեսակով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության (այսուհետև՝ Կազմակերպություն) ու լաբորատոր-ախտորոշիչ՝ հյուսվածքաբանական տեսակով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 3				2	Դիտողական	

	կազմակերպության (այսուհետև՝ Լաբորատորիա) ապահովվում են կենտրոնացված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերով							
2.	Կազմակերպությունն ու Լաբորատորիան ապահովվում են խմելու ջրի որակին ներկայացվող պահանջներ սահմանող ՀՀ առողջապահության բնագավառի պետական կառավարման համակարգի լիազոր մարմնի (այսուհետև՝ Լիազոր մարմին) ղեկավարի ընդունած նորմատիվ իրավական ակտի պահանջներին համապատասխանող խմելու ջրով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 4				3	Լաբորատոր	
3.	Կազմակերպության ու Լաբորատորիայի սենքերի պատերը, առաստաղը, հատակն ունեն հարթ, առանց վնասվածքների մակերես, պատերը պատված են յուղաներկով կամ խոնավ մաքրվող և ախտահանվող անջրաթափանց այլ նյութով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետեր 5, 6				3	Դիտողական	
4.	Կազմակերպության ու Լաբորատորիայի գույքը, սարքերը և սարքավորումներն ունեն հարթ, խոնավ մաքրման և ախտահանման ենթակա մակերեսներ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 7				2	Դիտողական	
5.	Կազմակերպությունում ու Լաբորատորիայում մաքրման և ախտահանման աշխատանքների իրականացման համար օգտագործվում են Լիազոր մարմնի հրամանով հաստատված կից մեթոդական ուղեցույց ունեցող ախտահանիչ միջոցներ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 10				2	Դիտողական	
6.	Կազմակերպությունում և Լաբորատորիայում թաց աուտոպսիոն և բիոպսիոն նյութերը պահվում են հերմետիկ փակված տարաներում, պահպանման ժամկետի լրանալու դեպքում	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 11				2	Դիտողական	

	նյութերը հեռացվում են որպես բժշկական թափոն							
7.	Կազմակերպությունը տեղակայված է առանձին մասնաշենքում՝ ապահովված ավտոտրանսպորտային միջոցների, սայլակների մոտեցման ուղիներով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 12				1	Դիտողական	
8.	Կազմակերպությունը, քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության գոտին տեղակայվում են առնվազն 30 մետր հեռավորության վրա՝ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության հիվանդասենյակային բաժանմունքներով մասնաշենքերից, սննդի կառուցահատվածից և արտահիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունից	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 13				1	Դիտողական	
9.	Կազմակերպության բազմակի օգտագործման սպիտակեղենը լվացվում է Կազմակերպության լվացքատանը կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության լվացքատանը կամ պայմանագրային հիմունքներով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 14				2	Դիտողական, փաստաթղթային	
10.	Կազմակերպության լվացքատունն ապահովվում է կեղտոտ սպիտակեղենի ընդունման և տեսակավորման սենքով, իսկ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության, ինչպես նաև պայմանագրային հիմունքներով Կազմակերպության սպիտակեղենի լվացումը իրականացնող կազմակերպության լվացքատունը՝ նաև Կազմակերպության սպիտակեղենի լվացման համար առանձին, մակնշված լվացքի մեքենայով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 14				2	Դիտողական	
11.	Կազմակերպության կողմից մեկանգամյա օգտագործման սպիտակեղենի օգտագործման	Առողջապահության				2	Դիտողական	

	դեպքում՝ մեկանգամյա օգտագործման սպիտակեղենը հեռացվում է որպես բժշկական թափոն	Նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 15						
12.	Կազմակերպության մաքուր սպիտակեղենը պահվում է փակվող դարակաշարերում (պահարանում)	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 16				2	Դիտողական	
13.	Կազմակերպության բազմակի օգտագործման կեղտոտ սպիտակեղենը տեղադրվում է հերմետիկ փակվող և մակնշված մեկանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային տոպրակներում կամ մեկանգամյա կամ բազմակի օգտագործման կարծր տարաների մեջ, որոնք դիֆֆուզիոն հետո տեղափոխվում են լվացքատան կեղտոտ սպիտակեղենի ընդունման և տեսակավորման սենք	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 17				2	Դիտողական	
14.	Բազմակի օգտագործման կարծր տարաներն ախտահանվում են յուրաքանչյուր բեռնաթափումից հետո, օգտագործված պոլիէթիլենային տոպրակները և մեկանգամյա օգտագործման կարծր տարաները հեռացվում են որպես բժշկական թափոն	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 18				2	Դիտողական	
15.	Կազմակերպության սանհանգույցները, սանհանգույց-ցնցուղարանները և լվացարաններն ապահովվում են մշտական հոսող սառը և տաք ջրով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 19				2	Դիտողական	
16.	Կազմակերպության լվացարաններն ապահովվում են դաստակային կամ ոտնակային կամ զգայական (սենսոր) կառավարման ծորակներով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 20				2	Դիտողական	

17.	Կազմակերպության անձնակազմի ձեռքերի լվացման համար նախատեսված են լվացարաններ՝ առանձնացված բժշկական արտադրատեսակների մաքրման (լվացման) համար նախատեսված լվացարաններից	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 21				2	Դիտողական	
18.	Կազմակերպության դիախերձման սեղաններն ապահովված են շարժական ցնցուղով՝ միացված սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգին	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 22				3	Դիտողական	
19.	Դիախերձարանի հատակն ունի ջրի արտահոսքի ցանցորսիչով հատականք (հոսակ)	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 22				2	Դիտողական	
20.	Կազմակերպության կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգն ապահովված է կեղտաջրերի մաքրման և վարակազերծման համակարգով, իսկ կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգի բացակայության դեպքում՝ կեղտաջրերի մաքրման և վարակազերծման տեղային մաքրման կայանով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 23				2	Դիտողական	
21.	Կազմակերպության սենքերի նվազագույն կազմը և մակերեսները համապատասխանում են նորմատիվի պահանջներին Նշում 1	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 24,				2	Դիտողական	
22.	Կազմակերպության դիակների պահպանման սենքը (սառնարան), դիակի հանդերձավորման սենքն ունենում են առանձին մուտք	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 26				2	Դիտողական	

23.	Դիափերձման ու թաց աուտոպսիոն նյութի մշակման հետ կապված սենքերն առանձին միջանցքով կամ նախամուտքով առանձնացվում են մյուս սենքերից՝ անձնակազմի աշխատասենյակից, սպասասրահից	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 26				2	Դիտողական	
24.	Կազմակերպության դիակների պահպանման սենքն (սառնարան) ապահովվում է վերելակով՝ եթե դիակների պահպանման սենքը (սառնարան) և դիափերձարանը գտնվում են տարբեր հարկերում	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 28				1	Դիտողական	
25.	Կազմակերպության դիակների պահպանման սենքում (սառնարան) ապահովվում է օդի +2 ⁰ -ից +4 ⁰ C ջերմաստիճան	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 30				2	Դիտողական	
26.	Չնույնականացված դիակների պահպանման համար ապահովվում է օդի -15 ⁰ -ից -25 ⁰ C ջերմաստիճան	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 30				2	Դիտողական	
27.	Կազմակերպության դիափերձարանում ապահովվում է օդի +20 ⁰ -ից +21 ⁰ C ջերմաստիճան	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 31				2	Գործիքային չափում	
28.	Վարակիչ հիվանդություններից մահացածների կամ այդ հիվանդություններից մահացության կասկածի դեպքում մարմինը պահվում է անջրաթափանց, ամբողջական և ամուր պարկի մեջ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 32				2	Դիտողական	
29.	Կազմակերպության դիափերձարանը, նախադիափերձարանն ապահովվում են մանրէասպան լամպով կամ օդի վարակազերծիչ այլ սարքերով, որոնք շահագործվում են իրենց տեխնիկական անձնագրերին համապատասխան	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 34				2	Դիտողական, փաստաթղթային	

30.	Կազմակերպության դիահերձարանի, սանհանգույցների ու սանհանգույց-ցնցուղարանների պատերը մինչև առաստաղ սալիկապատված են	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 35				2	Դիտողական	
31.	Կազմակերպությունն ապահովվում է հեշտ մաքրվող, անջրաթափանց, ախտահանման նկատմամբ կայուն և չժանգոտվող նյութից պատրաստված դիահերձման սեղաններով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 36				2	Դիտողական	
32.	Կազմակերպության դիակի հանդերձավորման սենքը, նախադիահերձարանը, դիահերձարանը, հանդերձարանը, սանհանգույց-ցնցուղարանը և սանհանգույցն ապահովվում են մեխանիկական դրդմամբ ներիոս-արտաձիգ օդափոխության համակարգով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 37				2	Դիտողական	
33.	Դիահերձման ընթացքում անձնակազմը կրում է հատուկ պաշտպանիչ արտահագուստ՝ հաստ մոմլաթե գոգնոց, կրկնակոշիկ (ճտքակոշիկ), հաստ երկարաթև ձեռնոց, շնչադիմակ, դիմակ, աչքերի պաշտպանիչ ակնոց և բժշկական գլխարկ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 38				2	Դիտողական	
34.	Կազմակերպության դիահերձարանը, նախադիահերձարանը, դիակների պահպանման սենքը (սառնարան) ամիսն առնվազն մեկ անգամ հաճախականությամբ, ինչպես նաև՝ վարակիչ հիվանդություններից մահացած յուրաքանչյուր դիակի դիահերձումից հետո ախտահանվում են	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 39				2	Դիտողական, հարցում	
35.	Դիակի դիահերձումից և մաքրումից հետո դիահերձման սեղանը, դիահերձման փոքր սեղանիկը, բժշկական արտադրատեսակները, կշեռքի նժարները, օրգանների լվացման համար լվացարանները և վաննաները,	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 40				2	Դիտողական, հարցում	

	ցանցերը և դիախերձարանի հատակը լվացվում են սառը, այնուհետև տաք ջրով (շարժական ցնցուղով), որից հետո ախտահանվում են							
36.	Արյան շիճուկը և բոլոր հեղուկ բժշկական թափոններն ախտահանվում են տեղում: Վարակիչ հիվանդություններից մահացածների դիակային բոլոր հեղուկ նյութերը նախօրոք վարակազերծվում են, ապա հեռացվում ջրահեռացման համակարգ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 42				2	Դիտողական, հարցում	
37.	Կազմակերպության դիախերձման մաս կողմնակի անձանց մուտքն արգելվում է	ՀՀ առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 43				1	Դիտողական	
38.	Դիակները հանդերձավորվում են դիակի հանդերձավորման սենքում	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 44				1	Դիտողական	
39.	Պահպանվում են Լաբորատորիայի սենքերի նվազագույն կազմը և մակերեսները Նշում 2	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 45				2	Դիտողական	
40.	Լաբորատորիայի բիոպսիոն և աուտոպսիոն նյութի հետազոտման սենքն ապահովվում է մանրէասպան լամպով կամ օդի վարակազերծիչ այլ սարքերով, որոնք շահագործվում են իրենց տեխնիկական անձնագրերին համապատասխան	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 46				2	Դիտողական, փաստաթղթային	
41.	Լաբորատորիայում առկա քարշիչ պահարան ու ցնդող քիմիական և թունավոր նյութերի օգտագործման համար առանձնացված սարքեր և սպասք	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 47				2	Դիտողական	

42.	Թունավոր նյութերը պահվում են առանձին սենյակում՝ չհրկիզվող պահարաններում, որն ունի երկաթյա ցանցով ցանցապատված պատուհաններ և դռներ	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 48				2	Դիտողական	
43.	Ցնդող քիմիական նյութերը պահվում են տաքացուցիչ սարքերից և բաց կրակից հեռու, փակ պահարանում՝ հերմետիկ փակվող ապակյա տարաներում	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 49				2	Դիտողական	
44.	Թթուները և հիմքերը պահվում են կիպահղկած խցաններով բյուքսերում	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 50				2	Դիտողական	
45.	Թունավոր նյութերի պահպանման, բացթողման և դրանց փաստաթղթերի պահպանման պատասխանատուն հանդիսանում է Լաբորատորիայի ղեկավարը, կամ վերջինիս հրամանով նշանակված անձը	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 53				2	Փաստաթղթային	
46.	Թունավոր նյութերի յուրաքանչյուր փաթեթի վրա փակցված է պիտակ՝ նշելով թունավոր նյութի անվանումը, «Թունավոր է» և «Վարվել զգույշ» նախազգուշացումով	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 54				2	Դիտողական	
47.	Թունավոր նյութերը ենթակա են առարկայական-քանակական հաշվառման՝ համարակալված, կարված և Լաբորատորիայի ղեկավարի կողմից ստորագրված ու կնքված մատյանում	Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 3, կետ 56				2	Փաստաթղթային	
48.	Պահպանվել են պարտադիր բժշկական զննության պահանջները	Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված N 2 Կառավարության				3	Փաստաթղթային	

		2004 թվականի հունիսի 15-ի N 1089-Ն որոշում						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է	v		
2.	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում		v	
3.	«Զ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում			v

Նշում 1

Հ/Հ	Սենք	Մակերես (մ²)	Ծանոթություն
1.	Վարչատնտեսական մաս		
1.1	Անձնակազմի աշխատասենյակ	12	
1.2	Սանհանգույց	3	
1.3	Սպասասրահ	10	
2.	Դիահերձման մաս		
2.1	Դիակների պահպանման սենք (սառնարան)	6	1 սառնարանի համար
2.2	Դիակի հանդերձավորման սենք	10	
2.3	Նախադիահերձարան	8	
2.4	Թաց աուտոպսիոն նյութի արխիվ	6	
2.5	Դիահերձարան	18	1 դիահերձման սեղանի համար, 2-րդ դիահերձման սեղանի համար ավելացվում է 12 մ²

2.6	Հանդերձարան, սանհանգույց- ցնցուղարան	4	
2.7	Բժշկական թափոնների ժամանակավոր պահման տարածք	4	

Նշում 2

Լաբորատորիայի սենքերի նվազագույն կազմը և մակերեսները

Հ/Հ	Սենք	Մակերես (մ²)
1.	Բիոպսիոն և աուտոպսիոն նյութի ընդունման և գրանցման սենք	6
2.	Բիոպսիոն և աուտոպսիոն նյութի հետազոտման սենք	14
3.	Ռեակտիվների և թունավոր և ցնդող նյութերի պահեստ	6
4.	Թաց աուտոպսիոն, բիոպսիոն նյութի, միկրոպրեպարատների պահման արխիվ	8

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

- 1) Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում.
- 2) Կառավարության 2004 թվականի հունիսի 15-ի N 1089-Ն որոշում.
- 3) Առողջապահության նախարարի 2026 թվականի ապրիլի 23-ի N 32-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի
ծառայող _____
ստորագրությունը

Տնտեսավարող _____
ստորագրությունը

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱԾԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ՄԱԿՈՒՆՑ