

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2024 թվականի
հոկտեմբերի 17-ի N 1650-Ն որոշման

«Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի
ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 3.7
Բժշկական և ստոմատոլոգիական պրակտիկա
Ստոմատոլոգիական պրակտիկա
Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն
Q 86.23 (ՏԳՏԴ)**

1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը,

ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը,

ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20 թ. _____ ավարտը՝ 20 թ. _____

2.	Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային)	
3.	Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ Միջին	
4	Այցելությունների թիվը	

3. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

NN ը/կ	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին	Պատասխան			Կշիռ	Ստուգման տեսակը	Մեկնաբանություններ
			Այո	Ոչ	Չ/պ			
1.	Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունն ունի համապատասխան լիցենզիա Նշում 1*	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 27 մաս 1				5	Փաստաթղթային	

2.	Առկա է գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար էլեկտրոնային առողջապահության համակարգն սպասարկող օպերատորի հետ կնքված էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացման և սպասարկման պայմանագիրը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վտանգավոր թափոնների վնասագերծման ոլորտում համապատասխան լիցենզիա ունեցող որևէ կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 8, Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ 18				3	Փաստաթղթային	
3.	Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունում առկա են.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում հավելված N 15, կետ 5						
1)	Սպասասրահ					1	Դիտողական	
2)	Կլինիկական աշխատանքային սենյակ (մուտքը պետք է լինի սպասասրահից)					1	Դիտողական	
3)	Մանրէազերծման սենյակ					3	Դիտողական	
4)	Սենյակ աշխատակազմի համար (մեկ համասարքի դեպքում աշխատակազմի սենյակը պարտադիր չէ					1	Դիտողական	
5)	Ճառագայթային ախտորոշում (ռենտգեն) սենյակ կամ նորագույն ռենտգեն սարք (որը կարող է տեղակայված լինել կլինիկական աշխատանքային սենյակում)					4	Դիտողական	
6)	Հանդերձարան կամ հանդերձապահարան (որը կարող է տեղակայված լինել սպասասրահում կամ աշխատակազմի սենյակում)					2	Դիտողական	

7)	Մատենավարման սենյակ կամ մատենավարման ծառայություն (որը կարող է տեղակայված լինել սպասասրահում կամ աշխատակազմի սենյակում)					3	Դիտողական	
8)	Սանհանգույց					4	Դիտողական	
4.	Ռենտգենաբանական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործման լիցենզիայի առկայությունը, իսկ արտաքին մակերեսից մեկ մետր հեռավորության վրա իոնացնող ճառագայթման կլանված դոզայի 0.25 mGy/h հզորությունից փոքր կամ հավասար հզորությամբ ստոմատոլոգիական ռենտգենյան սարքերի համար՝ իոնացնող ճառագայթման աղբյուրի պետական գրանցման մասին տեղեկանքի պատճենը՝ տրված ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառը կարգավորող մարմնի կողմից	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 15, կետ 12				4	Փաստաթղթային	
5.	Այն ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունը, որը լիցենզիայի հիման վրա իրականացնում է օրթոպեդիկ և օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, սակայն չունի ատամնատեխնիկական բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիա, ատամնատեխնիկական բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում տրամադրվող ճառագայթումները կարող է ձեռք բերել ատամնատեխնիկական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող անձանցից՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով կնքված պայմանագրի համաձայն	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 15, կետ 25				4	Փաստաթղթային	
6.	Այն ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունը, որն իրականացնում է օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, սակայն չունի	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,				4	Փաստաթղթային	

	օրթոպանտոմոգրաֆիկ սարք, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով կնքում է պայմանագիր համապատասխան լիցենզիա ունեցող ռենտգենաբանական և ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների շրջանակներում օրթոպանտոմոգրաֆիկ ախտորոշում իրականացնող այլ իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հետ	հավելված N 15, կետ 26						
7.	Անշարժ կառույցներ և շարժական կառույցներ պատրաստող ատամնատեխնիկական լաբորատորիաները ձուլվածքներ ձեռք բերելու նպատակով՝ օրենքով սահմանված կարգով պայմանագրեր են կնքում ատամնատեխնիկական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող լիցենզավորված անձանց հետ	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 15, կետ 28				4	Փաստաթղթային	
	Կազմակերպությունում վարվում և լրացվում են	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման						
8.	Համարակալված, թելակարված և բժշկական կազմակերպության կնիքով կնքված պացիենտների հաշվառման մատյան՝ պետության կողմից երաշխավորված շրջանակներում իրականացվող	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,				1	Փաստաթղթային	

	բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների համար	Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 3, հավելված N 2						
9.	Համարակալված, թելակարված և բժշկական կազմակերպության կնիքով կնքված պացիենտների հաշվառման մատյան՝ վճարովի ծառայությունների համար	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31, մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 3, հավելված N 3				1	Փաստաթղթային	
10.	Մեծահասակի ստոմատոլոգիական քարտ	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 5, հավելված N 4, հավելվածներ N 7, 8				1	Փաստաթղթային	

11.	Երեխայի ստոմատոլոգիական քարտ	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 5, հավելվածներ N 7, 8				1	Փաստաթղթային	
12.	Օրթոդոնտիկ քարտ	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելվածներ N 9, 10				1	Փաստաթղթային	
13.	Բժշկական կազմակերպությունում պացիենտների հաշվառման մատյանը, ստոմատոլոգիական քարտերը, ինչպես նաև պացիենտի անհատական տվյալների և հիվանդության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող այլ փաստաթղթերը պահվում են մատենավարման բաժնում՝ առանձնացված փակ պահարաններում	Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 10, հավելված N 7, կետ 9				1	Փաստաթղթային	

14.	Թերապևտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում հավելված N 16, կետ 1, ենթակետ 1.1						
1)	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք					4	Դիտողական	
2)	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար					1	Դիտողական	
3)	Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր					1	Դիտողական	
4)	Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր)					1	Դիտողական	
5)	Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					0.5	Դիտողական	
6)	Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					1	Դիտողական	
7)	Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					1	Դիտողական	
8)	Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					1	Դիտողական	
9)	Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու					0.5	Դիտողական	
10)	Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա)					1	Դիտողական	
11)	Բոների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					1	Դիտողական	
12)	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					1	Դիտողական	

15.	Թերապևտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետը հազեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ 18, հավելված N 16, կետ 1, ենթակետ 1.2						
1)	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ				5	Փաստաթղթային		
2)	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ				3	Փաստաթղթային		
16.	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 2, ենթակետ 2.1						
1)	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք				4	Դիտողական		
2)	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար				1	Դիտողական		
3)	Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)				0.5	Դիտողական		
4)	Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր				1	Դիտողական		

5)	Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված արքանների և ամբարձիչների հավաքածու					1	Դիտողական	
6)	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					1	Դիտողական	
7)	Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					1	Դիտողական	
8)	Բոռերի հավաքածու					1	Դիտողական	
9)	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					1	Դիտողական	
10)	Ֆիզիոդիսպենսոր (վիրաբուժական բոռոմբքենա)՝ վիրաբուժական իմպլանտոլոգիական հավաքածու՝ միայն իմպլանտոլոգիական միջամտությունների համար (իմպլանտոլոգի առկայության դեպքում)					4	Դիտողական	
17.	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ 18, հավելված N 16, կետ 2, ենթակետ 2.2						
1)	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուժական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
2)	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ					3	Փաստաթղթային	

18.	Ընդհանուր ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 3, ենթակետ 3.1						
1)	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք				4	Դիտողական		
2)	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար				1	Դիտողական		
3)	Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր				1	Դիտողական		
4)	Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր)				1	Դիտողական		
5)	Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)				0.5	Դիտողական		
6)	Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)				0.5	Դիտողական		
7)	Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)				1	Դիտողական		
8)	Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու				0.5	Դիտողական		
9)	Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա)				1	Դիտողական		
10)	Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու				1	Դիտողական		
11)	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու				1	Դիտողական		
12)	Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված արքանների և ամբարձիչների հավաքածու				1	Դիտողական		

13)	Վերաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					1	Դիտողական	
14)	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					1	Դիտողական	
19.	Ընդհանուր ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ 18, հավելված N 16, կետ 3, ենթակետ 3.2						
1)	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ					4	Փաստաթղթային	
2)	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ					3	Փաստաթղթային	
20.	Ընտանեկան ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում հավելված N 16, կետ 4, ենթակետ 4.1						
1)	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք					4	Դիտողական	
2)	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար					1	Դիտողական	
3)	Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր					1	Դիտողական	

4)	Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր)					1	Դիտողական	
5)	Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					0.5	Դիտողական	
6)	Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					0.5	Դիտողական	
7)	Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					1	Դիտողական	
8)	Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու					0.5	Դիտողական	
9)	Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա)					1	Դիտողական	
10)	Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					1	Դիտողական	
11)	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					1	Դիտողական	
12)	Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված արցանների և ամբարձիչների հավաքածու					1	Դիտողական	
13)	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					1	Դիտողական	
14)	Ատամի արհեստական պսակները հանելու համար նախատեսված գործիք (կոպ)					1	Դիտողական	
15)	Կլորաշուրթ արցան (կրամպոն)					0.5	Դիտողական	
16)	Դրոշմագդալների հավաքածու					0.5	Դիտողական	
17)	Նշտար, նշտարաբռնիչ					0.5	Դիտողական	
18)	Դրոշմանյութի շաղախման ռետինե թաս					0.5	Դիտողական	
19)	Դրոշմանյութի շաղախման մածկիչ (շպատել)					0.5	Դիտողական	

20)	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					1	Դիտողական	
21.	Ընտանեկան ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ 18, հավելված N 16, կետ 4, ենթակետ 4.2						
1)	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուժական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
2)	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ					3	Փաստաթղթային	
22.	Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում հավելված N 16, կետ 5, ենթակետ 5.1						
1)	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք					4	Դիտողական	
2)	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար					1	Դիտողական	

3)	Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					0.5	Դիտողական	
4)	Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					1	Դիտողական	
5)	Դրոշմագդալների հավաքածու					0.5	Դիտողական	
6)	Ատամի արհեստական պսակները հանելու համար նախատեսված գործիք (կոպ)					1	Դիտողական	
7)	Նշտար, նշտարաբռնիչ					0.5	Դիտողական	
8)	Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					1	Դիտողական	
9)	Դրոշմանյութի շաղախման ռետինե թաս					0.5	Դիտողական	
10)	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					1	Դիտողական	
11)	Դրոշմանյութի շաղախման մածկիչ (շպատել).					0.5	Դիտողական	
12)	Կլորաշուրթ արքան (կրամպոն)					1	Դիտողական	
13)	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					1	Դիտողական	
23.	Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ 18, հավելված N 16, կետ 5, ենթակետ 5.2						
1)	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուժական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում					5	Փաստաթղթային	

	Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ						
2)	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ					3	Փաստաթղթային
24.	Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 6, ենթակետ 6.1					
1)	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք (ներառյալ բժշկի աթոռ)					4	Դիտողական
2)	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար					1	Դիտողական
3)	Լուսապլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					1	Դիտողական
4)	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					1	Դիտողական
5)	Անշարժ և շարժական օրթոդոնտիկ տեխնիկայով աշխատելու համար նախատեսված գործիքների հավաքածու					1	Դիտողական
6)	Դրոշմագդալների հավաքածու					0.5	Դիտողական
7)	Նեգատասկոպ					0.5	Դիտողական
8)	Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					0.5	Դիտողական

9)	Ախտորոշիչ տիպարների պահպանման համար պահարան					1	Դիտողական	
10)	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					1	Դիտողական	
25.	Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ 18, հավելված N 16, կետ 6, ենթակետ 6.2						
1)	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ					5	Փաստաթղթային	
2)	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ					3	Փաստաթղթային	
26.	Մանկական ստոմատոլոգիական բժշկական օգնությունը և սպասարկումը իրականացվում է առանձին կլինիկական աշխատանքային սենյակում	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 15, կետ 20				4	Դիտողական	
27.	Մանկական ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,						

		հավելված N 16, կետ 3, ենթակետ 3.2						
1)	Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք					4	Դիտողական	
2)	Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար					1	Դիտողական	
3)	Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր					1	Դիտողական	
4)	Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր)					2	Դիտողական	
5)	Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					0.5	Դիտողական	
6)	Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					1	Դիտողական	
7)	Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում)					1	Դիտողական	
8)	Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու					1	Դիտողական	
9)	Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա)					0.5	Դիտողական	
10)	Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					1	Դիտողական	
11)	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					1	Դիտողական	
12)	Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված արքանների և ամբարձիչների հավաքածու					1	Դիտողական	
13)	Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու					1	Դիտողական	
14)	Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ՝ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					1	Դիտողական	

28.	Մանկական ստոմատոլոգիական կաբինետը հազեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ 18, հավելված N 16, կետ 3, ենթակետ 3.2						
1)	Բժիշկ-ստոմատոլոգ՝ համապատասխան հետբուժական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ				5	Փաստաթղթային		
2)	Միջին բուժաշխատող՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ				3	Փաստաթղթային		
29.	Իմպլանտալոգիական մեթոդ կարող են կիրառել այն ստոմատոլոգիական կաբինետները, որոնք սահմանված կարգով ստացել են վիրաբուժական կամ ընդհանուր կամ ընտանեկան ստոմատոլոգիական գործունեություն հրականացնելու լիցենզիա	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 15, կետ 23			5	Փաստաթղթային		
30.	Իմպլանտալոգիական մեթոդը կարող է կիրառվել դիմաձնտային վիրաբույժի, ինչպես նաև վիրաբույժ-ստոմատոլոգի կողմից կամ ընտանեկան ստոմատոլոգի և ինտերնատուրան ավարտած բժիշկ-ստոմատոլոգի կողմից՝ երեք և ավելի տարվա մասնագիտական անընդմեջ աշխատանքային ստաժի և իմպլանտալոգիայի գծով վեցամսյա մասնագիտական վերապատրաստման վկայականի առկայության պարագայում	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 15, կետ 24			5	Փաստաթղթային		

31.	Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունը ունի անհետաձգելի բժշկական օգնության պարագաներ և դեղեր.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 15, կետ 11, Առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 29-ի N 06-Ն հրաման, հավելված						
1)	Բերանլայնիչ					1	Դիտողական	
2)	Լեզվաբռնիչ					1	Դիտողական	
3)	Նշտարաբռնիչ					0.5	Դիտողական	
4)	Միանվագ օգտագործման նշտար					0.5	Դիտողական	
5)	Մկրատ					0,5	Դիտողական	
6)	Զգալարան					0,5	Դիտողական	
7)	Ներարկիչ 1 մլ					0,5	Դիտողական	
8)	Ներարկիչ ինսուլինային 1 մլ					0,5	Դիտողական	
9)	Ներարկիչ 2 մլ					0,5	Դիտողական	
10)	Ներարկիչ 5 մլ					0,5	Դիտողական	
11)	Ներարկիչ 10 մլ					0,5	Դիտողական	
12)	Ներարկիչ 20 մլ					0,5	Դիտողական	
13)	Էպինեֆրին 0.1 % 1.0 մլ					1	Դիտողական	
14)	Ատրոպինի սուլֆատ 0.1 % 1.0 մլ					0,5	Դիտողական	
15)	Մետամիզոլ 50% 2.0 մլ					0,5	Դիտողական	
16)	Դեքստրոն 5% 500 մլ					0,5	Դիտողական	
17)	Դեքսամեթազոն 4 մգ/մլ 1.0 մլ					1	Դիտողական	
18)	Դիֆենհիդրամին 1 % 1.0 մլ սրվակ					0,5	Դիտողական	
19)	Բենդազոլ 1 % 1.0 մլ					0,5	Դիտողական	
20)	Վերապամիլ 40 կամ 80 մգ					0,5	Դիտողական	
21)	Ֆուրասեմիդ 1 % 2.0 մլ					0,5	Դիտողական	
22)	Լիդոկային 2 % 2.0 մլ					0,5	Դիտողական	

23)	Պրեդնիզալոն 30 մգ/մլ, 1.0 մլ				0,5	Դիտողական	
24)	Մազնեգիումի սուլֆատ 25 % 5,0 մլ կամ 10.0 մլ				0,5	Դիտողական	
25)	Նատրիումի քլորիդ 0.9 % 250 կամ 500 մլ				1	Դիտողական	
26)	Նիտրոգլիցերին 0.5 մգ				0.5	Դիտողական	
27)	Բժշկական սպիրտ 70 % 200,0 մլ				1	Դիտողական	
28)	Յոդի լուծույթ 5 % 200,0 մլ				0.5	Դիտողական	
29)	Ամինոֆիլին 2,4 % 5.0 մլ				1	Դիտողական	
30)	Ստրոֆանտին Կ 0.025 % 1.0				1	Դիտողական	
31)	Ինսուլին 100 ՄՄ/մլ 10,0 մլ				1	Դիտողական	
32)	Սալբուտամոլ 100 մկգ ցողացիր շնչառման				1	Դիտողական	
33)	Նիկեթամիդ 25 % 2.0 մլ				1	Դիտողական	
32.	ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ (ՌԵՆՏԳԵՆ) ՍԵՆՅԱԿ (ճառագայթային ախտորոշում (ռենտգեն) սենյակի առկայությունը պարտադիր չէ, եթե առկա է նորագույն ռենտգեն սարք)	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 11			4	Դիտողական, փաստաթղթային	
33.	Ճառագայթային ախտորոշում (ռենտգեն) սենյակ սարքավորումներ և գործիքներ.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 11, ենթակետ 11.1					
1)	Ստոմատոլոգիական ռենտգեն սարքավորում				4	Դիտողական	
2)	Ռենտգեն թաղանթների երևակման համար նախատեսված արկղ (փակ, կիսաավտոմատ կամ ավտոմատ)				0.5	Դիտողական	
3)	Նեգատասկոպ				0.5	Դիտողական	
4)	Հետազոտվողների համար՝ պաշտպանիչ գոգնոց, պաշտպանիչ սփռոց (ստոմատոլոգիական գոգնոցի բացակայության դեպքում՝ պաշտպանիչ օձիք)				1	Դիտողական	

5)	Անձնակազմի համար՝ ճառագայթապաշտպան մեծ շիրմա (այլ միջոցների բացակայության դեպքում)					2	Դիտողական	
34.	Վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ՝ բժիշկ-ստոմատոլոգ կամ բժիշկ-ճառագայթային ախտորոշիչ կամ բժիշկ-ռենտգենոլոգ կամ ռենտգեն-լաբորանտ կամ միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան վերապատրաստմամբ	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ 18, հավելված N 16, կետ 11, ենթակետ 11.2				3	Դիտողական	
35.	Մանրէագերծման սենյակ	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 12						
36.	Մանրէագերծման սենյակի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 12, ենթակետ 12.1						
1)	Ջրի թորման սարք					1	Դիտողական	
2)	Տաք օդով չորացնող պահարան					1	Դիտողական	
3)	Ավտոկլավ Բդասի ավտոկլավի առկայության դեպքում պարտադիր չէ տաք օդով չորացնող պահարանը					2	Դիտողական	
4)	Ուլտրասոնիկ նախամանրէագերծման սարք					2	Դիտողական	
5)	Գործիքների ախտահանման նպատակով փաթեթավորման համար նախատեսված տարբեր չափերի ոչ ստանդարտ փաթեթներ					1	Դիտողական	
6)	Մանրասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ միջոցներ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի					1	Դիտողական	
7)	Ախտահանիչ նյութեր և հեղուկներ					2	Դիտողական	

37.	Մանրէագերծման սենյակի գործունեության համար առկա է միջին բուժաշխատող.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 12, ենթակետ 12.2						
1)	Վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ.				3		Դիտողական	
38.	Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի (առկայության դեպքում, ըստ լիցենզիայի տեսակի) գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 7						
39.	Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի կառուցվածքը.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.1						
1)	Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ				3		Դիտողական	
2)	Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ				2		Դիտողական	
3)	Ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար նախատեսված սենյակ				2		Դիտողական	
4)	Ձուլարան				2		Դիտողական	
40.	Սենյակ հիմնական աշխատանքների համար.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի						

		N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.2						
1)	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
2)	Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա					4	Դիտողական	
3)	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար)					1	Դիտողական	
4)	Օկլյուդատոր և արտիկուլյատոր					1	Դիտողական	
5)	Զուգահեռաչափ					0.5	Դիտողական	
6)	Մոմահալման համար նախատեսված սարք					1	Դիտողական	
7)	Էլեկտրական մածկիչ					0.5	Դիտողական	
8)	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					1	Դիտողական	
9)	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ					1	Դիտողական	
41.	Սենյակ գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.3						
1)	Սեղան՝ գիպսային աշխատանքների համար					2	Դիտողական	
2)	Գիպսե տիպարների (մոդել) հղկման համար նախատեսված սարք (տրիմեր)					2	Դիտողական	
3)	Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար նախատեսված սարք (շլիֆ շարժիչ)					2	Դիտողական	
4)	Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված սարք					2	Դիտողական	
5)	Մամլիչ					1	Դիտողական	
6)	Տարբեր չափերի կաղապարներ					1	Դիտողական	
7)	Թրթռասեղան					2	Դիտողական	

8)	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ, ներառյալ օդաքարշիչներ					1	Դիտողական	
9)	Վակուումային խառնիչ					1	Դիտողական	
42.	Սենյակ ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.4						
1)	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
2)	Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա					4	Դիտողական	
3)	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (վրձինների, մածկիչների տեսականի, ունելի, սեղմիչ և այլն)					1	Դիտողական	
4)	Վառարան՝ ճենապակու թրծման համար					2	Դիտողական	
5)	Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
6)	Գոլորշաշթային սարք					2	Դիտողական	
7)	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					1	Դիտողական	
8)	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					1	Դիտողական	
9)	Ջրի թորման սարք					1	Դիտողական	
43.	Ձուլարան.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.5						
1)	Ձուլման սարք					2	Դիտողական	
2)	Մուֆելային վառարան					2	Դիտողական	
3)	Ձողման սարք					2	Դիտողական	
4)	Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ					1	Դիտողական	
5)	Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա					2	Դիտողական	

6)	Ատամնատեխնիկական սեղան					1	Դիտողական	
7)	Ձուլող գործիքների հավաքածու (մեծ արցան, մուրճ և այլն)					1	Դիտողական	
8)	Փայլեցման սարքավորումներ					2	Դիտողական	
9)	Էլեկտրական մածկիչ					1	Դիտողական	
10)	Բռոների, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					1	Դիտողական	
11)	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչներ					1	Դիտողական	
12)	Ծխահեռացման համակարգ					1	Դիտողական	
44.	Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 7, ենթակետ 7.6						
1)	Ատամնատեխնիկ					5	Փաստաթղթային	
ԱՆՇԱՐԺ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ								
45.	Անշարժ կառույցների կառուցվածք.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 8, ենթակետ 8.1						
1)	Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	
2)	Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	
3)	Ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	

46.	Սենյակ հիմնական աշխատանքների համար.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 8, ենթակետ 8.2						
1)	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
2)	Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա					3	Դիտողական	
3)	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար)					1	Դիտողական	
4)	Օկյուդատոր և արտիկուլյատոր					1	Դիտողական	
5)	Զուգահեռաչափ					1	Դիտողական	
6)	Մոմահալման համար նախատեսված սարք					1	Դիտողական	
7)	Էլեկտրական մածկիչ					1	Դիտողական	
8)	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					1	Դիտողական	
9)	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					1	Դիտողական	
47.	Սենյակ գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում. հավելված N 16, կետ 8, ենթակետ 8.3						
1)	Սեղան՝ գիպսային աշխատանքների համար					1	Դիտողական	
2)	Գիպսե տիպարների (մոդել) հղկման համար նախատեսված սարք (տրիմեր)					2	Դիտողական	
3)	Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար նախատեսված սարք (շլիֆ շարժիչ)					2	Դիտողական	
4)	Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված սարք					2	Դիտողական	
5)	Թրթռասեղան					2	Դիտողական	

6)	Վակուումային խառնիչ				2	Դիտողական	
7)	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները				1	Դիտողական	
48.	Սենյակ ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 8, ենթակետ 8.4					
1)	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ				2	Դիտողական	
2)	Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա				4	Դիտողական	
3)	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (վրձինների, մածկիչների տեսականի, ունելի, սեղմիչ և այլն)				1	Դիտողական	
4)	Վառարան՝ ճենապակու թրծման համար				2	Դիտողական	
5)	Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ				2	Դիտողական	
6)	Գոլորշաշթային սարք				2	Դիտողական	
7)	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու				1	Դիտողական	
8)	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները				1	Դիտողական	
9)	Ջրի թորման սարք				1	Դիտողական	
49.	Անշարժ կառույցների ատամնատեխնիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 8, ենթակետ 8.5					
1)	Ատամնատեխնիկ				5	Փաստաթղթային	
50.	Շարժական կառույցների կառուցվածք.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,					

		հավելված N 16, կետ 9, ենթակետ 9.1						
1)	Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	
2)	Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	
51.	Սենյակ հիմնական աշխատանքների համար.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 9, ենթակետ 9.2						
1)	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
2)	Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա					3	Դիտողական	
3)	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար)					1	Դիտողական	
4)	Օկլյուդատոր և արտիկուլյատոր					1	Դիտողական	
5)	Զուգահեռաչափ					1	Դիտողական	
6)	Էլեկտրական մածկիչ					1	Դիտողական	
7)	Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					1	Դիտողական	
8)	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					1	Դիտողական	
52.	Սենյակ գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 9, ենթակետ 9.3						
1)	Սեղան՝ գիպսային աշխատանքների համար					1	Դիտողական	

2)	Գիպսե տիպարների (մոդել) հղկման համար նախատեսված սարք (տրիմեր)					2	Դիտողական	
3)	Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար նախատեսված սարք (շիֆ շարժիչ)					2	Դիտողական	
4)	Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված սարք					2	Դիտողական	
5)	Մամլիչ					1	Դիտողական	
6)	Տարբեր չափերի կաղապարներ					1	Դիտողական	
7)	Թրթռասեղան					2	Դիտողական	
8)	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					1	Դիտողական	
53.	Շարժական կառույցների ատամնատեխնիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 9, ենթակետ 9.4						
1)	Ատամնատեխնիկ					5	Փաստաթղթային	
ՁՈՒԼԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ								
54.	Ձուլարանի կառուցվածք.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 10, ենթակետ 10.1						
1)	Ձուլման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	
2)	Գիպսային, փայլեցման և զրդման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ					2	Դիտողական	

55.	Ձուլման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 10, ենթակետ 10.2						
1)	Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
2)	Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա					4	Դիտողական	
3)	Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մոմի և մետաղի հետ աշխատելու համար)					1	Դիտողական	
4)	Էլեկտրական մածկիչ					1	Դիտողական	
5)	Բռռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու					1	Դիտողական	
6)	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					1	Դիտողական	
7)	Ծխահեռացման համակարգ					1	Դիտողական	
8)	Ձուլման սարք					2	Դիտողական	
9)	Մուֆելային վառարան					2	Դիտողական	
10)	Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	
11)	Ձուլող գործիքների հավաքածու (մեծ արքան, մուրճ և այլն)					1	Դիտողական	
12)	Ձողման սարք					2	Դիտողական	
13)	Վակուումային կաղապարող սարք					2	Դիտողական	
56.	Սենյակ գիպսային և փայլեցման աշխատանքների համար.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 16, կետ 10, ենթակետ 10.3						
1)	Սեղան՝ գիպսային աշխատանքների համար					1	Դիտողական	
2)	Ձուլածողերի կտրման համար նախատեսված սարք և կից փոշեկուլ					2	Դիտողական	

3)	Ձուլման համար նախատեսված տարբեր չափերի կադապարներ					1	Դիտողական	
4)	Թրթռասեղան					2	Դիտողական	
5)	Վակուումային խառնիչ					2	Դիտողական	
6)	Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ օդաքարշիչները					1	Դիտողական	
57.	Կազմակերպությունն ունի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջ, որն առնվազն պարունակում է տեղեկատվություն ծառայությունների, գնացուցակի, բուժանձնակազմի վերաբերյալ (սույն պարտականությունը չի տարածվում ռազմաբժշկական հաստատությունների, գյուղական համայնքների բժշկական ամբուլատորիա կամ առողջության կենտրոն հանդիսացող կամ ստոմատոլոգիական կաբինետի կամ մասնագիտական ոչ ավելի, քան երկու կաբինետի ձևով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների նկատմամբ)	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 28, մաս 1, կետ 8				3	Էլեկտրոնային	
58.	Կազմակերպության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջը ապահովում է հետադարձ կապի հնարավորություն մասնագիտական ծառայություններ մատուցողների հետ (սույն պարտականությունը չի տարածվում ռազմաբժշկական հաստատությունների, գյուղական համայնքների բժշկական ամբուլատորիա կամ առողջության կենտրոն հանդիսացող կամ ստոմատոլոգիական կաբինետի կամ մասնագիտական ոչ ավելի, քան երկու կաբինետի ձևով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների նկատմամբ)	«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 28, մաս 1, կետ 8				3	Էլեկտրոնային	

4. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում:

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V	
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V
3. «Զ/պ»-չի պահանջվում		V

Նշում 1*

1. Ստոմատոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը ներառում է թերապևտիկ ստոմատոլոգիական և վիրաբուժական ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները:

2. Ընտանեկան ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը ներառում է թերապևտիկ ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական ստոմատոլոգիական և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները:

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

- 1) «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք.
- 2) Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
- 3) Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման.
- 4) Առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 29-ի N 06-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող _____
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող _____
(ստորագրությունը)

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ա. ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ