

Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի  
հուլիսի 6-ի N 1103-Ա որոշման

**Ց Ա Ն Կ**

**ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ**

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արտահանման երկիրը	Արժեքը (դրամ)	Այլ տեղե- կություն- ներ
<b>ՀՈՒՄՔ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐ</b>									
1.	4810921000	Թուղթ և ստվարաթուղթ	Միակողմանի կավճապատ ստվարաթուղթ՝ բոլոր սպիտակեցված շերտերով, բազմաշերտ, չտպագրված, թերթերով և գլանափաթեթներով	կգ	55,000,000	Ֆինլանդիա, Լեհաստան, Կանադա	Ֆինլանդիա, Լեհաստան, Կանադա	36,070,000,000	
2.	4810190009	Թուղթ և ստվարաթուղթ	Միակողմանի կավճապատ թուղթ չտպագրված, թերթերով, մեխանիկական կամ քիմիկա- մեխանիկական եղանակով ստացված մանրաթելեր չպարունակող, օֆսեթ տպագրության համար, թերթերով և գլանափաթեթներով	կգ	1,620,000	Չինաստան, Ավստրիա, Սլովենիա	Չինաստան, Ավստրիա, Սլովենիա	1,220,000,000	
3.	3701300000	Թիթեղներ և ժապավեններ	Ջերմային թիթեղներ օֆսեթ տպագրության համար	մ <sup>2</sup>	87,366	Նիդերլանդներ	Թուրքիա	230,000,000	

4.	3209100009	Տպագրական լաք	Ջրադիսպերսիոն լաք՝ ակրիլային հիմքով	կգ	947,000	Նիդերլանդներ, Գերմանիա	Նիդերլանդներ, Գերմանիա, Լեհաստան	1,140,000,000	
5.	3215110000	Տպագրական ներկ	Տպագրական ներկ սև	կգ	32,000	Իտալիա, Գերմանիա	Գերմանիա, Լեհաստան	210,000,000	
6.	3921909000	Թիթեղներ և ժապավեններ	Լաքապատման պոլիուրեթանե թիթեղներ տպագրական մեքենայի համար	կգ	1,690	Իտալիա, Գերմանիա	Իտալիա, Գերմանիա	26,000,000	
7.	4008219000	Ռետինե թերթեր	Ռետինե թերթեր օֆսեթ տպագրության համար	կգ	6,032	Սլովենիա	Սլովենիա	83,000,000	
8.	3701300000	Թիթեղներ և ժապավեններ	Թիթեղներ՝ ֆլեքսոգրաֆիկ տպագրական պոլիմերային	մ <sup>2</sup>	854	Գերմանիա, ԱՄՆ	Գերմանիա	38,000,000	
9.	2827320009	Քիմիկատներ	Պոլիսայունիմինիումի քլորիդ թղթի արդյունաբերության մեջ կիրառվող	կգ	127,000	Չինաստան	Չինաստան	28,500,000	
10.	6806100008	Մեկուսիչ նյութեր՝ խողովակների համար	Իսարամաքամբակ, հանքաքամբակ, վերամիկուլիտ: Չափերը (տրամագիծ/պատի հաստություն)՝ 168.3/80մմ, 139,7/50մմ, 114.3/50մմ, 88.9/50մմ, 76.1/40մմ, 60.3/40մմ, 48.3/30մմ, 42.4/30մմ, 33.7/30մմ:	կգ	1,850	Չինաստան	Չինաստան	2,021,944.19	
11.	7208260000	Հարթ գլանվածք	Երկաթից կամ չեգիրված պողպատից հարթ գլանվածք, 600 մմ և ավելի լայնությամբ, տաք գլանված, չմշակված, ցինկով կամ այլ կերպ չպատված: Չափերը՝ հաստություն-3մմ, լայնություն-1000մմ, երկարություն-2500մմ:	կգ	840	Չինաստան	Չինաստան	1,928,044.80	
12.	7214993900	Գլանաձև ձող	Չողեր երկաթից կամ չեգիրված պողպատից տաք գլանված՝ առանց հետագա մշակման: Տրամագծերը՝ DN10 և DN12:	կգ	8	Չինաստան	Չինաստան	695,436.48	

13.	7211190000	Տաք գլանված ժապավեն պողպատից	Հարթ գլանվածք երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից, լայնությունը 600 մմ-ից պակաս, չնշակված, ցինկապատ կամ այլ կերպ պատված: Չափերը՝ 30x4x0,14մմ, 40x4x0,165մմ, 40x4x0,22մմ, 50x5x0,35մմ, 50x5x0,275մմ, 50x5x0,45մմ, 60x6x0,54մմ, 60x6x0,62մմ, 60x6x0,8մմ, 60x6x0,7մմ, 50x5x0,32մմ, 50x5x0,275մմ, 60x6x0,62մմ, 60x6x0,54մմ, 50x5x0,45մմ, 50x5x0,35մմ, 50x5x0,32մմ:	կգ	1,750	Չինաստան	Չինաստան	1,742,125.09	
14.	7216311000	Շվեյկեր	Երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից պատրաստված անկյուններ, ձևավորված և հատուկ պրոֆիլներ, բարձրությունը ավել 80մմ, բայց ոչ ավել 220մմ: Չափերը (պատի բարձրություն X կողմերի բարձրություն X հաստություն մմ )՝ 100 X 46 X 4.5մմ, 120 X 52 X 4.8մմ, 200 X 76 X 5.2մմ, 100 X 50 X 4,5մմ, 120 X 55 X 4,5մմ, 140 X 60 X 5մմ:	կգ	104.00	Չինաստան	Չինաստան	2,299,605.84	
15.	7216100000	Շվեյկեր	Երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից պատրաստված անկյուններ, ձևավորված և հատուկ պրոֆիլներ, բարձրությունը 80մմ-ից պակաս: Չափերը (պատի բարձրություն X կողմերի բարձրություն X	կգ	4,510.00	Չինաստան	Չինաստան	733,532.12	

			հաստություն մմ )` 50 X 32 X 4,4մմ:						
16.	7216210000	Անկյունակ	Անկյունային պրոֆիլներ կամ T-աձև պրոֆիլներ, առանց հետագա մշակման, բացի տաք գլանումից, բարձրությունը 80 մմ կամ ավել: Չափերը (պատի բարձրություն X հաստություն մմ )` 63 X 6մմ, 50 X 5մմ, 40 X 4մմ:	կգ	1,100	Չինաստան	Չինաստան	1,065,837.60	
17.	7216401000	Անկյունակ	Անկյունային պրոֆիլներ կամ T-աձև պրոֆիլներ, առանց հետագա մշակման, բացի տաք գլանումից, 80 մմ-ից պակաս բարձրությամբ: Չափերը (պատի բարձրություն X հաստություն մմ )` 100 X 10մմ, 80 X 8մմ:	կգ	2,500	Չինաստան	Չինաստան	1,332,619.20	
18.	7225910000	Լեզիրված պողպատից հարթ գլանվածք	Լեզիրված պողպատների այլ տեսակների հարթ գլանվածք, 600 մմ և ավելի լայնությամբ, ցինկապատված: Չափերը` լայնություն-1000մմ, հաստություն-0.3մմ:	կգ	1,250	Չինաստան	Չինաստան	1,222,774.78	
19.	7306408008	Խողովակ	Խողովակ, փողակ և տրամատ սնամեջ, կլոր կտրվածքով, կոռոզիակայուն պողպատից: Չափերը (տրամագիծ X պատի հաստություն)` DN100 114X3մմ, 168X4 DN150, DN200 219X3մմ , DN250 273X4մմ , DN300 325X4մմ, DN25 34X2մմ, 356X5մմ DN350, DN400 406X3մմ, DN32 42X2մմ, DN40 48X2մմ, DN50 60X2մմ, DN65 76X3մմ, DN80 89X3մմ,	կգ	65,000	Չինաստան	Չինաստան	84,425,247.61	

			<p>DN300 323.9X4.0մմ PN10, DN250 273.1X3.5մմ PN10, DN200 219.1X3.0մմ PN10, DN10 17.0X1.8մմ PN16, DN20 26.9X1.8մմ PN16, DN25 33.7X2.0մմ PN40, DN25 33.7X2.0մմ PN25, DN25 33.7X1.8մմ PN16, DN50 60.3X1.8մմ PN16, DN65 76.1X2մմ PN16, DN80 88.9X2.5մմ PN40, DN80 88.9X2.5մմ PN16, DN1000 1016.0X10.0մմ PN10, DN600 610.0X6.0մմ PN10, DN350 356X5մմ PN10, DN300 325X4մմ PN10, DN250 273X4մմ PN10, DN200 219X3մմ PN10, DN150 168X3մմ PN10, DN125 140X3մմ PN10, DN100 114X3մմ PN10, DN80 89X3մմ PN10, DN65 76X3մմ PN10, DN50 60X3մմ PN10, DN40 48X2մմ PN10, DN32 42X2մմ PN10, DN25 34X2մմ PN10, DN20 27X2մմ PN10, DN15 22X2մմ PN10, DN100 114X3մմ PN10, DN50 60X3մմ PN10, DN25 34X2մմ PN10, DN25 34X2մմ, DN50 60X3մմ, DN100 114X3մմ, DN125 140X4մմ , DN150 168X5մմ, DN200 219X3մմ, DN300 325X4մմ, DN350 356X5մմ, DN50 60X3մմ, DN80 89X3մմ, DN100 114X3մմ, DN125 140X4մմ, DN150 168X5մմ, DN200 219X3մմ, DN250 273X4մմ, DN300 325X4մմ, DN20 26,9X1,8մմ, DN50 60,3X1,8մմ, DN80 89X3մմ, DN100</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			114X3մմ, DN150 168X3մմ, DN200 219X3մմ, DN250 273X4մմ, DN300 325X4մմ, DN350 356X5մմ, DN15 22X2մմ, DN25 34X2մմ, DN32 42X2մմ, DN50 60X3մմ, DN65 76X3մմ, DN80 89X3մմ, DN100 114X3մմ, DN25 33,7X2,0մմ, DN50 60X3մմ PN25, DN65 76X3մմ PN25:						
20.	7306408008	Խողովակ, սև մետաղից	Խողովակ, փողակ և տրամատ սնամեջ այլ, սև մետաղից: Չափերը (տրամագիծ X պատի հաստություն)՝ DN25 32X2,0մմ, DN200 219X6 մմ, DN150 159X5մմ, DN80 89X4մմ, DN50 57X4մմ, DN20 25X2մմ, DN10 15X2մմ, DN200 219X6մմ, DN100 108X4մմ, DN50 57X3մմ, DN150 159X5մմ, DN125 133X4մմ, DN100 108X4մմ, DN30 38X3մմ, DN20 25X3մմ, DN50 57X4մմ, DN400 426X6մմ, DN150 159X5մմ, DN120 133X4մմ, DN80 89X5մմ, DN30 38X3մմ, DN125 133X4մմ, DN15 20X3մմ, DN125 133X4մմ, PN16, DN150 168.3X4.5մմ PN16, DN125 139.7X4.0մմ PN16, DN100 114.3X4.0մմ PN16, DN80 88.9X4.0մմ PN16, DN65 76.1X4.0մմ PN16, DN50 60.3X3.5մմ PN16, DN40 48.3X3.5մմ PN16, DN32 42.4X3.0մմ PN16, DN25 33.7X3.0մմ PN16	կգ	18,000	Չինաստան	Չինաստան	6,486,901.57	
21.	7307231000	Խողովակի կցամաս	Կցամասեր խողովակի կամ փողակի, կոռոզիակայուն	կգ	8,900	Չինաստան	Չինաստան	30,155,834.72	

		կոռոզիակայուն պողպատից	<p>պողպատից: Խողովակային հարմարակցիչ, չափերը (մուտքի տրամագիծ X ելքի տրամագիծ Գ=պատի հաստություն մմ)`</p> <p>DN100x65 Գ=4,0մմ, DN100x80 Գ=3,0մմ, DN200x150 Գ=3,0մմ, DN250x150 Գ=3,5մմ, DN300x250 Գ=4,0մմ, DN32x25 Գ=3,0մմ, DN350x200 Գ=4,0մմ, DN400x350 Գ=5,0մմ, DN150x100 Գ=4,0մմ, DN200x100 Գ=4,0մմ, DN350x200 Գ=4,0մմ, DN400x300 Գ=5,0մմ, 219x6,0-159x4,5մմ C20, Ø159x4.5-Ø133x4մմ C20, DN400X350 ծ=5 մմ PN10, DN400X300 ծ=5 մմ PN10, DN350X250 ծ=5 մմ PN10, DN300X250 ծ=4 մմ PN10, DN300X200 ծ=4 մմ PN10, DN300X150 ծ=4մմ PN10, DN250X200 ծ=3.5մմ PN10, DN200x150 Գ=3.5մմ PN10, DN250x150 Գ=3,5մմ PN10, DN250X100 ծ=3.5մմ PN10, DN200X150 ծ=4մմ PN10, DN200X125 ծ=4մմ PN10, DN150X125 ծ=4,5x4մմ PN16, DN150X100 ծ=4մմ PN10, DN125X100 ծ=4մմ PN10, DN100X80 ծ=3մմ PN10, DN100X80 ծ=3մմ PN16, DN100X65 ծ=4մմ PN10, DN80X65 ծ=3մմ PN10, DN80X65 ծ=3մմ PN16, DN80X50 ծ=3մմ PN16, DN80X40 ծ=3մմ PN16,</p>						
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

			<p>DN80X65 <math>\delta=3,5</math>մմ PN40, DN65X50 <math>\delta=3</math>մմ PN10, DN65X40 <math>\delta=3</math>մմ PN10, DN50X40 <math>\delta=3</math>մմ PN10, DN80X50 <math>\delta=2,5</math>մմ PN16, DN300X250 <math>\delta=4</math>մմ PN10, DN300X200 <math>\delta=4</math>մմ PN10, DN250x150 <math>\delta=4</math>մմ PN10, DN250X125 <math>\delta=4</math>մմ PN10, DN200X150 <math>\delta=4</math>մմ PN10, ODN200X100 <math>\delta=4</math>մմ PN10, DN150X125 <math>\delta=4</math>մմ PN10, DN150X100 <math>\delta=4</math>մմ PN10, DN125X100 <math>\delta=4</math>մմ PN10, DN100X80 <math>\delta=3</math>մմ PN10, DN80X65 <math>\delta=3</math>մմ PN10, DN50X40 <math>\delta=3</math>մմ PN10, DN50X25 <math>\delta=3</math>մմ PN10, DN150x125 <math>\delta=4</math>մմ, DN150x125 <math>\delta=4</math>մմ, DN350x300 <math>\delta=5</math>մմ, DN250x200 <math>\delta=4</math>մմ, DN100x80 <math>\delta=3</math>մմ, DN125x80 <math>\delta=4</math>մմ, DN200x150 <math>\delta=4</math>մմ, DN250x150 <math>\delta=3,5</math>մմ, DN 300x200 <math>\delta=4</math>մմ, DN 350x300 <math>\delta=5</math>մմ, DN80x50 <math>\delta=3</math>մմ, DN65x50 <math>\delta=3</math>մմ, DN65x50 PN25 <math>\delta=4</math>մմ:</p> <p>Եռաբաշխիկ, չափերը (տրամագիծ <math>\delta=</math>պատի հաստություն մմ) DN200 <math>\delta=3</math> PN10 մմ, DN125 <math>\delta=3</math> մմ PN10, DN100 <math>\delta=3</math> մմ PN10, DN80 <math>\delta=3</math> մմ PN10, DN80 <math>\delta=3</math> մմ PN16, DN80 <math>\delta=3,5</math> մմ PN40, DN65 <math>\delta=3</math> մմ PN10, DN50 <math>\delta=3</math> մմ PN10, DN25 <math>\delta=3</math> մմ PN10, DN25 <math>\delta=3</math> մմ PN25: Արմունկ,</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>(թերման անկյուն օ - տրամագիծ X պատի հաստություն մմ)՝ 15օ-219,1x3,0 մն DN200, 15օ-406,4x3,0 DN400, 30օ-114,3x2,5 DN100, 30օ-168,3x4,5 DN150, 45օ-114,3x2,5 DN100, 45օ-219,1x3,0 DN200, 45օ-273,1x3,5 DN250, 45օ-323,9x4,0 DN300, 45օ-88,9x2,0 DN80, 60օ-168,3x4,5 DN150, 60օ-273,1x3,5 DN250, 60օ-355,6x5,0 DN350, 90օ-114,3x2,5 DN100, 90օ-168,3x4,5 DN150, 90օ-219,1x3,0 DN200, 90օ-273,1x3,5 DN250, 90օ-323,9x4,0 DN300, 90օ-33,7x2,0 DN25, 90օ-355,6x5,0 DN350, 90օ-406,4x3,0 DN400, 90օ-42,4x1,8 DN32, 90օ-48,3x1,8 DN40, 90օ-60,3x1,8 DN50, 90օ-88,9x2,0 DN80, 90օ-219x6,0 DN200, 90օ-159x4,5 DN150, 90օ-89x3,5 DN80, 90օ-57x3 DN200 90օ-57x3, 90օ-159x4,5, 90օ-133x4, 90օ-108x4, 90օ-219x6, 90օ-159x4,5 90օ-89x3,5, 90օ-38x2,5 90 օ- DN125 PN16, 45օ-DN300 <math>\delta=4</math> PN10, 45օ-DN250 <math>\delta=3.5</math> PN10, 45օ-DN200 <math>\delta=3</math> PN10, 45օ-DN150 <math>\delta=3</math> PN10 45օ-DN125 <math>\delta=2.5</math> PN10, 45օ-DN100 <math>\delta=2.5</math> PN10, 45օ-DN80 <math>\delta=2</math> PN10, 45օ-DN80 <math>\delta=2.5</math> PN16, 45օ-DN80 <math>\delta=3.5</math> PN40, 45օ-DN65 <math>\delta=2</math> PN10, 45օ-DN50 <math>\delta=1.8</math> PN10, 45օ-DN40 <math>\delta=1.8</math> PN10, 45օ-DN32 <math>\delta=1.8</math> PN10, 45օ-DN25 <math>\delta=2</math> PN25, 90օ-DN1000</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p> <math>\delta=10</math> PN10, 90o-DN600 <math>\delta=6</math> PN10, 90o-DN350 <math>\delta=5</math> PN10, 90o-DN300 <math>\delta=4</math> PN10, 90o-DN250 <math>\delta=3,5</math> PN10, 90o-DN200 <math>\delta=3</math> PN10, 90o-DN150 <math>\delta=3</math> PN10, 90o-DN125 <math>\delta=2,5</math> PN10, 90o-DN100 <math>\delta=4</math> PN10, 90o-DN80 <math>\delta=2,5</math> PN16, 90o-DN80 <math>\delta=2</math> PN10, 90o-DN80 <math>\delta=3,5</math> PN40, 90o-DN65 <math>\delta=2</math> PN10, 90o-DN50 <math>\delta=1,8</math> PN10, 90o-DN50 <math>\delta=1,8</math> PN16, 90o-DN40 <math>\delta=1,8</math> PN10, 90o-DN32 <math>\delta=1,8</math> PN10, 90o-DN25 <math>\delta=1,8</math> PN10 90o-DN25 <math>\delta=2</math> PN25, 90o-DN25 <math>\delta=2</math> PN40, 90o-DN20 <math>\delta=1,8</math> PN10, 90o-DN15 <math>\delta=1,8</math> PN10, 90o-DN10 <math>\delta=1,8</math> PN10, 30o-168,3x4,5 DN 150, 45o-60,3x1,8 DN50, 45o-114,3x2,5 DN100, 45o-139,7x4,0 DN125, 90o-33,7x2,0 DN25, 90o-60,3x1,8 DN50, 90o-114,3x2,5 DN100, 90o-139,7x4,0 DN 125, 90o-168,3x4,5 DN 150, 90o-219,1x3,0 DN200, 90o-323,9x4,0 DN300, 90o-355,6x5,0 DN350, 45o-60,3x1,8, 45o-114,1x2,5, 45o-139,7x2,5 DN150, 45o-168,3x4,5, 45o-219,1x3, 45o-273,1x3,5 DN250, 45o-323,9x3,5, 60o-219,1x3, 30o-219,1x3,0, 90o-60,3x1,8 DN50, 90o-88,9x2,0 DN80, 90o-114,3x2,5 DN100, 90o-139,7x4,0 DN125, 90o-168,3x4,5 DN150, 90o-219,1x3,0 DN200, 90o-273,1x3,5 DN250, 90o-323,9x4,0 </p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			DN300, 45o-60,3x1,8 DN50, 45o-323,9x4,0 DN300, 60o-355,6x5,0 DN350, 90o-26,9x1,8 DN20, 90o-60,3x1,8 DN50, 90o-88,9x2,0 DN80, 90o-114,3x2,5 DN100, 90o-219,1x3,0 DN200, 90o-273,1x3,5 DN250, 90o-323,9x4,0 DN300, 90o-355,6x5,0 DN350, 30o-88,9x2,0 DN80, 45o-76,1x2,0 DN65, 45o-88,9x2,0 DN80, 90o-21,3x1,8 DN15, 90o-33,7x1,8 DN 25 PN10, 90o-33,7x2,0 DN 25 PN25, 90o-42,4x1,8 DN32, 90o-60,3x1,8 DN50, 90o-DN65 PN25, 90o-76,1x2,0 DN65, 90o-88,9x2,0 DN80, 90o-114,3x2,5 DN100:						
22.	7307199000	Բացափակիչ	Կցամասեր խողովակի կամ փողակի, սև մետաղից: Չափերը (տրամագիծ X պատի հաստություն մմ)՝ 100X10մմ, 150X10մմ, 200X10մմ:	կգ	26	Չինաստան	Չինաստան	730,346.21	
23.	7307210009	Բացափակիչ	Կցամասեր խողովակի կամ փողակի, կոռոզիակայուն պողպատից: Չափերը (տրամագիծ)՝ DN600 RF PN10, DN350 RF PN10, DN300 PN10, DN250 RF PN10, DN200 RF PN10, DN150 RF PN10, DN100 RF PN10, DN80 RF PN10, DN80 RF PN16, DN80 RF PN40, DN65 RF PN10, DN50 RF PN10:	կգ	140	Չինաստան	Չինաստան	2,720,981.58	
24.	7307239000	Խողովակի կցամաս	Կցամասեր խողովակի կամ փողակի, կոռոզիակայուն	կգ	1,750	Չինաստան	Չինաստան	6,078,022.04	

			<p>պողպատից: Չափերը (տրամագիծ, ճ=պատի հաստություն մմ)՝ DN150 ճ=1,5մմ, DN200 ճ=1,5մմ, DN250 ճ=1,5 մմ, DN300 ճ=1,5մմ, DN32 ճ=1,5մմ, DN350 ճ=3,0մմ, DN40 ճ=1,5մմ, DN400 ճ=3,0մմ, DN50 ճ=1,5մմ, DN65 ճ=1,5մմ, DN80 ճ=1,5մմ, DN100 ճ=1,5մմ, DN50 ճ=1,5մմ, DN100 ճ=1,5մմ, DN125 ճ=1,5մմ, DN150 ճ=1,5մմ, DN200 ճ=1,5մմ, DN300 ճ=1,5մմ, DN350 ճ=3,0մմ, DN50 ճ=1,8մմ, DN80 ճ=2,0մմ, DN100 ճ=2,5մմ, DN125 ճ=2,5մմ, DN150 ճ=4,5մմ, DN200 ճ=3,0մմ, DN250 ճ=3,5մմ, DN300 ճ=3,5մմ, DN50 ճ=1,5մմ, DN80 ճ=1,5մմ, DN100 ճ=1,5մմ, DN200 ճ=1,5մմ, DN250 ճ=1,5մմ, DN300 ճ=1,5մմ, DN350 ճ=1,5մմ, DN25 ճ=1,5մմ, PN10 մմ, DN50 ճ=1,5մմ PN10, DN65 ճ=1,5մմ PN10, DN80 ճ=1,5մմ PN10, DN100 ճ=1,5մմ PN10, DN50 ճ=1,5մմ PN25, DN65 ճ=1,5մմ PN25:</p>						
25.	7307210009	Պողպատե կցաշուրթ	<p>Կցամասեր խողովակի կամ փողակի, կոռոզիակայուն պողպատից: Չափերը (տրամագիծ- պատի հաստություն)՝ DN100–10, DN 150–10, DN 200–10, DN 250–10, DN 300–10, DN 32–10, DN 350–10, DN 400–10, DN 40–10, DN 50–10, DN 65–10, DN 80–10, DN100 PN16, DN150</p>	կգ	11,240	Չինաստան	Չինաստան	17,499,847.08	

			<p>PN16, DN150-16, DN125-16, DN100-16, DN80-16, DN65-16, DN50-16, DN40-16, DN32-16, DN25-16, DN600-10, DN400-10, DN350-10, DN300-10, DN250-10, DN200-10, DN150-10, DN125-10, DN125-16, DN100-10, DN100-10, DN100-16, DN100-16, DN80-10, DN80-16, DN80-40, DN65-10, DN65-16, DN65-40, DN50-10, DN50-10, DN50-16, DN50-16, DN40-10, DN40-10, DN40-16, DN32-16, DN25-10, DN25-10, DN25-16, DN25-16, DN25-25, DN25-40, DN20-16, DN50-10, DN 100-10, DN 125-10, DN 150-10, DN 200-10, DN 300-10, DN 350-10, DN 50-10, DN 80-10, DN 100-10, DN 125-10, DN 150-10, DN 200-10, DN 250-10, DN 300-10, DN 50-10, DN 80-10, DN 100-10, DN 200-10, DN 250-10, DN 300-10, DN 350-10, DN 25-10, DN 50-10, DN 50-25, DN 65-10, DN 65-25, DN 80-10, DN 100-10:</p>						
26.	7307998009	Խողովակի կցամաս	<p>Կցամասեր խողովակի կամ փողակի, սև մետաղից: Խողովակային հարմարակցիչ, չափերը (մուտքի տրամագիծ X ելքի տրամագիծ 6= մուտքի պատի հաստություն X ելքի հաստություն մմ)՝ DN150X125 δ=4x4մմ PN10, DN80X50 δ=4x3,5մմ PN16, DN65X32 δ=4x3մմ PN16, DN50X32 δ=3,5x3մմ PN16, DN100X80</p>	կգ	5,000	Չինաստան	Չինաստան	3,790,760.33	

			<p> <math>\delta=4 \times 4</math>մմ PN16:  Եռաբաշխիկ, չափերը (մուտքի տրամագիծ X ելքի տրամագիծ <math>\delta</math>=պատի հաստություն մմ)  DN150X125 <math>\delta=4.5</math>մմ PN16,  DN150X100 <math>\delta=4.5</math>մմ PN16,  DN125X100 <math>\delta=4</math>մմ PN16, DN100X80 <math>\delta=4</math>մմ PN16, DN100X65 <math>\delta=4</math>մմ PN16, DN80X65 <math>\delta=4</math>մմ PN16,  DN150 <math>\delta=4.5</math>մմ PN16, DN125 <math>\delta=4</math>մմ PN16, DN80 <math>\delta=4</math>մմ PN16, DN50 <math>\delta=3.5</math>մմ PN16, DN50 <math>\delta=3</math>մմ PN10, DN25 <math>\delta=3</math>մմ PN10, DN32 <math>\delta=3</math>մմ PN16, DN25 <math>\delta=3</math>մմ PN16:  Խցափակիչ, չափերը (տրամագիծ)  DN150 PN16, DN125 PN16, DN100 PN16, DN80 PN16, DN50 PN16, DN250 PN10, DN25 PN10, DN65 PN10, DN65 PN25, DN80 PN10:  Կցաշար, չափերը (տրամագիծ)  DN50 PN16, DN125 PN16, DN125 PN16, DN150 PN16, DN150 PN16, DN80 PN16, DN80 PN16, DN65 PN16, DN150 PN16:  Արմոնկ, (թեքման անկյուն <math>\alpha</math> - տրամագիծ X պատի հաստություն մմ)  45<math>\circ</math>-DN125 <math>\delta=4</math>մմ PN16, 45<math>\circ</math>-DN100 <math>\delta=4</math>մմ PN16, 45<math>\circ</math>- DN80 <math>\delta=4</math>մմ PN16, 45<math>\circ</math>-DN65 <math>\delta=4</math>մմ PN16, 45<math>\circ</math>-DN50 <math>\delta=3.5</math>մմ PN16, 45<math>\circ</math>-DN32 <math>\delta=3</math>մմ PN16, 45<math>\circ</math>-DN25 <math>\delta=1.8</math>մմ PN16, </p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>90o–DN150 δ=4.5մմ PN16, 90o–DN125 δ=4մմ PN13, 90o–DN100 δ=2,5մմ PN10, 90o–DN100 δ=4մմ PN16, 90o–DN80 δ=4մմ PN16, 90o–DN65 δ=4մմ PN16, 90o–DN50 δ=1,8մմ PN10, 90o–DN50 δ=3,5մմ PN16, 90o–DN40 δ=3,5մմ PN16, 90o–DN32 δ=3մմ PN16, 90o–DN25 δ=1,8մմ PN10, 90o–DN25 δ=3մմ PN25:</p> <p>Խողովակի կցամաս հենարաններին ամրացնելու համար, չափերը (տրամագիծ մմ)՝ 352մմ, 319մմ, 281մմ, 246մմ, 215մմ, 195մմ, 178մմ, 160մմ, 140մմ:</p>						
27.	7318157008	Հեղույս	<p>Պտուտակ, հեղույսներ, մանեկ, գամ և նման իրեր, կոռոզիակայուն պողպատից: Չափերը (երկարություն մմ)՝ 45մմ, 50մմ, 55մմ, 60մմ, 65մմ, 70մմ, 75մմ, 80մմ, 85մմ, 90մմ, 95մմ, 100մմ, 105մմ, 110մմ, 120մմ, 125մմ, 130մմ, 140մմ, 150մմ, 155մմ, 160մմ, 170մմ, 180մմ, 185մմ, 190մմ:</p>	կգ	3,150	Չինաստան	Չինաստան	3,414,385.62	
28.	7318169900	Մանեկ	<p>Պտուտակ, հեղույսներ, մանեկ, գամ և նման իրեր, կոռոզիակայուն պողպատից: Չափերը՝ M12, M16, M20, M24, M27</p>	կգ	640	Չինաստան	Չինաստան	1,314,710.04	
29.	4016930005	Տափօղակ	<p>Տափօղակ վուլկանացված ռետինից: Չափերը (տրամագիծ, ճնշում, δ=հաստություն)՝ DN100 PN10 δ=3, DN 150 PN10 δ=3, DN 200 PN10 δ=3, DN 250 PN10 δ=3,</p>	կգ	100	Չինաստան	Չինաստան	1,287,386.19	

			DN 300 PN10 δ=3, DN 32 PN10 δ=3, DN 350 PN10 δ=3, DN 40 PN10 δ=3, DN 400 PN10 δ=3, DN 50 PN10 δ=3, DN 65 PN10 δ=3, DN 80 PN10 δ=3, DN600 PN10 δ=3, DN400 PN10 δ=3, DN350 PN10 δ=3, DN300 PN10 δ=4.5, DN250 PN10 δ=4.5, DN200 PN10 δ=4.5, DN150 PN10 δ=4.5, DN125 PN10 δ=4.5, DN125 PN16 δ=4.5, DN100 PN10 δ=4.5, DN100 PN16 δ=4.5, DN80 PN10 δ=4.5, DN80 PN10 δ=4.5, DN65 PN10 δ=4.5, DN65 PN16 δ=4.5, DN50 PN10 δ=4.5, DN50 PN16 δ=4.5, DN40 PN10 δ=4.5, DN40 PN16 δ=4.5, DN32 PN16 δ=4.5, DN25 PN10 δ=4.5, DN25 PN16 δ=4.5, DN25 PN25 δ=4.5, DN20 PN16 δ=4.5, DN80 PN40 δ=1,5, DN65 PN40 δ=1,5, DN25 PN40 δ=1,5:						
30.	7326909807	Իսցափակիչ	Կցամասեր խողովակի կամ փողակի, սև մետաղից: Չափերը (տրամագիծ, ճնշում)՝ DN100 PN10, DN250 PN10, DN300 PN10:	կգ	35	Չինաստան	Չինաստան	725,567.34	
31.	7606129203	Այլումինե փայլաթիթեղ	Այլումինե փայլաթիթեղ 0.3մմ հաստությամբ, գլանափաթեթի լայնությունը 1000մմ, առաձգական ուժը 265ՄՊա:	կգ	700	Չինաստան	Չինաստան	1,772,692.85	
32.	7318220008	Տափօղակ	Տափօղակներ սև մետաղից: Չափերը (տրամագիծ, մմ)՝ 12մմ, 16մմ, 20մմ, 24մմ:	կգ	180	Չինաստան	Չինաստան	867,232.23	
33.	8307100009	Ճկուն խողովակ	Ճկուն խողովակ սև մետաղից, կցամասերով կամ առանց դրանց:	կգ	250	Չինաստան	Չինաստան	1,086,716.16	



			Երկու չափի՝ տրամագիծ՝ DN50, ճնշում՝ PN16, երկարությունը՝ 500մմ, և տրամագիծ՝ DN32, ճնշում՝ PN16, երկարությունը՝ 500մմ:						
34.	8481808508	Փական	Սկավառակային դարձկեն փական օդաճնշական մղիչով: Չափերը՝ տրամագիծ-DN80 ճնշում-PN10, և տրամագիծ-DN100 ճնշում-PN10:	կգ	20	Չինաստան	Չինաստան	843,519.60	
35.	8481309908	Հակադարձ կափույր	Հակադարձ կափույր, չափերը (տրամագիծ, ճնշում)՝ DN32 PN16, DN40 PN16, DN50 PN16, DN80 PN16, DN80 PN16, DN50 PN16, DN125 PN16, DN40 PN16, DN50 PN16, DN25 PN16, DN80 PN16, DN50 PN16, DN50 PN16, DN80 PN16, DN80 PN16, DN50 PN16, DN80 PN16, DN100 PN16, DN125 PN16, DN200 PN16, DN250 PN16, DN50 PN16:	կգ	1,400	Չինաստան	Չինաստան	3,506,309.28	
36.	8481806100	Չգաստղնակ	Չգաստղնակ թուջից: Չափերը (տրամագիծ, ճնշում)՝ DN200 PN10, DN250 PN10, DN300 PN10, DN350 PN10, DN400 PN10, DN65 PN10, DN100 PN10, DN150 PN10, DN300 PN10, DN50 PN10, DN200 PN10, DN150 PN10, DN80 PN10, DN200 PN10, DN250 PN10, DN300 PN10, DN80 PN10, DN50 PN10, DN100 PN10, DN150 PN10, DN300 PN10, DN250 PN10, DN200 PN10, DN150 PN10, DN125 PN10, DN100 PN10,	կգ	6,600	Չինաստան	Չինաստան	21,830,338.80	

			DN80 PN10, DN65 PN10, DN50 PN10, DN40 PN10, DN100 PN10, DN125 PN10, DN150 PN10, DN300 PN10, DN350 PN10, DN100 PN10, DN100 PN10, DN80 PN10, DN100 PN10, DN125 PN10, DN150 PN10, DN200 PN10, DN250 PN10, DN200 PN10, DN300 PN10, DN350 PN10, DN80 PN10, DN65 PN10, DN80 PN10, DN100 PN10:						
37.	8481807900	Կափույր	Գնդավոր կափույր: Չափերը (տրամագիծ, ճնշում)՝ DN25 PN16, DN50 PN16, DN40 PN16, DN25 PN16, DN25 PN16, DN15 PN16, DN125 PN16, DN32 PN16, DN20 PN16, DN50 PN16, DN32 PN16, DN20 PN16, DN100 PN10, DN80 PN40, DN25 PN40, DN25 PN25, DN125 PN16, DN100 PN16, DN25 PN16, DN125 PN16, DN100 PN16, DN80 PN16, DN65 PN16, DN50 PN16, DN32 PN16, DN25 PN16, DN100 PN16, DN50 PN16, DN25 PN16, DN50 PN16, DN20 PN16, DN65 PN25, DN100 PN25, DN15 PN16, DN25 PN16, DN32 PN16, DN50 PN16, DN25 PN25, DN65 PN25, DN125 PN16, DN100 PN16, DN80 PN16, DN65 PN16, DN50 PN16, DN40 PN16, DN32 PN16, DN25 PN16:	կգ	3,800	Չինաստան	Չինաստան	10,110,893.76	

38.	8481809907	Խտուցքատար	Խտուցքատար սև մետաղից: Չափերը (տրամագիծ)՝ DN32, DN25:	կգ	90	Չինաստան	Չինաստան	911,181.60	
39.	8481401000	Անվտանգության կափույր	Անվտանգության կափույր, չափերը (տրամագիծ մուտք X տրամագիծ ելք)՝ DN100X125, DN50X65:	կգ	250	Չինաստան	Չինաստան	1,260,317.52	
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>							<b>39,259,361,112</b>	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ