

Հավելված
 ՀՀ կառավարության 2023 թվականի
 նոյեմբերի 23-ի N 2035 - Ն որոշման

« 1. ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

Պատվաստանյութի անվանումը	Պատվաստման հերթական դեղաչափը	Պատվաստման ժամկետը	Հիվանդությունը/հակաձինը
ՎՀԲ	1	ծնվելուց հետո՝ 0-24 ժամվա ընթացքում	Վիրուսային հեպատիտ Բ
ԲՅԺ	1	ծնվելուց հետո՝ 0-48 ժամվա ընթացքում	Տուբերկուլոզ
ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ (DTaP/HepB/Hib/IPV, վեցավալենտ)	1	6 շաբաթական	Վեցավալենտ՝ դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ, վիրուսային հեպատիտ Բ, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի վարակ, ինակտիվացված պոլիոմիելիտ (թույլատրվում է նաև տվյալ տարիքի համար այլ հակաձինների հետ համակցված)
ՌՈՏԱ			Ռոտավիրուսային վարակ
ՊՆԵՎՄՈ (առնվազն 13- վալենտ, կոնյուգացված)			Պնևմոկոկային վարակ

ԱԿԴՓ/ՎՀՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ (DTaP/HepB/Hib/IPV, վեցավալենտ)	2	12 շաբաթական	Վեցավալենտ՝ դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ, վիրուսային հեպատիտ Բ, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի վարակ, ինակտիվացված պոլիոմիելիտ (թույլատրվում է նաև տվյալ տարիքի համար այլ հակածինների հետ համակցված)
ՌՈՏԱ			Ռոտավիրուսային վարակ
ՊՆԵՎՄՈ (առնվազն 13- վալենտ, կոնյուգացված)			Պենմակոկային վարակ
ԱԿԴՓ/ՎՀՀԲ/ՀԻԲ/ԻՊՊ (DTaP/HepB/Hib/IPV, վեցավալենտ)	3	18 շաբաթական	Վեցավալենտ՝ դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ, վիրուսային հեպատիտ Բ, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի վարակ, ինակտիվացված պոլիոմիելիտ (թույլատրվում է նաև տվյալ տարիքի համար այլ հակածինների հետ համակցված)
ՊՆԵՎՄՈ (առնվազն 13- վալենտ, կոնյուգացված)			Պենմակոկային վարակ
ԿԿԽ	1	12 ամսական	Կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ՝ համակցված
ՋՐԾԱՂԻԿԻ ԴԵՄ (2024 թվականից)	1	12 ամսական	Ջրծաղիկ
ԱԿԴՓ/ԻՊՊ (DTaP/IPV քառավալենտ կամ այլ համակցված)	1	18 ամսական	Դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ, ինակտիվացված պոլիոմիելիտ (թույլատրվում է նաև տվյալ տարիքի համար այլ հակածինների հետ համակցված՝ վիրուսային հեպատիտ Բ, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի վարակ՝ ՀԻԲ/ՎՀՀԲ)

ԱԿԴՓ/ԻՊՊ (DTaP/IPV, քառավալենտ կամ այլ համակցված)	2	6 տարեկան	Կապույտ հազ (ոչ բջջային), դիֆթերիա, փայտացում, ինակտիվացված պոլիոմիելիտ (թույլատրվում է նաև տվյալ տարիքի համար այլ հակածինների հետ համակցված)
ԿԿԽ	2	4-6 տարեկան	Կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ՝ համակցված
ՋՐԾԱՂԻԿԻ ԴԵՄ (2027 թվականից)	2	4-6 տարեկան	Ջրծաղիկ
ՄՊՊ	1	13 տարեկան	Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ պատվաստանյութ
	2	Առաջին դեղաչափից 6 ամիս հետո	
ԱՓԴԿ (Tdap)	2	15-16 տարեկան	Փայտացում, դիֆթերիա, կապույտ հազ (ոչ բջջային) (թույլատրվում է նաև տվյալ տարիքի համար այլ հակածինների հետ համակցված)
ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ	1	15-16 տարեկան	Մենինգակոկային քառավալենտ կոնյուգացված
ՊՆԵՎՄՈ (13- վալենտ, կոնյուգացված)	1		Պնևմոկոկային վարակ
ԿԿԽ	2 դեղաչափի բացակայության դեպքում		Կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ՝ համակցված
ՋՐԾԱՂԻԿԻ ԴԵՄ (2024 թվականից)	1	15-16 տարեկան	Ջրծաղիկ
	2	Առաջին դեղաչափից 4 շաբաթ հետո	
ՎՀԱ	1	15-16 տարեկան	Վիրուսային հեպատիտ Ա

ՏՈՒԼԱՐԵՄԻԱՅԻ ԴԵՄ	1	17 տարեկան	Տուլարեմիա
ԱԴՓ-Մ	1	26-30 տարեկան	Դիֆթերիա, փայտացում՝ համակցված
	2	36-40 տարեկան	
	3	46-50 տարեկան	
	4	56-60 տարեկան	
ՍԵՋՈՆԱՅԻՆ ԳՐԻՊԻ ԴԵՄ	Ըստ հրահանգի	Ռիսկի խմբեր	Սեզոնային գրիպ
ՎՀԲ			Վիրուսային հեպատիտ Բ
ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ			Կորոնավիրուսային հիվանդություն
ԿԱՏԱՂՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ			Կատաղություն
		Համաճարակաբանական ցուցումով	

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ